



Οργάνωση:

Ελληνική
Οργάνωση
Πρόληψης
και Εκπαίδευσης
για τον Καρκίνο
(ΕΟΠΕΚ)

Σε συνεργασία με:

Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Available
on line at:
www.livemed.gr

**WEB
ONLY**

Διαδικτυακή Ημερίδα
**Updates
on
Gastrointestinal
Cancers**

Τετάρτη

**7 Σεπτεμβρίου
2022**

**Επιστημονικό
πρόγραμμα**



4 AL-04/16



**NEA από του
στόματος μορφή**

Aloxi®
palonosetron HCl soft capsules

**STARTS STRONG
LASTS LONG**

Αλλάζει τα δεδομένα με μία και μοναδική δόση

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Aloxi 500 μικρογραμμάρια μαλακά καψάκια. **ΠΟΙΟΤΗΤΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε καψάκιο περιέχει 500 μικρογραμμάρια παλονοσετρόνης (ως υδροχλωρική). Έκδοχα(α): Κάθε καψάκιο περιέχει 14,21 χιλιοστόγραμμα σορβιτόλης, **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Για τους ενήλικες 500 μικρογραμμάρια παλονοσετρόνης χορηγούνται από το στόμα περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη της χημειοθεραπείας. **Θεραπευτικές ενδείξεις:** Το Aloxi ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου που σχετίζονται με μέτρια εμετογόνο χημειοθεραπεία καρκίνου. **Αντενδείξεις:** Υπερευαίσθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Καθώς η παλονοσετρόνη μπορεί να αυξήσει το χρόνο διάβασης στο έντερο, πρέπει να γίνεται παρακολούθηση των ασθενών με ιστορικό δυσκοιλιότητας ή σημεία υποξείας εντερικής απόφραξης μετά από την χορήγηση. Σε συνδυασμό με τη χορήγηση παλονοσετρόνης 750 μικρογραμμάρων, έχουν αναφερθεί δύο περιστατικά δυσκοιλιότητας με ενσφήνωση κοπράνων, για τα οποία απαιτήθηκε εισαγωγή του ασθενούς σε νοσοκομείο. Σε όλα τα δοσολογικά επίπεδα τα οποία εξετάσθηκαν, η παλονοσετρόνη δεν προκάλεσε κλινικά σημαντική επιμείκνωση του διορθωμένου διαστήματος QT (QTc). **Διενεργήθηκε μια συγκεκριμένη ενδελεχής μελέτη των διαστημάτων QT/QTc σε υγιείς εθελοντές για οριστικά στοιχεία αποδεικνύοντας την επίδραση της παλονοσετρόνης στο QT/QTc. Ωστόσο, όπως και με τους άλλους ανταγωνιστές των 5-HT₃, θα πρέπει να γίνεται προσοχή κατά τη χρήση παλονοσετρόνης σε ασθενείς που έχουν ή είναι πιθανό να αναπτύξουν επιμείκνωση του διαστήματος QT. Το Aloxi περιέχει σορβιτόλη. Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά**

προβλήματα δυσανεξίας στη φρουκτοζή δεν θα πρέπει να λάβουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. Τα καψάκια Aloxi μπορεί επίσης να περιέχουν ίχνη λευκίνης που προέρχεται από τη σόγια. Ως εκ τούτου, ασθενείς με γνωστή υπερευαίσθησία στην αραχίδα ή στη σόγια, θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για σημεία αλλεργικής αντίδρασης. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Σε κλινικές μελέτες στις οποίες χορηγήθηκε δόση 500 μικρογραμμάρων (σύνολο 161 ασθενών) η πιο συχνά παρατηρηθείσα ανεπιθύμητη αντίδραση, που είναι δυνατόν τουλάχιστον να σχετίζεται με το Aloxi, ήταν κεφαλαλγία (3,7 %). Στις κλινικές μελέτες παρατηρήθηκαν οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕ) οι οποίες είναι δυνατόν ή πιθανό να σχετίζονται με το Aloxi. Αυτές ταξινομήθηκαν ως συχνές (μεταξύ 1% και 10%): Κεφαλαλγία ή όχι συχνές (μεταξύ 0,1% και 1%): Αυτία, οφθαλμικό οίδημα, πρώτου βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό, δεύτερου βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό, δύσπνοια, δυσκοιλιότητα, ναυτία, μυαλγία, αύξηση χολερυθρίνης αίματος. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά (<1/10.000) παρουσιάστηκαν αντιδράσεις υπερευαίσθησίας με το ενέσιμο διάλυμα παλονοσετρόνης για ενδοφλέβια χρήση. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd, Damastown, Mulhuddart Dublin 15, Ιρλανδία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/04/306/002, EU/1/04/306/003. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 22 Μαρτίου 2005. Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 23 Μαρτίου 2010. **Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.** Α.Τ.: €81,92, Χ.Τ.: €64,40, Νοα. Τύπ: €56,03. Αποζημιώνεται πλήρως από τους ΦΚΑ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Wong FHH, et al. The interaction of RS 25259-197, a potent and selective antagonist, with 5-HT₃ receptors, in vitro Br J Pharmacol. 1995; 114: 851-9. 2. Aloxi Summary of Product Characteristics 2015. 3. Gralla R, et al. Palonosetron improves prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting following moderately emetogenic chemotherapy: results of a double-blind randomized phase III trial comparing single doses of palonosetron with ondansetron. Ann Oncol. 2003; 14(10): 1570-7. 4. Eisenberg P, et al. Improved prevention of moderately emetogenic chemotherapy-induced nausea and vomiting with palonosetron, a pharmacologically novel 5-HT₃ receptor antagonist: results of a phase III, single-dose trial versus dolasetron. Cancer. 2008; 98(11): 2473-82. 5. S. Grunberg et al. Oral palonosetron is as effective as intravenous palonosetron: a Phase 3 dose ranging trial in patients receiving moderately emetogenic chemotherapy. ECCO 2007.

Galenica a.e.

HEL SINN

Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700

Θεσσαλονίκη: Κουτουριώτου & Φασιανού 2, τηλ.: 2310 542685

Επιστημονικό Τμήμα τηλ.: 210 5281731, Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ.: 210 5281805

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
ανθεκτικά
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ακόμα και εν μέσω δύσκολων παγκόσμιων συγκυριών η γνώση πολλαπλασιάζεται με ρυθμούς που είναι αδύνατο να παρακολουθήσει και να αφομοιώσει κάποιος που χρειάζεται να εξασκεί την κλινική πράξη σε αρκετά πεδία της ογκολογίας. Η εξειδίκευση σε ένα γνωστικό πεδίο είναι ασφαλώς αναγκαία για την τελειότερη άσκηση της ιατρικής και την πρόοδο της επιστήμης αλλά όχι πάντα εφικτή. Για το λόγο αυτό εξειδικευμένες επιστημονικές συναντήσεις που συνοψίζουν τα δρώμενα και με κριτική ματιά ανασκοπούν τις εξελίξεις μας βοηθούν να κάνουμε κτήμα τα σημαντικότερα τελευταία δεδομένα και να τα εφαρμόσουμε πιο σωστά και ολοκληρωμένα στη καθημερινή μας πρακτική.

Σε αυτό αποσκοπεί και η φετινή διαδικτυακή συνάντηση Updates O Gastrointestinal Cancers 2022, σε συνέχεια της περσινής επιτυχημένης.

Επιστήμονες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους καρκίνους πεπτικού θα μας παρουσιάσουν ότι πιο σημαντικό ανακοινώθηκε το 2022, ώστε τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά να εξασκήσουμε σύγχρονη και επικαιροποιημένη ιατρική στους ασθενείς με νεοπλασία πεπτικού.

Με εκτίμηση

Αλέξης Στριμπάκος



Akynzeo®

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron

02.2020/AKYNZE0/adv 01

 **Galenica α.ε.**

Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700,
Θεσσαλονίκη: Κουντουριώτου & Φασσιανού 2, τηλ.: 2310 542685
Επιστημονικό Τμήμα τηλ.: 210 5281731
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ.: 210 5281805
www.galenica.gr

 **HELSINN**
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν αδείας της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στη
συνοπτική Περιγραφή Χαρακτηριστικών Προϊόντος



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

7

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2022

18:00-18:10 **Εισαγωγή** (επιστημονικών εξελίξεων και συναντήσεων καρκίνων γαστρεντερικού 1^{ου} εξαμήνου 2022)

Α. Στριμπάκος, Γ. Τσιώτος

18:10-20:10 **Ανώτερο Πεπτικό**

Προεδρείο: Γ. Τσιώτος, Δ. Παπαμιχαήλ, Γ. Τζίμας

18:10-18:40 Highlights from ASCO Annual Meeting 2022

Φ. Καλόφωνου

18:40-19:00 Highlights from ESMO World Congress on GI Cancers 2022

Γ. Οικονομόπουλος

19:00-19:20 Χειρουργικές εξελίξεις και προτάσεις στο ανώτερο πεπτικό

Π. Χρυσοχέρης

19:20-19:45 Επικαιροποιημένος θεραπευτικός Αλγόριθμος καρκίνων ανωτέρου πεπτικού

Α. Στριμπάκος

19:45-20:10 Κριτική συζήτηση και προβληματισμοί εξελίξεων (όλοι οι συμμετέχοντες)

20:10-20:20 **Διάλειμμα**

20:20-22:10 **Κατώτερο Πεπτικό**

Προεδρείο: Α. Στριμπάκος, Μ. Μιχαηλίδου, Ι. Σουγκλάκος

20:10-20:40 Highlights from ASCO Annual Meeting 2022

Π. Κουντουράκης

20:40-21:00 Χειρουργική όγκων πεπτικού. Standards and beyond

Κ. Στάμου

21:00-21:20 Ακτινοθεραπευτική αντιμετώπιση όγκων Πεπτικού. TNT, short course RT etc. Σύνοψη επιστημονικών εξελίξεων

Ι. Γεωργακόπουλος

21:20-21:40 New algorithms and perspectives in CRC

Μ. Γιαννάκης

21:40-22:00 Διαδραστική συζήτηση και κλείσιμο Webinar (όλοι οι συμμετέχοντες)



ΟΜΙΛΗΤΕΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

Ιωάννης Γεωργακόπουλος	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
Μάριος Γιαννάκης	M.D., Ph.D., Gastrointestinal Cancer Center, Dana-Farber Cancer Institute, Assistant Professor of Medicine, Harvard Medical School
Φωτεινή Καλόφωνου	MD, PhD (Imperial College London), Medical Oncology Specialty Registrar, The Royal Marsden Foundation Trust, London, UK
Παντελεήμων Κουντουράκης	MD, PhD, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Mediterranean, Λεμεσός, Κύπρος
Μαρία Μιχαηλίδου	MD, FACS, FASCRS, Γενική Χειρουργός, Χειρουργική Εντέρου και Ορθού, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»
Γεώργιος Οικονομόπουλος	Παθολόγος Ογκολόγος MSc, Επιμελητής, Β' Ογκολογική Κλινική, Θεραπευτήριο Metropolitan
Δημήτριος Παπαμιχαήλ	Dr., MB, BS, FRCP, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής, Κλινική Παθολογίας Ογκολογίας, Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
Ιωάννης Σουγκλάκος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κωνσταντίνος Στάμου	Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Β' Χειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ
Αλέξιος Στριμπάκος	MRCP, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Ε' Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»
Γεώργιος Τζίμας	MD, MSc(McGill), PhD, FACS, FRCS(Canada), Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων , Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία», F. Clinical Ass. Prof. of Surgery, University of VT, USA
Γρηγόριος Τσιώτος	Διευθυντής, Α' Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο «Μητέρα-Υγεία», Instructor of Surgery Mayo Clinic, Assistant Professor of Surgery University of Missouri, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Παγκρέατος
Περικλής Χρυσοχέρης	M.D, FACS, Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής, Α' Χειρουργική Κλινική, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οργάνωση

Ελληνική Οργάνωση Πρόληψης και Εκπαίδευσης για τον Καρκίνο (ΕΟΠΕΓΚ)

Σε συνεργασία με

Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία»

Ημερομηνία διεξαγωγής

7 Σεπτεμβρίου 2022

Εγγραφή / Συμμετοχή

Η εγγραφή στην Ημερίδα είναι δωρεάν και μπορείτε να την πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας <https://www.events.gr/el/events>

Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης

Οι ομιλίες θα είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα www.livemed.gr

Εάν είσαστε **νέος χρήστης** παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο Livemed (πατήστε στο πεδίο **Register / Εγγραφή**). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία **Live** και την εκδήλωση που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live** ή **Go Virtual**.



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγете από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την **«Αίθουσα Συνεδριάσεων»**

Γραμματεία



Events & Travel Solutions

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210-98 80 032

Φαξ: 210-98 81 303, E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr

Website: www.events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.



ΧΟΡΗΓΟΙ



Pierre Fabre
FARMAKA S.A.