

Διοργάνωση:



IMBE - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σε συνεργασία με το:

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ

3rd

WEB
SCIENTIFIC EVENT

PAVING INNOVATION in CANCER TREATMENT ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στην ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ



André Derain - The Turning Road (1906)



WATCH LIVE ON
www.livemed.gr

25 & 26 Νοεμβρίου 2022



Θα χορηγηθούν 16 Μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)

Επιστημονικό Πρόγραμμα



KANJINTI®

Για ενδοφλέβια χρήση μόνο.

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Λιστική τιμή: KANJINTI® PD.C.SO.IN 150MG/VIAL BT x 1 VIAL: 437,79€
KANJINTI® PD.C.SO.IN 420MG/VIAL BT x 1 VIAL: 1.194,19€



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων.

<https://cloud.amgenmail.eu/knjspc22>

MVASI®

Για ενδοφλέβια χρήση μόνο.

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Λιστική τιμή: MVASI® C/S.SOL.IN 25MG/ML 1 VIAL x 4ML: 254,18€
MVASI® C/S.SOL.IN 25MG/ML 1 VIAL x 16ML: 884,35€



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων.

<https://cloud.amgenmail.eu/mvspcgr>

GR-TT2-0621-00002

Βασίστες να γίνουν τα φάρμακα που αγοράζονται και διανέμονται
DMS ή αναπαραγωγές ενέργειας για DMS ή φάρμακα
συμπληρωματικές της "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε φορά συστάση ενέχυρου σύμφωνα με το εθνικό σύστημα
αποστολής στο Τμήμα Αποστολών Ενέχυρων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τηλ: 21 21044441, Fax: 210444441, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας. Αδειάζετε
και την ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr για έγκυρη ή ηλεκτρονική απόδειξη ή
ανάλογα στην AMGEN Ελλάς, Φαρμακείο S.P.A. Τηλ: +30 2103447000.

▼ Τα φάρμακα αυτά τελούν υπό συμψηφισματική
παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει τον ταχύ
προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται
από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής
περιθαλψίας να αναφέρουν οποιοδήποτε
πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενέργειες.

AMGEN HELLAS ΕΠΕ
Αγ. Κωνσταντίνου 59-61
Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι
Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

AMGEN®



3rd

WEB SCIENTIFIC EVENT

PAVING INNOVATION
in CANCER TREATMENT
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στην ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

WEB
ONLY

WATCH LIVE ON
www.livemed.gr

25 & 26 Νοεμβρίου 2022

/ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ /

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Μαρσέλ Προυστ είχε πει κάποτε ότι **«Το ταξίδι της ανακάλυψης δεν σημαίνει να ψάχνεις καινούργια μέρη αλλά να έχεις καινούργια μάτια»**.

Σας καλούμε λοιπόν στο **3^ο Innovation in Oncology-Καινοτομία στην Ογκολογία** για να δούμε και φέτος μαζί με μια άλλη ματιά τις ραγδαίες και συναρπαστικές εξελίξεις που ζούμε στην Ογκολογία.

Η ανοσοθεραπεία, η πληθώρα των μοριακά στοχευμένων θεραπειών μαζί με τη χημειοθεραπεία και τις κλασικές θεραπείες, ανοίγουν νέους δρόμους στην καθημερινή μας κλινική πράξη.

Ταυτόχρονα, η πληθώρα των θεραπευτικών επιλογών γεννά καθημερινά ερωτήματα για τον τρόπο και τη σειρά που αυτές θα χρησιμοποιηθούν.

Το τοπίο περιπλέκεται ακόμα πιο πολύ με τις εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα που βιώνει η Χειρουργική Ογκολογία με τη Ρομποτική Χειρουργική, τις εξελίξεις στην Απεικόνιση και η Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία. Νέοι δρόμοι ανοίγονται, που απαιτούν τη διατομεακή και πολυπρισματική προσέγγιση μεταξύ των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων.

Μετά την εξαιρετική απήχηση και επιτυχία που είχε το 1^ο και 2^ο «Innovation in Oncology-Καινοτομία στην Ογκολογία», προχωρούμε φέτος στη διοργάνωση του 3^{ου} «Paving Innovation in Cancer Treatment-Καινοτομία στην Ογκολογία», ώστε η ώσμωση μεταξύ των ειδικοτήτων πάνω σε θέματα αιχμής στην Ογκολογία, να μας οδηγήσει σε γόνιμα συμπεράσματα και προοπτικές.

Με τιμή,


Οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής

Δημήτριος Ματθαίος

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, PhD, Επιστημονικός Υπεύθυνος
Μονάδας Χημειοθεραπείας - Ογκολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Ρόδου

Μιχαήλ Καραμούζης

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.



**THE TOUGHEST
CANCERS ARE
AGGRESSIVE.**



**WE
MUST BE
RELENTLESS.**

TAKING ON THE TOUGHEST CANCERS.

AMGEN®

Oncology

AMGEN HELLAS ΕΠΕ

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61

Green Plaza, κτίριο Γ

15 124 Μαρούσι

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

GR-NPS-0621-00003

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΜΕΣ της ανεπιθύμητης ενέργειας για ΟΔΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα
αποφοράς στο Ταμείο Αναπλήρωσης Εισοδημάτων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τηλ: 2132040380, Fax 2106546585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διεύθυνση
και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή
εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 2103447000.



/ Επιστημονικό Πρόγραμμα /

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

09:00-10:15

Στρογγυλή Τράπεζα Μοριακής Βιολογίας

Προεδρείο: Α. Γαλάνης, Α. Παππά, Δ. Ματθαίος

09:00-09:30

Υγρή βιοψία, εφαρμογές και προοπτικές.

Ι. Μπαλγκουρανίδου

09:30-10:00

Γονιδιακά προβλεπτικά τεστ, πού βρισκόμαστε;

Ε. Παπαδοπούλου

10:00-10:15

Συζήτηση

10:15-10:45

Διάλειμμα

10:45-11:50

Στρογγυλή Τράπεζα Βιοδεικτών

Προεδρείο: Α. Κούτρας, Σ. Θεοχάρης

10:45-11:05

Gallery test, η αρχή μιας νέας εποχής;

Γ. Νασιούλας

11:05-11:25

Η σωστή διαχείριση του παθολογοανατομικού υλικού
στη νέα εποχή της μοριακής διάγνωσης. Προκλήσεις
και καθημερινή πρακτική.

Δ. Χατζημπούγιας

11:25-11:50

Συζήτηση

11:50-13:05

Στρογγυλή Τράπεζα Τηλεϊατρικής στην Ογκολογία

Προεδρείο: Ζ. Σαριδάκη, Μ. Παρασκευά, Ζ. Γραμματόγλου

11:50-12:10

Η τηλεϊατρική στην Ογκολογία

Μ. Παρασκευά

12:10-12:30

Ανακουφιστική φροντίδα στην Ελλάδα.
Πού βρισκόμαστε και πού πρέπει να πάμε.

Μ. Αυγουστίδου

12:30-12:50

NCODA, towards a patient-centered model

N. Olson

12:50-13:05

Συζήτηση

13:05-13:45

Διάλειμμα

**ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ mHSPC**



**ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ
ΣΤΑ 4 ΕΤΗ⁶**

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΤΗΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ Η ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ
ΜΕ ΧΤΑΝΔΙ™**



Όταν οι ασθενείς σας παρουσιάζουν προχωρημένο καρκίνο του προστάτη είναι καιρός για δράση.

Το **ΧΤΑΝΔΙ™** είναι μια από του στόματος χορηγούμενη θεραπεία με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην πρώτη γραμμή του mHSPC, του υψηλού κινδύνου nmCRPC και του ασυμπτωματικού / ήπια συμπτωματικού mCRPC.¹⁻⁶

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Η σύντομη ΠΧΠ του προϊόντος δημοσιεύεται στη σελίδα **26** του παρόντος εντύπου.
Για περαιτέρω πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ που διατίθεται από την Astellas Pharmaceuticals AEBE, κατόπιν αιτήσεως.
Ελλάδα: Νοσοκομειακή τιμή (Κουτί x 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία - 40 mg /TAB): €2.261,67
Κύπρος: Λιανική τιμή με ΦΠΑ (Κουτί X 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία - 40mg/TAB): € 3.009,25

Οι πλέον συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι εξασθένιση/λόπιση, εξόφλες, υπέρταση, κατάγματα, και πτώση¹.
mHSPC: μεταστατικός ορμονοεξαρτώμενος καρκίνος του προστάτη, nmCRPC: μη μεταστατικός, ανθεκτικός στον ενουχησμό, καρκίνος του προστάτη,
mCRPC: μεταστατικός, ανθεκτικός στον ενουχησμό καρκίνος του προστάτη

1. Περιήληξη Χαρακτηριστικών Προϊόντος ΧΤΑΝΔΙ™, 2. Sternberg CN et al. N Engl J Med 2020; 382: 2197–206, 3. BeerTM et al. Eur Urol 2017; 71: 151–54, 4. Armstrong AJ et al. J Clin Oncol 2019; 37(32): 2974–86, 5. Hussain M et al. N Engl J Med 2018; 378(26): 2465–74, 6. Armstrong AJ et al. J. Clin Oncol 2022; 40: 1616–22, 7. Περιήληξη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Αμπεραρόνης, 8. Περιήληξη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Απολουταμίδης, 9. Περιήληξη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Νταρολουταμίδης




Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.
Αγρολίδου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα.
Τηλ. 210 8189 900, Fax: 216 8008 998
www.astellas.com/gr

Τοπικός Αντιπρόσωπος/
Διανομέας προϊόντων Astellas στην Κύπρο:
Novagrem Ltd, Τηλ: 00357 2248358

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Xtandi™
enzalutamide

**Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022****13:45-14:40****Nets και Σαρκώματα**Προεδρείο: **Ι. Μπουκοβίνας, Σ. Κόκκαλη****13:45-14:05**

State of the art management of NETs

Σ. Δεμίρη**14:05-14:25**

Νεότερες εξελίξεις στη θεραπεία των σαρκωμάτων

Α. Κυριαζόγλου**14:25-14:40**

Συζήτηση

14:40-15:15**Διάλειμμα****15:15-16:15****Lectures**Chair: **M. Koukourakis, M. Panteliadou****15:15-15:55**

Metabolic modulation for enhanced therapeutic response to chemo- and radio-therapy in cancers.

K. Nath**15:55-16:15**

Συνέργεια Ακτινοθεραπείας - Ανοσοθεραπείας: Προοπτικές

Α. Βαρβέρης**16:15-17:30****Στρογγυλή Τράπεζα Υποστηρικτικής Φροντίδας**Προεδρείο: **Γ. Ρήγας, Α. Μουζακίτη****16:15-16:35**

Αντιέμεση

Γ. Αρδαβάνης**16:35-16:55**

Αναλγησία

Σ. Ταλαγάνη**16:55-17:15**

Αυξητικοί παράγοντες, ορθή χρήση

Α. Σιμάτου**17:15-17:35**

ADCs ενδείξεις και διαχείριση παρενεργειών

Μ. Ροβίθη**17:35-17:40**

Συζήτηση

17:40-18:10**Διάλεξη**Προεδρείο: **Γ. Αραβαντινός, Γ. Παπαδόπουλος**

Πώς διαμορφώνεται ο θεραπευτικός αλγόριθμος στο μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα

Α. Μπόκας**18:10-18:20****Διάλειμμα**


NUBEQA[®]
(darolutamide) 300 mg
tablets



Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην
Ελλάδα: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην
Κύπρο: Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
PP-NUB-GR-0006-1

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε**

**ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**



3rd

WEB SCIENTIFIC EVENT

**PAVING INNOVATION
in CANCER TREATMENT**
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στην ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

WEB
ONLY

WATCH LIVE ON
www.livemed.gr

25 & 26 Νοεμβρίου 2022

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

18:20-19:20

Οισοφαγογαστρικός Καρκίνος

Προεδρείο: **Κ. Ρωμανίδης, Μ. Νικολάου**

18:20-18:40

Νέες χειρουργικές τεχνικές, συνεργασία με τους Ογκολόγους

Σ. Χατζηκοκόλης

18:40-19:00

Ο θεραπευτικός αλγόριθμος στον οισοφαγογαστρικό
καρκίνο, πρώιμη και μεταστατική νόσος

Κ. Λόγα

19:00-19:20

Συζήτηση

19:20-19:50

Διάλειμμα

19:50-20:45

Πώς η Ανοσοθεραπεία αλλάζει το τοπίο στις Γυναικολογικές Κακοήθειες

Προεδρείο: **Χ. Παπαδημητρίου, Θ. Τέγος**

19:50-20:10

Στον καρκίνο του ενδομητρίου

Α. Σφήκα

20:10-20:30

Στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Α. Ανδρεάδου

20:30-20:45

Συζήτηση





Akynzeo®

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron

02 2020/AKYNZE0/adv 01

 **Galenica α.ε.**


Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700,
Θεσσαλονίκη: Κουντουριώτου & Φασιανού 2, τηλ.: 2310 542685
Επιστημονικό Τμήμα τηλ.: 210 5281731
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ.: 210 5281805
www.galenica.gr

 **HELINN**
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν αδείας της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στη
συνοπτική Περιγραφή Χαρακτηριστικών Προϊόντος



Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2022

09:00-10:00

Ανοσοθεραπεία και Εξελίξεις στην Επικουρική Θεραπεία

Προεδρείο: **Κ. Νεανίδης, Π. Χουντής, Θ. Φλώρος**

09:00-09:20

Επικουρική θεραπεία καρκίνου πνεύμονα

Γ. Ρίζος

09:20-09:40

Επικουρική θεραπεία καρκίνου νεφρού και ουροδόχου κύστης

Π. Κουτουκόγλου

09:40-10:00

Ο αναδυόμενος ρόλος του μικροβιώματος

Κ. Νεανίδης

10:00-10:15

Συζήτηση

10:15-11:45

Εξελίξεις στον Καρκίνο του Μαστού

Προεδρείο: **Β. Μπαρμπούνης, Λ. Ιωαννίδου-Μουζάκα, Ν. Χριστοδούλου**

10:15-10:35

2022: New concepts and strategies on breast cancer treatment.

G. Jerusalem

10:35-10:55

Πώς διαμορφώνεται ο θεραπευτικός αλγόριθμος
στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού

Α. Άσση

10:55-11:15

Luminal A καρκίνος μαστού. Εξελίξεις και στρατηγική.

Α. Κουλούρης

11:15-11:35

Anti HER θεραπεία στον μεταστατικό καρκίνο του μαστού.
Νεότερα δεδομένα.

Α. Φωταρέλλη

11:35-12:00

Συζήτηση

12:00-12:40

Εξελίξεις στον Καρκίνο των Ωοθηκών

Προεδρείο: **Γ. Αραβαντινός, Γ. Κεσίσης**

12:00-12:20

Βέλτιστη 1st line maintenance

Τ. Κουκάκη

12:20-12:40

Νέα Μόρια

Ε. Μπιζιώτα

12:40-12:50

Συζήτηση

12:50-13:15

Διάλειμμα



Jemperi 
(dostarlimab) Injection 500 mg
Lighting the way forward

1 DAILY DOSE 
Zejula
niraparib
capsules 100 mg



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων οι οποίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήσεως στην εταιρία

Zejula: Λ.Τ. 4.588,86€, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%, κατόπιν ένταξης του προϊόντος στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η ένταξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού. **Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση:** Το κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει μονοϋδρική τσουλική νιραπαρίμπη που ισοδυναμεί προς 100 mg νιραπαρίμπη.

Jemperi: Λ.Τ. 6.463,80€, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%, κατόπιν ένταξης του προϊόντος στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία. **Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση:** Ένα φιαλίδιο πυκνού διαλύματος για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση των 10 ml περιέχει 500 mg dostarlimab.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης της καταχώρησης.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

PM-GR-DST-JRNA-220002 ΙΣΧΥΣ 6/2022- 6/2023

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK.

©2022 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK.

GSK

Λ. Κηφισίας 266, 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα



Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2022

13:15-14:35

Διαλέξεις

Προεδρείο: **Ν. Κεντεποζίδης, Δ. Μπαφαλούκος, Κ. Αμαραντίδης**

13:15-13:35

Συνδυασμοί και αλληλούχηση θεραπειών στο μεταστατικό μελάνωμα **Ι. Γαζούλη**

13:35-13:55

Αναδυόμενες θεραπείες στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα **Μ. Θεοχάρη**

13:55-14:15

Νεότερα δεδομένα στον καρκίνο των χοληφόρων και παγκρέατος **Μ. Καραμούζης**

14:15-14:35

Συζήτηση

14:35-14:45

Διάλειμμα

14:45-15:45

Στοχεύοντας στην Ποιότητα Ζωής

Προεδρείο: **Δ. Κατσώχη, Ε. Γαλάνη, Μ. Γεωργανάς**

14:45-15:05

Improving quality of life of people with cancer **P. Kechagioglou**

15:05-15:25

Neuromodulation and cancer patients **G. Matis**

15:25-15:45

Ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους και καρκίνος, βελτιώνοντας το ταξίδι της νόσου **Ν. Τσουκαλάς**

15:45-16:00

Συζήτηση

16:00-17:00

Κολοορθικός Καρκίνος Πεπτικού Εν Έτει 2022

Προεδρείο: **Χ. Εμμανουηλίδης, Μ. Καρανίκας, Ε. Πικουλής**

16:00-16:20

Πώς διαμορφώνεται ο θεραπευτικός αλγόριθμος του κολοορθικού καρκίνου εν έτει 2022 **D. Mauri**

16:20-16:40

Καρκίνος ορθού: Νεοεπικουρική και επικουρική θεραπεία. Πού βρισκόμαστε; **Ε. Κοντοπόδης**

16:40-17:00


Χειρουργική καρκίνου ορθού εν έτει 2022 **Ν. Παραράς**

17:00-17:15

Συζήτηση

Abinone

Abiraterone Acetate



ABI-SA01-0722

Λιστική Τιμή

ABINONE® F.C.TAB 500MG/TAB BT X (60 X 1) TABS	1923,13€
ABINONE® TAB 250MG/TAB BOTTLE (HDPE) X 120 TABS	1923,13€

Δελτίο Τιμών: 06/2022

Σε περίπτωση έκδοσης νέου δελτίου τιμών φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές.

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για **ΟΛΑ** τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»


Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ του προϊόντος,
η οποία υπάρχει διαθέσιμη από την εταιρεία, εφόσον ζητηθεί.


innovis
Future health today

INNOVIS PHARMA A.E.B.E

Λ. Κηφισίας 44, 15125 Μαρούσι Αττικής
Τ: 2162005600, Φ: 2106664804

www.innovispharma.gr

**Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2022****17:15-19:00****Ουρογενετικός Καρκίνος**Προεδρείο: **Ε. Μαραγκούλη, Α. Ζησιμόπουλος, Κ. Ζούγκας****17:15-17:35**

Ουροθηλιακός καρκίνος-αναδυόμενες θεραπείες

Ε. - Ι. Περδικούρη

sponsored by Bristol Myers Squibb™

17:35-18:05

Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στον χαμηλού φορτίου μεταστατικό καρκίνο του προστάτη

Μ. Τριχάς**18:05-18:25**

Ο ρόλος του PSMA στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του προστάτου

Μ. Σταθάκη**18:25-18:45**

Castration resistant prostate cancer. Developments and challenges.

Ε. Antonarakis**18:45-19:00**

Συζήτηση

19:00-20:00**Καρκίνος Πνεύμονα**Προεδρείο: **Σ. Αγγελάκη, Π. Στειρόπουλος, Μ. Τόλια****19:00-19:20**

Oncogene addicted NSCLC new perspectives and management

Ε. Onesti**19:20-19:40**

Θεραπευτικός αλγόριθμος SCLC και νέα μόρια

Ν. Παυλίδης**19:40-20:00**

Διαχείριση N2/stage 3 NSCL

Ν. Καποδίστριας**20:00-20:15**

Συζήτηση

20:15-21:30**New Molecules and Compounds**Chairs: **A. Psyrri, D. Matthaios****20:15-20:45**

Chemotherapy Brain Fog: Pathogenesis and new treatment modalities

T. Theoharides**20:45-21:05**

Promising new compounds in pancreatic cancer research


T. Golan**21:05-21:30**

Discussion

21:30-22:00**Τελετή Λήξης - Διάλεξη**Προεδρείο: **Ι. Αντζελ, Ν. Καρβούνης, Μ. Κρητικού, Α. Σπυρίδου, Ε. Ορφανού**

Πώς ο κινηματογράφος προσεγγίζει τον καρκίνο

Σ. Χαλικάς



LONQUEX[®]

ipeglifgrastim

PESYR BTx1 PESYRx0,6ML (με διάταξη ασφαλείας)
INJ.SOL 6MG/0,6ML

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.
Κ.Α.Κ.: Teva B.V., Swensveg 5, 2031GA, Haadem, Ολλανδία.
Συνπρωτόκολλο: Innovis Pharma A.E.B.E.

Λισιακή Τιμή Δελτίο Τιμών: 12.2021: 594,87 €

Lon-Adv04-0222

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**Κίτρινη Κάρτα**»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την
Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η
οποία διατίθεται από την εταιρεία εφόσον ζητηθεί.


innovis
Future health today

INNOVIS PHARMA A.E.B.E.
Λεωφ. Κηφισίας 44
Μαρούσι, 15125
Τ: +30 2162005600
F: +30 2106664804
www.innovispharma.gr



3rd

WEB SCIENTIFIC EVENT

**PAVING INNOVATION
in CANCER TREATMENT**
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στην ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

WEB
ONLY

WATCH LIVE ON
www.livemed.gr

25 & 26 Νοεμβρίου 2022

/ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ-ΟΜΙΛΗΤΩΝ /

Antonarakis Emmanuel	M.D., Professor of Oncology and Urology University of Minnesota, Masonic Cancer Center
Golan Talia	M.D., Medical Director, Early Phase Clinical Trials Program and Medical Oncologist at Gastrointestinal Unit, Chaim Sheba Medical Center, Tel-Hashomer, Israel
Jerusalem Guy	MD, PhD, Head of Medical Oncology, CHU Liege and Liege University, Liege, Belgium
Kechagioglou Penny	Chief Clinical Information Officer & Deputy Chief Medical Officer, Consultant Clinical Oncologist, Doctor in Business Administration, University Hospitals Coventry and Warwickshire (UHCW) NHS Trust
Matis George	MD, MSc, PhD, FINR(CH), UNIKLINIK Köln, University of Cologne - Department of Stereotactic and Functional Neurosurgery
Nath Kavindra	Research Assistant Professor of Radiology, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania
Olson Natasha	PharmD, Manager of Clinical Initiatives and Member Engagement at NCODA
Onesti Concetta Elisa	MD, PhD, Sarcoma and Rare Cancer Unit, Clinical and Oncological Research Department, IRCCS Regina Elena National Cancer Institute, Rome, Italy
Theoharides Theoharis	MS, MPhil, PhD, MD, FAAAAI, Professor, Institute for Neuro-Immune Medicine Nova Southeastern University Clearwater, Florida USA, Adjunct Professor Tufts University School of Medicine
Αγγελάκη Σοφία	Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν. Ηρακλείου, Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αμαραντίδης Κυριάκος	Διευθυντής ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Έβρου, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Ανδρεάδου Άννα	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ' Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Άντζελ Ιάκωβος	Πνευμονολόγος, Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη
Αραβαντινός Γεράσιμος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Συντονιστής Διευθυντής Β' Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Ο.Ν.Κ. «Άγιοι Ανάργυροι»
Αρδαβάνης Γεράσιμος	Ειδικευόμενος Παθολογίας, Γ' Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Άγιοι Ανάργυροι»
Άσση Αβραάμ	Παθολόγος - Ογκολόγος, Δ' Ογκολογική Κλινική, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
Αυγουστίδου Μαρία	MD, FÄ, Παθολόγος - Ογκολόγος, Ανακουφιστική Ιατρική Υγεία, Βιοκλινική, Γαλιλία
Βαρβέρης Αντώνιος	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Πα.Γ.Ν.Η.



KEYTRUDA[®]

(pembrolizumab) for Infusion 100mg

Για την πλήρη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD ΑΦΒΕΕ,
Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Αλιμος, Τηλ.: 210 9897 300, Αρ. ΓΕΜΗ 121808101000

KEYTRUDA C/S.SOL.IN 25MG/ML BTx1 VIALx4ML : 2.593,93 € (Χ.Τ) 2.818,31 € (Λ.Τ) 2.332,24 € (Ν.Τ.)



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

GR-KEY-00483 1309-23112021-KEY



3rd

WEB SCIENTIFIC EVENT

PAVING INNOVATION
in CANCER TREATMENT
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στην ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

WEB
ONLY

WATCH LIVE ON
www.livemed.gr

25 & 26 Νοεμβρίου 2022

Γαζούλη Ιωάννα	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια, Α' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο Metropolitan
Γαλάνη Ελένη	Παθολόγος - Ογκολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Β' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο Metropolitan
Γαλάνης Αλέξιος	Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη
Γεωργανάς Μάριος	Ακτινοδιαγνώστης - Επεμβατικός Ακτινολόγος, MD, MSc, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Ρόδου
Γραμματόγλου Ζωή	Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών, «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών
Δεμίρη Σταματίνα	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια, Β' Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Εμμανουηλίδης Χρήστος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου UCLA
Ζησιμόπουλος Αθανάσιος	Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ., Διευθυντής, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Ζούγκας Κωνσταντίνος	Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν. Ρόδου
Θεοχάρη Μαρία	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Θεοχάρης Σταμάτιος	Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Α' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Ιωαννίδου-Μουζάκα Λυδία	Χειρουργός - Γυναικολόγος, Χειρουργός Μαστού, Ε. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας
Καποδίστριας Νικόλαος	Παθολόγος - Ογκολόγος, PhD, Επιμελητής Β', Ογκολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
Καραμούζης Μιχαήλ	Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Καρανίκας Μιχαήλ	Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής, Δ.Π.Θ.
Καρβούνης Νικόλαος	Παθολόγος - Ογκολόγος
Κατσώχη Δέσποινα	MD, PhD, Ογκολόγος - Ακτινοθεραπευτής, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία», Διδάκτωρ Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας, Πρόεδρος ΑΚΟΣ
Κεντεποζίδης Νικόλαος	MD, PhD, MSc, Διευθυντής, Δ' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan General
Κεσίσης Γεώργιος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς»
Κόκκαλη Στεφανία	MD, MSc, Επιμελήτρια Β', Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Lonsurf®

τριφλουριδίνη/τιπιρακίλη



SERVIER 
moved by you

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ. Φραγκοκλυσίας 7, 15125 Μαρούσι. Τηλ 210 9391000, www.servier.gr

Η άδεια κυκλοφορίας για το LONSURF® έχει χορηγηθεί στη Servier από την Ταίχο, αναπτύσσεται και από τις δύο εταιρείες παγκοσμίως και διατίθεται στα αντίστοιχα εδάφη δικαιοδοσίας της καθεμιάς.

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον Κάτοχο της Άδειας Κυκλοφορίας.

Lonsurf® (15+6,14) mg/tab BTx20: ΑΤ: € 593,25 NT: € 465,93
Lonsurf® (15+6,14) mg/tab BTx60: ΑΤ: € 1.709,70 NT: € 1.397,78
Lonsurf® (20+8,19) mg/tab BTx20: ΑΤ: € 783,67 NT: € 621,23
Lonsurf® (20+8,19) mg/tab BTx60: ΑΤ: € 2.262,14 NT: € 1.862,90

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα Φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



Κοντοπόδης Εμμανουήλ	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο»
Κουκάκη Τριανταφυλλία	Παθολόγος - Ογκολόγος, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Κουκουράκης Μιχαήλ	MD, Professor-Head Department of Radiotherapy and Oncology, Democritus University of Thrace
Κουλούρης Ανδρέας	MD, Thoracic Oncology Center, Theme Cancer, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden
Κουτουκόγλου Πρόδρομος	M.D., M.Sc., Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Α' Ογκολογικό Χημειοθεραπευτικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Κούτρας Άγγελος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κρητικού Μαρία	Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών Δωδεκανήσων
Κυριαζόγλου Αναστάσιος	Ειδικευόμενος Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Θεραπευτική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Λόγα Κωνσταντίνα	Παθολόγος - Ογκολόγος, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Μαραγκούλη Ελένη	Παθολόγος - Ογκολόγος, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Τρικάλων
Ματθαίος Δημήτριος	Παθολόγος- Ογκολόγος MD, MSc, PhD, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Χημειοθεραπείας - Ογκολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Ρόδου
Mauri Davide	Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μουζακίτη Άννα	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Επιστημονικά Υπεύθυνη, Τμήμα Χημειοθεραπειών, Γ.Ν. Κέρκυρας
Μπαλγκουρανίδου Ιωάννα	PhD, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου, Βιολόγος-Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Δ.Π.Θ.
Μπαρμπούνης Βασίλειος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ε' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Ιασώ
Μπαφαλούκος Δημήτριος	Παθολόγος – Ογκολόγος, Διευθυντής Α' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Metropolitan
Μπιζιώτα Ειρήνη	MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Π.Γ.Ν.Α.
Μπόκας Αλέξανδρος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Μπουκοβίνας Ιωάννης	Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ογκολογική Μονάδα, «Βιοκλινική» Θεσσαλονίκη
Νασιούλας Γεώργιος	PhD, Επιστημονικός Διευθυντής, Genekor I.A.E.
Νεανίδης Κωνσταντίνος	MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος & Κλινικός Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Νικολάου Μιχαήλ	MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Α' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»



Ορφανού Εύη

Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών & Σπάνιων Παθήσεων Νομού Έβρου
«Μαζί για Ζωή», Α' Αντιπρόεδρος Ένωσης Σπανίων Ασθενών Ελλάδας,
Γ' Αντιπρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Γενικού Νοσοκομείου Διδυμότειχου

Παντελιάδου Μαριάνθη

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»

Παπαδημητρίου Χρίστος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος, Ογκολογική
Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Αρεταίειο»

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Β' Ογκολογική Κλινική,
«Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Παπαδοπούλου Ειρήνη

Υπεύθυνη Εργαστηρίου, Genekor A.E

Παππά Αглаΐα

PhD, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μοριακής Φυσιολογίας, Τμήμα Μοριακής
Βιολογίας & Γενετικής, Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη

Παραράς Νικόλαος

MD, PhD, Γενικός Χειρουργός, Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Γ' Χειρουργική
Κλινική, Ε.Κ.Π.Α.

Παρασκευά Μαρία

Παθολόγος - Ογκολόγος, Γ.Ν. Ρόδου

Παυλίδης Νεκτάριος

MD, MSc, Consultant in Medical Oncologist, FMH in Medical Oncology in
Switzerland, General Hospital of Limassol, Cyprus

Περδικούρη Ελένη-Ισιδώρα

MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Ν. Βόλου
«Αχιλλοπούλειο»

Πικουλής Εμμανουήλ

MD, PhD, D.M.C.C., FACS, FEBS, Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή,
Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Γ' Παν/κής Χειρουργικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»,
Διευθυντής Τομέα Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής και
Επιστημονικά Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ. «Παγκόσμια Υγεία - Ιατρική των
Καταστροφών», Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Ρήγας Γεώργιος

Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Μονάδα
Χημειοθεραπείας, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Ρίζος Γεώργιος

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Ογκολογικής Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Ροβίθη Μαρία

Παθολόγος - Ογκολόγος, Γ.Ν. Αγίου Νικολάου

Ρωμανίδης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Χειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής, Δ.Π.Θ., Β' Πανεπιστημιακή
Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Σαριδάκη Ζένια

MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Πρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων
Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), Διευθύντρια, Α' Ογκολογική Κλινική,
Νοσοκομείο Metropolitan Αθήνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ογκολογικό
Τμήμα, «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», Ηράκλειο Κρήτης

Σιμάτου Αριστοφάνια (Αρια)

MD, MSc, Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ' Παθολογική Κλινική,
417 ΝΙΜΤΣ

Σπυρίδου Αναστασία

Υπεύθυνη Μαία, Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, Π.Γ.Ν.
Αλεξανδρούπολης



Σταθάκη Μαρία

Διευθύντρια ΕΣΥ, Πυρηνική Ιατρός, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου Κρήτης

Στειρόπουλος Πασχάλης

Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας Δ.Π.Θ., Διευθυντής
Πνευμονολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Σφήκα Αγγελική

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια, Α' Ογκολογική Κλινική, Όμιλος ΙΑΣΩ

Ταλαγάνη Σοφία

Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Τέγος Θεόδωρος

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Τόλια Μαρία

Αν. Καθηγήτρια Ακτινοθεραπείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τριχάς Μιλτιάδης

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο
«Ιασώ»

Τσουκαλάς Νικόλαος

MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, MSc Βιοπληροφορική, Αναπλ.
Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική 401 Γ.Σ.Ν.Α., Επιστημονικός Συνεργάτης
Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

Φλώρος Θεοφάνης

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο
Metropolitan General, Αν. Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, Ναυτικό
Νοσοκομείο Αθηνών

Φωταρέλλη Αγγελική

MD, BSN, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ' Τμήμα Κλινικής
Ογκολογίας-Χημειοθεραπείας, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

Χαλικιάς Σπυρίδων

Παθολόγος - Ογκολόγος - Εντατικολόγος, MSc, PhD, Επιμελητής Α', Γ.Ν.Μ.
«Έλενα Βενιζέλου»

Χατζηκοκόλης Σταμάτης

Γενικός Χειρουργός, Λαπαροσκοπική-Ογκολογική Χειρουργική Μαστού &
Ενδοκρινών Αδένων

Χατζημπούγιας Δημήτριος

MD, MSc, PhD, Παθολογοανατόμος, CEO Μικροδιαγνωστική Α.Ε.

Χουντής Παναγιώτης

MD, PhD, Χειρουργός Καρδιάς - Θώρακος - Αορτής, Διευθυντής, Κλινική
Θώρακος - Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών,
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ.

Χριστοδούλου Νικόλαος

Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής, Α' Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Ρόδου

Ψυρρή Αμάντα

Καθηγήτρια Παθολογίας-Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Διευθύντρια,
Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»





/ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ /

• **Ημερομηνία**

25-26 Νοεμβρίου 2022

• **Διοργάνωση**

Ινστιτούτο Μοριακής Ιατρικής & Βιοϊατρικής Έρευνας

• **Σε συνεργασία με το**

Ογκολογικό Τμήμα Γ.Ν. Ρόδου

• **Εγγραφές**

Η εγγραφή και η παρακολούθηση της Επιστημονικής Εκδήλωσης είναι δωρεάν και επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές.

• **Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης**

Η επιστημονική εκδήλωση θα αναμεταδοθεί διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.livemed.gr. Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στο Livemed, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία (πατήστε στο πεδίο Register / Εγγραφή).

Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε από το μενού την κατηγορία Live, το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live ή Go Virtual**. Στη συνέχεια, για να συνδεθείτε στην αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, το πεδίο «Αίθουσα Συνεδριάσεων»

Σημείωση:

Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Webinar μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «Εγγραφή», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.

• **Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης**

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν 16 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).



• Παραλαβή Πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών της εκδήλωσης σε όσους συμμετέχοντες έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης. Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στην πλατφόρμα Livemed.

Γραμματεία E.T.S.



Events & Travel Solutions

Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη

Τηλ.: 210- 98 80 032, Φαξ: 210-98 81 303

E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.grWebsite: www.events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιωμάτος της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr



Διοργάνωση:



IMBE - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σε συνεργασία με το:
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ



3rd

WEB SCIENTIFIC EVENT

PAVING INNOVATION
in CANCER TREATMENT
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στην ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

WEB
ONLY

WATCH LIVE ON
www.livemed.gr

25 & 26 Νοεμβρίου 2022

/ ΧΟΡΗΓΟΙ /

AMGEN
Oncology

anaBIOsis

astellas

AstraZeneca



Bayer

Bristol Myers Squibb



FARAN
ONCOLOGY



Galenica a.e.

GENESIS
pharma



GILEAD
Creating Possible

GSK

innovis
Future health today

IPSEN
Innovation for patient care

ONCOLOGY



medicair

MERCK



MSD
INVENTING FOR LIFE

Pfizer
Oncology



Pierre Fabre
FARMAKA S.A.



SERVIER
moved by you

WinMedica
Serving Health for Life

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Xtandi - 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Xtandi - 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Xtandi - 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 40 mg enzalutamide.

Xtandi - 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 80 mg enzalutamide.

Για τον τρόπο καλίστρωσης των εκδόσεων, βλ. παράγραφο 6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο.

Xtandi - 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κίτρινα στρογγυλά - επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, χαραγμένα με το E 40.

Xtandi - 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κίτρινα οβάλ - επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, χαραγμένα με το E 80.

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Το Xtandi ενδείκνυται για:

- θεραπεία του μεταστατικού, ορμονοευαίσθητου καρκίνου του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με θεραπεία στέρησης ανδρικών (ADT) σε ενήλικες άνδρες (βλ. παράγραφο 5.1).
- τη θεραπεία του μη μεταστατικού υψηλού κινδύνου ανθεκτικού στον ενυωχηγό καρκίνου του προστάτη (CRPC) σε ενήλικες άνδρες (βλ. παράγραφο 5.1).
- τη θεραπεία του μεταστατικού CRPC σε ενήλικες άνδρες οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί ή/και συμπτωματικοί έπειτα από αποτυχία της θεραπείας στέρησης ανδρικών και στους οποίους η χημειοθεραπεία δεν ενδείκνυται ακόμα κλινικά (βλ. παράγραφο 5.1).
- τη θεραπεία του μεταστατικού CRPC σε ενήλικες άνδρες των οποίων η νόσος έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια ή μετά από θεραπεία με νιρσοσελίη.

4.3 Αντενδείξεις

Υπερευαίσθησία στη (στη) δραστική(ές) ουσία(ές) ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στον παρακάτω 6.1.

Γυναικεία που είναι ή μπορεί να μείνουν έγκυες (βλ. παραγράφους 4.6 και 6.6).

4.4 Ενδείξεις προειδοποίησης και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Κίνδυνος επιληπτικών κρίσεων: Η χρήση της enzalutamide έχει συσχετιστεί με επιληπτικές κρίσεις (βλ. παράγραφο 4.8). Η απόφαση για τη συνέχιση της θεραπείας σε ασθενείς που εμφανίζουν επιληπτικές κρίσεις πρέπει να λαμβάνεται από περίτυπο.

Σύνδρομο απόδοσης αναστροφής εγκεφαλοπάθειας (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome-PRES): Έχουν αναφερθεί σπάνιες αναφορές του συνδρόμου απόδοσης αναστροφής εγκεφαλοπάθειας (PRES) σε ασθενείς που λαμβάνουν Xtandi (βλέπε παράγραφο 4.8). Το PRES είναι μία σπάνια, αναστρέψιμη, νευρολογική διαταραχή, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με ραγδαία εξελισσόμενα συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένων διαταραχών, κεφαλαλγίας, σύγχυσης, τυφλώσεως και άλλων οπτικών και νευρολογικών συμπτωμάτων, με ή χωρίς σχετιζόμενη υπέρταση. Η διάγνωση του PRES απαιτεί επιβεβαίωση με ηλεκτροεγκεφαλικές εξετάσεις του εγκεφάλου, κατά προτίμηση μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου (MRI). Συνιστάται διακοπή του Xtandi σε ασθενείς που αναπτύσσουν PRES.

Δευτερογενείς Κύριες Κακοήθειες: Έχουν αναφερθεί περιστατικά δευτερογενών κύριων κακοήθειών σε ασθενείς που έλαβαν enzalutamide σε κλινικές μελέτες. Σε κλινικές μελέτες φάσης 3 το πιο συχνά αναφερόμενο σφάλμα σε ασθενείς που έλαβαν enzalutamide και μαζιότερα από το οικονομικό φάρμακο, ήταν καρκίνος ουροδόχου κύστης (0,3%), οδοντοκαρκίνωμα παχέος εντέρου (0,2%), καρκινώμα από μεταβολικό επθήλιο (0,2%) και μεταβολικό καρκίνωμα ουροδόχου κύστης (0,1%). Οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται άμεσα το γιατρό τους εάν παρατηρήσουν οξεία γαστρεντερική αναστροφή, μακροχρόνια αιματουρία ή άλλα συμπτώματα όπως δύσπνοια ή επιπλεκτική ανάγκη ούρησης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με enzalutamide.

Ταυτόχρονη χρήση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα: Η enzalutamide είναι ένας ισχυρός επαγωγέας ενζύμων και μπορεί να οδηγήσει σε απόλυτη της αποτελεσματικότητας πολλών ευρείας χρήσεως φαρμακευτικών προϊόντων (βλ. παραδείγματα στην παράγραφο 4.5). Συνιστάται να αναστολήσει την συγχρησιμοποιούμενων φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να διακοπεί κατά την έναρξη της θεραπείας με enzalutamide. Η ταυτόχρονη χρήση της enzalutamide με φαρμακευτικά προϊόντα που είναι ευαίσθητα υποστρώματα πολλών μεταβολικών ενζύμων ή μεταφορέων (βλ. παράγραφο 4.5) πρέπει γενικά να αποφεύγεται εάν η θεραπευτική τους δράση είναι μεγάλη σημασία για τον ασθενή, και εάν οι προσροφητικές τους δόσεις δεν μπορούν εύκολα να πραγματοποιηθούν βάσει της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας ή των ανεπιθύμητων ενεργειών. Η συγχρήση με βιταμίνη και αντιπηκτικά φάρμακα με κομψή πρέπει να αποφεύγεται. Εάν το Xtandi συγχρησιμοποιεί ένα αντιπηκτικό που μεταβολίζεται από το CYP2C9 (όπως η βαρφαρίνη ή ασεκλουμινάλη), πρέπει να δεσφύει επιποθείη παρακολούθηση της διεθνούς Ομοιοποιημένης Σχέσης (International Normalised Ratio-INR) (βλ. παράγραφο 4.5).

Νεφρική διυλιστική λειτουργία: Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία καθώς η enzalutamide δεν έχει μελετηθεί σε αυτό τον πληθυσμό ασθενών.

Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία: Μια αύξηση του χρόνου ημίσεως ζωής της enzalutamide έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, πιθανά συσχετιζόμενη με την αυξημένη κατανομή στους ιστούς. Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης παραμένει άγνωστη. Ωστόσο, αναμένεται ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα για να φτάσουν οι συγκεντρώσεις στην σταθεροποιημένη κατάσταση και ο χρόνος μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη φαρμακολογική δράση καθώς και οι χρόνοι για την έναρξη και μείωση της ενζυμικής επαγωγής (βλ. παράγραφο 4.5) μπορεί επίσης να αυξηθούν.

Πρόσφατα καρδιαγγειακά νοσήματα: Στις μελέτες φάσης 3 αποκλεισμένοι ασθενείς με πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου (κατά τους τελευταίους 6 μήνες) ή ασταθή στεφανίωση (κατά τους τελευταίους 3 μήνες), καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας III ή IV κατά New York Heart Association (NYHA) εκτός από το κλάση ελαφρώς, αρτηριακή πίεση (Left Ventricular Ejection Fraction-LVEF) ≥ 45%, βλάβωση της ήπιας ελεγχόμενης υπέρτασης. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εάν το Xtandi συνταγογραφείται σε αυτούς τους ασθενείς.

Η θεραπεία ανδρικών ορμονικών αποκλεισμού μπορεί να παρατείνει το διάστημα QT: Σε ασθενείς με ιστορικό ή ύπαρξη παραγόντων κινδύνου για παράταση του

διαστήματος QT και σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα φαρμακευτικά προϊόντα που ενδέχεται να παρατείνουν το διάστημα QT (βλ. παράγραφο 4.5), οι θεράποντες γιατροί πρέπει να αξιολογούν το ισοζύγιο οφέλους κινδύνου συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας για εμφάνιση κολικιακής ταχυκαρδίας έναντι πόνου (Torsade de pointes) πριν την έναρξη του Xtandi.

Χρήση με χημειοθεραπεία: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ταυτόχρονης χρήσης του Xtandi με κυτταροτοξική χημειοθεραπεία δεν έχει τεκμηριωθεί. Η συγχρήση της enzalutamide δεν έχει καμία κλινικά σημαντική επίδραση στη φαρμακοκινητική της ενδοφθάλμιας νιρσοσελίνης (βλ. παράγραφο 4.5). Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί μια αύξηση εμφάνισης ουδετεροπενίας, ερυθροπενίας από τη νιρσοσελίη.

Αντιδράσεις υπερευαίσθησης: Αντιδράσεις υπερευαίσθησης εκδηλώνονται με συμπτώματα που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται οδήμια προκύπτουν, γέλυος ή φάρμακα, ή εξάνθημα έχουν παρατηρηθεί με enzalutamide (βλέπε παράγραφο 4.8). Έχουν αναφερθεί σοβαρές δερματικές αντιδράσεις ανδρικών (SCARs) με την enzalutamide. Κατά τη συναγωγή, οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για το σημείο και τα συμπτώματα και να παρακολουθούνται στενά για δερματικές αντιδράσεις.

Έκδοχα: Το φάρμακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (λιγότερο από 23 mg) ανά επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου».

4.8 Αντεπιδήμεις ενέργειες

Παράληψη του προφίλ ασφαλείας: Οι πλέον συχνές αντεπιδήμεις ενέργειες είναι εξοδοντική κόπωση, εξάρσεις υπέρταση, κατάρτιση, απώλεια άλλες σημαντικές αντεπιδήμεις ενέργειες περιλαμβανομένης αυξημένης καρδιακής νόσου και επιληπτικές κρίσεις. Επιληπτική κρίση παρουσιάστηκε στο 0,3% των ασθενών που έλαβαν enzalutamide, στο 0,2% των ασθενών που έλαβαν οικονομικό φάρμακο και στο 0,3% των ασθενών που έλαβαν βιταμίνη. Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις του συνδρόμου απόδοσης αναστροφής εγκεφαλοπάθειας σε ασθενείς που έλαβαν enzalutamide (βλέπε παράγραφο 4.4).

Κατάλογος αντεπιδήμειων ενεργειών σε μορφή πίνακα: Οι αντεπιδήμεις ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών παρατίθενται παρακάτω ανά κατηγορία συχνότητας εμφάνισης. Οι κατηγορίες συχνότητας εμφάνισης ορίζονται ως ακολουθούμε: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000), ή μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας αναφέρονται εμφάνισης οι αντεπιδήμεις ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

Πίνακας 1: Αντεπιδήμεις ενέργειες που αναγνωρίστηκαν σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές και μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου

Κατηγορία/οργανικό σύστημα σύμφωνα με το MedDRA	Αντεπιδήμεις ενέργειες και συχνότητα
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος	Οχι συχνές: λευκοπενία, ουδετεροπενία Μη γνωστές: θρομβοπενία
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος	Μη γνωστές: οδήμια προέκταση, οδήμια γέλυος, οδήμια φάρμακα
Ψυχιατρικές διαταραχές	Συχνές άγχος Οχι συχνές οπτική ψευδαίσθηση
Διαταραχές του νευρικού συστήματος	Συχνές: κεφαλαλγία, επηρεασμένη μνήμη, αμνησία, διαταραχή στην προσοχή, δυσμεγεία, σύνδρομο ανήσυχων ποδιών Οχι συχνές νυχτερινή διαταραχή, επιληπτικές κρίσεις Μη γνωστές: σύνδρομο απόδοσης αναστροφής εγκεφαλοπάθειας
Καρδιακές διαταραχές	Συχνές: ισχυρή καρδιακή νόσος Μη γνωστές: παράταση του διαστήματος QT (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.5)
Αγγειακές διαταραχές	Πολύ συχνές εξάρσεις υπέρταση
Διαταραχές του γαστρεντερικού	Μη γνωστές: ναυτία, έμετος, διάρροια
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού	Συχνές: θρομβοκυττάρωση, κνησμός Μη γνωστές: εξάνθημα
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδέσμου ιστού	Πολύ συχνές κατάρτιση Μη γνωστές: μυϊκή αδυναμία, μμική αδυναμία, οστεομυελίτις
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος και του μασητικού	Συχνές: ρινοφαρυγγίτις
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης	Πολύ συχνές εξάνθημα, κόπωση
Αντιδράσεις και επιπλοκές θεραπευτικών χειρισμών	Πολύ συχνές πύσηση

* Αιτιολογικές αναφορές από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου

* Όπως αξιολογήθηκε από τυποποιημένα ερωτήματα MedDRA (SMQs) των «Προσώπων συμπεριλαμβανομένων των σπασμών, σπασμών γενικευμένων επιληπτικών, σύνδεσης εστιακών επιληπτικών κρίσεων, εστιακών επιληπτικών κρίσεων και status epilepticus». Αυτό περιλαμβάνει σπάνιες περιπτώσεις επιληπτικών κρίσεων με επιπλοκές που οδηγούν σε θάνατο.

* Όπως αξιολογήθηκε από τυποποιημένα ερωτήματα MedDRA (SMQs) «Έμφραγμα του μυοκαρδίου» και «Άλλη ισχυρή καρδιακή νόσος, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων προτιμώμενων όρων που παρατηρήθηκαν σε τουλάχιστον δύο ασθενείς σε τυποποιημένες ελεγχόμενες με οικονομικό φάρμακο μελέτες φάσης 3: στεφανίωση, στεφανιαία νόσος, έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, ασταθής στεφανίωση, ισχαιμία του μυοκαρδίου και αρτηριοσκληρότωση στεφανιαίας αρτηρίας.

* Περιλαμβάνει όλους τους προτιμώμενους όρους με τη λέξη «κάταγμα» στα οστά.

Παραγωγή επιλεγμένων ανεπιδήμειων ενεργειών

Επιληπτική κρίση

Στις ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, 24 (0,5%) από τους 4.403 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε Xtandi με μερική δόση 160 mg enzalutamide εμφάνισαν επιληπτική κρίση, έναν τέσσερις ασθενείς (0,2%) που έλαβαν οικονομικό φάρμακο και ένας ασθενής (0,3%) που έλαβε βιταμίνη εμφάνισαν επιληπτική κρίση. Η δόση φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παραγοντικό παράγοντα του κινδύνου εμφάνισης επιληπτικής κρίσης, όπως αντικατοπτρίζεται από τα προκλινικά δεδομένα και από τα δεδομένα από μια μελέτη κλιμακωτής της δόσης. Στις ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, εξαρτημένοι οι ασθενείς με προηγούμενη επιληπτική κρίση ή με παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση επιληπτικής κρίσης. Σε μια δοκιμή μονού σκέλους 9785-C-0403 (UPWARD) για την αξιολόγηση της επίπτωσης των επιληπτικών κρίσεων σε ασθενείς με προδιαθεσιακές παθήσεις για εκδήλωση επιληπτικών κρίσεων (από τους οποίους 1,6% είχαν ιστορικό επιληπτικών κρίσεων), 8 από 366 (2,2%) ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με enzalutamide εμφάνισαν μια επιληπτική κρίση. Η διάρκεια διαρκείας της θεραπείας ήταν 9,3 μήνες.

Δεν είναι γνωστός ο μηχανισμός μέσω του οποίου η enzalutamide μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο επιληπτικών κρίσεων, αλλά θα μπορούσε να σχετιστεί με τα δεδομένα από in vitro μελέτες που δείχνουν ότι η enzalutamide και ο ενεργός μεταβολίτης της προσδένονται και μπορεί να αναστείλουν τη δραστηριότητα των διαύλων των ιόντων γαμίου του GABA.

Ισχυρή καρδιακή νόσος

Σε τυποποιημένες κλινικές μελέτες ελεγχόμενες με οικονομικό φάρμακο, η ισχυρή καρδιακή νόσος εμφανίστηκε στο 3,9% των ασθενών που έλαβαν enzalutamide και ADT συγκριτικά με 1,5% των ασθενών που έλαβαν οικονομικό φάρμακο και ADT. Δεκατέξι (0,4%) ασθενείς που έλαβαν enzalutamide και 2 (0,1%) ασθενείς που έλαβαν οικονομικό φάρμακο εμφάνισαν σφύζι ισχυρής καρδιακής νόσου που οδηγεί σε θάνατο.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιδήμειων ενεργειών

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιδήμειων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδεας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπεται η συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιδήμειων ενεργειών με:

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>

Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: +357 22608669

Ιστοτόπος: <http://www.φαρμα.οργ.αυθ/>

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Astellas Pharma Europe B.V., Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden, Ολλανδία

8. ΑΡΘΙΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/1/13/846/002 (40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία), EU/1/13/846/003 (80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία)

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 21 Ιουνίου 2013

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 8 Σεπτεμβρίου 2018

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

24 Μαΐου 2022

Λεπτομέρειες πληροφοριών για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <http://www.ema.europa.eu>.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Ελλάδα*

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΜΕΤΕΦΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΝΟΞΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ
40mg/ΤΑΒ	Κούτι X 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	€ 2.261,67

Κύπρος*

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΜΕΤΕΦΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
40mg/ΤΑΒ	Κούτι X 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	€ 3.009,25

*Κυκλοφορούν μόνο τα 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Ανατρέξτε ΟΛΕΣ τις αντεπιδήμεις ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.

Αγρινίου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα.

Τηλ. 210 8189 900, Fax 216 8008 998

www.astellas.com/gr

Τομείς Αντιπροσώπων/

Διανομέες προϊόντων Astellas στην Κύπρο:

Novagel Ltd, Τηλ: 00357 22483858

XTA/ADV 2/07.2022