



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ
www.headneckcancer.gr

Συνέδριο Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου

Με Διεθνή Συμμετοχή

16-17 Δεκεμβρίου 2022

Ξενοδοχείο

Athenaeum Intercontinental

ΑΘΗΝΑ

Υπό την Αιγίδα

- Γυναίκες στην Ογκολογία - W40 Hellas
- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
- Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
- Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
- Πανελλήνια Εταιρεία Οτορινολαρυγγολογίας
Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου
- ΩΡΛ Εταιρεία Χειρουργικής
Κεφαλής & Τραχήλου Αθηνών

Θα
Χορηγηθούν
16 Μόρια
Συνεχιζόμενης
Ιατρικής
Εκπαίδευσης
(CME-CPD)

Πρόγραμμα





Επιτροπές

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Κ.ΚΕ.Τ.

Πρόεδρος:	Π. Μαραγκουδάκης
Αντιπρόεδρος:	Ο. Νικολάτου Γαλίτη
Γραμματέας:	Χ. Περισανίδης
Ταμίας:	Ε. Γιωτάκης
Μέλη:	Β. Κουλουλίας Ε. Κυροδήμος Α. Ψυρρή



OPDIVO + **YERVOY**
(nivolumab) (ipilimumab)

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως

 **Bristol Myers Squibb**[™]

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αιτικής 49-53 & Προποντιδός 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Πρόγραμμα

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022

10:30-10:40 Προσέλευση - Εγγραφές

10:40-12:00 Υποστηρικτική φροντίδα για την πρόληψη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προβλημάτων στην αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο κεφαλής τραχήλου

Προεδρείο: **Α. Ζυγογιάννη, Δ. Παπαγεωργίου**

10:40-11:00 Οξείες και χρόνιες επιπλοκές στη στοματική κοιλότητα. **Ο. Νικολάτου-Γαλήτη**

11:00-11:20 Η συμβολή του νοσηλευτή και η ανάγκη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην πρόληψη και αντιμετώπιση. **Δ. Παπαγεωργίου**

11:20-11:40 Γναθοπροσωπική προσθετική αποκατάσταση και ποιότητα ζωής. **Ι. Αρτοπούλου**

11:40-12:00 Σχολιαστές: **Μ. Τριχάς, Α. Κουγιουμτζοπούλου, Κ. Μυστακίδου**

12:00-13:00 Καρκίνοι σιελογόνων αδένων

Προεδρείο: **Ι. Παναγιωτίδης, Β. Κουλουρίας**

12:00-12:20 Παθολογοανατομική διάγνωση. **Ι. Παναγιωτίδης**

12:20-12:40 Ογκολογική αντιμετώπιση. **P. Bossi**

12:40-13:00 Συζήτηση

13:00-13:30 Δορυφορική Διάλεξη

Προεδρείο: **Μ. Καραμούζης, Α. Ψυρρή**

Η ανοσοθεραπεία στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου.

sponsored by  **MSD**
INVENTING FOR LIFE

Α. Ψυρρή

13:30-14:30 Μεσημβρινή Διακοπή - Ελαφρύ γεύμα

14:30-16:30 Διεπιστημονικό ογκολογικό συμβούλιο

Προεδρείο: **Μ. Κατωτομιχελάκης, Λ. Γκουτζάνης**

14:30-14:45 Σάρκωμα μετωπιαίου κόλπου. **Ε. Μπούκα**

14:45-15:00 Θετικό PET μετά από ΧΜ/ΑΚΘ σε T4N0M0 καρκίνο λάρυγγα. **Α. Δεμάγκου**

15:00-15:15 Αδιαφοροποίητο καρκίνωμα παρωτίδας από μεγάλα κύτταρα, μια σπάνια ιστολογική οντότητα με χαμηλή πρόγνωση και διαφοροδιαγνωστικό δίλημμα. **Θ. Γρίβας**

15:15-15:30 Ca θυρεοειδούς με εξωθυρεοειδική επέκταση. **Β. Δαμιανίδου**

15:30-15:45 Ca αγνώστου πρωτοπαθούς. **Η. Μπαλόμας**

15:45-16:00 Εκτεταμένο μελάνωμα οπισθογομφίου τριγώνου. **Π. Μανιού**

16:00-16:15 Όγκος παρωτίδας με παράληψη προσωπικού νεύρου. **Π. Σολωμός**

16:00-16:30 Ca αγνώστου πρωτοπαθούς. **Κ. Μπτροκώτσας**

Συζήτηση-Σχολιαστές: **Α. Δελίδης, Σ. Ποταμιάνος, Σ. Παπουλιάκος, Α. Ψυρρή, Π. Τσέκερης, Χ. Περισανίδης, Ι. Γεωργακόπουλος**



Pegfilgrastim 6mg/0,6ml



Η διαφήμιση είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία – Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/32221 (ΦΕΚ 1049Β/29-04-2013) και τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ή απευθυνθείτε στην εταιρεία:
Genesis Pharma S.A., Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα. Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918,
e-mail: info@genesishpharma.com, www.genesishpharma.com
FULPHILA INJ.S0.PFS 6MG BTx1 SYR PF: με προστατευτική βελόνα NT 443,69€ XT 493,47€ ΛΤ 570,15 €

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΑΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμμελώνοντας στην "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Συνέδριο Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου

Με Διεθνή Συμμετοχή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ

16-17 Δεκεμβρίου 2022

Ξενοδοχείο
ΑΘΗΝΑ

Athenaeum
Intercontinental

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022

16:30-18:00

Controversies

Προεδρείο: **Π. Μαραγκουδάκης, Α. Δελίδης**

16:30-16:40

T3N2cMo υπεργλωττιδικού λάρυγγα - χειρουργική αντιμετώπιση.

Π. Πάντος

16:40-16:50

T3N2cMo υπεργλωττιδικού λάρυγγα - στρατηγική διατήρησης οργάνου.

Ε. Γκόλα

16:50-17:00

T1N0M0 μετά αποτυχία ακτινοθεραπείας - ολική λάρυγγεκτομή.

Α. Ιωαννίδης

17:00-17:10

T1N0M0 μετά αποτυχία ακτινοθεραπείας - μερική λάρυγγεκτομή.

Ε. Κανιούρα

17:10-17:20

T1N0M0 λάρυγγα - laser χειρουργική ή Α/Θ.

Γ. Σιδέρης

17:20-17:30

Immunotherapy biomarkers

Ι. Κωτσαντής

17:30-17:40

Cisplatin chemoRT: weekly or 3weekly.

Π. Οικονομοπούλου

17:40-18:00

Συζήτηση

Σχολιαστές: **Μ. Κατωτομιχελάκης, Γ. Κύργιας, Β. Παπανικολάου, Γ. Πλατανιώτης, Α. Ψυρρή**

18:00-18:30

Διάλειμμα καφέ

18:30-19:30

Τελετή Έναρξης

Προεδρείο: **Π. Μαραγκουδάκης, Α. Ψυρρή**

18:30-18:50

Ο ρόλος της πρόληψης.

Δ. Παρασκευής

18:50-19:10

Ο ρόλος του εμβολίου.

Θ. Ζαούτης

19:10-19:30

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.

Θ. Παπαϊωάννου

19:30-19:45

Ερευνητικά πρωτόκολλα - παρουσίαση

Προεδρείο: **Α. Ψυρρή, Ε. Κυροδήμος**

19:30-19:35

Meta-analysis LN ratio.

Ζ. Γαρταγάνη

19:35-19:40

Πρωτόκολλο: head and neck cancer registry - data collection, processing, prediction models and future perspectives.

Π. Μουμουλίδης

19:40-19:45

Ερευνητικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο (Artificial intelligence-AI).

Β. Κουλουλίας

19:45-20:30

Lecture

Chair: **P. Maragoudakis**

Skin cancer in Europe and beyond.

W. Golusinski


20:30-21:00

Εναρκτήρια διάλεξη

Chair: **A. Psyrri**

HPV ctDNA for disease monitoring in HPV-associate oropharyngeal cancer.

B. Chera



Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ, κατόπιν αιτήσεως

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Merck Europe B.V.
Gustav Mahlerplein 102
1082 MA Amsterdam, Ολλανδία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

MERCK

Λ. Κηφισίας 41-45
151 23, Μαρούσι, Αθήνα
τηλ: 210 6165100
www.merck.gr



Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022

09:00-11:00 Διεπιστημονική συνεδρία - ογκολογικό συμβούλιο

Προεδρείο: Ε. Προκοπάκης, Α. Γκουτζάνης

Παρουσίαση περιστατικών

09:00-09:15	Ca παρωτίδας.	Α. Μπασιάρης
09:15-09:30	Καρκινογέννεση πεδίου.	Κ. Ταράζης
09:30-09:45	Ca υποφάρυγγα.	Κ. Μεθισσοργού
09:45-10:00	Αδενοκυστικό καρκίνωμα άνω γνάθου.	Ε. Μπεχτσά
10:00-10:15	Εκτεταμένο ca λάρυγγα.	Ε. Μπούση
10:15-10:30	Ca αγνώστου πρωτοπαθούς.	Χ. Γρηγορόπουλος
10:30-10:45	Πρώιμη ανάπτυξη μετα-ακτινικού ινοσαρκώματος εδάφους στόματος.	Δ. Δεληγιαννίδης
10:45-11:00	Μη μελανωτικές κακοήθεις βλάβες δέρματος κεφαλής και τραχήλου.	Π. Νταής
Σχολιασμός: Α. Ψυρρή, Β. Κουλουθίας, Π. Τσέκερης, Χ. Περισανίδης, Γ. Ψυχογιός		

11:00-11:30 Διάλειμμα καφέ

11:30-12:30 Συνεδρία Χειρουργών ΩΡΛ κεφαλής και τραχήλου (I)

Προεδρείο: Β. Δανιηλίδης, Σ. Τριαρίδης

11:30-11:50	Διαχείριση του προσωπικού νεύρου και του τραχήλου σε όγκους σιελογόνων αδένων.	Σ. Τριαρίδης
11:50-12:10	Καρκίνος του στοματοφάρυγγα και HPV.	Γ. Ψυχογιός
12:10-12:30	Επιδημιολογικά δεδομένα καρκίνου θυρεοειδούς στην Κρήτη.	Ε. Προκοπάκης

12:30-13:50 Συνεδρία Χειρουργών ΩΡΛ κεφαλής και τραχήλου (II)

Προεδρείο: Γ. Ψυχογιός, Ν. Μαστρονικολής

12:30-12:50	Υποτροπές καλοήθων όγκων σιελογόνων αδένων.	Α. Χατζηβαρμίδης
12:50-13:10	Βιοδείκτες στην ογκολογία ρινός και παραρρινίων.	Σ. Λυγερός
13:10-13:30	Λεμφαδενικός καθαρισμός στον καρκίνο του θυρεοειδούς αδένος.	Ν. Καλογρίτσας
13:30-13:50	Αντιμετώπιση πρώιμου καρκίνου λάρυγγα.	Σ. Ποταμιάνος

13:50-14:45 Μεσημβρινή Διακοπή - Ελαφρύ γεύμα

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

στη θεραπευτική επιλογή ασθενών
με HR+/HER2- mBC¹

✓ Κλινική Αποτελεσματικότητα¹⁻⁴

✓ Δεδομένα Κλινικής Πρακτικής⁵⁻⁷

✓ Δεδομένα έκβασης από αναφορές ασθενών (PRO)^{8,9}

✓ Καθιερωμένο Προφίλ Ασφάλειας^{1-4,10,11}

✓ Ένας συνιστώμενος έλεγχος παρακολούθησης^{*}

✓ Μία κάψουλα, μία φορά τη μέρα¹

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το IBRANCE, 125mg μια φορά την ημέρα από του στόματος για 21 μέρες σε κύκλο 28 ημερών (σχήμα 3/1), ενδείκνυται για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού ο οποίος είναι θετικός στους ορμονικούς υποδοχείς (HR) και αρνητικός στον υποδοχέα τύπου 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HER2):

- σε συνδυασμό με αναστολέα της αρωμάτωσης

- σε συνδυασμό με φουλβεστράντη σε γυναίκες που έχουν λάβει προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία

Σε προ- ή περι-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες η ενδοκρινική θεραπεία πρέπει να συνδυάζεται με LHRH αγωνιστή.¹

Για το πλήρες κείμενο της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Ibance αντενδείκνυται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα, καθώς και σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν ακευάσματα που περιέχουν υπερικό/βαλσαμόχορτο (St. John's Wort). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 20%) οποιασδήποτε βαθμού που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε τυχαίοποιημένες κλινικές μελέτες ήταν ουδετεροπενία, λοιμώξεις, λευκοπενία, κόπωση, ναυτία, στοματίτιδα, αναιμία, διάρροια, αλωπεκία και θρομβοπενία. Οι πιο συχνές (≥ 2%) ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού ≥ 3 του palbociclib ήταν ουδετεροπενία, λευκοπενία, λοιμώξεις, αναιμία, αυξημένη ηπατοεγκεφαλολογική λειτουργία (ALT).¹

*Πρέπει να εκτελείται πλήρης αιματολογικός έλεγχος πριν από την έναρξη της θεραπείας και κατά την έναρξη του κάθε κύκλου, καθώς και την Ημέρα 15 των πρώτων 2 κύκλων και όπως ενδείκνυται κλινικά.

LHRH = ορμόνη απελευθέρωσης της ωχρινότροπου ορμόνης. mBC = μεταστατικός Καρκίνος Μαστού.

1. IBRANCE, Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 07/2022. 2. Ruqo H, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019;174(3):719-729. 3. Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936. 4. Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439. 5. DeMichele et al. Breast Cancer Research (2021) 23:37. 6. Waller J, et al. J Glob Oncol. 2019 May;5. JG01800239 7. Taylor-Stokes G, et al. Breast. 2019 Feb; 43:22-7 8. Harbeck N, et al. Ann Oncol. 2016;27(6):1047-1054. 9. Ruqo HS, et al. Ann Oncol. 2018;29(4):888-894. 10. Dieras V, et al. J Natl Cancer Inst. 2019;111(4):419-430. 11. Verma S, et al. Oncologist. 2016;21:1165-1175.

Η συντηρημένη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος δημοσιεύεται σε άλλη σελίδα του παρόντος

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Συνέδριο Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου

Με Διεθνή Συμμετοχή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ

16-17 Δεκεμβρίου 2022

Ξενοδοχείο
ΑΘΗΝΑ

Athenaeum
Intercontinental

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022

14:45-16:30

Συνεδρία νέων επιστημόνων

Προεδρείο: **Ν. Παπαδογιωργάκης, Α. Χρυσοβέργης**

14:45-15:00

Προγνωστικά χαρακτηριστικά λεμφαδενικής μεταστατικής νόσου.

Π. Μουμουλίδης

15:00-15:15

Αποκατάσταση ελλειμμάτων τραχήλου.

Ο. Νατσιπούλου

15:15-15:30

Επανορθωτική χειρουργική μετά από σύνθετες αποκαταστάσεις.
Η εμπειρία μας στη διαχείριση των ελεύθερων αγγειούμενων
κρημών σε δύο χρόνους.

Α. Αντωνίου

15:30-15:45

Αξιολόγηση νέων βιοδεικτών στον καρκίνο κεφαλής
και τραχήλου.

Γ. Χρυσοβιτισιώτης

15:45-16:00

Η χρήση εκτεταμένων περιοχικών κρημών για κάλυψη
σύνθετων ελλειμμάτων σε ασθενείς με συννοσηρότητες

Α. Λουιζάκης

16:00-16:15

Επιβίωση στη χειρουργική διάσωσης.

Ζ. Ζάχου

16:15-16:30

Cure cancer digital platform and SymblASIS
"connecting startups with hospitals". An innovative program
supported by EIT Health.

Δ. Γαλήτη

16:30-17:30

Συνεδρία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης

Προεδρείο: **Α. Ζυγογιάννη**

16:30-16:50

Εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην ογκολογία
και ο ρόλος των ιατρικών απεικονίσεων.

Μ. Βακαλοπούλου

16:50-17:10

Εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην ακτινοθεραπευτική
ογκολογία και ιατρική φυσική.

Γ. Ματσόπουλος

17:10-17:30

Συζήτηση

17:30-18:40

New data from clinical trials

Chairs: **A. Psyrri, V. Kouloulis**

17:30-18:00

Radiation escalation and de-escalation.

J. Bourhis

18:00-18:30

Systemic treatment.

Ch. Le Tourneau

18:30-18:40

Discussion

18:40-19:40

Συνεδρία ογκολογίας

Chair: **A. Psyrri**

18:40-19:10

New data in locally advanced HNSCC.

A. Pantazopoulos

19:10-19:40

Advances in nasopharyngeal cancer.

I. Brana

19:40-20:30

Συνεδρία στοματικών και γναθοπροσωπικών χειρουργών - κεφαλής & τραχήλου

Προεδρείο: **Χ. Περισανίδης, Κ. Βαχτσεβάνος**

Σάρκωμα κεφαλής και τραχήλου: πρωτόκολλα διάγνωσης και θεραπείας
και μακρόχρονα αποτελέσματα. Η συνοδική εμπειρία
του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL).

Ν. Καθαβρέζος

20:30-20:45

Συμπεράσματα - Λήξη συνεδρίου

IBRANCE
palbociclib

LORVIQUA
LORLATINIB

XALKORI
CRIZOTINIB

Inlyta
axitinib

SUTENT
sunitinib maleate

Pfizer
Oncology

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες, συμβουλευθείτε τις Περιλήψεις
Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από την εταιρεία

PP-IBR-GRC-01/49-MAY22

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH)
Λεωφόρος Αθαλάσσης 26, 2018 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ. Επικοινωνίας: +357 22 817690



Συμμετέχοντες

Bossi Paolo	Associate Professor, Medical Oncology, Head and Neck Cancer, University of Brescia, Italy
Bourhis Jean	MD, PhD, Professor, Chief of Radiation Oncology Service CHUV, President GORTEC
Brana Irene	Dr. Medical Oncologist specialized in Head and Neck Malignancies and Early Drug Development, Medical Oncology Department at Vall d'Hebron University Hospital, in Barcelona, Spain
Chera Bhisham	M.D., FASTRO, Professor of Radiation Oncology & Otolaryngology - Head and Neck Surgery Wendy & Keith Wellin Endowed Chair in Radiation Oncology, Vice Chairman for Safety and Quality Assurance, Department of Radiation Oncology, Hollings Cancer Center, Medical University of South Carolina
Golusiński Wojciech	Professor and Chairman of the Department of Head and Neck Services of the Poznan University of Medical Sciences at the Greater Poland Cancer Centre
Kalavrezos Nikolaos	Senior Surgeon in the Head and Neck Centre at University College London Hospital, Chair of the Head and Neck Team at The Harley Street Clinic and the Lead Head and Neck Sarcoma Surgeon for the London Sarcoma Service, Secretary General of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery (EACMFS)
Le Tourneau Christophe	Professor, MD, PhD, Head Department of Drug Development & Innovation (D3i) Institut Curie - Paris, France, Professor of Medicine Paris-Saclay University
Αντωνίου Αστέριος	Ειδικευόμενος Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Αρτοπούλου Ιόλη	Γναθοπροσωπικός Προσθετολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια, Οδοντιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βακαλοπούλου Μαρία	Assistant Professor at CentraleSupélec, University of Paris Saclay
Βαχτσεβάνος Κωνσταντίνος	Στοματικός & Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Γαλιτάν Δημήτρα	Οδοντίατρος, DDS, MSc, Υποψήφια Διδάκτορας Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
Γαρταγάνη Ζωή	Ειδικευόμενη Ωτορινολαρυγγολόγος, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Γεωργακόπουλος Ιωάννης	Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής, Ε.Κ.Π.Α., «Αρεταίειο» Νοσοκομείο
Γκόδα Ελένη	Ειδικευόμενη Ωτορινολαρυγγολόγος, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»



Γκουτζάνης Λάμπρος

Επίκουρος Καθηγητής, Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Γρηγορόπουλος Χρήστος

Ειδικευόμενος, Ωτορινολαρυγγολογίας, Β' Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Γρίβας Θεόδωρος

Ειδικευόμενος Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Δαμιανίδου Βασιλική

Ειδικευόμενη, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Δανιηλίδης Βασίλειος

Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Διευθυντής, Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Π. «Παναγία η Βοήθεια»

Δεληγιαννίδης Δημήτριος

Ειδικευόμενος Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Δελίδης Αλέξανδρος

Αναπληρωτής Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2η Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Γ.Π.Ν. «Αττικόν»

Δεμάγκου Αικατερίνη

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ζαούτης Θεοκλής

MD, MSCE, PhD, Καθηγητή Παιδιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Perelman, Πανεπιστήμιο Pennsylvania, Τμήμα Λοιμωδών Νοσημάτων, Νοσοκομείο Παίδων, Philadelphia (CHOP)

Ζάχου Ζωή

Ωτορινολαρυγγολόγος, Α' Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Ζυγογιάννη Άννα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αρεταίειο»

Ιωαννίδης Αθανάσιος

Ειδικευόμενος Ωτορινολαρυγγολόγος, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Καθογγρίτσας Νικόλαος

Ωτορινολαρυγγολόγος, Επικουρικός Ιατρός, Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Κανιούρα Ευτυχία

Ειδικευόμενη Ιατρός, Α' Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Καραμούζης Μιχαήλ

Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Δ.Σ. Ι.Μ.Β.Ε.

Κατωτομιχελάκης Μιχαήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Δ.Π.Θ., Διευθυντής, Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αλέξανδρουπολης»

Κουγιουμτζοπούλου Ανδρομάχη

MD, MSc, Ακτινοθεραπεύτρια-Ογκολόγος, Μονάδα Ακτινοθεραπείας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»



Κουλουλίας Βασίλειος	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος, Μονάδα Ακτινοθεραπείας, Β' Εργαστήριο Ακτινοθεραπείας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Κύργιας Γεώργιος	Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κυροδής Ευθύμιος	Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου, Αναπληρωτής Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Κωτσάντης Ιωάννης	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Β' Π.Π.Κ., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Λουιζάκης Αλέξανδρος	Ειδικευόμενος Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Λυγερός Σπυρίδων	Επίκουρος Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μανιού Πετρούλα	MD, DDS, Ειδικευόμενη Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Μαραγκουδάκης Παύλος	Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Β' Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Μαστρονικολής Νικόλαος	Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας-Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ματσόπουλος Γεώργιος	Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών
Μελισσοπούλου Κωνσταντίνα	Ειδικευόμενη Ωτορινολαρυγγολογίας, Β' Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Μητροκώστας Κωνσταντίνος	Ιατρός, Ειδικευόμενος ΩΡΛ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Μουμουλίδης Πάρις	Ωτορινολαρυγγολόγος, Κρατικό Θεραπευτήριο ΓΝ-ΚΥ Λέρου, Υποψήφιος Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής, Ε.Κ.Π.Α.
Μπαδόμεας Ηλίας	Ειδικευόμενος Ωτορινολαρυγγολόγος, Α' Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Μπασιάρη Λεντιόνα	Ωτορινολαρυγγολόγος, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Μπεχτσά Ελευθερία	Ειδικευόμενη Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Μπούκα Ελένη	Ειδικευόμενη, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Μπούση Ευαγγελία	Ειδικευόμενη Ωτορινολαρυγγολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Μυστακίδου Κυριακή	Καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής, Ιατρική Σχολή, Υπεύθυνη Μονάδας Ανακουφιστικής Αγωγής "Τζένη Καρέζη" (Παράρτημα Αρεταίειου Νοσοκομείου), Ε.Κ.Π.Α.



Συνέδριο Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου

Με Διεθνή Συμμετοχή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ

16-17 Δεκεμβρίου 2022

Ξενοδοχείο
ΑΘΗΝΑ

Athenaeum
Intercontinental

Συμμετέχοντες

Νατσιπούλου Ουρανία

Ειδικευόμενη Ωτορινολαρυγγολόγος, Α' Πανεπιστημιακή
Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Νικολάτου-Γαλιτή Ουρανία

Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α, Οδοντιατρική Σχολή, Διευθύντρια Κλινικής
Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, Επιστημονική Υπεύθυνη CureCancer

Νταής Παναγιώτης

Επιμελητής Α, Τμήμα Στοματικής & Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής, Π.Γ.Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»

Οικονομοπούλου Παναγιώτα

Παθολόγος-Ογκολόγος, Β' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Παναγιωτίδης Ιωάννης

Καθηγητής, Διευθυντής Β' Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Πανταζόπουλος Αναστάσιος

Παθολόγος-Ογκολόγος, Ογκολογική Μονάδα, Β' Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Πάντος Παύλος

Ειδικευόμενος Ωτορινολαρυγγολόγος, Α' Πανεπιστημιακή
Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Παπαγεωργίου Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογικής Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο
Πειλοποννήσου, Πρόεδρος Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας
Ε.Σ.Ν.Ε., Προϊστάμενος, Ογκολογική Κλινική, «Ευρωκλινική» Αθηνών

Παπαϊωάννου Θεόδωρος

Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Παπανικολάου Βασίλειος

Ωτορινολαρυγγολόγος, Επιμελητής Α', Α' Πανεπιστημιακή
Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Παπουλιάκος Σωτήριος

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής & Τραχήλου,
Επιμελητής Α', Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Παρασκευής Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής,
Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής,
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Περσανίδης Χρήστος

Καθηγητής, Οδοντιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακή Κλινική
Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Πλατανιώτης Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Ποταμιάνος Σπυρίδων

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και
Τραχήλου, Επικουρικός Επιμελητής Β', Α' Πανεπιστημιακή
Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Προκοπάκης Εμμανουήλ

Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης,
Διευθυντής Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Σιδέρης Γεώργιος

Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ



Σολωμός Παναγιώτης

Ειδικευόμενος, Ωτορινολαρυγγολογίας, Β' Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Ταράζης Κωνσταντίνος

Ειδικευόμενος Ωτορινολαρυγγολόγος, Α' Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Τριαρίδης Στέφανος

Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας Α.Π.Θ.,
Διευθυντής Α' Ωτορινολαρυγγολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής Α.Π.Θ., Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Α.Π.Θ.

Τριχάς Μιητιάδης

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο «Ιασώ»

Τσέκερης Περικλής

Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διευθυντής Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Χατζηαβραμίδης Άγγελος

Ωτορινολαρυγγολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Β' Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Χρυσοβέργης Αριστείδης

Ωτορινολαρυγγολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Α' Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Χρυσοβιτσιώτης Γεώργιος

Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου,
Επιμελητής Κλινικής Ωτορινολαρυγγολογίας-Στοματικής και
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, «Metropolitan General»

Ψυρρή Αμάντα

Καθηγήτρια Παθολογίας-Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.,
Διευθύντρια, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ψυχογιός Γεώργιος

Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Διευθυντής ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων



Γενικές Πληροφορίες

Οργάνωση:

Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου

Υπό την Αιγίδα:

- Γυναίκες στην Ογκολογία - W40 Hellas
- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
- Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
- Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
- Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου
- ΩΡΛ Εταιρεία Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου Αθηνών

Ημερομηνία διεξαγωγής:

16-17 Δεκεμβρίου 2022

Τόπος διεξαγωγής:

Athenaeum Intercontinental

Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93, 11745 Αθήνα

Τηλ: 210 920600

Γλώσσα:

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική

Εγγραφές:

Η εγγραφή και η παρακολούθηση είναι **δωρεάν** και επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

Οδηγίες για παρακολούθηση με φυσική συμμετοχή:

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία, θα πρέπει να προσέλθουν στον χώρο διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.events.gr. Κατόπιν της εγγραφής, θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικό barcode μέσω e-mail, το οποίο θα σαρώνουν κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα.

Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης:

Το Συνέδριο θα προβάλλεται ταυτόχρονα διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.livemed.gr.

- Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε πατήστε στο πεδίο **Register/Εγγραφή** και ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία. Η δημιουργία είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.
- Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed, χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε από το μενού την κατηγορία **Live**, το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live ή Go Virtual**.



Συνέδριο Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου

Με Διεθνή Συμμετοχή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ

16-17 Δεκεμβρίου 2022

Ξενοδοχείο
ΑΘΗΝΑ

Athenaeum
Intercontinental



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγεται από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων»



Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την Εγγραφή σας στο συνέδριο μέσω της **Εικονικής Γραμματείας**, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «Εγγραφή», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.



Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης:

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν 16 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).

Παραλαβή Πιστοποιητικού:

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου, σε όσους συνέδρους παρακολούθησαν το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στο σύστημα καταμέτρησης τόσο στην είσοδο της αίθουσας για όσους έχουν φυσική παρουσία, όσο και στην πλατφόρμα Livemed για όσους παρακολουθήσουν διαδικτυακά.

Γραμματεία Συνεδρίου:



Events & Travel Solutions

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 2109880 032 Φαξ: 2109881 303
Email: ets@otenet.gr, ets@events.gr
Website: www.events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr

ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο «Ανεπιθύμητες Ενέργειες» για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

IBRANCE (palbociclib) ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΨΑΚΙΑ 75 mg, 100 mg και 125 mg

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Υπερευαίσθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Χρήση κεσασμάτων που περιέχουν υπερικό/βαλοσαμόχορτο (St. John's Wort). **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:** Προπριεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Όταν το IBRANCE χορηγείται σε προπριεμμηνοπαυσιακές γυναίκες σε συνδυασμό με αναστολέα αρωματάσης, είναι υποθεωρητική η ωθηλεκτομή ή η καταστολή της λειτουργίας των ωθηκών με χορήγηση αγωνιστή LH/HR, λόγω του μηχανισμού δράσης των αναστολέων της αρωματάσης. Ο συνδυασμός του palbociclib με τη φουλβεστράντη σε προπριεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έχει μελετηθεί μόνο σε συνδυασμό με ένα αγωνιστή LH/HR. Κρίσιμη σπληγγική νόσος. Η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του palbociclib δεν έχουν μελετηθεί σε ασθενείς με κρίσιμη σπληγγική νόσο. Αιματολογικές διαταραχές. Για ασθενείς που εμφανίζουν ουδετεροπενία Βαθμού 3 ή 4 συνιστάται διακοπή της δόσης, μείωση της δόσης ή καθυστέρηση στην έναρξη των κύκλων της θεραπείας. Θα πρέπει να διεξάγεται κατάλληλη παρακολούθηση (βλ. παράγραφο «Ανεπιθύμητες Ενέργειες»). Διάμεση πνευμονοπάθεια/πνευμονίτιδα. Μπορεί να παρουσιαστεί βαριά μορφή, απειλητική για τη ζωή ή θανατηφόρα ILD ή/και πνευμονίτιδα σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με IBRANCE, όταν λαμβάνεται σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία. Σε κλινικές μελέτες (PALOMA-1, PALOMA-2, PALOMA-3), το 1,4% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE παρουσίασε ILD/πνευμονίτιδα οποιουδήποτε βαθμού, 0,1% παρουσίασε βαθμού 3, ενώ δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις βαθμού 4 ή θανατηφόρες περιπτώσεις. Επιπλέον περιπτώσεις ILD/πνευμονίτιδας έχουν παρατηρηθεί μετά την κυκλοφορία στην αγορά, με την αναφορά θανατηφόρων περιστατικών (βλ. παράγραφο «Ανεπιθύμητες Ενέργειες»). Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για πνευμονικά συμπτώματα αναεμικά ILD/πνευμονίτιδας (π.χ. υστέρια, βήχας, δύσπνοια). Σε ασθενείς που παρουσιάζουν νέα ή επιδεινούμενα αναπνευστικά συμπτώματα και υπάρχει ή υποψία ανάπτυξης ILD/πνευμονίτιδας, το IBRANCE θα πρέπει να διακοπεί αμέσως και ο ασθενής θα πρέπει να αξιολογείται. Το IBRANCE θα πρέπει να διακοπεί οριστικά σε ασθενείς με βαριά μορφή ILD ή πνευμονίτιδα. Λοιμώξεις. Καθώς το IBRANCE έχει μμεολοκατοστατικές ιδιότητες, μπορεί να προδιάθεσει τους ασθενείς για λοιμώξεις. Λοιμώξεις έχουν αναφερθεί σε υψηλότερο ποσοστό σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες σε σύγκριση με ασθενείς που έλαβαν θεραπεία στο αντίστοιχο σκέλος σύγκρισης. Λοιμώξεις Βαθμού 3 και Βαθμού 4 εμφανίστηκαν αντίστοιχα στο 5,6% και το 0,9% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE σε οπιοειδή/δεν συνδυασμό (βλ. παράγραφο «Ανεπιθύμητες Ενέργειες»). Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα λοιμώξεων και τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις ιατρικές ενδείξεις. Οι γιατροί θα πρέπει να ενημερώσουν τους ασθενείς ώστε να αναφέρουν αμέσως οποιαδήποτε επεισόδια πυρετού. Ηπατική δυσλειτουργία. Το IBRANCE θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, υπό στενή παρακολούθηση για σημεία τοξικότητας. Νεφρική δυσλειτουργία. Το IBRANCE θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, υπό στενή παρακολούθηση για σημεία τοξικότητας. Ταυτόχρονη θεραπεία με αναστολείς ή επαγωγείς του CYP3A4. Οι ισχυροί αναστολείς του CYP3A4 μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη τοξικότητα. Θα πρέπει να αποφευχθεί η ταυτόχρονη χρήση ισχυρών αναστολέων του CYP3A4 κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το palbociclib. Το ενδεχόμενο συγχρόνησης θα πρέπει να εξετάζεται μόνο μετά από προσεκτική αξιολόγηση των δυνητικών οφελών και κινδύνων. Εάν η συγχρόνηση με ισχυρό αναστολέα του CYP3A4 δεν μπορεί να αποφευχθεί, η δόση του IBRANCE στα 75 mg μία φορά την ημέρα. Όταν διακοπεί ο ισχυρός αναστολέας, η δόση του IBRANCE θα πρέπει να αυξάνεται (μετά από 3 – 5 ημεριόδοους ζωής του αναστολέα) έως τη δόση που χρησιμοποιούνταν πριν την έναρξη του ισχυρού αναστολέα του CYP3A4. Η συγχρόνηση επαγωγών του CYP3A4 μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη έκθεση στο palbociclib και κατά συνέπεια σε κίνδυνο έλλειψης αποτελεσματικότητας. Συνεπώς, η ταυτόχρονη χρήση του palbociclib με ισχυρούς επαγωγείς του CYP3A4 θα πρέπει να αποφευχθεί. Δεν απαιτείται καμία προσαρμογή της δόσης για τη συγχρόνηση του palbociclib με μέτριους επαγωγείς του CYP3A4. **Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία ή οι σύζυγοί τους.** Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία ή οι άνδρες σύζυγοί τους πρέπει να χρησιμοποιούν μία μέθοδο αντισύλληψης υψηλής αποτελεσματικότητας ενώ παίρνουν το IBRANCE. **Λακτόζη.** Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λακτόζη. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, πλήρη ανεπάρκεια λακτάσης ή κακή απορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. **Νάτριο.** Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά καψάκιο, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου». **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:** Περίληψη του προφίλ ασφάλειας. Το συνολικό προφίλ ασφάλειας του IBRANCE βασίζεται σε συγκεντρωτικά δεδομένα από 872 ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία (N = 527 σε συνδυασμό με λετροζόλη και N = 345 σε συνδυασμό με φουλβεστράντη) σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες σε HR-θετικό, HER2-αρνητικό προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 20%) οποιουδήποτε βαθμού που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ήταν ουδετεροπενία, λοιμώξεις, λευκοπενία, κόπωση, ναυτία, στοματίτιδα, αναιμία, διάρροια, αλκαπενία και θρομβοπενία. Οι πιο συχνές (≥ 2%) ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού ≥ 3 του palbociclib ήταν ουδετεροπενία, λευκοπενία, λοιμώξεις, αναιμία, αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST), κόπωση και αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT). Μειώσεις της δόσης ή τροποποιήσεις της δόσης λόγω οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ενέργειας αναφέρθηκαν στο 38,4% των ασθενών που έλαβαν το IBRANCE σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ανεξαρτήτως συνδυασμού. Οριστική διακοπή λόγω ανεπιθύμητης ενέργειας αναφέρθηκε στο 5,2% των ασθενών που έλαβαν το IBRANCE σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ανεξαρτήτως συνδυασμού. Παρακάτω αναφέρονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες από το συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων 3 τυχαιοποιημένων μελετών. Η διάρκεια διαρκείας της θεραπείας με palbociclib στο συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων κατά την τελική ανάλυση της συνολικής επίβιωσης (OS) ήταν 14,8 μήνες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται ανά κατηγορία συχνότητας. Οι κατανομές συχνότητας ορίζονται ως ακολούθως: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10) και όχι συχνές (≥ 1/1000 έως < 1/100). **Προτιμώμενος όρος* (PT)** *Πολύ συχνές:* Λοιμώξεις^α, ουδετεροπενία^α, λευκοπενία^α, αναιμία^α, θρομβοπενία^α, μειωμένη όρεξη, στοματίτιδα^α, ναυτία, διάρροια, έμετος, εξάνθημα^α, αλκαπενία, εξοδερμία, κόπωση, ελασθενίωση, πυρεξία, ALT αυξημένη, AST αυξημένη, Σύνχνης: Εμπύρετη ουδετεροπενία, δυσανεμία, όραση θαμιά, δακρύρροια αυξημένη, ηροφθαλμία, επιπλοή, ILD/πνευμονίτιδα^α. *Όχι συχνές:* Δερματικές ερυθριματώδης λύκος^α, ALT= αμινοτρανσφεράση της αλανίνης, AST= ασπαρτική αμινοτρανσφεράση, ILD=διάμεση πνευμονοπάθεια, N/n = αριθμός ασθενών, N/A=δεν εφαρμόζεται. *Ανεπιθύμητη αντίδραση* στο φάρμακο που εντοπίζεται μετά την κυκλοφορία στην αγορά. *Οι PT αναγράφονται σύμφωνα με το MedDRA 17.1.* ^α Οι λοιμώξεις περιλαμβάνουν όλους τους PT που αποτελούν μέρος της Κατηγορίας Οργανικού Συστήματος «Λοιμώξεις και παρασιτώσεις». [†] Η ουδετεροπενία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Ουδετεροπενία, Αριθμός ουδετεροφίλων μειωμένος. ^β Η λευκοπενία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Λευκοπενία, Αριθμός λευκοκυττάρων μειωμένος. ^γ Η αναιμία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Αναιμία, Αιμοσφαιρίνη μειωμένη, Αιματοκρίτης μειωμένος. ^δ Η θρομβοπενία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Θρομβοπενία, Αριθμός αιμοπεταλίων μειωμένος. ^ε Η στοματίτιδα περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Αφώδης στοματίτιδα, Χειλιτίδα, Γλωσσίτιδα, Γλωσσόδυνα, Εξέλκωση του στόματος, Φλεγμονή βλεννογόνου, Άλγος του στόματος, Στοματοφαρυγγική δυσφορία, Στοματοφαρυγγικό άλγος, Στοματίτιδα. ^ζ Το εξάνθημα περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Εξάνθημα, Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, Κνημώδης εξάνθημα, Ερυθριματώδες εξάνθημα, Βλατιδώδες εξάνθημα, Δερματίτιδα, Δερματίτιδα ομοιάουσα με ακμή, Τοξικό εξάνθημα δερματός. ^η Η ILD/πνευμονίτιδα περιλαμβάνει κάθε αναφερόμενο PT που αποτελεί μέρος του Τυποποιημένου Ερωτηματολόγιου MedDRA για τη διάμεση πνευμονοπάθεια (με τη στενή έννοια).

Στον παρακάτω Πίνακα αναφέρονται οι εργαστηριακές παθολογικές τιμές που παρατηρήθηκαν σε συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων 3 τυχαιοποιημένων μελετών (N = 872).

Εργαστηριακές παθολογικές τιμές	Ibrance συν λετροζόλη ή φουλβεστράντη			Σκέλη συγκριτικού παράγοντα*		
	Κάθε Βαθμού %	Βαθμού 3 %	Βαθμού 4 %	Κάθε Βαθμού %	Βαθμού 3 %	Βαθμού 4 %
WBC μειωμένα	97,4	41,8	1,0	26,2	0,2	0,2
Ουδετερόφιλα μειωμένα	95,6	57,5	11,7	17,0	0,9	0,6
Αναιμία	80,1	5,6	Δ/Ι	42,1	2,3	Δ/Ι
Αιμοπεταλία μειωμένα	65,2	1,8	0,5	13,2	0,2	0,0
AST αυξημένη	55,5	3,9	0,0	43,3	2,1	0,0
ALT αυξημένη	46,1	2,5	0,1	33,2	0,4	0,0

WBC=λευκά αιμοσφαίρια, AST=ασπαρτική αμινοτρανσφεράση, ALT=αμινοτρανσφεράση της αλανίνης, N=αριθμός ασθενών, Δ/Ι=δεν ισχύει. Σημείωση: Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων βαθμολογούνται ανάλογα με τον βαθμό βαρύτητας της έκδοσης 4.0 των NCI CTCAE. ^α λετροζόλη ή φουλβεστράντη. **Περιγραφή επιδράσεων ανεπιθύμητων ενεργειών.** Συνολικά, ουδετεροπενία οποιουδήποτε βαθμού αναφέρθηκε σε 716 (82,1%) ασθενείς που έλαβαν IBRANCE ανεξαρτήτως συνδυασμού, με ουδετεροπενία Βαθμού 3 να έχει αναφερθεί σε 500 (57,3%) ασθενείς και ουδετεροπενία Βαθμού 4 να έχει αναφερθεί σε 97 (11,1%) ασθενείς. Ο διάμεσος χρόνος μέχρι το πρώτο επεισόδιο ουδετεροπενίας οποιουδήποτε βαθμού ήταν 15 ημέρες (12-700 ημέρες) και η διάμεση διάρκεια ουδετεροπενίας Βαθμού ≥ 3 στις 3 τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ήταν 7 ημέρες. Εμπύρετη ουδετεροπενία αναφέρθηκε στο 0,9% των ασθενών που έλαβαν IBRANCE σε συνδυασμό με φουλβεστράντη και στο 1,7% των ασθενών που έλαβαν palbociclib σε συνδυασμό με λετροζόλη. Εμπύρετη ουδετεροπενία αναφέρθηκε σε περίπου 2% των ασθενών που εκτέθηκαν στο IBRANCE κατά τη διάρκεια του συνολικού κλινικού προγράμματος. **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών.** Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιπρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω: **Ελλάδα:** Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr> **Κύπρος:** Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669, Ιστοτόπος: www.moh.gov.cy/phs. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Βέλγιο. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:** Pfizer Ελλάς Α.Ε., Α. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ: +30 210 6785800. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:** Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch), Ελεφφόρος Αθαλάσσης 26, Κτήριο Στεφανή, 2^{ος} Όροφος, 2018 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ: +357 22 817690. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/16/1147/001, 003, 005. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 07/2022. 75 MG BT X 21 CAPS, 100 MG BT X 21 CAPS, 125 MG BT X 21 CAPS.

ΛΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΞΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ - ΕΛΛΑΔΑ: Α.Τ.: 2.818,72 €, Ν.Τ.: 2.332,58 €.

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ - ΚΥΠΡΟΣ: Α.Τ.: 2.764,36 €.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΘΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.



Συνέδριο Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου

Με Διεθνή Συμμετοχή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ

16-17 Δεκεμβρίου 2022

Ξενοδοχείο
ΑΘΗΝΑ

Athenaeum
Intercontinental

Χορηγοί





Σημειώσεις



Συνέδριο
Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου
Με Διεθνή Συμμετοχή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ

16-17 Δεκεμβρίου 2022

Ξενοδοχείο
ΑΘΗΝΑ

Athenaeum
Intercontinental

Σημειώσεις



Συνέδριο
**Καρκίνου Κεφαλής
& Τραχήλου**
Με Διεθνή Συμμετοχή

Γραμματείας:  Events & Travel Solutions

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Εθ. Βενιζέλου 154 • 171 22 Ν. Σμύρνη • Τηλ.: 210-98 80 032, Fax: 210-98 81 303

E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr • Website: www.events.gr