

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ



web scientific event

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ της ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ



Οργανωτική Υπεύθυνη

Νόρα Αθηνά Βύνιου

Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Ιατρικό Π. Φαλήρου

20 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΜΑΪΟΥ
2023

Απευθείας μετάδοση
www.livemed.gr

WEB
ONLY

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Θα είναι μεγάλη μας τιμή να σας έχουμε κοντά μας σε αυτήν τη διημερίδα που έχει ως σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση στην Αιματολογία.

Οι σύγχρονες εξελίξεις απαιτούν κριτική συζήτηση και συνεχή ενημέρωση στις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας.

Η επιτυχία μας εξαρτάται πάντοτε από εσάς.

Σας περιμένουμε!

Με πολλή εκτίμηση,

Οι Οργανωτικοί Υπεύθυνοι

Νόρα Αθηνά Βύνιου

Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α.
Ιατρικό Κέντρο Π. Φαλήρου

Παναγιώτης Διαμαντόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α.
Α΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. Λαϊκό



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:	Ν.Α. Βύνιου
Αντιπρόεδρος:	Π. Διαμαντόπουλος
Γραμματεία:	Γ. Κυριακάκης Α. Μελετίου
Μέλη:	Δ. Βλαχοπούλου Ν. Γιαννακοπούλου Π. Κατσιαμπούρα Χ.Ν. Κοντανδρεοπούλου Χ. Σταφυλίδης Σ. Συριοπούλου Σ. Χατζηδανίδ

Επιστημονική Επιτροπή

Ν.Α. Βύνιου
Ν. Γιαννακοπούλου
Π. Διαμαντόπουλος

REMISSION

POWERED BY **V**

Αύξηση του ποσοστού ύφεσης έναντι της μονοθεραπείας με αξακιτιδίνη στην ΟΜΛ*
Βαθιές ανταποκρίσεις[†] με σταθερό διάστημα χορήγησης στη ΧΛΛ[‡]

ΟΜΛ

1L

+ HMA

Θεραπεία για ασθενείς
 με νεοδιαγνωσθείσα
 ΟΜΛ μη κατάλληλους για
 εντατική χημειοθεραπεία¹

ΧΛΛ

1L

+ OBINUTUZUMAB

Σταθερή Διάρκεια
 Θεραπείας
1 Έτος¹

2L+

+ RITUXIMAB

Σταθερή Διάρκεια
 Θεραπείας
2 Έτη¹

3L+

Μονοθεραπεία

Θεραπεία μέχρι
 εξέλιξης της νόσου
 ή μη αποδεκτής
 τοξικότητας¹

*66% CR+CRi έναντι 28%, P<0,001. [†]Βαθιές ανταποκρίσεις όπως ορίζονται από την επίτευξη πλήρους ανταπόκρισης (CR) & μη ανιχνεύσιμης ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (uMRD), σύμφωνα με τα κριτήρια IWCLL. [‡]CR/CRi (INV): 50% (VEN+O) έναντι 23% (O+Clb) (p=0,0001). Αρνητικοποίηση MRD (PB): 76% με VEN+O (95% CI: 69,2-81,1) έναντι 35% με O+Clb (95% CI: 28,8-42,0, p<0,0001) (Πληθυσμός ITT). CR/CRi (INV): 27% (VEN+R) έναντι 8% (BR). Αρνητικοποίηση MRD (PB): 62% με τον συνδυασμό VEN+R (95% CI: 55,2-69,2) έναντι 13% με BR (95% CI: 8,9-18,9) (χωρίς έλεγχο για στατιστική σημαντικότητα).¹

ΟΜΛ=οξεία μυελογενής λευχαιμία, ΧΛΛ=χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, HMA=υπομεθυλωτικός παράγοντας.

Βιβλιογραφία: 1. VENCLYXTO® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (ΠΧΠ), 12/2021.

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλέπε παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή.

Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
 Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
 ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΜΟΡΦΗ-ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

VENCLYXTO F.C.TAB 100MG/TAB BTx112 (BLIST 4x28)
 VENCLYXTO F.C.TAB 100MG/TAB BTx14 (BLIST 7x2)
 VENCLYXTO F.C.TAB 100MG/TAB BTx7 (BLIST 7x1)
 VENCLYXTO F.C.TAB 10MG/TAB BTx14 (BLIST 7x2)
 VENCLYXTO F.C.TAB 50MG/TAB BTx7 (BLIST 7x1)

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)

5093,18
 689,24
 347,33
 78,99
 188,76

Βρείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος στις σελίδες που ακολουθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Τηλ.: 214 4165555

abbvie



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο, 20 Μαΐου 2023

09:00 - 09:25 Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία - Νεώτερη προσέγγιση

Προεδρείο: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος

Ομιλήτρια: Μαρία Παπαϊωάννου

09:25 - 09:45 Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία υψηλού κινδύνου

Προεδρείο: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος

Ομιλήτρια: Ιωάννα Σακεληάρη

09:45 - 10:00 Συζήτηση

10:00 - 10:20 Δορυφορική διάλεξη

Sponsored by  Bristol Myers Squibb™

**Παρόν και προοπτικές στην αντιμετώπιση
της αναιμίας σε ασθενείς με χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ**

Προεδρείο: Αθανάσιος Γαλιανόπουλος

Ομιλητής: Σωτήρης Παπαγεωργίου

10:20 - 10:40 Αντιμετώπιση ΜΔΣ υψηλού κινδύνου

Προεδρείο: Νόρα Αθηνά Βύνιου

Ομιλητής: Αργύρης Συμεωνίδης

10:40 - 11:00 Ο ρόλος της ηεναλιδομίδης στα ΜΔΣ

Προεδρείο: Νόρα Αθηνά Βύνιου

Ομιλήτρια: Βασιλική Παππά

11:00 - 11:15 Συζήτηση

11:15 - 11:35 Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα: Διάγνωση και θεραπεία

Προεδρείο: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος

Ομιλητής: Χρήστος Σταφυλίδης

XOSPATATM ▼

gilteritinib 40mg tablets



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ(Σ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ)	EX-FACTORY/ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ	ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ
323440101	2803234401012	XOSPATA F.C.TAB 40MG/ TAB BTx84 δισκία σε blisters (OPA/αλουμινίου/PVC/ αλουμινίου)	GILTERITINIB	16.431,26 €	16.677,73 €	14.995,17 €

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Περιορισμένη Ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως και περιλαμβάνονται στη συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών του προϊόντος και το φύλλο οδηγιών χρήσης του φαρμάκου.

XOS/ADV1/05.2022 XOS_2022_0013_GR



Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.
Αγροσταίου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ. 210 8189 900, Fax: 216 8008 998
www.astellas.com/gr
Τοπικός Αντιπρόσωπος/
Διανομέας προϊόντων Astellas στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858



11:35 - 11:55 Δορυφορική διάλεξη

Sponsored by



**Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία: επιλέγοντας
την κατάλληλη θεραπεία**

Προεδρείο: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος

Ομιλήτρια: Ευδοξία Χατζηχαρίση

11:55 - 12:15 Θεραπευτικός αλγόριθμος οζώδους Λεμφώματος

Προεδρείο: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος

Ομιλητής: Εμμανουήλ Σπανουδάκης

12:15 - 12:30 Συζήτηση

12:30 - 12:50 Λέμφωμα υψηλής κακοήθειας: νεώτερες εξελίξεις

Προεδρείο: Νόρα Αθηνά Βύνιου

Ομιλητής: Παναγιώτης Τσιριγώτης

12:50 - 13:20 Διάλειμμα

13:20 - 13:40 Λέμφωμα Hodgkin: θεραπεία αρχικών σταδίων

Προεδρείο: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος

Ομιλητής: Θεόδωρος Βασιλακόπουλος

13:40 - 14:00 Δορυφορική διάλεξη

Sponsored by



**Πολυηπαλιδούν Μυέλωμα: σύγχρονη
θεραπευτική αντιμετώπιση**

Προεδρείο: Νόρα Αθηνά Βύνιου

Ομιλήτρια: Μαρία Χριστίνα Κυρτσώνη

14:00 - 14:20 IgM παραπρωτεΐναιμία: διάγνωση και θεραπεία

Προεδρείο: Μαρία Χριστίνα Κυρτσώνη

Ομιλήτρια: Ευδοξία Χατζηχαρίση

14:20 - 14:30 Συζήτηση

14:30 - 14:50 Ιδιοπαθής θρομβοπενική Πορφύρα: θεραπευτική αντιμετώπιση

Προεδρείο: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος

Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Κουράκη

14:50 - 15:15 Παροξυσμική Νυχτερινή Αιμοσφαιρινουρία: διάγνωση και θεραπεία

Προεδρείο: Νόρα Αθηνά Βύνιου

Ομιλήτρια: Ελένη Γαβριηλάκη

15:15 - 15:30 Συμπεράσματα - Λήξη Ημερίδας

Σάββατο, 20 Μαΐου 2023

BINOCRIT[®]

epoetin alfa

ZARZIO[®]

filgrastim

BINOZAR383/1 10/2022

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοξείρευτα
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση
συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των
Χαρακτηριστικών του κάθε Προϊόντος.

SANDOZ A Novartis
Division

ΚΑΚ: Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Αυστρία

Στοιχεία επικοινωνίας στην Ελλάδα: Novartis (Hellas) A.E.B.E./Sandoz division

Φραγκοκκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.: 210 2811712, Φαξ: 210 6857655

Πρωτεύεται από την εταιρεία:



DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας,
145 68 Κρουονέρι, Αττικής, Ελλάδα

T: +30 210 8161802, F: +30 210 8161587



ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Βασιλακόπουλος Θεόδωρος	Καθηγητής Αιματολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Βύνιου Νόρα Αθηνά	Αιματολόγος, Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Ιατρικό Π. Φαλήρου
Γαβριηλάκη Ελένη	Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας, Α.Π.Θ.
Γαλανόπουλος Αθανάσιος	Αιματολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Διαμαντόπουλος Παναγιώτης	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Α΄ Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Κουράκη Αλεξάνδρα	Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών, Πάτρα
Κυρτσώνη Μαρία Χριστίνα	Αιματολόγος, Καθηγήτρια Αιματολογίας, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Παπαγεωργίου Σωτήριος	Αιματολόγος, Επιμελητής Α΄, Αιματολογική Μονάδα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Παπαϊωάννου Μαρία	Καθηγήτρια Αιματολογίας Α.Π.Θ., Α΄ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Παππά Βασιλική	Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογική Μονάδα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Σακελλάρη Ιωάννα	Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Αιματολογικού Τμήματος Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Σπανουδάκης Εμμανουήλ	Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας Δ.Π.Θ.
Σταφυλίδης Χρήστος	Ειδικευόμενος Αιματολογίας, Α΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Συμεωνίδης Αργύρης	Καθηγητής Παθολογίας - Αιματολογίας, Διευθυντής Αιματολογικού Τμήματος, Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Πατρών
Τσιριγώτης Παναγιώτης	Καθηγητής Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογική Μονάδα - Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Χατζηχαρίση Ευδοξία	Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Α΄ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»



Bosulif[®]
bosutinib tablets



BESPONS[®]
inotuzumab ozogamicin INJECTION
FOR IV INFUSION



MYLOTARG[®]
(gemtuzumab ozogamicin) INJECTION
FOR IV INFUSION



DAURISMO[®]
glasdegib tablets

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε τις
Περλήψεις Χαρακτηριστικών των προϊόντων που διατίθενται από την εταιρεία



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

20 Μαΐου 2023

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΑΚΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΨΥΧΗΣ

ΕΠΡΑΦΕΣ:

Η εγγραφή στην Ημερίδα είναι δωρεάν. Η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε Επαγγελματίες Υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

Εάν είσαστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο **Register/Εγγραφή**). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο **Livemed** χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live ή Go Virtual**.

Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγете από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την **«Αίθουσα Συνεδριάσεων»**.

Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στην Ημερίδα μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «Εγγραφή», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ:

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών της Εκδήλωσης σε όλους συνέδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης της Ημερίδας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:



E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154 • 171 22 Ν. Σμύρνη • Τηλ.: 210-98 80 032, Fax: 210-98 81 303

E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr • Website: www.events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr (πολιτική απορρήτου)

Omalin

IRON PROTEIN ACETYL ASPARTYLATE
+ CALCIUM FOLINATE

plus®

Η αποτελεσματικότητα του **Omalin**
σε συνδυασμό με φυλλινικό οξύ...



Για μια ομαλή
εγκυμοσύνη



Pharmaceutical Laboratories S.A.

www.uni-pharma.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Σ.Π.Ο.)

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: OMALIN PLUS® 800 (40 Fe⁺⁺) mg + 0,200 (0,185) mg/15 ml vial πόσιμο διάλυμα σε περιέκτη μιας δόσης. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Πόσιμο διάλυμα (φιαλίδιο): Κάθε φιαλίδιο των 15 ml περιέχει 800 mg iron protein acetyl aspartylate, το οποίο αντιστοιχεί σε 40 mg τρισθενή σιδήρου. Κόνις (αποθηκευτικό πόσιμο): Κάθε πόσιμο περιέχει 0,200 mg calcium folinate, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,185 mg φυλλινικού οξέος. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Πόσιμο διάλυμα σε περιέκτη μιας δόσης. **4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Θεραπευτικές ενδείξεις:** Ενδείκνυται σε καταστάσεις ήπιας έλλειψης σιδήρου και για την πρόληψη της αναιμίας κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** 1-2 φιαλίδια την ημέρα (ισοδυναμούν με 40-80 mg τρισθενή σιδήρου) διηρημένα σε δύο δόσεις κατά πρωτίνηση πριν από τα γεύματα. **Αντενδείξεις:** Αιμοσιδήρωση. Επικίνδυνος ή κληρονομική αιμοχρωμάτωση. Απλαστική, αιμολυτική και αναιμία χρόνιων νόσων. Χρόνια παγκρεατίτιδα. Κίρρωση. Πρωτοπαθή μεγαλοβλαστική αναιμία από έλλειψη βιταμίνης B12 ή μεγαλοβλαστική αναιμία οδονκρινώσης αιματολογίας. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Η χορήγηση σιδήρου από το στόμα μπορεί να επιδεινώσει τη διάρροια σε ασθενείς με φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ελκώδης κολίτιδα, νόσος του Crohn), σύνδρομο δυσαπορρόφησης. Η θεραπεία με σιδηρούχα σκευάσματα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση σκούρων-μαύρων κοπράνων. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Ενδέχεται όμως, ιδιαίτερα σε πολύ υψηλές δόσεις, να εμφανιστούν διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος (διάρροια, ναυτία, δυσκολιότητα, επιγαστρικό άλγος), οι οποίες υποχωρούν με την ελάττωση της δόσης ή με τη διακοπή της θεραπείας. (Α.Τ. 12.86 €).

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ".



χορηγοί

abbio

abbvie

AOP
HEALTH

AstraZeneca

astellas

Bristol Myers Squibb™

BIANEE A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΔΟΥ

DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

FARAN

GSK

innovis
Future health today

janssen Oncology
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF **Johnson & Johnson**

Pfizer
Oncology

SANDOZ A Novartis
Division

sobi
rare strength

UNI-PHARMA
Pharmaceutical Laboratories S.A.

Vita Longa
PHARMACEUTICAL COMPANY

WinMedica
Serving Health for Life

Lenalidomide Accord

Σκληρά καψάκια

5mg

10mg

15mg

20mg

25mg



Ενδεικτική Λισανική Τιμή:

Lenalidomide Accord 5mg	2.452,25 €
Lenalidomide Accord 10mg	2.402,76 €
Lenalidomide Accord 15mg	2.526,86 €
Lenalidomide Accord 20mg	3.183,03 €
Lenalidomide Accord 25mg	2.953,23 €

Lenalidomide Accord Τρόπος Διάθεσης:

Περιορισμένη Ιατρική Συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και το Εκπαιδευτικό Υλικό για τους Επαγγελματίες Υγείας.



WinMedica
Serving Health for Life

Για περισσότερες πληροφορίες:

WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Οδός 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827

info@winmedica.gr, www.winmedica.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Accord Healthcare S.L.U.

accord
The Evolution of Generics

**Global Generics
& Biosimilars
AWARDS 2018**
COMPANY OF
THE YEAR



web scientific event

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ της ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ


20 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΜΑΪΟΥ 2023

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

High hematocrit values¹

Thromboembolic events²

Disease progression²



**Getting
to the root
of PV^{1,2}**

Change
living with PV³

Next
generation
(interferon)^{2,3}

BESREMi[®] is indicated as monotherapy in adults for the treatment of polycythaemia vera without symptomatic splenomegaly.⁴

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφέρετε
ΟΑΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «KITPINH KAPTA»

1. Austin RJ et al., (2020). Leukemia 34: 1075–1089 (doi: 10.1038/s41375-019-0638-y)
2. Abu-Zeinah G et al., (2022). Leukemia 36: 569–572 (doi: 10.1038/s41375-021-01447-3)
3. Gisslinger HG et al., (2020). Lancet Haematol. 7:e196–208 (doi: 10.1016/S2352-3026(19)30236-4.)
4. Summary of Product Characteristics (SmPC) BESREMi[®], current version

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περιληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο.

ΕΛΛΑΔΑ: Ενδεικτική Τιμή BTx1PF. PEN+2 βελόνες για ένεση: 1643,82€.

ΕΛΛΑΔΑ: Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.





web scientific Event

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ της ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Γραμματεία:  Events & Travel Solutions

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154 • 171 22 Ν. Σμόρνι • Τηλ.: 210-98 80 032, Fax: 210-98 81 303 • E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr • Website: www.events.gr