

12^ο

Συνέδριο της
ΕΔΕΜΣΕΘ

// Διοργάνωση
ΕΔΕΜΣΕΘ - Ελληνική & Διεθνής Εταιρεία Μοριακά
Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών



// Υπό την Αιγίδα
Εταιρεία Ογκολόγων
Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)
Ελληνική Εταιρεία
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο.)
ΑΚΟΣ Θεραπεία Σώματος & Ψυχής
Επιστημονική Εταιρεία
Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.)

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
σε συμπαγείς κακοήθειες
και τα Highlights
in Molecular-Oncology
and Immuno-Oncology

16 - 17
Ιουνίου
2023



Ξενοδοχείο
Crowne Plaza
ΑΘΗΝΑ

Θα χορηγηθούν 11 μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits)

Επιστημονικό
Πρόγραμμα

**ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ mHSPC**



**ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ
ΣΤΑ 4 ΕΤΗ⁶**

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΤΗΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ Η ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ**

**ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ
ΜΕ ΧΤΑΝΔΙ™**



Όταν οι ασθενείς σας παρουσιάζουν προχωρημένο καρκίνο του προστάτη είναι καιρός για δράση.

Το **ΧΤΑΝΔΙ™** είναι μια από του στόματος χορηγούμενη θεραπεία με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην πρώτη γραμμή του mHSPC, του υψηλού κινδύνου nmCRPC και του ασυμπτωματικού / ήπια συμπτωματικού mCRPC.¹⁻⁶

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Η σύντομη ΠΧΠ του προϊόντος δημοσιεύεται στη σελίδα 29 του παρόντος εντύπου.

Για περαιτέρω πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ που διατίθεται από την Astellas Pharmaceuticals ΑΕΒΕ, κατόπιν αιτήσεως.

Χτάνδι Ελλάδα: Κουτί x 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία - 40 mg /TAB - Νοσοκομειακή τιμή: €2.287,04, Λιανική τιμή με ΦΠΑ: €2.763,69

Χτάνδι Κύπρος: Κουτί X 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία - 40mg/TAB - Λιανική τιμή με ΦΠΑ: €3.015,59

Οι πλέον συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι εξασθένιση/κόπωση, εξόφλη, υπέρταση, κατάγματα, και πτώση¹.

mHSPC: μεταστατικός ορμονοεξαρτημένος καρκίνος του προστάτη, nmCRPC: μη μεταστατικός, ανθεκτικός στον ενουσιχάμ, καρκίνος του προστάτη, mCRPC: μεταστατικός, ανθεκτικός στον ενουσιχάμ καρκίνος του προστάτη

1. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος ΧΤΑΝΔΙ™, 2. Sternberg CN et al. N Engl J Med 2020; 382: 2197–206, 3. Beer TM et al. Eur Urol 2017; 71: 151–54, 4. Armstrong AJ et al. J Clin Oncol 2019; 37(32): 2974–86, 5. Hussain M et al. N Engl J Med 2018; 378(26): 2465–74, 6. Armstrong AJ et al. J. Clin Oncol 2022; 40: 1616-22, 7. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Αμπερατέρης, 8. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Απαλουταμίδης, 9. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Νταρολουταμίδης



Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.
Αγιογιάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα.
Τηλ. 210 8189 900, Fax: 216 8008 998
www.astellas.com/gr

Τοπικός Αντιπρόσωπος/
Διανομέας προϊόντων Astellas στην Κύπρο:
Novagene Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Xtandi™
enzalutamide



|| Χαιρετισμός Προέδρων Οργανωτικής Και Επιστημονικής Επιτροπής:

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή του 12^{ου} Συνεδρίου της Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών με θέμα: Στοχευμένες Ανοσοθεραπίες σε συμπαγείς κακοήθειες και τα Highlights in Molecular-Oncology and Immuno-Oncology, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza από τις 16 έως τις 17 Ιουνίου 2023.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική και Διεθνή Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών (Ε.Δ.Ε.Μ.Σ.Ε.Θ.), η οποία κλείνει μια δεκαετία στα επιστημονικά δρώμενα της Ογκολογίας, και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.), της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.), της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο.), της ΑΚΟΣ Καρκίνος Θεραπεία Σώματος & Ψυχής. Highlights του Συνεδρίου θα είναι οι δυο τράπεζες Ανοσοθεραπείας της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. με συμμετοχή φοιτητών Ιατρικής από όλες τις Ιατρικές Σχολές της Επικράτειας, η Τράπεζα Κάρδιο-Ογκολογίας με συμμετοχή των καθηγητών κκ. Τσιούφη Κωνσταντίνου και Τούτουζα Κωνσταντίνου. Ακόμη, θα συζητηθούν οι νέες εξελίξεις στην Ανοσο-Ογκολογία και η παρουσίαση από τους κκ., Νασιούλα Γεώργιο και Κωνσταντουλάκη Παντελή των προοπτικών που παρουσιάζονται με τη μέθοδο NGS - Next Generation Sequencing- στην εύρεση μοριακών Βιοδεικτών πρώιμης διάγνωσης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και αλλαγής θεραπευτικού πρωτοκόλλου σε περίπτωση εμφάνισης drug-resistance.

Στην Τελετή Έναρξης η Καθηγήτρια Ιστορίας Ιατρικής του Ε.Κ.Π.Α., κα Πουλάκου- Ρεμπελάκου, θα δώσει μια Διάλεξη με θέμα: «Γεώργιος Παπανικολάου και η συμβολή του στην πρόληψη του Καρκίνου της μήτρας», ενώ στην τελετή λήξης ο κος Αθανασιάδης Ηλίας, θα μας δώσει Διάλεξη με θέμα: «Τα νέα δεδομένα της Ανοσο-Ογκολογίας στον καρκίνο του πνεύμονα».

Η Γενετική ταυτοποίηση του όγκου με τη μέθοδο των Υγρών Βιοψιών -NGS- μπορεί να μας οδηγήσει σε συνδυασμούς Ανοσοθεραπείας και Στοχευμένων θεραπειών, δηλαδή στο ιδανικό θεραπευτικό μοντέλο της ΙΑΤΡΙΚΗΣ της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ -PRECISION MEDICINE- για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Σας καλούμε να παρευρεθείτε και να συμμετάσχετε με φυσική παρουσία ή Διαδικτυακά μέσω ειδικής πλατφόρμας.

Σας καλωσορίζουμε στην Αθήνα, στο 12^ο Συνεδρίο μας και ευχόμεθα ευόδωση των εργασιών του Συνεδρίου μας επ' ωφελεία ημών αλλά και των ασθενών με Συμπαγείς Κακοήθειες.

Γ. Φ. Σαμέλης

Πρόεδρος Ε.Δ.Ε.Μ.Σ.Ε.Θ
Επιστημονικά Υπεύθυνος,
Διευθυντής Ογκολογικής Μονάδας,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Φ. Ζαγουρή

Ειδ. Γραμ. Ε.Δ.Ε.Μ.Σ.Ε.Θ
Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Epoetin alfa HEXAL

Epoetin alfa
Inj.so.inf. 40.000 IU/ml

Filgrastim HEXAL

Filgrastim
Inj.so.inf. 30 MU/0,5ml, 48MU/0,5ml

Everolimus/Faran

Everolimus
Tablets 5mg, 10mg



Votrient

pazopanib
F.C.TAB 200 mg, 400 mg



Sandostatin[®] LAR

octreotide
PS.INJ.SUS 10mg, 20mg, 30mg

FARAN

· O N C O L O G Y ·

Tyverb

lapatinib
F.C.TAB 250 mg



ZYKADIA
ceritinib 150 mg capsules

Abiraterone/Faran

Abiraterone Acetate
F.C.TAB 500mg

GEFITINIB/FARAN

Gefitinib
F.C.TAB 250mg

Erlotinib/Faran

Erlotinib hydrochloride
F.C.TAB 25mg, 100mg, 150mg



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη χορήγηση συμβουλευτείτε την Π.Χ.Π. των προϊόντων

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΓΡΥΠΝΗΣΗ

FARAN

Τηλ.: 210 625 4175, E-mail:

pv-faran@faran.gr

ΕΞ. Πάροχος: 210 996 0971,

E-mail: safety@medwork.gr

NOVARTIS

K.A.K. Novartis (Hellas) A.E.B.E.
12^ο χλμ. Εθνικής Οδού
Αθηνών - Λαμίας,
144 51 Μεταμόρφωση
Τηλ.: +30 210 281 1712

Γραφείο Θεσσαλονίκης
12^ο χλμ Θεσσαλονίκης -
Νέων Μουδανιών, 570 01
Θέρμη,
Τηλ.: +30 2310 424 039

SANDOZ A Novartis
Division

K.A.K.
Hexal AG
Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Γερμανία
Υπεύθυνος επικοινωνίας
Novartis (Hellas) A.E.B.E./Sandoz division
Φραγκοκκλησιάς 7, 15125, Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 210 2811712 - www.sandoz.com



FARAN

ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.

FARAN

Αχαΐας 5 & Τροικηνίας 145 64 Ν. Κηφισιά, Αττική
Τηλ: +30 210 6254175, Fax: +30 210 6254190

E-mail: faran@faran.gr

Η προώθηση των φαρμάκων στην Ελλάδα
πραγματοποιείται από την FARAN Α.Β.Ε.Ε.

K.A.K. των προϊόντων Tyverb, Votrient, Sandostatin LAR & Zykadia

K.A.K. των προϊόντων Epoetin alfa HEXAL & Filgrastim HEXAL

K.A.K. των προϊόντων Gefitinib/FARAN, Erlotinib/FARAN,
Abiraterone/FARAN, Everolimus/FARAN

GR2302109111

GR2301199739

Faran_Space_Onco/02/2023



|| Οργανωτική Επιτροπή & Επιστημονική Επιτροπή:

|| Οργανωτική Επιτροπή:

Επίτιμα μέλη: J. P. Armand, G. Giaccone, Γ. Ζωγράφος

Πρόεδρος: Γ. Σαμέλης

Αντιπρόεδρος Π. Μακραντωνάκης

Γεν. Γραμματέας: Φ. Ζαγουρή

Ειδικός Γραμματέας: Κ. Εκμεκτζόγλου

Ταμίας: Σπ. Βολτέας

Μέλη:

A. Δρίκος

A. Τσιάκου

|| Επιστημονική Επιτροπή:

Πρόεδροι: Γ. Σαμέλης, Φ. Ζαγουρή

Αντιπρόεδρος: Π. Μακραντωνάκης

Μέλη:

Αγγελής Αγγελόπουλος

Αγγελική Ανδρικοπούλου

Αλέξανδρος Αρδαβάνης

Ξενοφών Βακάλης

Βασίλειος Βασιλειάδης

Μιχάλης Βασιλαματζής

Σπυρίδων Βολτέας

Ιωάννης Γκιουζέλης

Ελένη Γκόγκα

Σταματίνα Δεμίρη

Κωνσταντίνος Δημητρακάκης

Αρμόδιος Δρίκος

Κωνσταντίνος Εκμεκτζόγλου

Φλώρα Ζαγουρή

Γεώργιος Ζωγράφος

Θεόδωρος Καλογερόπουλος

Δέσποινα Κατσώχη

Νικόλαος Κεντεποζίδης

Κωνσταντίνος Κουτσούκος

Παντελής Κωνσταντουλάκης

Μιχάλης Λιόντος

Πάρις Μακραντωνάκης

Φωτεινή Μασσιάκου

Ευαγγελινός Μιχελής

Βασίλειος Μπαρμπούνης

Δημήτριος Μπαφαλούκος

Γεώργιος Νασιούλας

Κωνσταντίνος Ντούμας

Κωνσταντίνος Παπαπολυχρονιάδης

Απόστολος Ρεμπτελάκος

Γεώργιος Σαμέλης

Ζένια Σαριδάκη

Παναγιώτης Τεκερλέκης

Αλέξανδρος Τζοβάρας

Κωνσταντίνος Τούτουζας

Κωνσταντίνος Τσιούφης

Ελένη Φαλιάκου

Χαράλαμπος Φασουλάκης

Κωνσταντίνα Φραγκιά - Τσίβου

Αγγελος Χρονάς

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

στη θεραπευτική επιλογή ασθενών
με HR+/HER2- mBC¹

✓ Κλινική Αποτελεσματικότητα¹⁻⁴

✓ Δεδομένα Κλινικής Πρακτικής⁵⁻⁷

✓ Δεδομένα έκβασης από αναφορές ασθενών (PRO)^{8,9}

✓ Καθιερωμένο Προφίλ Ασφάλειας^{1-4,10,11}

✓ Ένας συνιστώμενος έλεγχος παρακολούθησης*¹

✓ Μία κάψουλα, μία φορά τη μέρα¹

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το IBRANCE, 125mg μια φορά την ημέρα από του στόματος για 21 μέρες σε κύκλο 28 ημερών (σχήμα 3/1), ενδείκνυται για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού ο οποίος είναι θετικός στους ορμονικούς υποδοχείς (HR) και αρνητικός στον υποδοχέα τύπου 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HER2):

- σε συνδυασμό με αναστολέα της αρωματάσης

- σε συνδυασμό με φουλθεστράνη σε γυναίκες που έχουν λάβει προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία

Σε προ- ή περι-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες η ενδοκρινική θεραπεία πρέπει να συνδυάζεται με LHRH αγωνιστή.¹

Για το πλήρες κείμενο της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Ibance αντενδείκνυται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα, καθώς και σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν σκευάσματα που περιέχουν υπερικό/Βαλαμόχορτο (St. John's Wort). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 20%) που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε τυχαίοποιημένες κλινικές μελέτες ήταν ουδετεροπενία, λοιμώξεις, λευκοπενία, κόπωση, ναυτία, στοματίτιδα, αναιμία, διάρροια, αλωπεκία και θρομβοπενία. Οι πιο συχνές (≥ 2%) ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού ≥ 3 του palbociclib ήταν ουδετεροπενία, λευκοπενία, λοιμώξεις, αναιμία, αυξημένη ηπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST), κόπωση και αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT).¹

*Πρέπει να εκτελείται πλήρης αιματολογικός έλεγχος πριν από την έναρξη της θεραπείας και κατά την έναρξη του κάθε κύκλου, καθώς και την Ημέρα 15 των πρώτων 2 κύκλων και όπως ενδείκνυται κλινικά.

LHRH = ορμόνη απελευθέρωσης της ωχρινοτρόπου ορμόνης. mBC = μεταστατικός Καρκίνος Μαστού.

1. IBRANCE, Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 07/2022. 2. Rugo H, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019;174(3):719-729. 3. Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936. 4. Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439. 5. DeMichele et al. Breast Cancer Research (2021) 23:37. 6. Waller J, et al. J Glob Oncol. 2019 May; 5: JG01800239. 7. Taylor-Stokes G, et al. Breast. 2019 Feb; 43:22-7. 8. Harbeck N, et al. Ann Oncol. 2016;27(6):1047-1054. 9. Rugo HS, et al. Ann Oncol. 2018;29(4):888-894. 10. Dieras V, et al. J Natl Cancer Inst. 2019;111(4):419-430. 11. Verma S, et al. Oncologist. 2016;21:1165-1175.

Η συντημημένη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος δημοσιεύεται σε άλλη σελίδα του παρόντος

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



|| Επιστημονικό Πρόγραμμα: ||

Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023

14:00-15:00

Εγγραφές

15:00-16:00

Τραπέζι I Φοιτητών Ιατρικής (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.): Ανοσοθεραπεία σε Συμπαγείς Όγκους

Προεδρείο: Γ. Σαμέλης, Ε. Μιχελής, Κ. Κουτσούκος

15:00-15:12

Ανοσοθεραπεία στο μελάνωμα Σταδίου III

Χ. Μούστου

15:12-15:24

Ανοσοθεραπεία στο μεταστατικό μελάνωμα

Α. Παπαδόπουλος

15:24-15:36

Ανοσοθεραπεία σε μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα

Ι. Σακιολλάρι

15:36-15:48

Ανοσοθεραπεία σε μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα

Ν. Ζαχαρόπουλος

15:48-16:00

Ανοσοθεραπεία σε καρκίνο μαστού & καρκίνο ενδομητρίου

Α. Πάλλης

16:00-17:00

Τραπέζι II Φοιτητών Ιατρικής (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.): Ανοσοθεραπεία σε Συμπαγείς Όγκους

Προεδρείο: Γ. Σαμέλης, Ε. Μιχελής, Μ. Λιόντος

16:00-16:12

Ανοσοθεραπεία στα πλακώδη καρκινώματα κεφαλής-τραχήλου

Α. Λιάτσος

16:12-16:24

Ανοσοθεραπεία σε καρκίνο ΓΟΣ (οισοφάγου-στομάχου)

Ε. Μελά

16:24-16:36

Ανοσοθεραπεία σε καρκίνο παχέος εντέρου

Μ. - Ε. Γιτσοπούλου

16:36-16:48

Ανοσοθεραπεία στον καρκίνο του ήπατος

Π. Βασιλάκη

16:48-17:00

Ανοσοθεραπεία στον καρκίνο του νεφρού & της ουροδόχου κύστεως

Ι. Στούρας

17:00-18:00

Νοσηλευτική - Ψυχιατρική Στήριξη Ασθενών με Καρκίνο

Προεδρείο: Ξ. Βακάλης, Ι. Γκιουζέλης, Κ. Εκμεκτζόγλου

17:00-17:20

Εκπαίδευση ογκολογικού ασθενή υπό χημειοθεραπεία

Α. Κασσιανού

17:20-17:40

Ψυχιατρική στήριξη ογκολογικών ασθενών

Θ. Αφορόζης

17:40-18:00

Ψυχολογική στήριξη ογκολογικών ασθενών στην εποχή του COVID

Ε. Στάμου

Lenalidomide Accord

Σκληρά καψάκια

5mg

10mg

15mg

20mg

25mg



Lena.03.02/2022

Ενδεικτική Λιανική Τιμή:

Lenalidomide Accord 5mg	2.452,25 €
Lenalidomide Accord 10mg	2.402,76 €
Lenalidomide Accord 15mg	2.526,86 €
Lenalidomide Accord 20mg	3.183,03 €
Lenalidomide Accord 25mg	2.953,23 €

Lenalidomide Accord Τρόπος Διάθεσης:

Περιορισμένη Ιατρική Συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και το Εκπαιδευτικό Υλικό για τους Επαγγελματίες Υγείας.



WinMedica
Serving Health for Life

Για περισσότερες πληροφορίες:

WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827

info@winmedica.gr, www.winmedica.gr


Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Accord Healthcare S.L.U.

accord
The Evolution of Generics



Global Generics
& Biosimilars
AWARDS 2018
COMPANY OF
THE YEAR





BRAFTOVI[®] +
(encorafenib)



MEKTOVI[®]
(binimetinib)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



**Pierre Fabre
FARMAKA A.E.**

Λ. Μεσογείων 350,
15341 Αγία Παρασκευή,
Τηλ.: 2107234582

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την περίληψη χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.


© 2019 Pierre Fabre, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Το BRAFTOVI[™] αποτελεί εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορες άλλες χώρες. Το MEKTOVI[™] αποτελεί εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορες χώρες.



Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023

20:30-21:00

Τελετή Έναρξης / Χαιρετισμοί



Δ. Κατσώχη

Πρόεδρος Εταιρείας ΑΚΟΣ Καρκίνος Θεραπεία Σώματος & Ψυχής

Ξ. Βακάλης

Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων - Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας

Ε. Μιχελής

Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.)

Γ. Κουκουράκης

Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Ζ. Σαριδάκη

Πρόεδρος Δ.Σ. Εταιρείας Ογκολόγων - Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)

Φ. Ζαγουρή

Πρόεδρος Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής Συνεδρίου
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Ειδική Γραμματεία Ελληνικής και Διεθνούς
Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων & Εξατομικευμένων Θεραπειών (Ε.Δ.Ε.Μ.Σ.Ε.Θ.)
Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Γ.Φ. Σαμέλης

Πρόεδρος Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής Συνεδρίου
Πρόεδρος Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων
& Εξατομικευμένων Θεραπειών (Ε.Δ.Ε.Μ.Σ.Ε.Θ.)

Κ. Τσιούφης

Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική & Ιατρική Υπηρεσία, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», President of European Society
of Hypertension (2018-19)

Γ. Ζωγράφος

Επίτιμο Μέλος Ε.Δ.Ε.Μ.Σ.Ε.Θ., Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής,
Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,
τ. Αντιπρύτανης Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου
(Α.Υ.Σ.), Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Μ. Τίγκας

Διοικητής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»



ZALTRAP[®]

aflibercept

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ την οποία μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρία στο τηλ. 210 9001600 ή στο medicalinformation.greece@sanofi.com. Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών παρακαλούμε επικοινωνήστε με: ΙΑΤΡΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | Τηλ. 210 9001 600, medicalinformation.greece@sanofi.com

Τρόπος Διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή:

Μόνο για Νοσοκομειακή Χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Νοσοκομειακή τιμή πώλησης ανά συσκευασία: ZALTRAP C/S.SOL.IN 25MG/ML BTx1 VIAL x 4ML: 249,87€
ZALTRAP C/S.SOL.IN 25MG/ML BTx1 VIAL x 8ML: 500,56€

sanofi

Sanofi-aventis Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. Αθήνα: Λεωφ. Συγγρού 348, Κτίριο Α,
176 74 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 90 01 600, Fax: 210 92 49 129, www.sanofi.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ
τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας
την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023

21:00-21:30

Εναρκτήρια Ομιλία

Προεδρείο: **Ζ. Σαριδάκη, Φ. Ζαγουρή, Γ. Σαμέλης**

Γεώργιος Παπανικολάου και η συμβολή του στην πρόληψη του καρκίνου της μήτρας

Ε. Πουλάκου - Ρεμπελάκου

21:30

Κοκτέιλ Καλωσορίσματος



Σάββατο 17 Ιουνίου 2023

09:00-10:00

Ανοσοθεραπεία στο Μελάγχωμα

Προεδρείο: **Ε. Γκόγκα, Δ. Μπαφαλούκος, Κ. Φραγκιά - Τσίβου**

09:00-09:20

Προφυλακτική θεραπεία στο στάδιο III

Δ. Ζιώγας

09:20-09:40

Συνδυασμοί ανοσοθεραπειών και στοχευμένων θεραπειών στη μεταστατική νόσο

Α. Αραβαντινού-Φατώρου

09:40-10:00

NGS - Πρώιμη διάγνωση ή/και θεραπευτικός αλγόριθμος

Ε. Γεωργάκη

10:00-11:00

Ανοσοθεραπεία σε Καρκίνο Πνεύμονα

Προεδρείο: **Ν. Κεντεποζίδης, Μ. Βασιλαματζής, Β. Βασιλειάδης**

10:00-10:20

Ανοσοθεραπεία σε NSCLC

Α. Σβάρνα

10:20-10:40

Ανοσοθεραπεία σε SCLC

Θ. Τέγος

10:40-11:00

NGS - Πρώιμη διάγνωση ή/και θεραπευτικός αλγόριθμος

Ε. Παπαδοπούλου

11:00-11:30

Διάλειμμα Καφέ

30MIU, 48MIU

KAK: TEVA GmbH, GERMANY

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

2mg/ml(50 mg) (liposomal doxorubicin)

KAK: TEVA B.V., THE NETHERLANDS

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση.

5 mg/ml
(paclitaxel formulated as albumin bound nanoparticles)

KAK: RATIOPHARM GmbH, DEUTSCHLAND

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση.

25 mg/ml BTx1VIALx20ML
(pemetrexed as pemetrexed diacid)

KAK: ACTAVIS GROUP PTC EHF, ICELAND

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση.

200 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg, 1.200 mcg

KAK: TEVA PHARMA B.V., HAARLEM, THE NETHERLANDS

Τρόπος διάθεσης: Ειδική συνταγή για φάρμακα που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.1729/87, Πίνακας Γ.

www.teva.gr

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές.

Νοσοκομειακές Τιμές: • TEVAGRASTIM INJ.SO.INF 30MIU BTx 5PF.SYR: 122,83€ • TEVAGRASTIM INJ.SO.INF 48MIU BTx 5PF.SYR: 198,23€.

- PAZENIR PD.SUS.INF 5MG/ML BTx1 vial x100 mg: 123,14€ • MYOCET P.D.S.CD.1 2MG/ML BT x 2: 698,45€
- ARMISARTE C/S.SOL.IN 25MG/ML BTx1VIALx20ML: 712,92€ • ACTIQ LOZ 200MCG/LOZEN BTx30: 126,65€
- ACTIQ LOZ 400MCG/LOZEN BTx30: 135,51€ • ACTIQ LOZ 600MCG/LOZEN: 136,35€
- ACTIQ LOZ 800MCG/LOZEN BTx30: 136,35€ • ACTIQ LOZ 1200MCG/LOZ BTx30: 136,35€

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Specifar A.B.E.E., κατόπιν αιτήσεως.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

**Συν-προώθηση: Specifar A.B.E.E.,
Έδρα/Εργοστάσιο:**
28ης Οκτωβρίου 1, Αγ. Βαρβάρα, 123 51
Γραφεία Εμπορικού Τμήματος:
Λεωφ. Κηφισίας 44, Μαρούσι, 151 25
Τηλ: 211 8805000 Fax: 211 8805120
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000228201000



Σάββατο 17 Ιουνίου 2023

11:30-12:30

Καρκίνος Μαστού

Προεδρείο: **Γ. Ζωγράφος**

11:30-11:50

Υπέρ της ογκεκτομής – μαστεκτομής μετά από προ-εγχειρητική χημειοθεραπεία

Π. Γιαννόπουλος

11:50-12:10

Κατά της ογκεκτομής - μαστεκτομής μετά από προ-εγχειρητική χημειοθεραπεία

Ι. Φλέσσας

12:10-12:30

Θεραπευτικός αλγόριθμος σε ορμονοευαίσθητο μεταστατικό καρκίνο μαστού

Α.-Μ. Παπανώτα

12:30-13:30

Ανοσοθεραπεία σε Καρκίνο Μαστού

Προεδρείο: **Κ. Δημητρακάκης, Ε. Φαλιάκου, Α. Αρδαβάνης**

12:30-12:50

Ανοσοθεραπεία σε τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού

Ε. Σκαφίδα

12:50-13:10

HRR/HRD: Σύγχρονοι βιοδείκτες και η δυνατότητα στοχευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων με PARPi

Σ. Δέρδας

13:10-13:30

Συνδυασμός ανοσοθεραπείας - ακτινοθεραπείας. Νεότερα δεδομένα

Π. Σκάρλος

13:30-14:30

Παρενέργειες Ανοσοθεραπείας

Προεδρείο: **Π. Μακραντωνάκης, Δ. Κατσώχη, Φ. Ματσιακού**

13:30-13:50

Από την πλευρά του δερματολόγου

Α. Τσιάκου

13:50-14:10

Τοξικότητα της ακτινοθεραπείας όταν συνδυάζεται με ανοσοθεραπεία στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα

Ζ. Καλαϊτζή

14:10-14:30

Γενικότερες παρενέργειες ανοσοθεραπείας

Ε. Ζωγράφου

14:30-15:10

Ειδικές Διαλέξεις

Προεδρείο: **Γ. Σαμέλης, Π. Μακραντωνάκης, Σ. Βολτέας**

14:30-14:50

Ραδιοφάρμακα στον καρκίνο προστάτη

Π. Βαλσαμάκη

14:50-15:10

Η προβλεπτική αξία των πολυμορφισμών στον τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού

Α.- Ε. Μακραντωνάκης

Ειδικές εξετάσεις
που προσφέρονται από το
Τμήμα Μοριακής Ογκολογίας
της **GENOTYPOS Science Labs**:

A. ΕΠΙΚΤΗΤΟΙ/ΣΠΟΡΑΔΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ

NTRK GENE FUSIONS (PCR)

PIK3CA GENE MUTATIONS (PCR)

PANEL ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ (HRR-NGS)

ΤΕΣΤ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ
ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ (HRD-NGS)

Pan Lung Cancer PCR Panel (Καρκίνος
Πνεύμονα)

Essential NGS tumor panel

Classic NGS tumor panel

PAN CANCER SOMATIC NGS PANEL

TruSight Oncology 500 gene NGS panel

**B. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΥΠΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - NGS**

PAN CANCER PANEL
κληρονομούμενου καρκίνου

PANEL Προδιάθεσης Γαστρικού Καρκίνου και
Καρκίνου Παχέος εντέρου

PANEL προδιάθεσης καρκίνου του παγκρέατος

Γονίδια προδιάθεσης καρκίνου
μαστού/ωοθηκών

PANEL προδιάθεσης καρκίνου
μαστού/ωοθηκών και προστάτη

PANEL προδιάθεσης καρκίνου των νεφρών

PANEL προδιάθεσης κακοήθους καρκίνου του
δέρματος (μελανώματος)

PANEL προδιάθεσης παραγαγγλιώματος -
φαιοχρωμοκυττώματος

Καρκίνος θυρεοειδούς- παραθυρεοειδούς

**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ**

Ιλίσίων 3-5, 115 28 Αθήνα,
Κατεχάκη 19, 115 25 Αθήνα,
Τηλ.: 210 77 70 870, 210 69 94 130
Fax: 210 77 70 942, 210 69 94 131



Σάββατο 17 Ιουνίου 2023

15:10-16:00	Μεσημβρινή Διακοπή (30 λεπτά ΔΣ Ε.Δ.Ε.Μ.Σ.Ε.Θ.)	
16:00-17:00	Καρδιο - Ογκολογία	
	Προεδρείο: Κ. Τσιούφης, Κ. Τούτουζας, Α. Δρίκος	
16:00-16:20	Καρδιοτοξικότητα ογκολογικών φαρμάκων	Α. Κυριαζόγλου
16:20-16:40	Πρόληψη ή/και αναστροφή καρδιοτοξικότητας με το cardioxane	Θ. Τέγος
16:40-17:00	Νεότερα δεδομένα στην καρδιο-ογκολογία	Μ. Δρακοπούλου
17:00-18:00	Ανοσοθεραπεία σε Ca Γαστρεντερικού Συστήματος	
	Προεδρείο: Κ. Παπαπολυχρονιάδης, Σ. Βολτέας, Α. Χρονάς	
17:00-17:20	Ανοσοθεραπεία σε καρκίνους γαστρεντερικού συστήματος (κολορρθικός, στομάχι κτλ)	Μ.-Α. Παπαθεοδωρίδη
17:20-17:40	Τοπικά προχωρημένοι καρκίνος παγκρέατος. Χημειοθεραπεία ή/και χειρουργείο	Ε. Ποτήρη
17:40-18:00	NGS - Πρώιμη διάγνωση ή/και θεραπευτικός αλγόριθμος στον παγκρεατικό καρκίνο	Ε. Κουνάδη
18:00-18:30	Δορυφορική Διάλεξη	
	Sponsored by 	
	Προεδρείο: Γ. Σαμέλης, Π. Τεκερλέκης	
	Η σημασία της πρώτης γραμμής θεραπείας στον mHSPC	Α. Δημητριάδου
18:30-19:00	Δορυφορική Διάλεξη	
	Sponsored by 	
	Προεδρείο: Χ. Φασουλάκης, Α. Τζοβάρας	
	Η θέση της ανοσοθεραπείας στο πρώιμο ή μεταστατικό στάδιο του νεφροκυτταρικού καρκινώματος	Ε.-Ι. Περδικούρη
19:00-19:30	Διάλειμμα Καφέ	


Verzenios[®]
abemaciclib

Νέα Ένδειξη

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ HR+, HER2-
ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (EBC)
ΜΕ ΘΕΤΙΚΟΥΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ, ΠΟΥ
ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ
ελπίδα του κόσμου
ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Εταιρεία

Η Περιήληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας.
Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον υπερσύνδεσμο
<https://www.lilly.gr/landing-pages/verzenios-2022-kk/> ή σκανάρετε τον κωδικό QR



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά,
ΤΗΛ.: 210 6294600, **FAX.:** 2106294610
info@lilly.gr, www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ
στα κοινωνικά δίκτυα





Σάββατο 17 Ιουνίου 2023

19:30-20:00

Ειδική Διάλεξη

Προεδρείο: Γ. Σαμέλης, Α. Αγγελόπουλος

Νεότερα δεδομένα στον μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη

Ν. Τσουκαλάς

20:00-20:30

Ειδική Διάλεξη

Προεδρείο: Φ. Ζαγουρή, Σ. Δεμίρη

CDK4/6i: Κλινικά δεδομένα & κλινική πρακτική στη διαχείριση επιλεγμένων ασθενών με HR+/HER2- mBC

Σ. Κόκκαλη

20:30-21:00

Ειδική Διάλεξη

Προεδρείο: Π. Μακραντωνάκης, Β. Μπαρμπούνης

Η συμβολή της κλασικής χημειοθεραπείας στον συνδυασμό με την Ανοσοθεραπεία στον καρκίνο του μαστού και στον καρκίνο του πνεύμονα

Ν. Βολακάκης

21:00-22:00

Διάλεξη -Τελετή λήξης

Προεδρείο: Γ. Σαμέλης, Φ. Ζαγουρή, Π. Μακραντωνάκης

Νέες εξελίξεις στην Ανοσο-Ογκολογία του καρκίνου του πνεύμονα

Η. Αθανασιάδης

22:00

Λήξη Συνεδρίου

Vectibix®

panitumumab

A PARADIGM SHIFT IN FIRST LINE TREATMENT OF mCRC¹



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Για ενδοφλέβια χορήγηση μόνο.

Τρόπος Διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για Νοσοκομειακή Χρήση
από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Λιανική τιμή: VECTIBIX C/S.SOL.IN 100MG/5ML VIAL BT x 1 VIAL x 5 ML: 358.78 €
VECTIBIX C/S.SOL.IN 400MG/20ML VIAL BT x 1 VIAL x 20 ML: 1386.23 €

GRC-954-0523-80001

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα
αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τηλ. 2132040380, Fax 2106549585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθεσίμης
και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή
εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 2103447000.

1. Robinson HR, Lieu CH. Anti-EGFR
Therapy for Left-Sided RAS Wild-type
Colorectal Cancer—PARADIGM Shift.
JAMA Oncol. Published online April
18, 2023. doi:10.1001/jamaon-
col.2023.1088

AMGEN®

AMGEN HELLAS ΕΠΕ

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61

Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr



|| Κατάλογος Προέδρων - Ομιλητών:

Αγγελόπουλος Αγγελής	Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο»
Αθανασιάδης Ηλίας	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Μητέρα», Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας, Northwestern University, Η.Π.Α.
Αραβαντινού-Φατώρου Αικατερίνη	Ειδικευόμενη Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Αρδαβάνης Αλέξανδρος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής - Επιστημονικός Υπεύθυνος, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Αφοροζής Θεόδωρος	Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής, MSc «Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο» Επιμελητής Α', Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο»
Βακάλης Ξενοφών	Στρατιωτικός Ιατρός, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων-Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Ε.Α), Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Βαλαμάκη Πυτίτσα	Πυρηνική Ιατρός, MD, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ιατρική Σχολή & Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Βασιλάκη Πολυξένη	Φοιτήτρια, 4 ^ο έτος, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Βασιλειάδης Βασίλειος	Χειρουργός Θώρακος, Συντονιστής Διευθυντής, Τμήμα Χειρουργικής Θώρακος, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Βασιλαματζής Μιχαήλ	MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος, Ογκολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική
Βολακάκης Νικόλαος	Επικουρικός Ιατρός, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Βολτέας Σπυρίδων	Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Γεωργάκη Ελένη	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Γιαννόπουλος Παναγιώτης	Διευθυντής Χειρουργός, Ε.Σ.Υ. Γ.Ν. Μεσσηνίας-Ν.Μ. Καλαμάτας, Αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας
Γιτσοπούλου Μαρία-Ελένη	Φοιτήτρια, 5 ^ο έτος, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Γκιουζέλης Ιωάννης	Ψυχίατρος, Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΙΕΑΚΑΠ (Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Αναπηρίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)
Γκόγκα Ελένη	Παθολόγος-Ογκολόγος, Καθηγήτρια Παθολογίας-Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Δεμίρη Σταματίνα	Ογκολόγος - Παθολόγος, Διευθύντρια, Γ' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan General



Δέρδας Σταύρος

MD, BSc, MSc, PhD, FRBS, Μοριακός Ογκολόγος, Δ/ντής Προγράμματος Βιολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Παν/μιο Essex σε συνεργασία με το ΑΟΚ, Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ

Δημητρακάκης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Υπεύθυνος Τμήματος Μαστού, Α' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Δημητριάδου Αρετή

PhDc, Ειδικός Παθολόγος - Ογκολόγος, Επικουρική Ιατρός, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο»

Δρακοπούλου Μαρία

Καρδιολόγος, Α' Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο»

Δρίκος Αρμόδιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, MD, MSc, PhD, FIC, Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Εκμεκτζόγλου Κωνσταντίνος

MD, PhD, FEBGH, Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Α' Γαστρεντερολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»

Ζαγουρή Φλώρα

Παθολόγος - Ογκολόγος, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

Φοιτητής, 4^ο έτος, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Ζιώγας Δημήτριος

Παθολόγος-Ογκολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Ζωγράφος Γεώργιος

Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής, Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Ζωγράφου Ελένη

MD, BSc, MSc, PhD, Ειδικεύομενη Εσωτερικής Παθολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Καλαϊτζή Ζωή

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Καλογερόπουλος Θεόδωρος

Χειρουργός Ουρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ουρολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Κασσιανού Ανθούλα

Νοσηλεύτρια, RN, MSc, PhD(c), Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Κατσώχη Δέσποινα

MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία», Διδάκτωρ Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας, Πρόεδρος ΑΚΟΣ

Κεντεποζίδης Νικόλαος

Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD, MSc, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan General

Κόκκαλη Στεφανία

MD, MSc, Επιμελήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»



Κουκουράκης Γεώργιος	MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Ακτινοθεραπευτικό Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ)
Κουνάδη Έλενα	MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος
Κουτσούκος Κωνσταντίνος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επ. Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, Επ. Συνεργάτης Ογκολογικής Μονάδας Θεραπευτικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Κυριαζόγλου Αναστάσιος	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Κωνσταντουλάκης Παντελής	Μοριακός Βιολόγος - Γενετιστής PhD, Επιστημονικός Διευθυντής Κέντρου GENOTYPOS
Λιάτσος Αλέξανδρος	Φοιτητής, 5 ^ο έτος, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Λιόντος Μιχαήλ	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επικουρικός Καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας Ε.Κ.Π.Α., Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Μακραντωνάκης Ανδρέας-Ευάγγελος	MD, Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Μακραντωνάκης Πάρις	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Μάρκελλος Χρήστος	Ειδικευόμενος Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Ματσιακού Φωτεινή	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Μελά Ευγενία	Φοιτήτρια, 5 ^ο έτος, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Μιχελής Ευαγγελινός	Πρόεδρος Δ.Σ., Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.)
Μούστου Χρυσούλα	Φοιτήτρια, 6 ^ο έτος, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Μπαρμπούνης Βασίλειος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ιαώ»
Μπαφαλούκος Δημήτριος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Α' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
Νασιούλας Γεώργιος	PhD, Επιστημονικός Διευθυντής GeneKor I.A.E
Ντούμας Κωνσταντίνος	FEBU, Συντονιστής Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Πάλλης Άγγελος	Φοιτητής, 5 ^ο έτος, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Παπαδόπουλος Αναστάσιος	Φοιτητής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Παπαδοπούλου Ειρήνη	PhD, Υπεύθυνη Τμήματος Μοριακής Ογκολογίας και Μοριακής Γενετικής, GeneKor I.A.E.



**Παπαθεοδωρίδη
Μαρία - Άλκηστις**

Ειδικευόμενη Παθολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Παπανώτα Αριστέα-Μαρία

Ειδικευόμενη Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

**Παπαπολυχρονιάδης
Κωνσταντίνος**

Ομ. Καθηγητής Χειρουργικής, Α.Π.Θ.

Περδικούρη

MD, MSc, PhD, Επιμελήτρια Α', Παθολόγος-Ογκολόγος, Γ.Ν. Βόλου
«Αχιλλοπούλειο»

Ελένη - Ισιδώρα

Ποτήρη Ειρήνη

Ειδικευόμενη Παθολογικής - Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

**Πουλάκου-Ρεμπελάκου
Έφη**

Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή,
Ε.Κ.Π.Α

Πρεβεζάνου Μαρία

MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογική Μονάδα Π.Γ.Ν. Πατρών

Ρεμπελάκος Απόστολος

τ. Συντονιστής Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Σακιολλάρι Ιωάννα

Φοιτήτρια, 4^ο έτος, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Σαμέλης Γεώργιος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος, Διευθυντής, Ογκολογική
Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Πρόεδρος Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας
Μοριακά Στοχευμένων & Εξατομικευμένων Θεραπειών

Σαριδάκη Ζένη

MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Πρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων
Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), Διευθύντρια, Α' Ογκολογική Κλινική,
Metropolitan Hospital, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ογκολογικό
Τμήμα, «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», Ηράκλειο Κρήτης

Σβάρνα Άννα

Ειδικευόμενη Παθολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»,
Υποψήφια Διδάκτωρ

Σκάρλος Παντελής

MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Διευθυντής - Β'
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Metropolitan,
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Σκαφίδα Ευθυμία

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Γ.Ν.Α. «Αρεταίειο»
Νοσοκομείο «ΙΑΣΩ»

Στάμου Έλλη

Ψυχολόγος, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Στούρας Ιωάννης

Φοιτητής, 4^ο έτος, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Ταλαγάνη Σοφία

Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Τέγος Θεόδωρος

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Β' , Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Τεκερλέκης Παναγιώτης

Ουρολόγος, CEO Therapis General Hospital

Τίγκας Μάριος

Διοικητής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»



Τζοβάρας Αλέξανδρος

PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Α' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Τούτουζας Κωνσταντίνος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Υπεύθυνος Ιατρείου δομικών καρδιοπαθειών και Καρδιο-ογκολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Τσιάκου Ανδριανή

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, M.D, Ph.D, Επιμελήτρια Β', Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»

Τσιούφης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Τσουκαλάς Νικόλαος

MD, MSc, PhD, Παθολόγος – Ογκολόγος, MSc Βιοπληροφορική, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική 401 Γ.Σ.Ν.Α., Επιστημονικός Συνεργάτης, «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»

Φαλιάκου Ελένη

MD, Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια Β' Κλινικής Μαστού, Νοσοκομείο «Μητέρα»

Φασουλάκης Χαράλαμπος

Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Φλέσσας Ιωάννης

MD, PhD, MSc, FEBES, FACS, Διευθυντής Γ' Χειρουργικής Κλινικής Μαστού «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»

Φραγκιά - Τσίβου Κωνσταντίνα



Παθολογοανατόμος, MD, PhD, Επιστημονική Διευθύντρια, HistoBio Diagnosis AE (HBD)

Χριστοπούλου Γεωργία

MSc, PhD, Μοριακή Βιολόγος - Γενετιστής, Διευθύντρια Εργαστηρίου Genotypos Science Labs

Χρονάς Άγγελος

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Πρόνοιας Πελοποννήσου, Γενικός Χειρουργός, MD, MSc, PhD, Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Τακτικό μέλος Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου (Α.Υ.Σ.), Ε.Ο.Π.ΥΥ.



δεδομένου ότι... βλέπουμε, κάθε κράτος επικοινωνία... ολη η επικοινωνία είναι οργανωμένη για... καλού, τελικά, οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει... επιδιωκόμενο αγαθό, τότε προφανώς... φιλοδοξεί... η επικοινωνία που ενίοτε το πιο σημαντικό... από... ανακαλύπτει υψηλότερο από όλα τα οφέλη. Αυτή η...



|| Γενικές Πληροφορίες:

• Διοργάνωση

Ε.Δ.Ε.Μ.Σ.Ε.Θ. - Ελληνική & Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοιχειωμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών

• Υπό την Αιγίδα

Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)
Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο.)
ΑΚΟΣ Θεραπεία Σώματος & Ψυχής
Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.)

• Ημερομηνία διεξαγωγής

16 - 17 Ιουνίου 2023

• Χώρος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα 115 28, Ελλάδα

• Αίθουσα

Socrates A & B (Ημιώροφος)

• Εγγραφές

Η εγγραφή και η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν και επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας το αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

• Οδηγίες Παρακολούθησης με Φυσική Παρουσία

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία θα πρέπει να προσέλθουν στον χώρο διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.events.gr. Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικά, barcode που θα πρέπει να σαρώσουν κατά την είσοδό τους στην αίθουσα. Η εκδήλωση καλύπτεται φωτογραφικά, βιντεοσκοπείται και προβάλλεται σε ζωντανή μετάδοση.

• Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης

Το Συνέδριο θα αναμεταδοθεί διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.livemed.gr. Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στο Livemed, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία (πατήστε στο πεδίο Register / Εγγραφή). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.



Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε από το μενού την κατηγορία Live, το Συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο Go Live ή Go Virtual. Στη συνέχεια, για να συνδεθείτε στην αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, το πεδίο «Αίθουσα Συνεδριάσεων»

Σημείωση: Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Συνέδριο μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «Εγγραφή», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.

• **Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης**

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν 11 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).

• **Παραλαβή Πιστοποιητικού**

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου σε όσους συμμετέχοντες έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης. Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στην πλατφόρμα Livemed για όσους συμμετείχαν διαδικτυακά και στο σύστημα καταμέτρησης στην είσοδο της αίθουσας για όσους συμμετείχαν με φυσική παρουσία.

• **Γραμματεία**


E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη,

Τηλ.: 210 98 80 032, Fax: 210 98 81 303

E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr

Website: www.events.gr



Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιωμάτός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.

12^ο Συνέδριο της ΕΔΕΜΣΕΘ

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
σε συμπαγείς κακοήθειες και τα Highlights
in Molecular-Oncology and Immuno-Oncology

16 - 17
Ιουνίου
2023

Ξενοδοχείο
Crowne Plaza
ΑΘΗΝΑ

ΕΔΕΜΣΕΘ - Ελληνική & Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στρατηγικών Εξοπλισμένων Θεραπευσιών

Εταιρεία Ογκολογικών Εφαρμογών Ελλάδος (Ε.Ο.Π.Ε.)

Ελληνική Εταιρεία Ανοσοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο.)

ΑΚΟΕ Θεραπεία Σάρκων & Ψυχής

Επιστημονική Εταιρεία Φαρμάκων Γενικής Ελλάδος (Ε.Ε.Φ.Γ.Ε.)

|| Χορηγοί:



ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενα ανεπιθύμητα ενέργειες. Βλ. παράγραφο «Ανεπιθύμητες Ενέργειες» για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

IBRANCE (palbociclib) ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΨΑΚΙΑ 75 mg, 100 mg και 125 mg

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Υπερσυσταλμία κατά τη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Χρήση ακετυλασμάτων που περιέχουν υπερκίβο/βασμάχο (St. John's Wort). **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:** Προ/περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Όταν το IBRANCE χορηγείται σε προ/περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες σε συνδυασμό με αναστολέα αρωματάσης, είναι υποχρεωτική η ωθηεκτομή ή η καταστολή της λειτουργίας των ωοθηκών με χορήγηση αγωνιστή LHRH, λόγω του μηχανισμού δράσης των αναστολέων της αρωματάσης. Ο συνδυασμός του palbociclib με τη φουλβεστράντη σε προ/περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έχει μελετηθεί μόνο σε συνδυασμό με ένα αγωνιστή LHRH. Κρίσιμη σπληγγική νόσος. Η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του palbociclib δεν έχουν μελετηθεί σε ασθενείς με κρίσιμη σπληγγική νόσο. **Αιματολογικές διαταραχές:** Για ασθενείς που εμφανίζουν ουδετεροπενία Βαθμού 3 ή 4 συνιστάται διακοπή της δόσης, μείωση της δόσης ή καθυστέρηση στην έναρξη των κύκλων της θεραπείας. Θα πρέπει να διεξάγεται κατάλληλη παρακολούθηση (βλ. παράγραφο «Ανεπιθύμητες Ενέργειες»). **Διάμεση πνευμονοπάθεια/πνευμονίτιδα:** Μπορεί να παρουσιαστεί βαριάς μορφής, απειλητική για τη ζωή θανατηφόρα ILD ή/και πνευμονίτιδα σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με IBRANCE, όταν λαμβάνεται σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία. Σε κλινικές μελέτες (PALOMA-1, PALOMA-2, PALOMA-3), το 1,4% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE παρουσίασε ILD/πνευμονίτιδα οποιουδήποτε βαθμού, 0,1% παρουσίασε βαθμού 3, ενώ δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις βαθμού 4 ή θανατηφόρες περιπτώσεις. Επιπλέον περιπτώσεις ILD/πνευμονίτιδας έχουν παρατηρηθεί μετά την κυκλοφορία στην αγορά, με την αναφορά θανατηφόρων περιστατικών (βλ. παράγραφο «Ανεπιθύμητες Ενέργειες»). Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για πνευμονικά συμπτώματα ενδεικτικά ILD/πνευμονίτιδας (π.χ. υποξεία, βήχας, δύσπνοια). Σε ασθενείς που παρουσιάζουν νέα ή επιδεινούμενα αναπνευστικά συμπτώματα και υπάρχει η υποψία ανάπτυξης ILD/πνευμονίτιδας, το IBRANCE θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως και ο ασθενής θα πρέπει να αξιολογείται. Το IBRANCE θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά σε ασθενείς με βαριάς μορφής ILD ή πνευμονίτιδα. **Λοιμώξεις:** Καθώς το IBRANCE έχει ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες, μπορεί να προκαλέσει τους ασθενείς για λοιμώξεις. Λοιμώξεις έχουν αναφερθεί σε υψηλότερο ποσοστό σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE σε τυχοποιημένες κλινικές μελέτες σε σύγκριση με ασθενείς που έλαβαν θεραπεία στο αντίστοιχο σκέλος σύγκρισης. Λοιμώξεις Βαθμού 3 και Βαθμού 4 εμφανίστηκαν αντίστοιχα στο 5,6% και το 0,9% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE σε οποιονδήποτε συνδυασμό (βλ. παράγραφο «Ανεπιθύμητες Ενέργειες»). Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα λοιμώξεων και τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις ιατρικές ενδείξεις. Οι γιατροί θα πρέπει να ενημερώνονται στους ασθενείς ώστε να αναφέρουν αμέσως οποιαδήποτε επεισόδια πυρετού. **Ηπατική δυσλειτουργία:** Το IBRANCE θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, υπό στενή παρακολούθηση για σημεία τοξικότητας. **Νεφρική δυσλειτουργία:** Το IBRANCE θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, υπό στενή παρακολούθηση για σημεία τοξικότητας. **Ταυτόχρονη θεραπεία με αναστολείς ή επαγωγείς του CYP3A4:** Οι ισχυροί αναστολείς του CYP3A4 μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη τοξικότητα. Θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χρήση ισχυρών αναστολέων του CYP3A4 κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το palbociclib. Το ενδοχόμενο συγχωρήση θα πρέπει να εξετάζεται μόνο μετά από προσεκτική αξιολόγηση των δυνητικών οφελών και κινδύνων. Εάν η συγχωρήση με ισχυρό αναστολέα του CYP3A4 δεν μπορεί να αποφευχθεί, μειώστε τη δόση του IBRANCE στα 75 mg μία φορά την ημέρα. Όταν διακοπεί ο ισχυρός αναστολέας, η δόση του IBRANCE θα πρέπει να αυξάνεται (μετά από 3 – 5 ημεροπρόσθους ζωής) να αναστολέα) έως τη δόση που χρησιμοποιούσατε πριν την έναρξη του ισχυρού αναστολέα του CYP3A4. Η συγχωρήση επαγωγών του CYP3A4 μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη έκθεση στο palbociclib και κατά συνέπεια σε κίνδυνο έλλειψης αποτελεσματικότητας. Συνεπώς, η ταυτόχρονη χρήση του palbociclib με ισχυρούς επαγωγείς του CYP3A4 θα πρέπει να αποφευχθεί. Δεν απαιτείται καμία προσαρμογή της δόσης για τη συγχωρήση του palbociclib με μέτριους επαγωγείς του CYP3A4. **Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία ή οι σύντροφοι τους:** Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία ή οι άνδρες σύντροφοί τους πρέπει να χρησιμοποιούν μία μέθοδο αντισύλληψης υψηλής αποτελεσματικότητας ενώ λαμβάνουν το IBRANCE. **Λακτόζη:** Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λακτόζη. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, πλήρη ανεπάρκεια λακτάσης ή κακή απορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. **Νάτριο:** Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά καψάκιο, είναι αυτό που ονομάζεται «ελεύθερο νατρίου». **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:** Περίληψη του προφίλ ασφαλείας. Το συνολικό προφίλ ασφαλείας του IBRANCE βασίζεται σε συγκεντρωτικά δεδομένα από 872 ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία (N = 527 σε συνδυασμό με λετροζόλη και N = 345 σε συνδυασμό με φουβεστράντη) σε τυχοποιημένες κλινικές μελέτες σε HR-θετικό, HER2-αρνητικό προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 20%) οποιουδήποτε βαθμού που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε τυχοποιημένες κλινικές μελέτες ήταν ουδετεροπενία, λοιμώξεις, λευκοπενία, κόπωση, ναυτία, στοματίτιδα, αναιμία, διάρροια, αλωπεκία και θρομβοπενία. Οι πιο συχνές (≥ 2%) ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού ≥ 3 του palbociclib ήταν ουδετεροπενία, λευκοπενία, λοιμώξεις, αναιμία, αυξημένη σπαστική αμνοτρανσφεράση (AST), κόπωση και αυξημένη αμνοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT). Μειώσεις της δόσης ή τροποποιήσεις της δόσης λόγω οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ενέργειας αναφέρθηκαν στο 38,4% των ασθενών που έλαβαν το IBRANCE σε τυχοποιημένες κλινικές μελέτες ανεξαρτήτως συνδυασμού. Οριστική διακοπή λόγω ανεπιθύμητης ενέργειας αναφέρθηκε στο 5,2% των ασθενών που έλαβαν το IBRANCE σε τυχοποιημένες κλινικές μελέτες ανεξαρτήτως συνδυασμού. Παρακάτω αναφέρονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες από το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων 3 τυχοποιημένων μελετών. Η διάμεση διάρκεια της θεραπείας με palbociclib στο συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων κατά την τελική ανάλυση της συνολικής επιβίωσης (OS) ήταν 14,8 μήνες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται ανά κατηγορία συχνότητας. Οι κατηγορίες συχνότητας ορίζονται ως ακολούθως: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10) και όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100). **Προτιμώμενος όρος* (PT)** Πολύ συχνές: Λοιμώξεις¹, ουδετεροπενία², λευκοπενία³, αναιμία⁴, θρομβοπενία⁵, μειωμένη όρεξη, στοματίτιδα⁶, ναυτία, διάρροια, έμετος, εξάνθημα⁷, αλωπεκία, ξηροδερμία, κόπωση, εξασθένιση, πυρετός, ALT αυξημένη, AST αυξημένη, Σχυνξές: Εμπύρετη ουδετεροπενία, δυσουσία, όραση θαιμπί, δακρύρροια αυξημένη, ξηροφθαλμία, επιταγή, ILD/πνευμονίτιδα⁸. Όχι συχνές: Δερματικές ερυθριματώδεις λώκες, ALT= αμνοτρανσφεράση της αλανίνης, AST= σπαστική αμνοτρανσφεράση, ILD= διάμεση πνευμονοπάθεια, Nη= αριθμός ασθενών, N/A=δεν εφαρμόζεται. Ανεπιθύμητη αντίδραση στο φάρμακο που εντοπίζεται μετά την κυκλοφορία στην αγορά. ¹Οι PT αναφέρονται σύμφωνα με το MedDRA 17.1. ²Οι λοιμώξεις περιλαμβάνουν όλους τους PT που αποτελούν μέρος της Κατηγορίας Οργανικού Συστήματος «Λοιμώξεις και παρασιτώσεις». ³Η ουδετεροπενία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Ουδετεροπενία, Αριθμός ουδετεροφίλων μειωμένος. ⁴Η λευκοπενία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Λευκοπενία, Αριθμός λευκοκυττάρων μειωμένος. ⁵Η αναιμία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Αναιμία, Αμφοιερμία μειωμένη, Αιματοκρίτης μειωμένος. ⁶Η θρομβοπενία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Θρομβοπενία, Αριθμός αιμοπεταλίων μειωμένος. ⁷Η στοματίτιδα περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Αφθώδης στοματίτιδα, Χειλίτιδα, Γλωσσίτιδα, Γλωσσοφαγία, Εξέλιξη του στόματος, Φλεγμονή βλεννογόνου, Άλγος του στόματος, Στοματοφαρυγγική δυσφορία, Στοματοφαρυγγικό άλγος, Στοματίτιδα. ⁸Το εξάνθημα περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Εξάνθημα, Κηλιδωβακτηριώδες εξάνθημα, Κνημοειδές εξάνθημα, Ερυθηματώδες εξάνθημα, Βλατοειδές εξάνθημα, Δερματίτιδα, Δερματίτιδα ομοιάζουσα με ακμή, Τοξικό εξάνθημα δέρματος. ⁹Η ILD/πνευμονίτιδα περιλαμβάνει κάθε αναφερόμενο PT που αποτελεί μέρος του Τυποποιημένου Ερωτηματολογίου MedDRA για τη διάμεση πνευμονοπάθεια (με τη στενή έννοια). Στον παρακάτω Πίνακα αναφέρονται οι εργαστηριακές παθολογικές τιμές που παρατηρήθηκαν σε συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων 3 τυχοποιημένων μελετών (N = 872).

Ibrance συν λετροζόλη ή φουβεστράντη				Σκέλη συγκριτικού παράγοντα*		
Εργαστηριακές παθολογικές τιμές	Κάθε Βαθμού %	Βαθμού 3 %	Βαθμού 4 %	Κάθε Βαθμού %	Βαθμού 3 %	Βαθμού 4 %
WBC μειωμένα	97,4	41,8	1,0	26,2	0,2	0,2
Ουδετερόφιλα μειωμένα	95,6	57,5	11,7	17,0	0,9	0,6
Αναιμία	80,1	5,6	Δ/Ι	42,1	2,3	Δ/Ι
Αιμοπετάλια μειωμένα	65,2	1,8	0,5	13,2	0,2	0,0
AST αυξημένη	55,5	3,9	0,0	43,3	2,1	0,0
ALT αυξημένη	46,1	2,5	0,1	33,2	0,4	0,0

WBC=λευκά αιμοσφαίρια, AST=σπαστική αμνοτρανσφεράση, ALT=αμνοτρανσφεράση της αλανίνης, N=αριθμός ασθενών, ILD=δεν ισχύει. Σημείωση: Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων βαθμολογούνται ανάλογα με τον βαθμό βαρύτητας της έκδοσης 4.0 των NCI CTCAE. * Λετροζόλη ή φουβεστράντη. **Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών.** Συνολικά, ουδετεροπενία οποιουδήποτε βαθμού αναφέρθηκε σε 716 (82,1%) ασθενείς που έλαβαν IBRANCE ανεξαρτήτως συνδυασμού, με ουδετεροπενία Βαθμού 3 να έχει αναφερθεί σε 500 (57,3%) ασθενείς και ουδετεροπενία Βαθμού 4 να έχει αναφερθεί σε 97 (11,1%) ασθενείς. Ο διάμεσος χρόνος μέχρι το πρώτο επεισόδιο ουδετεροπενίας οποιουδήποτε βαθμού ήταν 15 ημέρες (12-700 ημέρες) και η διάμεση διάρκεια ουδετεροπενίας Βαθμού ≥ 3 στις 3 τυχοποιημένες κλινικές μελέτες ήταν 7 ημέρες. Εμπύρετη ουδετεροπενία αναφέρθηκε στο 0,9% των ασθενών που έλαβαν IBRANCE σε συνδυασμό με φουβεστράντη και στο 1,7% των ασθενών που έλαβαν palbociclib σε συνδυασμό με λετροζόλη. Εμπύρετη ουδετεροπενία αναφέρθηκε σε περίπου 2% των ασθενών που εκτέθηκαν στο IBRANCE κατά τη διάρκεια του συνολικού κλινικού προγράμματος. **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών.** Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση δόσης κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπεται η συνεχής παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενέργειες μέσω: **ΕΛΛΑΔΑ:** Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείου 284, GR-15562 Χαλκίδα, Αθήνα, Τηλ: +30 21 32040380/337, φαξ: +30 21 06549585, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>. **Κύπρος:** Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, φαξ: +357 22608669, Ιστοτόπος: <http://www.moh.gov.cy/pbs>. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Βέλγιο. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:** Pfizer Ελλάς Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ: +30 210 6785800. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:** Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch), Λεωφόρος Αθαλάσσης 26, Κτήριο Στεφανή, 2ος Όροφος, 2018 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ: +357 22 817690. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EUJ116/16/1147.001, 003, 005. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΒΕΒΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 07/2022. 75 MG BT X 21 CAPS, 100 MG BT X 21 CAPS, 125 MG BT X 21 CAPS.


ΛΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ - ΕΛΛΑΔΑ: Τ. 2.627,80 €, Ν.Τ.: 2.169,30 €.

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ – ΚΥΠΡΟΣ: Α.Τ.: 2.615,27 €.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.

• **E.T.S. Events & Travel Solutions (2023)**®



6	1	3
7	5	3
2	9	4

δεδομένου ότι ποτέ βλέπουμε, κι
 όλη η επικοινωνία είναι οργανωμένη
 καλώς, τελικά, οποιαδήποτε δρα-
 επιδιώκουμε αγαθό, τότε προφαν-
 η επικοινωνία που είναι το πιο ση-
 αγκαλιάζει υψηλότερο από όλα

Ακρόπολη

577 : 11410 SHH-7 85