



Οργάνωση:

Ελληνική
Οργάνωση
Πρόληψης
και Εκπαίδευσης
για τον Καρκίνο
(ΕΟΠΕΓΚ)

Σε συνεργασία με:

Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Available
on line at:

www.livemed.gr



Summer Updates on Gastrointestinal Cancers 2023

Διαδικτυακή
Ημερίδα

Τρίτη
11 Ιουλίου
2023

BINOCRIT[®]

epoetin alfa

ZARZIO[®]

filgrastim

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση
συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των
Χαρακτηριστικών του κάθε Προϊόντος.

SANDOZ A Novartis
Division

KAK: Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Αυστρία

Στοιχεία επικοινωνίας στην Ελλάδα: Novartis (Hellas) A.E.B.E./Sandoz division
Φραγκοκκλησίας 7B, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.: 210 2811712, Φαξ: 210 6857655



Προωθείται από την εταιρεία:

DEMO ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας,
145 68 Κρυσόνερι, Αττικής, Ελλάδα
Τ: +30 210 8161802, F: +30 210 8161587



OPDIVO + **YERVOY**
(nivolumab) (ipilimumab)

BUILT TO LAST

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος OPDIVO.
Ημερομηνία αναθεώρησης κειμένου, 27 Οκτωβρίου 2022.



Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος YERVOY.
Ημερομηνία αναθεώρησης κειμένου, 27 Οκτωβρίου 2022.



Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών


Ελλάδα
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>

Κύπρος
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Τηλ: +357 22608607
Φαξ: + 357 22608669
Ιστοτόπος: www.moh.gov.cy/phs

 **Bristol Myers Squibb™**

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**



Οργάνωση:

Ελληνική
Οργάνωση
Πρόληψης
και Εκπαίδευσης
για τον Καρκίνο
(ΕΟΠΕΓΚ)

Σε συνεργασία με:

Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Summer Updates on Gastrointestinal Cancers 2023

Τρίτη **11 Ιουλίου** 2023

Διαδικτυακή Ημερίδα

18:00-18:20 Εισαγωγή (επιστημονικών εξελίξεων και συναντήσεων
καρκίνων γαστρεντερικού 1^{ου} εξαμήνου 2023)

A. Στριμπάκος, Γ. Τζίμας

18:10-20:10 Ανώτερο Πεπτικό

Προεδρείο: Κ. Τσιγαρίδας, Γ. Τζίμας, Δ. Σχίζας, Ι. Ξανθάκης

18:10-18:40 Highlights from ASCO Annual Meeting 2023.

F. Kalofonou

18:40-19:00 Μοριακές αναλύσεις και θεραπευτικές αποφάσεις.

N. Μητσιμπόνας

19:00-19:20 Καρκίνος ήπατος-χοληφόρων. Σύγχρονη διαχείριση.

Γ. Τζίμας

19:20-19:50 Borderline pancreatic cancer.
Χειρουργική και ακτινοθεραπευτική οπτική.

Γ. Τσιώτος - Γ. Κριτσέλης

19:50-20:10 Κριτική συζήτηση και προβληματισμοί εξελίξεων.

**O. Λύρος, Ι. Ξανθάκης, Γ. Ρηγάκος
& όλοι οι συμμετέχοντες**

20:10-20:20 Διάλειμμα

20:20-22:10 Κατώτερο Πεπτικό

Προεδρείο: Α. Στριμπάκος, Κ. Στάμου, Π. Παπακώστας

20:20-20:50 Highlights from ASCO Annual Meeting 2023.

Γ. Οικονομόπουλος

20:50-21:10 Χειρουργική όγκων παχέος εντέρου-ορθού.
Standards and beyond.

M. Μιχαηλίδου

21:10-21:30 Ακτινοθεραπευτική αντιμετώπιση όγκων Πεπτικού.
TNT, short course RT etc.= Σύνοψη επιστημονικών εξελίξεων.

Ι. Γεωργακόπουλος

21:30-21:50 Current and New Directions in Colorectal Cancer.

M. Giannakis

21:50-22:10 Διαδραστική Συζήτηση και Κλείσιμο Webinar.

(όλοι οι συμμετέχοντες)

Lonsurf®

τριφλουριδίνη/τιπιρακίλη



SERVIER 
moved by you


SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ. Φραγκοκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι. Τηλ 210 9391000, www.servier.gr

Η άδεια κυκλοφορίας για το LONSURF® έχει χορηγηθεί στη Servier από την Taiho, αναπτύσσεται και από τις δύο εταιρείες παγκοσμίως και διατίθεται στα αντίστοιχα εδάφη δικαιοδοσίας της καθεμιάς.

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον Κάτοχο της Άδειας Κυκλοφορίας.

Lonsurf® (15+6,14) mg/tab BTx20: ΛΤ: € 593,25 NT: € 465,93
Lonsurf® (15+6,14) mg/tab BTx60: ΛΤ: € 1.709,70 NT: € 1.397,78
Lonsurf® (20+8,19) mg/tab BTx20: ΛΤ: € 783,67 NT: € 621,23
Lonsurf® (20+8,19) mg/tab BTx60: ΛΤ: € 2.262,14 NT: € 1.862,90

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα Φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»




Σε συνεργασία με:
Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Summer Updates on Gastrointestinal Cancers 2023

Τρίτη **11 Ιουλίου** 2023

Κατάλογος Ομιλητών - Προέδρων

Giannakis Marios	M.D., Ph.D., Gastrointestinal Cancer Center, Dana-Farber Cancer Institute, Assistant Professor of Medicine, Harvard Medical School
Kalofonou Foteini	MD, PhD (Imperial College London), Medical Oncology Specialty Registrar, The Royal Marsden Foundation Trust, London, UK
Γεωργακόπουλος Ιωάννης	Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής, Ε.Κ.Π.Α.
Κριτσέλης Γεώργιος	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Συνεργάτης Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»
Λύρος Ορέστης	Χειρουργός, Συνεργάτης Α' Χειρουργικής Κλινικής, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία», Αναπληρωτής, Καθηγητής Χειρουργικής (Privatdozent), Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, University Hospital Leipzig, Γερμανία
Μητσιμπόνας Νικόλαος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Συνεργάτης, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία», Νοσοκομείο «Μπτέρα», Νοσοκομείο «Ρέα»
Μιχαλίδου Μαρία	MD, FACS, FASCRS, Γενική Χειρουργός, Χειρουργική Εντέρου και Ορθού, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»
Ξανθάκης Ιωάννης	Dr, Παθολόγος-Ογκολόγος
Οικονομόπουλος Γεώργιος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής, Β' Ογκολογική Κλινική, Θεραπευτήριο Metropolitan
Παπακώστας Παύλος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο Metropolitan General
Ρηγάκος Γεώργιος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής, Γ' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»
Στάμου Κωνσταντίνος	Χειρουργός, Διευθυντής, Β' Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο «Μπτέρα»
Στριμπάκος Αλέξιος	MRCP, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»
Σχίζας Δημήτριος	Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Α' Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Τζίμας Γεώργιος	Χειρουργός, MD, PhD, MSc, FACS, FRCSC, Διευθυντής, Τμήμα Χειρουργικής Ήπατος & Χοληφόρων, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία», Assistant Professor of Surgery, University Of Vermont, USA
Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Ε' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»
Τσιώτος Γρηγόριος	Χειρουργός, Διευθυντής, Α' Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο «Μπτέρα», Instructor of Surgery Mayo Clinic, Assistant Professor of Surgery, University of Missouri, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Παγκρέατος



Οργάνωση:

Ελληνική
Οργάνωση
Πρόληψης
και Εκπαίδευσης
για τον Καρκίνο
(ΕΟΠΕΓΚ)

Σε συνεργασία με:

Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Summer Updates on Gastrointestinal Cancers 2023

Τρίτη **11 Ιουλίου** 2023

Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

Τρίτη 11 Ιουλίου 2023

Διοργάνωση:

Ελληνική Οργάνωση Πρόληψης και Εκπαίδευσης για τον Καρκίνο (ΕΟΠΕΓΚ)

Σε συνεργασία με:

Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία»

Εγγραφή / Συμμετοχή:

Η εγγραφή στην Ημερίδα είναι δωρεάν και μπορείτε να την πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας <https://www.events.gr/el/events>

Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης:

Η Ημερίδα θα αναμεταδοθεί διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.livemed.gr

Εάν είστε **νέος χρήστης** παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στο Livemed, συ-μπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία (πατήστε στο πεδίο **Register / Εγγραφή**).

Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε από το με-νού την κατηγορία **Live**, την εκδήλωση που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live** ή **Go Virtual**.



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την **«Αίθουσα Συνεδριάσεων»**

Ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσω του πεδίου που βρίσκεται κάτω από το βίντεο, κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοση

Γραμματεία:  Events & Travel Solutions

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210 98 80 032, Fax: 210 98 81 303

E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr, Website: www.events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.



Οργάνωση:
Ελληνική
Οργάνωση
Πρόληψης
και Εκπαίδευσης
για τον Καρκίνο
(ΕΟΠΕΓΚ)

Σε συνεργασία με:
Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Summer Updates on Gastrointestinal Cancers 2023

Τρίτη **11 Ιουλίου** 2023

Χορηγοί



Rexazon®

Dexamethasone



ADV/REXA/01/RAF/05.2022

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες για όλα τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Για επιπρόσθετες συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε την Π.Χ.Π. **σαρώνοντας τον κώδικα QR** ή επικοινωνήστε στα τηλέφωνα της εταιρείας

Λ.Τ. REXAZON SOLU.TAB 2MG/TAB BTx14: **14,10 €**

Λ.Τ. REXAZON SOLU.TAB 4MG/TAB BTx14: **28,21 €**

Λ.Τ. REXAZON SOLU.TAB 8MG/TAB BTx14: **51,82 €**

Χορηγείται με ιατρική συνταγή

RAFARM A.E.B.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Κορίνθου 12, 15451 Ν. Ψυχικό Τηλ.: 211 176 1000 • e-mail: info@rafarm.gr • www.rafarm.gr



Εξειδικευμένη σειρά θρεπτικών σκευασμάτων

Για την κάλυψη των
αυξημένων αναγκών
σε ενέργεια, πρωτεΐνη,
μικροθρεπτικά συστατικά
σε ασθενείς με υποθρεψία
λόγω ασθένειας



Τρόφιμα για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς



**Άλιπη
δίαιτα**



**Πρόωρος
κορεσμός**



**Απώλεια βάρους
μυϊκής μάζας**



**Εντερική
σίτιση,
βασικές
ανάγκες**



**Εντερική
σίτιση, υψηλής
πρωτεϊνικές
ανάγκες**

Τα παρόν απευθύνεται αποκλειστικά σε Επαγγελματίες Υγείας.

Τα θρεπτικά σκευάσματα της σειράς Fortimel και Nutrison αποτελούν Τρόφιμα για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς για την διατηρητική διαχείριση της υποθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και θα πρέπει να χορηγούνται υπό ιατρική επίβλεψη. Αρ.Γνωστοπ. ΕΟΦ: FORTIMEL JUCY ΜΗΛΟ 62987/01-07-2021, FORTIMEL EXTRA BANILIA 1568/08-01-2009, FORTIMEL COMPACT PROTEIN MOKA 87387/06-10-2014, NUTRISON 62058/05-08-2013, NUTRISON PROTEIN INTENSE 105215/16-10-2020 | Τα προϊόντα δεν υπόκεινται σε διαδικασία αδειοδότησης.

www.nutriciaprofessionals.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιατρική διατροφή, τις διατροφικές μας λύσεις και τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνά μας επισκεφτείτε τη νέα μας ιστοσελίδα, αποκλειστικά για Επαγγελματίες Υγείας.



LIFE-CHANGING INNOVATION

HAEMATOLOGY  ONCOLOGY

PERSONALIZED CANCER CARE





▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +30 21 32040380/337, Φαξ: +30 21 06549585, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία AstraZeneca A.E.

Το Enhertu θα πρέπει να συνταγογραφείται από ιατρό και να χορηγείται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, έμπειρου στην χορήγηση αντικαρκινικών φαρμακευτικών προϊόντων.



Daiichi-Sankyo



AstraZeneca A.E., Αγναιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6871500, Fax: 210 6859195
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000638901000
www.astrazeneca.gr


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Daiichi Sankyo Europe GmbH
Τοπικός Αντιπρόσωπος: AstraZeneca AE

Τιμές: • Χ.Τ.: 1636,66€ • Ν.Τ.: 1471,54€ • Λ.Τ.: 1799,91€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



4 AL-04/16



**NEA από του
στόματος μορφή**

Aloxixi[®]
palonosetron HCl soft capsules

**STARTS STRONG
LASTS LONG**

Αλλάζει τα δεδομένα με μία και μοναδική δόση

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Aloxixi 500 μικρογραμμάρια μαλακά καψάκια. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε καψάκιο περιέχει 500 μικρογραμμάρια παλονοσετρόνης (ως υδροχλωρική). Έκδοχα(α): Κάθε καψάκιο περιέχει 14,21 χιλιοστόγραμμα σορβιτόλης. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Για τους ενήλικες 500 μικρογραμμάρια παλονοσετρόνης χορηγούνται από το στόμα περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη της χημειοθεραπείας. **Θεραπευτικές ενδείξεις:** Το Aloxixi ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες για την πρόληψη της ναυτίας και του έμετου που σχετίζονται με μέτρια εμετογόνο χημειοθεραπεία καρκίνου. **Αντενδείξεις:** Υπερευαίσθηση στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Καθώς η παλονοσετρόνη μπορεί να αυξήσει το χρόνο διάβασης στο έντερο, πρέπει να γίνεται παρακολούθηση των ασθενών με ιστορικό δυσκοιλιότητας ή σημεία υποξείας εντερικής απόφραξης μετά από την χορήγηση. Σε συνδυασμό με τη χορήγηση παλονοσετρόνης 750 μικρογραμμίων, έχουν αναφερθεί δύο περιστατικά δυσκοιλιότητας με ενσφήνωση κοπράνων, για τα οποία απαιτήθηκε εισαγωγή του ασθενούς σε νοσοκομείο. Σε όλα τα δοσολογικά επίπεδα τα οποία εξετάσθηκαν, η παλονοσετρόνη δεν προκάλεσε κλινικά σημαντική επιμύκηση του διαρθρωμένου διαστημάτος QT (QTc). Διενεργήθηκε μια συγκεκριμένη ενδολεχής μελέτη των διαστημάτων QT/QTc σε υγιείς εθελοντές για οριστικά στοιχεία αποδεικνύοντας την επίδραση της παλονοσετρόνης στο QT/QTc. Ωστόσο, όπως και με τους άλλους ανταγωνιστές των 5-HT₃, θα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη χρήση παλονοσετρόνης σε ασθενείς που έχουν ή είναι πιθανό να αναπτύξουν επιμύκηση του διαστημάτος QT. Το Aloxixi περιέχει σορβιτόλη. Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά

προβλήματα δυσανεξίας στη φρουκτόζη δεν θα πρέπει να λάβουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. Τα καψάκια Aloxixi μπορεί επίσης να περιέχουν ίχνη λευκίνης που προέρχεται από τη σόγια. Ως εκ τούτου, ασθενείς με γνωστή υπερευαίσθηση στην αραχίδα ή στη σόγια, θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για σημεία αλλεργικής αντίδρασης. **Αντιψιθίμυτες ενέργειες:** Σε κλινικές μελέτες στις οποίες χορηγήθηκε δόση 500 μικρογραμμίων (σύνολο 161 ασθενών) η πιο συχνά παρατηρηθείσα ανεπιθύμητη αντίδραση, που είναι δυνατόν τουλάχιστον να σχετίζεται με το Aloxixi, ήταν κεφαλαλγία (3,7 %). Στις κλινικές μελέτες παρατηρήθηκαν οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕ) οι οποίες είναι δυνατόν ή πιθανό να σχετίζονται με το Aloxixi. Αυτές ταξινομήθηκαν ως συχνές (μεταξύ 1% και 10%): Κεφαλαλγία ή όχι συχνές (μεταξύ 0,1% και 1%): Αυτίτις, οφθαλμικό οίδημα, πρώτου βαθμού κολποκοιλιακής αποκλεισμός, δεύτερου βαθμού κολποκοιλιακής αποκλεισμός, δύσπνοια, δυσκοιλιότητα, ναυτία, μυαλγία, αύξηση χολερυθρίνης αίματος. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά (<1/10.000) παρουσιάστηκαν αντιδράσεις υπερευαίσθησης με το ενέσιμο διάλυμα παλονοσετρόνης για ενδοφλέβια χρήση. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. Damastown, Mulhuddart Dublin 15, Ιρλανδία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/04/306/002, EU/1/04/306/003. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 22 Μαρτίου 2005. Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 23 Μαρτίου 2010. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Λ.Τ.: €81,92. Χ.Τ.: €64,40. Νοο. Τιμή: €56,03. Αποζημιώνεται πλήρως από τους ΦΚΑ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Wong EFH, et al. The interaction of RS 25259-197, a potent and selective antagonist, with 5-HT₃ receptors, in vitro. Br J Pharmacol. 1995; 114: 851-9. 2. Aloxixi Summary of Product Characteristics 2015. 3. Gralla R, et al. Palonosetron improves prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting following moderately emetogenic chemotherapy: results of a double-blind randomized phase III trial comparing single doses of palonosetron with ondansetron. Ann Oncol. 2003; 14(10): 1570-7. 4. Eisenberg P, et al. Improved prevention of moderately emetogenic chemotherapy-induced nausea and vomiting with palonosetron, a pharmacologically novel 5-HT₃ receptor antagonist: results of a phase III, single-dose trial versus dolasetron. Cancer. 2008; 98(11): 2473-82. 5. S. Grunberg et al. Oral palonosetron is as effective as intravenous palonosetron: a Phase 3 dose ranging trial in patients receiving moderately emetogenic chemotherapy. ECCO 2007.

Galenica a.e.

HELINN

Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700
Θεσσαλονίκη: Κουντουριώτου & Φασανού 2, τηλ.: 2310 542685
Επιστημονικό Τμήμα: τηλ.: 210 5281731, Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ.: 210 5281805

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΌΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Akynzeo[®]

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron

02.2020/AKYNZE0/adv.01

 **Galenica α.ε.**

Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700,
Θεσσαλονίκη: Κουντουριώτου & Φασισανού 2, τηλ.: 2310 542685
Επιστημονικό Τμήμα τηλ.: 210 5281731
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ.: 210 5281805
www.galenica.gr

 **HELSINN**
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν αδείας της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στη
συνοπτική Περιγραφή Χαρακτηριστικών Προϊόντος



Ogivri® (trastuzumab)

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη Ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Λ.Τ. σύμφωνα με το Δ.Τ. 2/2023
OGIVRI 150MG BTx1VIAL: 346,86 €
OGIVRI 420MG BTx1VIAL: 995,36 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών
του προϊόντος, που διατίθεται από την εταιρεία
πατώντας στο παρακάτω link www.demo.gr



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
Viatris Limited, Ιρλανδία
Τοπικός: BGR ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε.
Τηλ: +30 210 9891 777
Αγ. Δημητρίου 63, 17456 Άλιμος



Πρωτεύεται από την εταιρεία:

DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21° χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας,
145 68 Κρουονέρι, Αττικής, Ελλάδα
Τ: +30 210 8161802, F: +30 210 8161587

OYAVAS®

bevacizumab

OYAVAS 367/1 06/2022

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοσδήποτε πιθανολογούμενος ανεπιθύμητος ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος



KAK: STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel, Germany



Προωθείται από την εταιρία:

DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας,
145 68 Κρυονέρι, Αττικής, Ελλάδα
T: +30 210 8161802, F: +30 210 8161587



Summer Updates on Gastrointestinal Cancers 2023

Τρίτη 11 Ιουλίου 2023

Γραμματεία:  Events & Travel Solutions

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154 • 171 22 Ν. Σμύρνη • Τηλ.: 210-98 80 032, Fax: 210-98 81 303

E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr • Website: www.events.gr