



# Ισχύς εν τη Ενώσει

## Συνδυασμένη αντιμετώπιση του καρκίνου



Θα χορηγηθούν 16 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)

15 - 16

Δεκεμβρίου

2023

ΛΑΕΔ

Λέσχη Αξιωματικών  
Ενόπλων Δυνάμεων

ΑΘΗΝΑ

Επιστημονικό Πρόγραμμα



**OPDIVO<sup>®</sup>** + **YERVOY<sup>®</sup>**  
(nivolumab) (ipilimumab)

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται από τον ΚΑΤΟΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ κατόπιν αιτήσεως

 **Bristol Myers Squibb<sup>™</sup>**

Bristol-Myers Squibb A.E.  
Αττικής 49-53 & Προποντίδας 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική  
ΤΘ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική  
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333  
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



## ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Σε αυτό το Ογκολογικό συνέδριο-Διημερίδα με θέμα «**Ισχύς εν τη ενώσει - Συνδυασμένη Αντιμετώπιση του Καρκίνου**» θα συζητηθούν συστηματικά σύγχρονες μελέτες σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στη συνδυασμένη αντιμετώπιση του καρκίνου. Επιπρόσθετα, θα συζητηθούν λεπτομερώς οι χαρακτηρισμένες εφαρμογές της πολυπαραγοντικής συνδυασμένης θεραπείας για την υπερνίκηση της αντοχής των καρκινικών κυττάρων στη θεραπεία της υποξίας και της μετάστασης, οι οποίες μπορούν να δώσουν νέους τρόπους για την αποτελεσματική εξάλειψη των καρκινικών όγκων.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η κατανόηση που έχουμε για τον καρκίνο έχει αλλάξει, από την απλουστευμένη άποψη της ομοιόμορφης νόσου σε αυτήν της ετερογενούς, σύνθετης ομάδας νόσων ποικίλης προέλευσης, διαφορετικών γενετικών χαρακτηριστικών και ξεχωριστής κλινικής εικόνας.

Συνακόλουθο αποτέλεσμα αυτής της νέας προσέγγισης αποτελεί η **εξατομικευμένη** θεραπευτική προσέγγιση, η οποία είναι πλέον γεγονός. Κατανοώντας τις διαδικασίες που καθοδηγούν τα διάφορα είδη καρκίνου και στοχεύοντας στα αίτια, μπορούμε να επηρεάσουμε πολύ θετικότερα την πορεία της υγείας περισσότερων ασθενών. Η **εξατομικευμένη** θεραπεία όμως προϋποθέτει από πλευράς του ογκολόγου άριστη γνώση των διαθέσιμων θεραπειών, του αναμενομένου οφέλους και των παρενεργειών τους και από πλευράς του ασθενούς εμπιστοσύνη στον γιατρό του, καλή ψυχολογία και συνεργασία μαζί του.

Η **υποστηρικτική φροντίδα** πλαισιώνει αναπόδραστα την ιατροφαρμακευτική θεραπεία των ογκολογικών ασθενών. Αποτελεί αναγκαιότητα που απορρέει από τον σεβασμό της μοναδικότητας και της αξίας του ασθενή. Παράλληλα, ολοένα και περισσότερο αναγνωρίζεται η ανάγκη να αντιμετωπίζεται ο ογκολογικός ασθενής ολιστικά, υποστηρίζοντας τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του, τόσο ψυχολογικά όσο και διαιτολογικά, καθώς φαίνεται ότι τα αποτελέσματα των θεραπειών ενισχύονται με αυτήν την προσέγγιση.

Επομένως η **εξατομικευμένη** φροντίδα του ασθενή σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα και η παράλληλη **στήριξη του οργανισμού και του ψυχισμού του**, με στόχο την αποκατάσταση και τη λειτουργικότητά του αποτελεί την κύρια επιδίωξη των ειδικοτήτων που εμπλέκονται με τον ογκολογικό ασθενή.

Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα που θα αναλυθούν από έγκριτους επιστήμονες της Ογκολογίας του εσωτερικού και του εξωτερικού, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να τα παρουσιάσουν με απλό και κατανοητό τρόπο, ώστε να μπορέσουν αφενός οι επαγγελματίες υγείας-σύνεδροι να εφαρμόσουν τις νέες αυτές γνώσεις στην καθημερινή πρακτική τους και αφετέρου το υπόλοιπο μη ειδικό κοινό να ενημερωθεί για τις νέες αντικαρκινικές θεραπείες που διαθέτει η χώρα μας.


### Πρόεδροι Οργανωτικής & Επιστημονικής Επιτροπής

**Ξενοφών Βακάλης**  
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος

**Ευάγγελος Λιανός**  
Παθολόγος Ογκολόγος

**Σπυρίδων Ξυνόγαλος**  
Παθολόγος Ογκολόγος

**Γεώργιος Κουκουράκης**  
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος



From transformative medicines  
that take on the toughest challenges,  
to biosimilar and supportive care  
outcome-enabling solutions we're

## ADVANCING ALL ANGLES OF CARE

**AMGEN®**

Oncology

GRC-NP-1123-80011

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα  
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα  
αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων  
(ΕΟΦ) Τηλ: 2132040380, Fax 2106549585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθεσίμη  
και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: [www.eof.gr](http://www.eof.gr) για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή  
εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 2103447000.

**AMGEN HELLAS ΕΠΕ**

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61

Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: [info@amgen.gr](mailto:info@amgen.gr), [www.amgen.gr](http://www.amgen.gr)



## ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

### Πρόεδροι Οργανωτικής Επιτροπής:

**ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΑΚΑΛΗΣ** (Πρόεδρος ΕΕΕΕΑ)

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΝΟΣ**

#### Μέλη:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ  
(Αντιπρόεδρος ΕΕΕΕΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ  
(Γενικός Γραμματέας ΕΕΕΕΑ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
(Ειδικός Γραμματέας ΕΕΕΕΑ)

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΝΔΟΥΡΑΡΗ  
(Ταμίας ΕΕΕΕΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ  
(Μέλος ΕΕΕΕΑ)

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ  
(Μέλος ΕΕΕΕΑ)

ΚΟΣΜΑΣ ΒΕΡΙΓΟΣ  
ΖΩΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΝΙΟΥ  
ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΗΛΥΒΡΙΔΟΥ  
ΜΑΡΙΑ ΤΟΛΙΑ  
ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ

### Πρόεδροι Επιστημονικής Επιτροπής:

**ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΞΥΝΟΓΑΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ**

#### Μέλη:

ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ  
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΔΡΟΝΙΑΔΟΥ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ  
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΖΑΝΗ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΡΟΠΑΝΤΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΦΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ

ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΖΟΥΡΜΠΑΚΗ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ

ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΚΑΝΑΓΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΙΤΟΥ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΥΡΑΡΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΟΧΛΑΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΚΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΙΑΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ

ΝΙΧΟΝ-ΦΡΑΓΚΑΝΔΡΕΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΦΗ ΠΕΤΕΙΝΕΛΛΗ

ΠΟΛΑ ΠΛΑΤΩΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΟΡΤΟΥΛΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΥΡΛΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

ΜΙΡΑΝΤΑ ΤΣΑΚΟΥΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΕΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΩΤΙΟΥ

ΜΑΡΘΑ ΧΑΜΠΙΜΠΗ

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΧΑΡΠΙΔΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ



# Ontruzant<sup>tm</sup>

## trastuzumab

150mg και 420mg

### ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενεργείας. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. **ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Ontruzant 150 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση, Ontruzant 420 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Ontruzant 150 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Ένα φιαλίδιο περιέχει 150 mg τραστουζουμάμης, ενός εξανθρωποποιημένου μονοκλωνικού αντισώματος IgG1, το οποίο παράγεται από καλλιέργεια κυτταρικού εναυρήματος θηλαστικού (Ποθήκη Κινεζικού Κρικήτου) και καθαρίζεται μέσω διαφόρων βημάτων χρωματογραφίας που περιλαμβάνουν ειδικές μεθόδους αδρανιοποίησης και αφαίρεσης ιών. Ontruzant 420 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Ένα φιαλίδιο περιέχει 420 mg τραστουζουμάμης, ενός εξανθρωποποιημένου μονοκλωνικού αντισώματος IgG1, το οποίο παράγεται από καλλιέργεια κυτταρικού εναυρήματος θηλαστικού (Ποθήκη Κινεζικού Κρικήτου) και καθαρίζεται μέσω διαφόρων βημάτων χρωματογραφίας που περιλαμβάνουν ειδικές μεθόδους αδρανιοποίησης και αφαίρεσης ιών. Το ανασυσταθέν διάλυμα Ontruzant περιέχει 21 mg/ml τραστουζουμάμης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Λευκή έως ελαφρά κίτρινη λυόφιλη σκόνη. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Samsung Bioepis NL B.V., Olof Palmestraat 10, 2616 LR Delft, Ολλανδία **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 20-9-22. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <http://www.ema.europa.eu>.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** ONTRUZANT<sup>®</sup> PD.C.S.INF 150MG/VIAL Btx1 VIAL / Α.Τ.: 448,75 € ONTRUZANT<sup>®</sup> PD.C.S.INF 420MG/VIAL Btx1 VIAL / Α.Τ.: 1.170,07€ (Σε περίπτωση τροποποίησης του Δελτίου Τιμών, ισχύει η νεότερη τιμή).

**ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την πλήρη Περιληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
αναγνώστε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



**BIANEX** A.E.  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τοπικός Αντιπρόσωπος:

BIANEX A.E. - Έδρα : οδός Τατοΐου, 18<sup>η</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής,  
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573  
E-mail: [mailbox@vianex.gr](mailto:mailbox@vianex.gr) • WEBSITE: [www.vianex.gr](http://www.vianex.gr) • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113,  
562 24 Εύσομα Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000



© 2023 Organon group of companies. All rights reserved.

**ORGANON**

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:  
Samsung Bioepis NL B.V., Olof Palmestraat 10,  
2616 LR Delft, Ολλανδία

VX-SBF-110007


BE-23003-ONT-2/2023



## | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |

### ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

|               |                                                                                                                                             |                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 10:00 - 11:40 | Στρογγυλό Τραπέζι<br>Καρκίνος Μαστού I<br><br>Προεδρείο: Δ. Πεκτασίδης, Κ. Μπόνιου, Ξ. Ξενάκης                                              |                                       |
| 10:00 - 10:40 | Τα νεότερα δεδομένα για τη διαχείριση της μασχάλης:<br>-από τη πλευρά του Χειρουργού Μαστού<br>-από τη πλευρά του Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου | Ι. Φλέσσας<br>Π. Σκάρλος              |
| 10:40 - 11:00 | Νεότερα δεδομένα στη διαχείριση του προχωρημένου<br>HER2 θετικού καρκίνου του μαστού                                                        | Ε. Καρατράσογλου                      |
| 11:00 - 11:20 | Πολυγονιδιακά πάνελ και καρκίνος του μαστού                                                                                                 | Ε. Σαλούστρος                         |
| 11:20 - 11:40 | Συζήτηση - Σχολιασμός: Ε. Ιγνατιάδου, Γ. Λύπας, Μ. Πρωτοπαπά                                                                                |                                       |
| 11:40 - 13:00 | Στρογγυλό Τραπέζι<br>Καρκίνος Μαστού II<br><br>Προεδρείο: Α. Ιωαννίδου-Μουζάκα, Α. Κουβέλη, Ι. Βαρθαλίτης                                   |                                       |
| 11:40 - 11:55 | Oral SERDS στον HR+ καρκίνο μαστού                                                                                                          | Δ. Ματθαίος                           |
| 11:55 - 12:10 | Εξελίξεις στη θεραπεία του τριπλά αρνητικού<br>καρκίνου του μαστού                                                                          | Μ. Σκόνδρα                            |
| 12:10 - 12:25 | Υποκλασματοποιημένη ΑΚΘ μαστού, θωρακικού<br>τοιχώματος και περιοχικών λεμφαδένων                                                           | Εμ. Μαραγκουδάκης                     |
| 12:25 - 12:45 | Ενσωματώνοντας τα δεδομένα για το HER2-Low<br>καρκίνο του μαστού στην καθ' ημέρα κλινική πράξη                                              | Ι. Μπίνας<br>sponsored by AstraZeneca |
| 12:45 - 13:00 | Συζήτηση - Σχολιασμός: Γ. Λαϊνάκης, Α. Βαμβακάς, Α. Πουλτσίδη                                                                               |                                       |



A new era in oncology

## Intelligent Cancer Care™

Με το πρωτοποριακό σύστημα ακτινοθεραπείας «**ETHOS Therapy**» συνδυάζεται η **τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence AI)** και η **προσαρμοστική ακτινοθεραπεία (Adaptive radiotherapy)** για την επίτευξη της βέλτιστης **εξατομικευμένης φροντίδας** του εκάστοτε ασθενούς. Με τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό της, η ETHOS Therapy καθίσταται φιλική προς τους ασθενείς που χρήζουν ακτινοθεραπείας πετυχαίνοντας εξαιρετικά θεραπευτικά αποτελέσματα, σε μόλις 15 λεπτά, καθώς το πλάνο ακτινοθεραπείας προσαρμόζεται καθημερινά βάσει της ανατομίας του ασθενούς.

Το σύστημα ETHOS χαρακτηρίζεται από τις εξής υπερσύγχρονες δυνατότητες:

- Adaptive intelligence θεραπεία για κάθε ασθενή μέσα σε 15min
- Άμεση δημιουργία νέου adaptive πλάνου με χρήση εικόνων διαγνωστικής ποιότητας MR, PET, CT
- Σύγχρονες τεχνικές θεραπείας 3DCRT, IMRT, RapidArc
- Μέγιστος ρυθμός δόσης 800 MU/min
- Μειωμένες απαιτήσεις θωράκισης χάρη στην ενσωματωμένη ακτινοπαγίδα του ΓΕ
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση χάρη στη σύγχρονη αρχιτεκτονική του και τις μικρές διαστάσεις του ΓΕ
- Δυνατότητα για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας και εξαιρετικά γρήγορη απεικόνιση σε μόλις 6 δευτερόλεπτα
- Διαθέσιμοι αλγόριθμοι για αυτόματη περιγράμμιση όγκων - στόχων και κρίσιμων δομών





## ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

13:00 - 14:20

Στρογγυλό Τραπέζι

Καρκίνος Ανώτερου Πεπτικού

Προεδρείο: **Μ. Τριχάς, Χ. Πανόπουλος, Γ. Αναστασόπουλος**

13:00 - 13:30

Επικουρική vs εισαγωγική χημειοθεραπεία στον τοπικό  
μη μεταστατικό Ca παγκρέατος:

-η άποψη του Χειρουργού

**Σ. Παγκράτης**

-η άποψη του Παθολόγου Ογκολόγου

**Ν. Χαραλαμπίδης**

13:30 - 13:45

Ο ρόλος της στερεοτακτικής ΑΚΘ στον καρκίνο παγκρέατος

**Γ. Κριτσέλης**

13:45 - 14:00

Ca γαστροοισοφαγικής συμβολής-στομάχου:  
τι ισχύει σήμερα για την εισαγωγική ΧΜΘ

**Σ. Αμπντουλάχ**

14:00 - 14:20

Συζήτηση - Σχολιασμός: **Κ. Τσιγαρίδας, Ν. Τσουκαλάς, Μ. Γρενζελιά**

14:20 - 15:30

**Μεσημβρινή Διακοπή**

15:30 - 16:50

Στρογγυλό Τραπέζι

Γυναικολογικός Καρκίνος

Προεδρείο: **Α. Δημόπουλος, Γ. Βοργιάς, Χ. Κοσμάς**

15:30 - 15:45

Μοριακή ταξινόμηση ca ενδομητρίου.  
Πως επηρεάζει πλέον τις αποφάσεις των ογκολογικών  
συμβουλίων για συμπληρωματική θεραπεία

**Α. Καλυκάκη**

15:45 - 16:00

ΑΚΘ στο γυναικολογικό καρκίνο:  
υπάρχουν νεότερα δεδομένα;

**Α. Μηλιάδου**

16:00 - 16:15

Πώς διαμορφώνει η ανοσοθεραπεία το θεραπευτικό τοπίο  
στο γυναικολογικό καρκίνο

**Γ. Σύριος**

16:15 - 16:30

Χειρουργική αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου:  
γιατί πρέπει να γίνεται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα

**Δ. Παπαθεοδώρου**

16:30 - 16:50

Συζήτηση - Σχολιασμός: **Ν. Ακρίβος, Δ. Στεφάνου, Π. Καραγιάννη**

16:50 - 17:15

**Διάλειμμα Καφέ**

# Δράστε αστραπιαία στον mHSPC με XTANDI™<sup>1</sup>

Η κλινική μελέτη φάσης III ARCHES κατέδειξε την αξία της προσθήκης του XTANDI™ στην ADT για τη θεραπεία ασθενών με mHSPC:<sup>2,3</sup>

**61%**  
μείωση  
κινδύνου απεικονιστικής  
εξέλιξης ή θανάτου έναντι  
μονοθεραπείας με ADT<sup>2</sup>

**34%**  
μείωση  
κινδύνου θανάτου έναντι  
μονοθεραπείας με ADT<sup>3</sup>

- Η ποιότητα ζωής διατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της θεραπείας και ήταν παρόμοια με το σκέλος ελέγχου<sup>2</sup>
- Τα ποσοστά των προσαρμοσμένων στην έκθεση ΑΣ οποιουδήποτε βαθμού και βαθμού  $\geq 3$  και ΑΣ που οδήγησαν σε διακοπή της θεραπείας ήταν συγκρίσιμα με το σκέλος ελέγχου<sup>2,3</sup>

 **Xtandi**  
enzalutamide

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

#### ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Η σύνταξη ΠΟΥ του προϊόντος δημοσιεύεται στη σελίδα 27 του παρόντος εντύπου.

Για περαιτέρω πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΟΥ που διατίθεται από την Astellas Pharmaceuticals AEBE, κατόπιν απήγησης.

Xtandi Ελιάδα: Κουτί x112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία - 40 mg /TAB - Μονοσκευασία τιμή: €2.287,04, Άσκια τιμή με ΦΠΑ: €2.763,69

Xtandi Κύπρος: Κουτί X112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία - 40mg /TAB - Άσκια τιμή με ΦΠΑ: €3.015,59

Οι πλέον συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι εξασθένιση/κόπωση, εξόφθαλμοι, κατάγματα και πτώσεις<sup>3</sup>

ADT: Θεραπεία στένωσης, ανδρικών, ΑΣ: ανεπιθύμητα συμβάντα, mHSPC: μεταστατικός ορμονοαπορριπτικός καρκίνος του προστάτη

1. Περιλήψη: Χαρακτηριστικών προϊόντων Ενζαλουταμίδης. 2. Armstrong AJ et al. J Clin Oncol 2022;40(15):1616-1622. 3. Armstrong AJ et al. J Clin Oncol 2019;37(32):2974-2986

ΧΤΑ/ΑΔΥ 2/10.2023

 **astellas**

Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.

Αγιογιάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα.

Τηλ: 210 8189 900, Fax: 216 8008 998

[www.astellas.com/gr](http://www.astellas.com/gr)

Τοπικός Αντιπρόσωπος/

Διανομέας προϊόντων Astellas στην Κύπρο:

Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858



## ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

|               |                                                                                                                                                      |                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 17:15 - 18:35 | Στρογγυλό Τραπέζι<br><br>Καρκίνος Πνεύμονα<br><br>Προεδρείο: <b>Ζ. Καλαϊτζή, Α. Μαρκουϊζου, Ν. Κεντεποζίδης</b>                                      |                      |
| 17:15 - 17:30 | Επικουρική vs Εισαγωγική θεραπεία για το στάδιο II/III χειρουργικά εξαίρέσιμου ΜΜΚΠ                                                                  | <b>Ε. Φεργάδης</b>   |
| 17:30 - 17:45 | ΑΚΘ για το στάδιο III ΜΜΚΠ                                                                                                                           | <b>Ε. Μόσσα</b>      |
| 17:45 - 18:00 | Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα                                                                                   | <b>Ε. Κοντοπόδης</b> |
| 18:00 - 18:15 | Ολιγομεταστατική νόσος: ο ρόλος του Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου                                                                                        | <b>Χ. Μπόσκος</b>    |
| 18:15 - 18:35 | Συζήτηση - Σχολιασμός: <b>Α. Γιαννοπούλου, Α. Τζοβάρας, Γ. Μαραβέλης</b>                                                                             |                      |
| 18:35-19:55   | Στρογγυλό Τραπέζι<br><br>Υποστηρικτική-Ανακουφιστική Αγωγή<br><br>Προεδρείο: <b>Κ. Μυστακίδου, Μ. Τόλια, Μ. Πομώνη</b>                               |                      |
| 18:35 - 18:50 | Ο Βιοϊατρικός Βελονισμός στον ογκολογικό ασθενή                                                                                                      | <b>Ζ. Ζουρμπάκη</b>  |
| 18:50 - 19:05 | Spiritual Support ογκολογικών ασθενών                                                                                                                | <b>Ι. Κοκάκης</b>    |
| 19:05 - 19:20 | Ακτινοθεραπεία και θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο                                                                                                    | <b>Π. Βαβάσης</b>    |
| 19:20 - 19:35 | Σύντομη και απλή ανακουφιστική ακτινοθεραπεία                                                                                                        | <b>Ε. Πεπόνη</b>     |
| 19:35 - 19:55 | Συζήτηση - Σχολιασμός: <b>Β. Κουμαντάκη, Κ. Ορφανάκος, Ε. Αλιγιζάκης</b>                                                                             |                      |
| 19:55 - 20:30 | Εναρκτήρια Ομιλία<br><br>Προεδρείο: <b>Ε. Λιανός, Ξ. Βακάλης</b><br><br>«Οι 3 Αλήθειες» του Νέου Επιστημονικού Πνεύματος και οι Ανθρώπινες Κοινωνίες | <b>Μ. Δανέζης</b>    |



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

**Zejula:** Λ.Τ. 6.467,63 €, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%, κατόπιν ένταξης του προϊόντος στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η ένταξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

**Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση:** Το κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει μονοϋδρική τοσουλική νιραπαρίμπη που ισοδυναμεί προς 100 mg νιραπαρίμπη.

**Jemperli:** Λ.Τ. 6.463,80 €, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%, κατόπιν ένταξης του προϊόντος στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

**Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση:** Ένα φιαλίδιο πυκνού διαλύματος για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση των 10 ml περιέχει 500 mg dostarlimab.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης της καταχώρησης.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK.  
©2023 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Ομίλου GSK.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

**GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε**  
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100  
[www.gr.gsk.com](http://www.gr.gsk.com)

**GSK**



## ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

10:00 - 11:40

Στρογγυλό Τραπέζι

Η σημαντικότητα του Τεχνολόγου στη διαδικασία  
Απεικόνισης στην σύγχρονη Ακτινοθεραπεία

Προεδρείο: **Γ. Αργυρίου, Ι. Νάζος, Β. Πολυζώη**

10:00 - 10:20

Η εξέλιξη της απεικονιστικά καθοδηγούμενης ακτινοθεραπείας (IGRT)  
και ο ρόλος του Τεχνολόγου Ακτινοθεραπείας σήμερα

**Π. Παππάς**

10:20 - 10:40

Ο ρόλος της απεικόνισης στα υβριδικά συστήματα  
γραμμικών επιταχυντών

**Δ. Στρίκου**

10:40 - 11:00

Η εφαρμογή της επιφανειακά καθοδηγούμενης ακτινοθεραπείας  
(SGRT) στην καθημερινή πράξη

**Α. Τζουλιαδάκη, Στ. Κάχρης**

11:00 - 11:20

Η διαχείριση της κίνησης σε στερεοτακτική  
ακτινοθεραπεία (SBRT) πνεύμονα

**Χ. Δραγώνας**

11:20 - 11:40

Συζήτηση - Σχολιασμός: **Κ. Γεωργιάδης, Π. Παπαβασιλείου, Α. Αποστολίδης**

11:40-12:00

Satellite Lecture

sponsored by **PAPAPOSTOLOU** **varian**  
HEALTHCARE TECHNOLOGIES  
400 100

Chairs: **P. Zaverdinos, K. Mandourari**

Clinical experience of 100 pt treated with same-day delivery  
of adaptive palliative radiotherapy without a planning CT

**W. Verbakel**

12:00-12:20

Satellite Lecture

sponsored by **Elekta**

Chairs: **Ch. Paraskevopoulou, I. Floros**

Elekta Advances in Radiation Therapy and Radiosurgery

**R. Pellegrini**

12:20-12:40

Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by **RAYMED**  
MEDICAL TECHNOLOGY

Προεδρείο: **Γ. Λυμπεροπούλου, Π. Παληκαρώνα**

Περιγράμμιση δομών. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι έτοιμη  
να το αναλάβει. Εμείς;

**Γ. Καρελιώτης**



▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +30 21 32040380/337, Φαξ: +30 21 06549585, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία AstraZeneca A.E.

Το Enhertu θα πρέπει να συνταγογραφείται από ιατρό και να χορηγείται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, έμπειρου στην χορήγηση αντικαρκινικών φαρμακευτικών προϊόντων.



AstraZeneca A.E., Αghasiláou 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα  
Τηλ.: 210 6871500, Fax: 210 6859195  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000638901000  
[www.astrazeneca.gr](http://www.astrazeneca.gr)

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Daiichi Sankyo Europe GmbH  
Τοπικός Αντιπρόσωπος: AstraZeneca AE

Τιμές: • Χ.Τ.: 1636,66€ • Ν.Τ.: 1471,54€ • Α.Τ.: 1799,91€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



## ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

|               |                                                                                                                            |                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 12:40 - 13:40 | Στρογγυλό Τραπέζι<br>Όγκοι ΚΝΣ<br><br>Προεδρείο: <b>Μ. Χααραλαμπίδου, Γ. Ηλιάδης, Δ. Μπουράμας</b>                         |                         |
| 12:40 - 12:55 | Στερεοταξία στα γλοιώματα υψηλής κακοήθειας                                                                                | <b>Α. Γκανταΐφη</b>     |
| 12:55 - 13:10 | Αντιμετώπιση των εγκεφαλικών μεταστάσεων με Ακτινοχειρουργική                                                              | <b>Β. Τσιούκης</b>      |
| 13:10 - 13:25 | Προγνωστική σημασία γονιδιακών μεταλλάξεων σε γλοιώματα υψηλής κακοήθειας                                                  | <b>Γ. Νασιούλας</b>     |
| 13:25 - 13:40 | Συζήτηση-Σχολιασμός: <b>Κ. Βερίγος, Α. Βαρβέρης, Χ. Αντωνιάδης</b>                                                         |                         |
| 13:40 - 15:00 | Στρογγυλό Τραπέζι<br>Καρκίνος Κατώτερου Πεπτικού<br><br>Προεδρείο: <b>Γ. Σαμέλης, Κ. Παπαλλά, Δ. Βώρος</b>                 |                         |
| 13:40 - 14:00 | Το εξελισσόμενο θεραπευτικό τοπίο στους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου που φέρουν μετάλλαξη BRAF V600E | <b>Μ. Γκοτζαμανίδου</b> |
| 14:00 - 14:15 | Ca παχέος εντέρου -μεταστασεκτομές: πότε και σε ποιους ασθενείς                                                            | <b>Ε. Κόντης</b>        |
| 14:15 - 14:30 | Εισαγωγική θεραπεία στον καρκίνο του ορθού. Νέες απαντήσεις & νέα ερωτήματα                                                | <b>Ε. Μπερούκας</b>     |
| 14:30 - 14:45 | Πρώιμος καρκίνος ορθού: less is more?                                                                                      | <b>Ν. Κοπανάκης</b>     |
| 14:45 - 15:00 | Θεραπευτικός αλγόριθμος για μεταστατικό ca παχέος εντέρου                                                                  | <b>Σ. Καλτσάς</b>       |
| 15:00 - 16:00 | <b>Μεσημβρινή Διακοπή</b>                                                                                                  |                         |

sponsored by





## ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

|               |                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16:00 - 17:20 | Στρογγυλό Τραπέζι<br>Καρκίνος Ουροποιογεννητικού<br>Προεδρείο: Δ. Μισαηλίδου, Ε. Μαραγκουδάκης, Ν. Ανδρουλάκης                                                           |
| 16:00 - 16:30 | Διαχείριση υψηλού κινδύνου εντοπισμένου ca προστάτη:<br>-ο ρόλος του Χειρουργού Ουρολόγου Π. Σιδηρόπουλος<br>-ο ρόλος του Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου Γ. Κατηνιώτης        |
| 16:30 - 16:45 | PSMA-PET: πως αλλάζει τη διαχείριση στο ca προστάτη Λ. Ιορδανίδου                                                                                                        |
| 16:45 - 17:00 | Διατήρηση του ουροδόχου κύστης κατά την αντιμετώπιση της μυοδιηθητικής νόσου στον ουροθηλιακό καρκίνο (trimodality treatment): τότε και σε ποιους (ΑΚΘ) Μ.-Α. Καλογερίδη |
| 17:00 - 17:20 | Συζήτηση - Σχολιασμός: Ι. Δροσίτης, Β. Μποζιονέλου, Α. Ζαρογιάννος                                                                                                       |
| 17:20 - 18:50 | Στρογγυλό Τραπέζι<br>New trends στην Ακτινοθεραπεία<br>Προεδρείο: Γ. Κύργιας, Β. Κουλουλίας, Θ. Πασχάλης                                                                 |
| 17:20 - 17:35 | Χαρτογράφηση της ακτινοθεραπείας στην Ελλάδα Α. Βοζίκης                                                                                                                  |
| 17:35 - 17:50 | Flash ακτινοθεραπεία Φ. Σιμποπούλου                                                                                                                                      |
| 17:50 - 18:05 | Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην ακτινοθεραπεία Κ. Θεοδώρου                                                                                                                      |
| 18:05 - 18:20 | Πόσο κοντά βρισκόμαστε στην εξατομικευμένη ακτινοθεραπεία με τη χρήση υγρών βιοψιών; Ε. Παπαδοπούλου                                                                     |
| 18:20 - 18:35 | Η Σύγχρονη Πυρηνική Ιατρική ως Θεραπευτικό μέσο στον καρκίνο Ι. Κούτσικος                                                                                                |
| 18:35 - 18:50 | Συζήτηση - Σχολιασμός: Β. Μπαρμπούνης, Γ. Γιαλούσης, Γ. Πισσάκας                                                                                                         |
| 18:50 - 19:10 | Τελετή Λήξης<br>Προεδρείο: Γ. Κουκουράκης, Σ. Ξυνόγαλος<br>Ανακουφιστική Φροντίδα:<br>Αξιοπρέπεια μέχρι το τέλος της ζωής Μ. Νικολάου                                    |



## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ

|                                |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pellegrini Roberto</b>      | Medical Affairs, Elekta AB, Stockholm, Sweden                                                                                                                                                                               |
| <b>Verbakel Wilko</b>          | Principal Research Scientist, Varian Medical Systems, a Siemens Healthineers Company, and Associate Professor, Medical Physicist, Amsterdam UMC                                                                             |
| <b>Ακρίβος Νικόλαος</b>        | RCOG/ESGO, Γυναικολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Γ' Κλινικής Γυναικολογικής Ογκολογίας, Δ.Κ.Θ.Α. «ΥΓΕΙΑ»                                                                                                                     |
| <b>Αλιγιζάκης Εμμανουήλ</b>    | Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών                                                                                                                                               |
| <b>Αμπντουλάχ Σουζάνα</b>      | Επιμελήτρια Α' Παθολόγος Ογκολόγος, MD, MSc, PhD, E.A.N.Π. «Μεταξά»                                                                                                                                                         |
| <b>Αναστασόπουλος Γεώργιος</b> | M.Sc., Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής, Β' Χειρουργική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»                                                                                                                             |
| <b>Ανδρουλάκης Νικόλαος</b>    | Παθολόγος-Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο»                                                                                                                         |
| <b>Αντωνιάδης Χρυσόστομος</b>  | Ειδικευόμενος Ιατρός, Εργαστήριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πα.Γ.Ν.Η.                                                                                                                                                   |
| <b>Αποστολίδης Αρχοντής</b>    | Τεχνολόγος Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας, Τμήμα Ακτινοθεραπείας, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»                                                                                                                                        |
| <b>Αργυρίου Γεωργία</b>        | Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα Πα.Γ.Ν.Η., Μέλος Ε.Ε.Ε.Ε.Α.,                                                                                                                               |
| <b>Βαβάσης Παύλος</b>          | Διευθυντής Μονάδος Υπερβαρικής Ιατρικής, «Metropolitan Hospital»                                                                                                                                                            |
| <b>Βακάλης Ξενοφών</b>         | Στρατιωτικός Ιατρός, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων-Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Ε.Α), Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών                                         |
| <b>Βαμβακάς Λάμπρος</b>        | Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η.                                                                                                                                               |
| <b>Βαρβέρης Αντώνιος</b>       | Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Πα.Γ.Ν.Η.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Βαρθαλίτης Ιωάννης</b>      | Παθολόγος Ογκολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής, Α' Ογκολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»                                                                                                                    |
| <b>Βερίγος Κοσμάς</b>          | MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Διευθυντής Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής - Ογκολογίας και Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής, 401 Γ.Σ.Ν.Α., Επιστ. Συνεργάτης Ακτινοθεραπευτικού-Ογκολογικού Τμήματος, Νοσοκομείο «Ιαώ» |
| <b>Βοζίκης Αθανάσιος</b>       | Καθηγητής, Διευθυντής, Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς                                                                                                  |
| <b>Βοργιάς Γεώργιος</b>        | Γυναικολόγος-Ογκολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Γυναικολογικής Κλινικής, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»                                                                                                                |



|                                |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Βώρος Διονύσιος</b>         | Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής, Ε.Κ.Π.Α.                                                                                                                                           |
| <b>Γεωργιάδης Κωνσταντίνος</b> | Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»                                                                                               |
| <b>Γιαλούσης Γεώργιος</b>      | Ακτινοφυσικός - Φυσικός Ιατρικής MSc, PhD, Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»                                                                                      |
| <b>Γιαννοπούλου Αλεξάνδρα</b>  | MD, MSc, Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Επιστημονική Συνεργάτιδα, Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, «ΙΑΣΩ», Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»                                                     |
| <b>Γκανταΐφη Αρετή</b>         | Επίκουρη Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, ΑΠΘ, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»                                                                                                            |
| <b>Γκοτζαμανίδου Μαρία</b>     | MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α «Έλενα Βενιζέλου»                                                                                                            |
| <b>Γρενζελιά Μαρία</b>         | MD, MSc, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, «ΙΑΣΩ»                                                                                                               |
| <b>Δανέζης Μάνος</b>           | Αστροφυσικός, Μέλος του Σώματος Ομότιμων Καθηγητών, Ε.Κ.Π.Α.                                                                                                                        |
| <b>Δημόπουλος Αθανάσιος</b>    | Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Av. Καθηγητής (Venia Docendi) Πανεπιστημίου Βιέννης, ESTRO Faculty Member, Διευθυντής Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, «Metropolitan Hospital» |
| <b>Δραγώνας Χριστόφορος</b>    | MSc, Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας                                                                                                                                        |
| <b>Δροσίτης Ιωάννης</b>        | Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο»                                                                                       |
| <b>Ζαβερδινός Παναγιώτης</b>   | Ακτινοφυσικός, Διευθυντής Τμήματος Ακτινοφυσικής, «Metropolitan Hospital»                                                                                                           |
| <b>Ζαρογιάννος Αριστείδης</b>  | Γενικός Αρχίατρος, Επιμελητής, Ουρολογική Κλινική, 401 ΓΣΝΑ                                                                                                                         |
| <b>Ζουρμπάκη Ζαφειρία</b>      | Φυσικοθεραπεύτρια ΠΑΔΑ, Ειδικός Βιοϊατρικού Βελονισμού ΠΑΔΑ, Ειδικευμένη στην Μέθοδο ΣΡΟΘ (BSPTS) (Αντιμετώπιση Κύφωσης - Σκολίωσης)                                                |
| <b>Ηλιάδης Γεώργιος</b>        | M.D., PhD, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης                                                                        |
| <b>Θεοδώρου Κυριακή</b>        | Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής, Διευθύντρια, Εργ. Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Θεσσαλίας                                                                                  |
| <b>Ιγνατιάδου Ελευθερία</b>    | MD, FACS, FEBS (Breast), Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια, Υπεύθυνη Μονάδας Μαστού, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»                                                                                 |
| <b>Ιορδανίδου Λυδία</b>        | MD, MSc, PhD, Διευθύντρια Πυρηνικής Ιατρικής - PET/CT, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»                                                                                                            |



**Ιωαννίδου - Μουζάκα  
Λυδία**

Χειρουργός - Γυναικολόγος, Χειρουργός Μαστολόγος, Καθηγήτρια  
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής  
Εταιρείας Μαστολογίας

**Καλαϊτζή Ζωή**

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης  
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

**Καλογερίδη  
Μαρία - Αγγελική**

Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, MD, PhD, Επιμελήτρια Α',  
Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

**Καλτσάς Σεραφείμ**

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

**Καλυκάκη Αντωνία**

Παθολόγος Ογκολόγος, MD, PhD, Επιμελήτρια Α',  
Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η.

**Καραγιάννη Παρασκευή**

Επιμελήτρια, Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, «Metropolitan Hospital»

**Καρατράσoglou Ελένη**

MD, PhD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Α' Ογκολογική Κλινική,  
«Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»

**Καρελιώτης Γεώργιος**

Ph.D, Φυσικός Νοσοκομείων Ακτινοφυσικός Ιατρικής

**Κατηνιώτης Γεώργιος**

Επιμελητής ΕΣΥ, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Κλινική  
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

**Κάχρης Στέφανος**

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, MD, PhD, Διευθυντής ΕΣΥ, τμήμα  
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, ΠΑ.Γ.Ν.Η.

**Κεντεποζίδης Νικόλαος**

Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD, MSc, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής  
Κλινικής, «Metropolitan General»

**Κοκάκης Ιωάννης**

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Αρχιμανδρίτης Ιεράς Μητροπόλεως  
Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού

**Κόντης Ελισσαίος**

MD, PhD, FEBS in HPB Surgery, Επιμελητής Χειρουργικής,  
Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

**Κοντοπόδης Εμμανουήλ**

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν. Ηρακλείου  
«Βενιζέλειο - Πανάνειο»

**Κοπανάκης Νικόλαος**

MD, MSc ( Surg. Oncology), PhD, ESPSO, Επιμελητής Α',  
Χειρουργική Κλινική, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

**Κοσμάς Χρήστος**

M.D., Διευθυντής - Προϊστάμενος, Ογκολογικό-Παθολογικό Τμήμα &  
Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

**Κουβέλη Αθηνά**

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»

**Κουκουράκης Γεώργιος**

Dr, MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Ακτινοθεραπευτικό  
Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

**Κουλουλίας Βασίλειος**

Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.,  
Υπεύθυνος, Μονάδα Ακτινοθεραπείας, Β' Εργαστήριο  
Ακτινοθεραπείας, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»



|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Κουμαντάκη Βασιλική</b>     | Κλινική Ψυχολόγος, Εξωτερικός Συνεργάτης, Β' Χειρουργική Κλινική Μαστού, «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»           |
| <b>Κούτσικος Ιωάννης</b>       | MD, PhD, Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής, 401 Γ.Σ.Ν.Α., «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Centre»                               |
| <b>Κριτσέλης Γεώργιος</b>      | Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Συνεργάτης Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»                      |
| <b>Κύργιας Γεώργιος</b>        | Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Θεσσαλίας                                                    |
| <b>Λαϊνάκης Γεώργιος</b>       | Παθολόγος - Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Δ' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan Hospital»                       |
| <b>Λιανός Ευάγγελος</b>        | Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Παθολογικό - Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»                              |
| <b>Λυμπεροπούλου Γεωργία</b>   | Τεχνολόγος-Ακτινολόγος                                                                                              |
| <b>Λύπας Γεώργιος</b>          | Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής, Τμήμα Γενετικής Ογκολογίας, Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»                                       |
| <b>Μανδουράρη Καλλιόπη</b>     | MSc, PhD, Φυσικός Ιατρικής-Ακτινοφυσικός, Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»                                 |
| <b>Μαραβέλης Γεώργιος</b>      | Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Αν. Διευθυντής, «Metropolitan Hospital»                                                 |
| <b>Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ</b> | MD, MRCP(UK), Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, «ΙΑΣΩ»                                          |
| <b>Μαραγκουδάκης Ευάγγελος</b> | Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Διευθυντής στο Ακτινοθεραπευτικό τμήμα, «ΙΑΣΩ» Μαιευτήριο                               |
| <b>Μαρκουΐζου Αθηνά</b>        | MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Διευθύντρια Ακτινοθεραπευτικού Ογκολογικού Τμήματος, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»         |
| <b>Ματθαίος Δημήτριος</b>      | Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, PhD, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Μονάδα Χημειοθεραπείας - Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ρόδου |
| <b>Μηλιάδου Ανθή</b>           | Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Διευθύντρια, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»                                                |
| <b>Μισαηλίδου Δέσποινα</b>     | Ακτινοθεραπεύτρια - Ογκολόγος, Διπλωματούχος AMERICAN BOARD OF RADIOLOGY, Κλινική «Άγιος Λουκάς»                    |
| <b>Μόσα Ευτυχία</b>            | MD, MSc, PhD, Επιμελήτρια Β' Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»                             |
| <b>Μπαρμπούνης Βασίλειος</b>   | Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε' Ογκολογική Κλινική, «ΙΑΣΩ»                                                    |
| <b>Μπερούκας Ερνέστος</b>      | MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Αν. Διευθυντής, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, «Metropolitan Hospital»   |
| <b>Μπίνας Ιωάννης</b>          | Παθολόγος - Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan Hospital»                                               |



|                               |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Μποζιονέλου Βασιλική</b>   | Παθολόγος - Ογκολόγος. Επιμελήτρια Α', Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η                                                                    |
| <b>Μπόνιου Κωνσταντίνα</b>    | Ακτινοθεραπεύτρια-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»                                                            |
| <b>Μπόσκος Χρήστος</b>        | Ακτινοθεραπευτής, Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών                                                                        |
| <b>Μπουράμας Δήμος</b>        | MD, PhD, Νευροχειρουργός, Διευθυντής Νευροχειρουργικού Τμήματος Βιοκλινικής Αθηνών                                                                  |
| <b>Μυστακίδου Κυριακή</b>     | Καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής, Ιατρική Σχολή, Υπεύθυνη Μονάδας Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη» (Παράρτημα Αρεταίειου Νοσοκομείου), Ε.Κ.Π.Α. |
| <b>Νάζος Ιωάννης</b>          | Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, MSc.                                                                                                       |
| <b>Νασιούλας Γεώργιος</b>     | PhD, Επιστημονικός Διευθυντής GeneKor I.A.E                                                                                                         |
| <b>Νικολάου Μιχαήλ</b>        | MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Α' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»                                   |
| <b>Ξενάκης Ξενοφών</b>        | MD, PhD, Χειρουργός Μαστού, Αν. Διευθυντής, Β' Χειρουργικής Κλινικής Μαστού, «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»                                       |
| <b>Ξυνογάλας Σπυρίδων</b>     | MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος                                                                                                                        |
| <b>Ορφανάκος Κυριάκος</b>     | Ιατρός Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, 401 ΓΣΝΑ                                                                             |
| <b>Παγκράτης Σπυρίδων</b>     | Χειρουργός, Διευθυντής, Θ' Χειρουργική Κλινική -Κλινική Ήπατος - Παγκρέατος -Χοληφόρων, Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»                                            |
| <b>Παληκαρώνα Παναγιώτα</b>   | Ακτινοφυσικός - Φυσικός Ιατρικής Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος, 401 ΓΣΝΑ, Τμήμα Ιατρικής Φυσικής                                                      |
| <b>Πανόπουλος Χρήστος</b>     | Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, «Ευρωκλινική» Αθηνών                                                                           |
| <b>Παπαβασιλείου Περικλής</b> | Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής                                                           |
| <b>Παπαδοπούλου Ειρήνη</b>    | PhD, International Laboratory Director, Genekor Medical S.A.                                                                                        |
| <b>Παπαθεοδώρου Δημήτριος</b> | Χειρουργός Γυναικολόγος-Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γυναικολογικού Τμήματος, Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»                                      |
| <b>Παπαλλά Κωνσταντίνα</b>    | MSc, Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, , Διευθύντρια, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»                                                                       |
| <b>Παππάς Πλάτων</b>          | Τεχνολόγος Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας «ΙΑΣΩ», Τμήμα Ακτινοθεραπείας, Ιατρικό Αθηνών                           |



|                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Παρασκευοπούλου Χρύσα</b>   | MSc, Ακτινοφυσικός, Συντονίστρια Υπηρεσιών Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής. Ογκολογίας, Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»                                                                                                                                 |
| <b>Πασχάλης Θεόδωρος</b>       | Ακτινοφυσικός Ιατρικής Ph.D., M.Sc., Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ                                                                                                                                           |
| <b>Πεκτασίδης Δημήτριος</b>    | Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής, Γ' Ογκολογικό Τμήμα, «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»                                                                                                                      |
| <b>Πεπώνη Ευαγγελία</b>        | Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»                                                                                                                         |
| <b>Πισσάκας Γεώργιος</b>       | Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»                                                                                                                         |
| <b>Πολυζώη Βασιλική</b>        | Τεχνολόγος Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, MSc Δημόσιας Υγείας, Προϊστάμενη Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών Τομέας Ακτινολογίας -Ακτινοθεραπείας, ΠΑΔΑ |
| <b>Πομώνη Μαρία</b>            | Ακτινοθεραπεύτρια-Ογκολόγος, Διευθύντρια, Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας & Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας, Π.Γ.Ν. Πατρών                                                                                                      |
| <b>Πουλτσίδη Αντιγόνη</b>      | Επίκουρος Καθηγήτρια - Μόνιμη Γενικής Χειρουργικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας                                                                                                                                                                  |
| <b>Πρωτοπατά Μαρία</b>         | Ακτινοθεραπεύτρια, Α' Εργαστήριο Ακτινολογίας, Γ.Ν.Α. «Αρεταίειο»                                                                                                                                                                   |
| <b>Σαλούστρος Εμμανουήλ</b>    | Αν. Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας                                                                                                                                            |
| <b>Σαμέλης Γεώργιος</b>        | Επιστημονικά Υπεύθυνος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, THERAPIS GENERAL HOSPITAL, Πρόεδρος Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών                                                         |
| <b>Σιδηρόπουλος Παρασκευάς</b> | Διευθυντής Β' Ουρολογικής Κλινικής, «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»                                                                                                                                                                |
| <b>Σιμοπούλου Φωτεινή</b>      | Md, MSc, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Σκάρλος Παντελής</b>        | MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Διευθυντής -Β' Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής Κλινικής, «Metropolitan Hospital», Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης                                                           |
| <b>Σκόνδρα Μαρία</b>           | MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center», Κλινική Ρέα                                                                                                                                                         |
| <b>Στεφάνου Δήμητρα</b>        | Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β' Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»                                                                                                                                                                        |
| <b>Στρικού Δήμητρα</b>         | Msc, Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Β' Εργαστηρίου, Τμήμα Ακτινοθεραπείας, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»                                                                                                                              |
| <b>Σύριος Ιωάννης</b>          | MD, MSc, PhD, Διευθυντής, Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, «ΜΗΤΕΡΑ»                                                                                                                                                                |



|                                          |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Τζοβάρας Αλέξανδρος</b>               | PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Α' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»                                                           |
| <b>Τζουλιαδάκη Αικατερίνη</b>            | Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, Τμήμα Ακτινοθεραπείας, Πα.Γ.Ν.Η                                                                                         |
| <b>Τόλια Μαρία</b>                       | Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακτινοθεραπείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης                                                                                      |
| <b>Τριχάς Μιλτιάδης</b>                  | Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, «ΙΑΣΩ»                                                                                                     |
| <b>Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος</b>           | Παθολόγος - Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Ε' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»                                                              |
| <b>Τσιούκης Βασίλειος</b>                | Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιμελητής Τμήματος Ακτινοθεραπείας και Ακτινοχειρουργικής 401 Γ.Σ.Ν.Α.                                                              |
| <b>Τσουκαλάς Νικόλαος</b>                | MD, MSc, PhD, Παθολόγος – Ογκολόγος, MSc Βιοπληροφορική, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική 401 Γ.Σ.Ν.Α., Επιστημονικός Συνεργάτης, «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center» |
| <b>Φεργάδης<br/>Ευάγγελος - Γεώργιος</b> | Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Β' Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»                                                                           |
| <b>Φλέσσας Ιωάννης</b>                   | Διευθυντής, Γ' Χειρουργική Κλινική Μαστού, «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»                                                                                      |
| <b>Φλώρος Ιωάννης</b>                    | Ακτινοφυσικός, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών                                                                                                                             |
| <b>Χαραλαμπίκης Νικόλαος</b>             | MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Παθολογικό-Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»                                                                      |
| <b>Χαραλαμπίδου Μάρθα</b>                | MD, PhD, Προϊσταμένη Διευθύντρια, Κλινικής και Εργαστηρίου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Α.Ν.Θ «Θεαγένειο»                                                      |

## | ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |

### Ημερομηνία Διεξαγωγής:

15 & 16 Δεκεμβρίου 2023

### Διοργάνωση:

Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων-Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Α.) [www.eeeee.gr](http://www.eeeee.gr)

### Σε συνεργασία με:

Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ

### Τόπος Διεξαγωγής:

Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ),  
Ρηγίλλης 1 & Βασιλίσσης Σοφίας (Πλατεία Παύλου Μελά), Αθήνα

### Εγγραφές

Η εγγραφή και η παρακολούθηση του Συνεδρίου επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

### Συμμετοχή

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν.

### Οδηγίες για Παρακολούθηση με Φυσική Παρουσία

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία θα πρέπει να προσέλθουν στον χώρο διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας [www.events.gr](http://www.events.gr)

Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό barcode που θα πρέπει να σαρώνουν κατά την είσοδό τους στην αίθουσα.

### Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης

Η Επιστημονική Εκδήλωση θα προβάλλεται ταυτόχρονα διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας [www.livemed.gr](http://www.livemed.gr)

Εάν είστε **νέος χρήστης** παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο Livemed (πατήστε στο πεδίο **Register / Εγγραφή**).

Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε από το μενού την κατηγορία **Live**, το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live** ή **Go Virtual**.



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «**Αίθουσα Συνεδριάσεων**»



**Σημείωση: Εφόσον θέλετε να παραλάβετε πιστοποιητικό**, μετά τη σύνδεσή σας στο **Livemed**, είναι απαραίτητο να μεταβείτε στην εικονική «**Γραμματεία Συνεδρίου**», πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο και να ολοκληρώσετε την «**Εγγραφή**» σας στην επιστημονική εκδήλωση που επιθυμείτε, ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος παρακολούθησης.



### Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν **16 μόρια** Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).

### Παραλαβή Πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου σε όσους συνέδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση **τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος** και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του σεμιναρίου.

Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στην πλατφόρμα Livemed για όσους έχουν διαδικτυακή παρουσία και στο σύστημα καταμέτρησης στην είσοδο της αίθουσας για όσους έχουν φυσική παρουσία.



Εδώ μπορείτε να βρείτε το «**Πρόγραμμα**» της Επιστημονικής Εκδήλωσης.

### Γραμματεία Συνεδρίου



Events & Travel Solutions

### E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210-98 80 032, Φαξ: 210-98 81 303

E-mail: [ets@otenet.gr](mailto:ets@otenet.gr), [ets@events.gr](mailto:ets@events.gr), Website: [www.events.gr](http://www.events.gr)

**Απαγορεύεται ρητά** η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το [www.events.gr](http://www.events.gr).

ΙΟΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Συνδυασμένη αντιμετώπιση  
του καρκίνου



15 - 16  
Δεκεμβρίου  
2023

ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ  
Γαλλοελληνική Ονκολογική Σύνοδος  
FACULTY MEETING

ΛΑΕΔ  
Λέσχη Αδελφωτικών  
Ενόπλων Δυνάμεων  
ΑΘΗΝΑ

| ΧΟΡΗΓΟΙ |

AMGEN



astellas

AstraZeneca



Bristol Myers Squibb

Elekta



FARAN  
ONCOLOGY



GILEAD

Oncology

GSK



MERCK

PAPAPOSTOULOU  
HEALTHCARE TECHNOLOGIES  
est. 1914

varian  
A Siemens Healthineers Company



Pierre Fabre  
FARMAKA S.A.



RAYMED  
MEDICAL TECHNOLOGY

SERVIER  
moved by you



BIANEE  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

# ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Xtandi - 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Xtandi - 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

## 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Xtandi - 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 40 mg enzalutamide.

Xtandi - 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 80 mg enzalutamide.

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόσεων, βλ. παράγραφο 6.1.

## 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο.

Xtandi - 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κίτρινα στρογγυλά - επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, χαραγμένα με το E 40.

Xtandi - 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κίτρινα οβάλ - επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, χαραγμένα με το E 80.

## 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

To Xtandi ενδείκνυται για:

- θεραπεία του μεταστατικού, ορμονοευαίσθητου καρκίνου του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με θεραπεία στέρησης ανδρικών (ADT) σε ενήλικες άνδρες (βλ. παράγραφο 5.1).
- τη θεραπεία του μη μεταστατικού υψηλού κινδύνου ανθεκτικού στον ενυωσιγόνο καρκίνου του προστάτη (CRPC) σε ενήλικες άνδρες (βλ. παράγραφο 5.1).

- τη θεραπεία του μεταστατικού CRPC σε ενήλικες άνδρες οι οποίοι είναι συμπτωματικοί ή/και συμπτωματοειδή έπειτα από αποτυχία της θεραπείας στέρησης ανδρικών και στους οποίους η χημειοθεραπεία δεν ενδείκνυται ακόμα κλινικά (βλ. παράγραφο 5.1).

- τη θεραπεία του μεταστατικού CRPC σε ενήλικες άνδρες των οποίων η νόσος έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια ή μετά από θεραπεία με νιρσοτσεξλίη.

### 4.3 Αντενδείξεις

Υπερευαίσθησία στη (στη) δραστική(ές) ουσία(ές) ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στον παράγραφο 6.1.

Γυναικεία που είναι ή μπορεί να μείνουν έγκυες (βλ. παραγράφους 4.6 και 6.6).

### 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

**Κίνδυνος επιληπτικών κρίσεων:** Η χρήση της enzalutamide έχει συσχετιστεί με επιληπτικές κρίσεις (βλ. παράγραφο 4.8). Η απόφαση για τη συνέχιση της θεραπείας σε ασθενείς που εμφανίζουν επιληπτικές κρίσεις πρέπει να λαμβάνεται από περίτυπο.

**Σύνδρομο απόδοσης αναστροφής εγκεφαλοπάθειας (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome-PRES):** Έχουν αναφερθεί σπάνιες αναφορές του συνδρόμου απόδοσης αναστροφής εγκεφαλοπάθειας (PRES) σε ασθενείς που λαμβάνουν Xtandi (βλέπε παράγραφο 4.8). Το PRES είναι μία σπάνια, αναστρέψιμη, νευρολογική διαταραχή, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με ραγδαία εξελισσόμενη αμνησία, συμπεριλαμβανομένων διαταραχών, κεφαλαλγίας, σύγχυσης, τρεμούλιας και άλλων οπτικών και νευρολογικών συμπτωμάτων με ή χωρίς σχετιζόμενη υπέρταση. Η διάγνωση του PRES απαιτεί επιβεβαίωση με ηλεκτροεγκεφαλικές εξετάσεις του εγκεφάλου, κατά προτίμηση μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου (MRI). Συνιστάται διακοπή του Xtandi σε ασθενείς που αναπτύσσουν PRES.

**Δευτερογενείς Κύριες Κακοήθειες:** Έχουν αναφερθεί περιστατικά δευτερογενών κύριων κακοήθειών σε ασθενείς που έλαβαν enzalutamide σε κλινικές μελέτες. Σε κλινικές μελέτες φάσης 3 τα πιο συχνά αναφερόμενα συμβάντα σε ασθενείς που έλαβαν enzalutamide και μαζικάτερο από το εικονικό φάρμακο, ήταν καρκίνος ουροδόχου κύστης (0,3%), αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου (0,2%), καρκινώματα από μεταβολικό επιθήλιο (0,2%) και μεταβολικό αδενόμα ουροδόχου κύστης (0,1%). Οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται άμεσα το γιατρό τους εάν παρατηρήσουν οδυνηρά γαστρεντερικά συμπτώματα, μακροχρόνια αιματωρία ή άλλα συμπτώματα όπως δύσπνοια ή επιπλεκτική ανάγκη ούρησης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με enzalutamide.

**Ταυτόχρονη χρήση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα:** Η enzalutamide είναι ένας ισχυρός επαγωγέας ενζύμων και μπορεί να οδηγήσει σε απόλυτη της αποτελεσματικότητας πολλών ευρείας χρήσεως φαρμακευτικών προϊόντων (βλ. παραδείγματα στην παράγραφο 4.5). Συνιστάται να αναστολήσει την συγχρονισμένη φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να διακοπεί κατά την έναρξη της θεραπείας με enzalutamide. Η ταυτόχρονη χρήση της enzalutamide με φαρμακευτικά προϊόντα που είναι ευαίσθητα υποστρώματα πολλών μεταβολικών ενζύμων ή μεταφορέων (βλ. παράγραφο 4.5) πρέπει γενικά να αποφεύγεται εάν η θεραπευτική τους δράση είναι μεγάλη σημασία για τον ασθενή, και εάν οι προσαρμογές της δόσης δεν μπορούν εύκολα να πραγματοποιηθούν βάσει της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας ή των ανεπιθύμητων ενεργειών. Η συγχρονισμένη με βιταμίνη και αντιπηκτικά φάρμακα με κομμάτι πρέπει να αποφεύγεται. Εάν το Xtandi συγχρονιστεί με ένα αντιπηκτικό που μεταβολίζεται από το CYP2C9 (όπως η βαρφαρίνη ή ασεκλουμολόλη), πρέπει να διεξαχθεί επιποθείδης παρακολούθηση της διεθνούς Ομολοποιημένης Σχέσης (International Normalised Ratio-INR) (βλ. παράγραφο 4.5).

**Νεφρική δυσλειτουργία:** Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία καθώς η enzalutamide δεν έχει μελετηθεί σε αυτό τον πληθυσμό ασθενών.

**Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία:** Μια αύξηση του χρόνου ημίσεως ζωής της enzalutamide έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, πιθανά συσχετιζόμενη με την αυξημένη κατανομή στους ιστούς. Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης παραμένει άγνωστη. Ωστόσο, αναμένεται ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα για να φτάσουν οι συγκεντρώσεις στην σταθεροποιημένη κατάσταση και ο χρόνος μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη φαρμακολογική δράση καθώς και οι χρόνοι για την έναρξη και μείωση της ενζυμικής επαγωγής (βλ. παράγραφο 4.5) μπορεί επίσης να αυξηθούν.

**Πρόσφατα καρδιαγγειακά νοσήματα:** Στις μελέτες φάσης 3 αποκλεισμένοι ασθενείς με πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου (κατά τους τελευταίους 6 μήνες) ή ασταθή στεφανίωση (κατά τους τελευταίους 3 μήνες), καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας III ή IV κατά New York Heart Association (NYHA) εκτός από το κλάσμα εκβολής: αρτηριακή κούλας (Left Ventricular Ejection Fraction-LVEF) ≥ 45%, βλάβωση της ή/και ελεγχόμενη υπέρταση. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εάν το Xtandi συνταγογραφείται σε αυτούς τους ασθενείς.

**Η θεραπεία ανδρικού αποκλεισμού μπορεί να παρατείνει το διάστημα QT:** Σε ασθενείς με ιστορικό ή ύπαρξη παραγόντων κινδύνου για παράταση του

διαστήματος QT και σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα φαρμακευτικά προϊόντα που ενδέχεται να παρατείνουν το διάστημα QT (βλ. παράγραφο 4.5), οι θεράποντες γιατροί πρέπει να αξιολογούν το ισοζύγιο οφέλους κινδύνου συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας για εμφάνιση κολικιακής ταχυκαρδίας έναντι πόνου (Torsade de pointes) πριν την έναρξη του Xtandi.

**Χρήση με χημειοθεραπεία:** Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ταυτόχρονης χρήσης του Xtandi με κυτταροτοξική χημειοθεραπεία δεν έχει τεκμηριωθεί. Η συγχρονισμένη της enzalutamide δεν έχει καμία κλινικά σημαντική επίδραση στη φαρμακοκινητική της ενδοφλέβιας νιρσοτσεξλίης (βλ. παράγραφο 4.5). Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί μια αύξηση εμφάνισης ουδετεροπενίας, ερυθροπενίας από τη νιρσοτσεξλίη.

**Αντιδράσεις υπερευαίσθησίας:** Αντιδράσεις υπερευαίσθησίας εκδηλώνονται με συμπτώματα που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται οδυμα πρόσωπου, γινώσκου, γέλου ή φάρμαγα, ή εξάνθημα έχουν παρατηρηθεί με enzalutamide (βλέπε παράγραφο 4.8). Έχουν αναφερθεί σοβαρές δερματικές αντιδράσεις ανδρικών (SCARs) με την enzalutamide. Κατά τη συνταγογράφηση, οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για το σημείο και τα συμπτώματα και να παρακολουθούνται στενά για δερματικές αντιδράσεις.

**Εκδοχή:** Το φάρμακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (λιγότερο από 23 mg) ανά επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου».

### 4.8 Αντεπιδήμιες ενέργειες

**Προβλίνηση του προφίλ ασφαλείας:** Οι πλέον συχνές ανεπιδήμιες ενέργειες είναι εξοδοντική κόπωση, εξόφες, υπέρταση, κατάρτιση, απώλεια άλλες σημαντικές ανεπιδήμιες ενέργειες περιλαμβανομένης ισχυμής καρδιακής νόσου και επιληπτικές κρίσεις. Επιληπτική κρίση παρουσιάστηκε στο 0,3% των ασθενών που έλαβαν enzalutamide, στο 0,2% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο και στο 0,3% των ασθενών που έλαβαν βιολογικό φάρμακο. Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις του συνδρόμου απόδοσης αναστροφής εγκεφαλοπάθειας σε ασθενείς που έλαβαν enzalutamide (βλέπε παράγραφο 4.4).

**Κατάλογος ανεπιδήμιων ενεργειών σε μορφή πίνακα:** Οι ανεπιδήμιες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών παρατίθενται παρακάτω ανά κατηγορία συχνότητας εμφάνισης. Οι κατηγορίες συχνότητας εμφάνισης ορίζονται ως ακολούθως: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000), ή μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας αναφέρονται εμφάνισης οι ανεπιδήμιες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

**Πίνακας 1: Ανεπιδήμιες ενέργειες που αναγνωρίστηκαν σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές και μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου**

| Κατηγορία/οργανικό σύστημα/φάρμακο με το MedDRA                                | Ανεπιδήμιες ενέργειες και συχνότητα                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος                       | Οχι συχνές: λευκοπενία, ουδετεροπενία<br>Μη γνωστές: θρομβοπενία                                                                                                                                                                |
| Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος                                       | Μη γνωστές: οίδημα προσώπου, οίδημα γινώσκου, οίδημα γέλου, οίδημα φάρμαγα                                                                                                                                                      |
| Ψυχιατρικές διαταραχές                                                         | Συχνές άγχος<br>Οχι συχνές: οπτική ψευδαίσθηση                                                                                                                                                                                  |
| Διαταραχές του νευρικού συστήματος                                             | Συχνές: κεφαλαλγία, επηρεασμένη μνήμη, αμνησία, διαταραχή στην προσοχή, δυσανεμία, σύνδρομο ανήσυχων ποδιών<br>Μη γνωστές: νυχτερινή διαταραχή, επιληπτικές κρίσεις<br>Μη γνωστές: σύνδρομο απόδοσης αναστροφής εγκεφαλοπάθειας |
| Καρδιακές διαταραχές                                                           | Συχνές: ισχυμής καρδιακή νόσος<br>Μη γνωστές: παράταση του διαστήματος QT (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.5)                                                                                                                         |
| Αγγειακές διαταραχές                                                           | Πολύ συχνές: εξόφες, υπέρταση                                                                                                                                                                                                   |
| Διαταραχές του γαστρεντερικού                                                  | Μη γνωστές: ναυτία, έμετος, διάρροια                                                                                                                                                                                            |
| Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού                                | Συχνές: εξοδοντική, κνησμός<br>Μη γνωστές: εξάνθημα                                                                                                                                                                             |
| Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδέσμου ιστού                | Πολύ συχνές: κατάρτιση<br>Μη γνωστές: μυϊκή, μυϊκή σπασμοί, μυϊκή αδυναμία, οστεομυελίτις                                                                                                                                       |
| Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος και του μαλακού                        | Συχνές: ρινορροια                                                                                                                                                                                                               |
| Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης                          | Πολύ συχνές: εξάνθημα, κόπωση                                                                                                                                                                                                   |
| Αντιδράσεις του ανοσοποιητικού συστήματος και επιπλοκές θεραπευτικών χειρισμών | Πολύ συχνές: πύσηση                                                                                                                                                                                                             |

\* Αιτιολογικές αναφορές από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου

\* Όπως αξιολογήθηκε από τυποποιημένα ερωτήματα MedDRA (SMQs) των «Προσώπων συμπεριλαμβανομένων των σπασμών, σπασμών γενικευμένων επιληπτικών, σύνδεσης εστιακών επιληπτικών κρίσεων, εστιακών επιληπτικών κρίσεων και status epilepticus. Αυτό περιλαμβάνει σπάνιες περιπτώσεις επιληπτικών κρίσεων με επιπλοκές που οδηγούν σε θάνατο.

\* Όπως αξιολογήθηκε από τυποποιημένα ερωτήματα MedDRA (SMQs) «Έμφραγμα του μυοκαρδίου» και «Άλλη ισχυμής καρδιακή νόσος, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων προτιμώμενων όρων που παρατηρήθηκαν σε τουλάχιστον δύο ασθενείς σε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες φάσης 3: στεφανίωση, στεφανιαία νόσος, έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, ασταθής στεφανίωση, ισχαιμία του μυοκαρδίου και αρτηριοσκληρότωση στεφανιαίας αρτηρίας.

\* Περιλαμβάνει όλους τους προτιμώμενους όρους με τη λέξη «κάταψη» στα ονόματά.

## Παραγωγή επισημειωμένων ανεπιδήμιων ενεργειών

### Επιληπτική κρίση

Στις ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, 24 (0,5%) από τους 4.403 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ημερήσια δόση 160 mg enzalutamide εμφάνισαν επιληπτική κρίση, έναν τέσσερις ασθενείς (0,2%) που έλαβαν εικονικό φάρμακο και ένας ασθενής (0,3%) που έλαβε βιολογικό φάρμακο εμφάνισαν επιληπτική κρίση. Η δόση φαίνεται να αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα του κινδύνου εμφάνισης επιληπτικής κρίσης, όπως αντικατοπτρίζεται από τα προκλινικά δεδομένα και από τα δεδομένα από μια μελέτη κλινικής της δόσης. Στις ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, εξοδοντική, εξοδοντική, οι ασθενείς με προγνωστική επιληπτική κρίση ή με παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση επιληπτικής κρίσης.

Σε μια δοκιμή μονού σκέλους 9785-C-0403 (UPWARD) για την αξιολόγηση της επίπτωσης των επιληπτικών κρίσεων σε ασθενείς με προδιαθεσιακές παράγοντες για εκδήλωση επιληπτικών κρίσεων (από τους οποίους 1,6% είχαν ιστορικό επιληπτικών κρίσεων), 8 από 366 (2,2%) ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με enzalutamide εμφάνισαν μια επιληπτική κρίση. Η διάρκεια διαρκείας της θεραπείας ήταν 9,3 μήνες.

Δεν είναι γνωστός ο μηχανισμός μέσω του οποίου η enzalutamide μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο των επιληπτικών κρίσεων, αλλά θα μπορούσε να σχετιστεί με τα δεδομένα από in vitro μελέτες που δείχνουν ότι η enzalutamide και ο ενεργός μεταβολίτης της προσοδεύονται και μπορεί να αναστείλουν τη δραστηριότητα των διαύλων των ιόντων γινώσκου του GABA.

### Ισχυμής καρδιακή νόσος

Σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, η ισχυμής καρδιακή νόσος εμφανίστηκε στο 3,9% των ασθενών που έλαβαν enzalutamide και ADT συγκριτικά με 1,5% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο και ADT. Δεκατέξι (0,4%) ασθενείς που έλαβαν enzalutamide και 2 (0,1%) ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο εμφάνισαν συμβάν ισχυμής καρδιακής νόσου που ανήγγελλαν σε θάνατο.

### Ανισορροπία πιθανολογούμενων ανεπιδήμιων ενεργειών

Η ανισορροπία πιθανολογούμενων ανεπιδήμιων ενεργειών μετά από τη χορήγηση οδών κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιπλέον, η συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιδήμιες ενέργειες μέσω:

**Ελλάδα:** Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χαλάνδρι, Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>

**Κύπρος:** Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία. Τηλ: +357 22608607, Φαξ: +357 22608669

Ιστοτόπος: <http://www.moa.gov.cy/moa>

### 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Astellas Pharma Europe B.V., Sylkeusweg 62, 2333 BE Leiden, Ολλανδία

### 8. ΑΡΜΟΔΙΟΣ/ΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/1/13/846/002 (40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία), EU/1/13/846/003 (80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία)

### 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 21 Ιουνίου 2013

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 8 Σεπτεμβρίου 2018

### 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

24 Μαΐου 2022

Λεπτομέρειες πληροφοριών για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <http://www.ema.europa.eu>

## ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

**Ελλάδα\***  
ΠΕΡΙΚΟΠΗΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΕΦΟΣ ΣΥΣΤΕΛΑΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΤΗΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΚΗΤΗΜΗΤΗΜΕΤΑΦΟΡΑ  
40mg TAB Κουτί X 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία € 2.287,04 € 2.763,69

**Κύπρος\***  
ΠΕΡΙΚΟΠΗΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΕΦΟΣ ΣΥΣΤΕΛΑΣΙΑΣ ΔΙΑΝΚΗΤΗΜΗΤΗΜΕΤΑΦΟΡΑ  
40mg TAB Κουτί X 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία € 3.009,25

\*Κυκλοφορούν μόνο τα 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναβλέπετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιδήμιες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.

Αγρινίου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα.

Τηλ: 210 8189 900, Fax: 216 8008 998

[www.astellas.com/gr](http://www.astellas.com/gr)

Τομείς Αντιρροιστικού/

Διανομέας προϊόντων Astellas στην Κύπρο:

Novagel Ltd, Τηλ: 00357 22483588

XHA/210.2023



---

• E.T.S. Events & Travel Solutions (2023) ®

---