\\ **Διοργάνωση:**

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

\\ **Υπό την αιγίδα:**

ΕΟΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

# UP TO DATE

## ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - η Σύγχρονη Αντιμετώπιση των Ογκολογικών Ασθενών στην Αιτωλοακαρνανία

**19 & 20**

**2024**

Ιανουαρίου

**Θα χορηγηθούν 16 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)**

© 2024 E.T.S. EVENTS & TRAVEL SOLUTIONS

Ξενοδοχείο Corali

ΑΓΡΙΝΙΟ

## ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

CABOMETYX® (cabozantinib) tablets

**ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕ ΤΟ CABOMETYX® ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ**

IPSEN Innovation for patient care

**Το CABOMETYX® ως αναστολέας τυροσινικής κινάσης (TKI) και από του στόματος θεραπεία επέδειξε στατιστικά σημαντική βελτίωση των PFS,OS,ORR[2] μέσω της αναστολής των παραγόντων MET, AXL, VEFGR[3] σε όλες τις κλινικές μελέτες[1]**



## Νεφροκυτταρικό Καρκίνωμα

### 1η Γραμμή[1]

Σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα ενδιάμεσης ή φτωχής πρόγνωσης, οι οποίοι δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία.

Σε συνδυασμό με νιβολουμάμπη, ενδείκνυται για την θεραπεία πρώτης γραμμής σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα.

### 2η Γραμμή[1]

Σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα μετά από προηγούμενη στοχεύουσα θεραπεία αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (vascular endothelial growth factor, VEGF).



## Ηπατοκυτταρικό Καρκίνωμα

### 2η Γραμμή[1]

Ενδείκνυται ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος σε ενήλικες ασθενείς που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με σοραφενίμπη.

## Διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς

### 2η Γραμμή[1]

Σε ενήλικες ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό, διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς (DTC)[4], ανθεκτικό ή μη κατάλληλο για θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο (RAI)[4], που έχουν παρουσιάσει εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από προηγούμενη συστηματική θεραπεία.

**Το CABOMETYX® έχει ένα διαχειρίσιμο προφίλ ανεκτικότητας και ασφάλειας, το οποίο έχει αποδειχθεί σε όλες τις κλινικές μελέτες προσφέροντας στους ασθενείς ποιότητα ζωής[1]**

**IPSEN ΜΟΝ. ΕΠΕ**
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63 , 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 9843324, 210 9858930, FAX: 210 9887911
E-mail: ipsenepe@ipsen.com
http://www.ipsen.gr
Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος CABOMETYX
Ημερομηνία αναθεώρησης κειμένου, 06 Οκτωβρίου 2023

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος: Scan QR Code
2. PFS:Progression Free Survival, OS:Overall Survival, ORR:Overall Response Rate
3. MET:Receptor Tyrosine Kinase, AXL:Receptor Tyrosine Kinase, VEGFR: Vascular Endothelial Growth Factor Receptor,
4. DTC: Differentiated Thyroid Cancer, RAI: Radioactive Iodine

Δ.Τ.Φ: 16 / 12 /2022
CABOMETYX 20MG Τ.Π.: 4517,89€
CABOMETYX 40MG Τ.Π.: 4517,89€
CABOMETYX 60MG Τ.Π.: 4517,89€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

## / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ /

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ στο 1ο Περιφερειακό Ογκολογικό Συνέδριο «Up To Date - Ογκολογία στην Περιφέρεια, η Σύγχρονη Αντιμετώπιση των Ογκολογικών Ασθενών στην Αιτωλοακαρνανία», το οποίο θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο Coralli στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2024.

Το συνέδριο αυτό έρχεται ως επιστέγασμα μιας προσπάθειας 7 ετών για την ανάπτυξη μιας Ογκολογικής Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας στο Αγρίνιο,στα πλαίσια λειτουργίας της Παθολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Ιδρύματος Αγρινίου, με σκοπό την αντιμετώπιση των ασθενών με νεοπλασία, η οποία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες θεραπείας τους.

Η σύγχρονη Ογκολογία διαμορφώνει διαρκώς ένα τοπίο καλύτερης κατανόησης, τόσο των μηχανισμών καρκινογένεσης όσο και της τροποποίησης φυσιολογικών λειτουργιών του σώματός μας, που έχουν ως βασική λειτουργία την αποτροπή της.

Η ανάπτυξη διαρκώς νέων θεραπευτικών μορίων έχει προκαλέσει «επανάσταση» στην καταπολέμηση της νόσου, με σημαντική αύξηση της επιβίωσης σχεδόν σε όλες τις μορφές καρκίνου ακόμα και σε μεταστατικό στάδιο. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο μέσω της στόχευσης ιδιαίτερων γονιδιακών χαρακτηριστικών του καρκίνου όσο και με την προσπάθεια αποκατάστασης της ικανότητας του ανοσοποιητικού συστήματος να καταστρέφει τα κακοήθη κύτταρα με φυσικούς μηχανισμούς. Οι πλείστες δε αυτές θεραπείες δύνανται να χορηγούνται εκτός Τριτοβάθμιων Νοσοκομείων, αρκετοί δε ασθενείς του Νομού μας αλλά και όμορων Νομών έχουν ήδη επωφεληθεί αυτών στην πόλη του Αγρινίου.

Εντούτοις, η περιφέρεια συνήθως μένει εκτός της αποκαλυπτικής αυτής γνώσης. Η προκατάληψη της «καταδίκης» ενός καρκινοπαθή ως ένας άνθρωπος χωρίς μέλλον παραμένει. Στόχος μας είναι η επιστημονική αυτή εκδήλωση να συντελέσει στην ενημέρωση της τοπικής επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας του νομού μας ευρύτερα, για τα εντυπωσιακά επιτεύγματα της σύγχρονης Ογκολογίας. Να μεταφέρει, επίσης, γνώση για την αντιμετώπιση καθημερινών αναγκών των ογκολογικών ασθενών τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ιατροί της κοινότητας (χορήγηση αναλγησίας, αντιμετώπιση λοιμώξεων στους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς κ.α.), καθώς και την παροχή συμβουλής προληπτικών εξετάσεων τις οποίες οι κάτοικοι μικρών κοινοτήτων συχνά αμελούν.
Για το σκοπό αυτό, διακεκριμένοι συνάδελφοι δέχτηκαν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή. Θα προσπαθήσουν να αναπτύξουν την εξιδεικευμένη ογκολογική γνώση με κατανοητό τρόπο. Τους ευχαριστώ και είμαι ευγνώμων.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, με ιδιαίτερη χαρά θα σας καλωσορίσουμε στο Αγρίνιο προσβλέποντας η παρουσία σας να συνδράμει στην επιτυχή διεξαγωγή του συνεδρίου και τη σταδιακή καθιέρωσή του ως επιστημονικό φάρο της περιοχής μας.

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

**Θεοφάνης Φλώρος**

Παθολόγος - Ογκολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός,
Διευθυντής, 5η Ογκολογική Κλινική Metropolitan General Hospital,
Αναπληρωτής Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

# Rexazon®

*Dexamethasone*



ADV/REXA/01/RAF/05.2022

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες για όλα τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Λ.Τ. REXAZON SOLU.TAB **2**MG/TAB BTx14: **14,10** €

Λ.Τ. REXAZON SOLU.TAB **4**MG/TAB BTx14: **28,21** €

Λ.Τ. REXAZON SOLU.TAB **8**MG/TAB BTx14: **51,82** €

Χορηγείται με ιατρική συνταγή

Για επιπρόσθετες συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε την Π.Χ.Π. **σαρώνοντας τον κώδικα QR** ή επικοινωνήστε στα τηλέφωνα της εταιρείας

**RAFARM A.E.B.E.** ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Κορίνθου 12, 15451 Ν. Ψυχικό Τηλ.: 211 176 1000 • e-mail: info@rafarm.gr • **www.rafarm.gr**

RAFARM

## / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ /

### Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024

| | |
|---|---|
| **10:30 - 11:00** | **Προσέλευση - Εγγραφές** |
| **11:00 - 12:50** | Στρογγυλό Τραπέζι: Κολοορθικός καρκίνος |
| | Προεδρείο: **Θ. Μακατσώρης, Ι. Μαρούλης** |
| **11:00 - 11:20** | Παθολογοανατομική έκθεση: σταδιοποίηση κατά TNM, σύγχρονη περιγραφή μορφολογικών/μοριακών χαρακτηριστικών και ο ρόλος στη λήψη απόφασης επικουρικής θεραπείας **Δ. Κουμουνδούρου** |
| **11:20 - 11:40** | Αδενοκαρκίνωμα Παχέος Εντέρου/Ορθού - Μπορεί η νεοεπικουρική θεραπεία να αντικαταστήσει τη χειρουργική εξαίρεση; **Γ. Οικονομόπουλος** |
| **11:40 - 12:00** | Μεταστατικό Αδενοκαρκίνωμα Παχέος Εντέρου - Αλγόριθμος Συστηματικής Θεραπείας **Π. Μπαξεβάνος** |
| **12:00 - 12:20** | Μεταστατικό Αδενοκαρκίνωμα Παχέος Εντέρου - Αντιμετώπιση Ηπατικών Μεταστάσεων **Ν. Στάμος** |
| **12:20 - 12:40** | Μεταστατικό Αδενοκαρκίνωμα Παχέος Εντέρου - Περιτοναϊκή Νόσος: Peritoneal Cancer Index και ο ρόλος της Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) **Ι. Κυριαζάνος** |
| **12:40 - 12:50** | Συζήτηση - Αντιπαραθέσεις |
| **12:50 - 14:40** | Στρογγυλό Τραπέζι : Νεοπλασίες Ανώτερου Πεπτικού |
| | Προεδρείο: **Χ. Καλόφωνος, Γ. Τζανουδάκης** |
| **12:50 - 13:10** | Καρκίνωμα Οισοφάγου - Στομάχου: Αλγόριθμος αντιμετώπισης με βάση την κλινική σταδιοποίηση **Ο. Λύρος** |
| **13:10 - 13:30** | Ο ρόλος της ανοσοθεραπείας στη νεοεπικουρική/επικουρική θεραπευτική του καρκίνου του Οισοφάγου/ΓΟΣ **Π. Οικονομοπούλου** |
| **13:30 - 13:50** | Μεταστατικό Αδενοκαρκίνωμα Στομάχου/ΓΟΣ: νεότερα δεδομένα **Ν. Καποδίστριας** |
| **13:50 - 14:10** | Ηπατοκυτταρικό Καρκίνωμα: Αλγόριθμος Θεραπείας **Ε. Φεργάδης** |
| **14:10 - 14:30** | Ανεγχείρητο Καρκίνωμα Παγκρέατος: Ο ρόλος της Ακτινοθεραπείας **Δ. Σπυροπούλου** |
| **14:30 - 14:40** | Συζήτηση - Αντιπαραθέσεις |
| **14:40 - 15:40** | **Μεσημβρινή διακοπή - Γεύμα** |

Verzenios®
abemaciclib
Νέα Ένδειξη
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ HR+, HER2-
ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (EBC)
ΜΕ ΘΕΤΙΚΟΥΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ, ΠΟΥ
ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ
ελπίδα του κόσμου
ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ
Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Εταιρεία
Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας.
Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον υπερσύνδεσμο
https://www.lilly.gr/landing-pages/verzenios-2022-kk/ ή σκανάρετε τον κωδικό QR
VERZENIOS_EBC/ADV_Blank_4/2022

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

**ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.**
15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,14564 Κηφισιά,
**ΤΗΛ.:** 210 6294600, **FAX.:** 2106294610
info@lilly.gr, www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ
στα κοινωνικά δίκτυα

## Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024

**15:40 - 17:30** — Στρογγυλό Τραπέζι: Πρόληψη - Ανακουφιστική φροντίδα στον Ογκολογικό Ασθενή

Προεδρείο: **Χ. Γώγος, Π. Ζώτος**

| | | |
|---|---|---|
| 15:40 - 16:00 | Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου παχέος εντέρου | **Θ. Εμμανουήλ** |
| 16:00 - 16:20 | Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του πνεύμονα | **Δ. Βάσσος** |
| 16:20 - 16:40 | Ογκολογικός Ασθενής και Αναλγησία: Αλγόριθμος Επιλογής Αγωγής | **Κ. Θεοδωράκη** |
| 16:40 - 17:00 | Λοιμώξεις και Ογκολογικός ασθενής: Συνήθη αίτια, παράγοντες και αντιμετώπιση στον εσωτερικό και εξωτερικό ασθενή | **Γ. Λαουτάρης** |
| 17:00 - 17:20 | Εγκεφαλικές Μεταστάσεις: Χειρουργική & Συμπτωματική Αντιμετώπιση | **Φ. Σωτηρίου** |
| 17:20 - 17:30 | Συζήτηση - Αντιπαραθέσεις | |

**17:30 - 18:50** — Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος Πνεύμονα (Ι)

Προεδρείο: **Ι. Μούντζιος, Γ. Κατσουράκης**

| | | |
|---|---|---|
| 17:30 - 17:50 | Μη - Μικροκυτταρικός Καρκίνος Πνεύμονα (ΜΜΚΠ): η αναγκαιότητα της μοριακής ταξινόμησης | **Β. Τζελέπη** |
| 17:50 - 18:10 | Βέλτιστη κλινική σταδιοποίηση: ο ρόλος του PET/CT και της βρογχοσκοπικής υπερηχογραφικής (EBUS) μελέτης του μεσοθωρακίου | **Φ. Σαμψώνας** |
| 18:10 - 18:30 | Προεγχειρητική/Περιεγχειρητική Ανοσοθεραπεία στον πρώιμο ΜΜΚΠ: Ενδείξεις και σύγχρονα δεδομένα | **Π. Μπαξεβάνος** |
| 18:30 - 18:50 | Θεραπευτικός αλγόριθμος στον πρώιμο - μη χειρουργήσιμο ΜΜΚΠ | **Α. Γρίβας** |

# LORVIQUA®

## LORLATINIB

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και**
**Αναφέρετε**
**ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για**
**ΟΛΑ τα φάρμακα**
**Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

PP-LOR-GRC-0005-MAR22

Pfizer Oncology

**PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
**PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH)** Λεωφόρος Αθαλάσσας 26, 2018 Λευκωσία,
Κύπρος, Τηλ. Επικοινωνίας: +357 22 817690

## Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024

**18:50 - 20:00** Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος Πνεύμονα (ΙΙ)

Προεδρείο: **Σ. Αγγελάκη, Δ. Βάσσος**

**18:50 - 19:10** Θεραπευτικός Αλγόριθμος στο μεταστατικό ΜΜΚΠ χωρίς οδηγές μεταλλάξεις: Ανοσοθεραπεία έναντι Ανοσοχημειοθεραπείας **Ι. Μούντζιος**

**19:10 - 19:30** Θεραπευτικός Αλγόριθμος στο μεταστατικό ΜΜΚΠ με στοχεύσιμες μεταλλάξεις στην 1η γραμμή: EGFR - ALK - ROS1 **Ν. Τσουκαλάς**

**19:30 - 19:50** Θεραπευτικός Αλγόριθμος στο μεταστατικό ΜΜΚΠ με στοχεύσιμες μεταλλάξεις: KRAS - BRAF - MET **Β. Ραμφίδης**

**19:50 - 20:00** Συζήτηση - Αντιπαραθέσεις

**20:00-20:20** Διάλεξη

Προεδρείο: **Γ. Αγραφιώτης, Θ. Φλώρος**

Οι δράσεις της Ένωσης Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) - στόχευση στους ασθενείς της περιφέρειας **Ζ. Σαριδάκη**

**20:20-21:00** Τελετή Έναρξης

**20:20-20:40** Χαιρετισμοί

**20:40-21:00** Εναρκτήρια ομιλία

Η Ογκολογία στην Αιτωλοακαρνανία: δυνατότητες, ελλείψεις και η εμπειρία 7 ετών **Θ. Φλώρος**

# DEXACORT

## Dexamethasone




## Διαλυόμενο δισκίο

*1: ΠΧΠ

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή
Λιανική Τιμή Δ.Τ. 05/2023

| | |
|---|---|
| DEXACORT® SOLU.TAB 2MG/TAB BT x 30 tabs σε Alu-Alu blister | 30,21€ |
| DEXACORT® SOLU.TAB 2MG/TAB BT x 60 tabs σε Alu-Alu blister | 53,16€ |
| DEXACORT® SOLU.TAB 8MG/TAB BT x 30 tabs σε Alu-Alu blister | 111,04€ |
| DEXACORT® SOLU.TAB 40MG/TAB BT x 10 tabs σε Alu-Alu blister | 241,36€ |

Dex-KD01-0923

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ τα φάρμακα** Συμπληρώνοντας την **«Κίτρινη Κάρτα»**

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ του προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη από την εταιρεία εφόσον ζητηθεί ή εναλλακτικά χρησιμοποιώντας το QR code του εντύπου

INNOVIS
Future health today

INNOVIS PHARMA A.E.B.E.
Λεωφ. Κηφισίας 44
Μαρούσι, 15125
T:+30 2162005600
F:+30 2106664804
www.innovispharma.gr

## Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024

| | |
|---|---|
| **09:00 - 10:30** | Στρογγυλό Τραπέζι: Ουρολογικός Καρκίνος (Ι) |
| | Προεδρείο: **Κ. Στραβοδήμος, Μ. Τσιατάς** |
| **09:00 - 09:20** | PET/PSMA: ποιος ο ρόλος του στην αρχική ή/και μετεγχειρητική σταδιοποίηση και την υποτροπή του καρκίνου του προστάτη; **Ε. Σκούρα** |
| **09:20 - 09:40** | Καρκίνος Προστάτη - Τοπική Θεραπεία: Χειρουργική Αντιμετώπιση **Ι. Γαλανάκης** |
| **09:40 - 10:00** | Καρκίνος Προστάτη - Τοπική Θεραπεία: Ακτινοθεραπευτική Προσέγγιση **Γ. Μαραβέλης** |
| **10:00 - 10:20** | Ορμονοευαίσθητος καρκίνος προστάτη: αλγόριθμος αντιμετώπισης **Δ. Νάση** |
| **10:20 - 10:30** | Συζήτηση - Αντιπαράθεση |
| **10:30 - 11:00** | **Διάλειμμα Καφέ** |
| **11:00 - 13:00** | Στρογγυλό Τραπέζι: Ουρολογικός Καρκίνος (ΙΙ) |
| | Προεδρείο: **D. Mauri, Ε. Μπάστας** |
| **11:00 - 11:20** | Καρκίνωμα νεφρού: σύγχρονα δεδομένα επικουρικής θεραπείας **Α. Λασκαράκης** |
| **11:20 - 11:40** | Νεφροκυτταρικό καρκίνωμα: Νεότερες εξελίξεις από την χρήση συστηματικών θεραπειών στην 1η γραμμή θεραπείας της μεταστατικής νόσου **Ε. Μπουρνάκης** sponsored by IPSEN Innovation for patient care |
| **11:40 - 12:00** | Καρκίνος Ουροδόχου Κύστης: Επικουρική Θεραπεία **Μ. Τσιατάς** |
| **12:00 - 12:40** | Μεταστατικός Καρκίνος Ουροδόχου Κύστης: Αλγόριθμος θεραπείας στην 1η γραμμή **Κ. Κουτσούκος** |
| **12:40 - 13:00** | Καρκίνος Ουροδόχου Κύστης: Bladder Preservation και η δυνατότητα παράλειψης της χειρουργικής αντιμετώπισης **Ε. Βερίγος** |

# ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ[1*]

*Το SHINGRIX δεν προστατεύει το 100% των εμβολιασμένων ατόμων. Διάμεση παρακολούθηση 3,1-4 ετών στις μελέτες ZOE-50/70.[1]

**Σύνοψη προφίλ ασφάλειας[1]:** Το SHINGRIX αντενδείκνυται σε οποιονδήποτε έχει υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

Σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (68,1% συνολικά/δόση, 3,8% σοβαρού βαθμού/δόση), μυαλγία (32,9% συνολικά/δόση, 2,9% σοβαρού βαθμού/δόση), κόπωση (32,2% συνολικά/δόση, 3,0 % σοβαρού βαθμού/δόση) και κεφαλαλγία (26,3% συνολικά/δόση, 1,9% σοβαρού βαθμού/δόση). Οι περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν μεγάλης διάρκειας (διάμεση διάρκεια 2 έως 3 ημέρες). Η διάρκεια των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ως σοβαρές ήταν 1 έως 2 ημέρες. Σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών που έχουν ανοσοανεπάρκεια ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή λόγω νόσου ή θεραπείας (αναφέρονται ως ανοσοκατεσταλμένοι (IC)), το προφίλ ασφάλειας ήταν σε συμφωνία με εκείνο που παρατηρήθηκε σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με αυξημένο κίνδυνο HZ που δεν είναι IC. Συνολικά, υπήρξε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης κάποιων ανεπιθύμητων ενεργειών σε νεότερες ηλικιακές ομάδες:

- μελέτες σε IC ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης πόνου στο σημείο της ένεσης, κόπωσης, μυαλγίας, κεφαλαλγίας, ρίγους και πυρετού ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 50 ετών και άνω .
- μελέτες σε ενήλικες ηλικίας ≥50 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης μυαλγίας, κόπωσης, κεφαλαλγίας, ρίγους, πυρετού και γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 50-69 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 70 ετών και άνω.

Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του SHINGRIX σε έγκυες γυναίκες. Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του SHINGRIX κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι άγνωστο εάν το SHINGRIX απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με SHINGRIX μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των εμβολιασμένων.

**Βιβλιογραφία : 1.** SHINGRIX, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Δεκέμβριος 2022.

Λ.Τ.: 165,86 €.

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρία. Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK. © 2023 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιοπάροχος του Ομίλου GSK.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα**
**Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

PM-GR-SGX-ADVT-230002 | 08/2023 - 08/2025

GSK
**GlaxoSmithKline** ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
**www.gr.gsk.com**

**SHINGRIX**
**(ZOSTER VACCINE RECOMBINANT, ADJUVANTED)**

## Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024

| | | |
|---|---|---|
| **13:00 - 13:30** | Διάλεξη | |
| | Προεδρείο: **Κ. Φραγκιά- Τσίβου, Α. Ψυρρή** | |
| | Tumor agnostic therapies - Η μοριακή αντικαθιστά την ιστολογική διάγνωση; | **Θ. Φλώρος** |
| **13:30 - 14:00** | Διάλεξη | |
| | Προεδρείο: **Θ. Φλώρος** | |
| | Νεότερες Τεχνικές Ακτινοθεραπείας - Μεγεθύνοντας αποτελεσματικότητα μειώνοντας την τοξικότητα | **Κ. Βερίγος** |
| **14:00 - 15:00** | **Μεσημβρινή διακοπή - Γεύμα** | |
| **15:00 - 15:30** | Διάλεξη | |
| | Προεδρείο: **Ε. Σκούρα, Κ. Πλοιαρχοπούλου** | |
| | Η σημασία της σταδιοποίησης με PET/CT πριν τη λήψη θεραπευτικής απόφασης στις κακοήθειες του ανώτερου πεπτικού και του πνεύμονα | **Ν. Παπαθανασίου** |
| **15:30 - 17:30** | Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος Μαστού (Ι) | |
| | Προεδρείο: **Σ. Δεμίρη, Α. Ντάτσης** | |
| **15:30 - 15:50** | Κληρονομικότητα και καρκίνος μαστού | **Κ. Αγιαννιτόπουλος** |
| **15:50 - 16:10** | Σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση και δυνατότητες στο νομό Αιτωλοακαρνανίας | **Δ. Κορωνάρχης** |
| **16:10 - 16:30** | Ακτινοθεραπεία - σύγχρονα δεδομένα: παράλειψη vs μερικής ακτινοβόλησης vs πλήρους ακτινοβόλησης μαστού | **Ε. Μαραγκουδάκης** |
| **16:30 - 16:50** | Ορμονικά θετικός/HER2 αρνητικός καρκίνος μαστού - επικουρική θεραπεία, νεότερα δεδομένα | **Ε. Ρες** |
| **16:50 - 17:10** | Ορμονικά θετικός/HER2 αρνητικός καρκίνος μαστού - βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση στην 1η γραμμή θεραπείας | **Σ. Καραγεωργοπούλου** |
| **17:10 - 17:30** | Ορμονικά θετικός/HER2 αρνητικός καρκίνος μαστού - θεραπευτικές επιλογές στην υποτροπή | **Η. Κοττέας** |

# FULVESTRANT INNOVIS

FULVESTRANT

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή
Λιανική τιμή: 305,83€ Δ.Τ: 12/2022

FULVESTRANT/INNOVIS INJ.SO.PFS 250MG/5ML
BT X 2 P.F.SYR X 5 ML

Σε περίπτωση έκδοσης νέου δελτίου τιμών, ισχύουν οι νεότερες τιμές.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
**ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
**ΟΛΑ τα φάρμακα**
Συμπληρώνοντας την **«Κίτρινη Κάρτα»**

Ful-KB02-0223

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ του προϊόντος η οποία υπάρχει διαθέσιμη από την εταιρεία, εφόσον ζητηθεί.

INNOVIS
Future health today

INNOVIS PHARMA A.E.B.E.
Λεωφ. Κηφισίας 44
Μαρούσι, 15125
T: +30 2162005600
F: +30 2106664804
www.innovispharma.gr

## Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024

| | | |
|---|---|---|
| **17:30 - 19:10** | Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος Μαστού (ΙΙ) | |
| | Προεδρείο: **Χ. Τόλης, Δ. Κορωνάρχης** | |
| **17:30 - 17:50** | HER2 θετικός καρκίνος μαστού: προεγχειρητική vs επικουρικής θεραπείας | **Μ. Πρεβεζάνου** |
| **17:50 - 18:10** | HER2 θετικός καρκίνος μαστού: θεραπευτικός αλγόριθμος μεταστατικής νόσου | **Ν. Αλεβιζόπουλος** |
| **18:10 - 18:30** | Τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού: Η σημασία της προεγχειρητικής θεραπείας | **Ε. Σαλούστρος** |
| **18:30 - 18:50** | Τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού: Θεραπευτικός αλγόριθμος μεταστατικής νόσου | **Κ. Πλοιαρχοπούλου** |
| **18:50 - 19:10** | Ορμονοθεραπεία με η χωρίς στοχευτικούς παράγοντες: ανεπιθύμητες ενέργειες και η δυνατότητα αντιμετώπισής τους από ιατρούς της κοινότητας | **Ε. Πλιάκου** |
| **19:10 - 19:20** | **Διάλειμμα Καφέ** | |
| **19:20 - 20:50** | Στρογγυλό Τραπέζι: Γυναικολογικός Καρκίνος | |
| | Προεδρείο: **Σ. Δεμίρη, Α. Νικολακόπουλος** | |
| **19:20 - 19:40** | Καρκίνος Ωοθηκών: προεγχειρητική vs επικουρικής θεραπείας | **Μ. Λιόντος** |
| **19:40 - 20:00** | Καρκίνος Ωοθηκών: HRD score και η σημασία του στη θεραπεία «συντήρησης» με αναστολείς PARP | **Μ. Λύκκα** |
| **20:00 - 20:20** | Μεταστατικό Καρκίνωμα Ενδομητρίου: Μοριακή ταξινόμηση και κλινική σημαντικότητα στην επιλογή θεραπείας | **Ε. Λιανός** |
| **20:20 - 20:40** | Μεταστατικός Καρκίνος Τραχήλου Μήτρας: Θεραπευτικές Εξελίξεις | **Ε. Σκαφίδα** |
| **20:40 - 20:50** | Συζήτηση - Αντιπαραθέσεις | |
| **20:50 - 21:15** | Λήξη - Συμπεράσματα | |

medicair

## SUOMICON®
Dexamethasone

10mg/5ml, ποσ. διάλ., 50ml
20mg/5ml, ποσ. διάλ., 30ml

***Με ιατρική συνταγή***

ΝΕΟ

## PRELOCORTIL®
Prednisolone

5mg/tab, διαλυτά δισκία x30
20mg/tab, διαλυτά δισκία x30

***Με ιατρική συνταγή***

## PIRVER®
Prednisolone

5mg/ml, ποσ. διάλ., 60ml
10mg/ml, ποσ. διάλ., 60ml

***Με ιατρική συνταγή***

---

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
**ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
**ΟΛΑ** τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Συν-προώθηση SUOMICON & PIRVER
**Medicair Bioscience Laboratories CY LTD**

Συν-προώθηση PRELOCORTIL
**S.J.A. PHARM E.Π.Ε.**

Υπεύθυνος Ιατρικής Ενημέρωσης
**Medicair Bioscience Laboratories S.A.**
Λαρίσης 10, 15351 Παλλήνη, Αθήνα,
**τ-f** 210 6669 603, **e** info@medicair.gr
**www.medicair.gr**

***Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων, επικοινωνήστε με τον επιστημονικά υπεύθυνο της ιατρικής ενημέρωσης, τηλ. επικοινωνίας: 210 669603, e-mail: pharmacovigilance@medicair.gr, www.medicair.gr***

| | |
|---|---|
| PRELOCORTIL® SOLU.TAB 5MG/TAB BT x 30 | 18,30€ |
| PRELOCORTIL® SOLU.TAB 20MG/TAB BT x 30 | 73,17€ |
| PIRVER ORAL.SOL 5MG/ML BTx BOTTLE x 60ml | 29,93€ |
| PIRVER ORAL.SOL 10MG/ML BTx BOTTLE x 60ml | 59,89€ |
| SUOMICON ORAL.SOL 10MG/5ML BOTTLE x 50ml | 49,44€ |
| SUOMICON ORAL.SOL 20MG/5ML BOTTLE x 30ml | 59,19€ |

CONVEY COR-02-07/2023

## / ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΟΜΙΛΗΤΕΣ /

| | |
|---|---|
| **Mauri Davide** | Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων |
| **Αγγελάκη Σοφία** | Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η., Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης |
| **Αγιαννιτόπουλος Κωνσταντίνος** | PhD, Μοριακός Βιολόγος, Group Leader Μοριακής Ογκολογίας, Genekor I.A.E. |
| **Αγραφιώτης Γεώργιος** | MD, MSc, Γενικός Οικογενειακός Ιατρός Επιμελητής Α Π.Ι. Παναιτωλίου, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου |
| **Αλεβιζόπουλος Νεκτάριος** | Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» |
| **Βάσσος Δημήτριος** | MD, MSc, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Metropolitan General Hospital, Αθήνα |
| **Βερίγος Εμμανουήλ** | Ειδικευόμενος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» |
| **Βερίγος Κοσμάς** | Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, MD, PhD, Διευθυντής Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής - Ογκολογίας και Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής, 401 Γ.Σ.Ν.Α., Επιστ. Συνεργάτης Ακτινοθεραπευτικού-Ογκολογικού Τμήματος, Νοσοκομείο «Ιασώ» |
| **Γαλανάκης Ιωάννης** | Χειρουργός Ουρολόγος, MD, PhD, FEBU, Αναπληρωτής Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών |
| **Γρίβας Αναστάσιος** | Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Β' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική - Μονάδα Μεταμόσχευσης, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» |
| **Γώγος Χαράλαμπος** | Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Παθολογικής - Λοιμωξιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan General, Συντονιστής Ελληνικής Ομάδος Μελέτης της Σήψης Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπησης του AIDS |
| **Δεμίρη Σταματίνα** | Ογκολόγος - Παθολόγος, Διευθύντρια, Γ' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan General» |
| **Εμμανουήλ Θεόδωρος** | Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος, MD, PhD, FEBGHI |
| **Ζώτος Παναγιώτης** | Παθολόγος - Εντατικολόγος |
| **Θεοδωράκη Κασσιανή** | Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Διευθύντρια, Α' Αναισθησιολογική Κλινική, Κέντρο Πόνου & Παρηγορικής Αγωγής, Νοσοκομείο «Αρεταίειο» |
| **Καλόφωνος Χαράλαμπος** | Παθολόγος - Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Ολύμπιο Θεραπευτήριο, Πάτρα |
| **Καποδίστριας Νικόλαος** | Παθολόγος - Ογκολόγος, PhD, Επιμελητής Α', Ογκολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών |
| **Καραγεωργοπούλου Σοφία** | Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Διευθύντρια, Γ' Ογκολογική Κλινική «ΙΑΣΩ» |
| **Κατσουράκης Γεώργιος** | Ιδιώτης, Επεμβατικός Πνευμονολόγος |
| **Κορωνάρχης Δημήτριος** | Χειρουργός Ειδικός Μαστολόγος, MD FEBS, Διευθυντής, Γ' Κλινική Μαστού, Νοσοκομείο «Metropolitan General» |

# Akynzeo®

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron

02.2020/AKYNZEO/adv 01

Galenica a.e.

HELSINN
Building quality cancer care together

Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700,
Θεσσαλονίκη: Κουντουριώτου & Φασιανού 2, τηλ.: 2310 542685
**Επιστημονικό Τμήμα** τηλ.: 210 5281731
**Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης** τηλ.: 210 5281805
www.galenica.gr

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και**
Αναφέρετε
**ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για**
**ΟΛΑ τα φάρμακα**
**Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Διανέμεται κατόπιν αδείας της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία

Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στη συνοπτική Περιγραφή Χαρακτηριστικών Προϊόντος

| | |
|---|---|
| **Κοττέας Ηλίας** | Παθολόγος - Ογκολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» |
| **Κουμουνδούρου Δήμητρα** | Παθολογοανατόμος, MD, PHD, Διευθύντρια ΕΣΥ Παθολογικής Ανατομικής |
| **Κουτσούκος Κωνσταντίνος** | Παθολόγος - Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan» |
| **Κυριαζάνος Ιωάννης** | MD, MSc, PhD, FESPSO, Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής Ογκολογίας, Mediterraneo Hospital, Διευθυντής Α' Χειρουργικής Κλινικής Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών |
| **Λαουτάρης Γεώργιος** | Επιμελητής, Παθολογική - Λοιμωξιολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan General» |
| **Λασκαράκης Απόστολος** | Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα και Κέντρο Κλινικών Μελετών, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών |
| **Λιανός Ευάγγελος** | Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Παθολογικό - Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά» |
| **Λιόντος Μιχαήλ** | Παθολόγος - Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» |
| **Λύκκα Μαρία** | Παθολόγος - Ογκολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Δ' Ογκολογική Κλινική-Μονάδα Κλινικών Μελετών, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center |
| **Λύρος Ορέστης** | Χειρουργός, Διευθυντής, Γ' Χειρουργικό Τμήμα, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής (Privatdozent), Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, University Hospital Leipzig, Γερμανία |
| **Μακατσώρης Θωμάς** | Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ογκολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών |
| **Μαραβέλης Γεώργιος** | Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Νοσοκομείο «Metropolitan» |
| **Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ** | Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, MD, MRCP(UK), Επιστημονικός Συνεργάτης, Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο «Ιασώ» |
| **Μαρούλης Ιωάννης** | Καθηγητής Χειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών |
| **Μούντζιος Ιωάννης** | Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, PhD, Διευθυντής, Δ' Ογκολογική Κλινική και Μονάδα Κλινικών Μελετών, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center |
| **Μπαξεβάνος Παναγιώτης** | Παθολόγος - Ογκολόγος, Ογκολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Συνεργάτης, Νοσοκομεία «Metropolitan General» & «Υγεία» |
| **ΜπάσταςΕυάγγελος** | Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος |
| **Μπουρνάκης Ευάγγελος** | Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Κλινική Ογκολογικών Κλινικών Μελετών και Έρευνας, Νοσοκομείο Metropolitan General |
| **Νάση Δέσποινα** | Παθολόγος - Ογκολόγος Επιμελήτρια Β', Παθολογική - Ογκολογική Κλινική Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι» |

# OYAVAS®

## bevacizumab

OYAVAS 367/1 06/2022

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

---

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

STADA

ΚΑΚ: STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel, Germany

Προωθείται από την εταιρία:

DEMO ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας,
145 68 Κρυονέρι, Αττικής, Ελλάδα
**T:** +30 210 8161802, **F:** +30 210 8161587

| | |
|---|---|
| **Νικολακόπουλος Αθανάσιος** | Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος |
| **Ντάτσης Αναστάσιος** | MD, PhD, MSc, Συντονιστής Διευθυντής , Χειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείο Μεσολογγίου |
| **Οικονομόπουλος Γεώργιος** | Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής, Β' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan» |
| **Οικονομοπούλου Παναγιώτα** | Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Β' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» |
| **Παπαθανασίου Νικόλαος** | Επίκουρος Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής & PET/CT, Π.Γ.Ν. Πατρών |
| **Πλιάκου Ευαγγελία** | MD, MSc, MPH, Στρατιωτικός Ιατρός ΠΝ, Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι» |
| **Πλοιαρχοπούλου Κυριακή** | Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια, Γ΄ Ογκολογική Κλινική, Metropolitan General |
| **Πρεβεζάνου Μαρία** | Παθολόγος - Ογκολόγος MSC, Π.Γ.Ν. Πατρών |
| **Ραμφίδης Βασίλειος** | Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, 251 Γ.Ν.Α. |
| **Ρες Ελένη** | Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι» |
| **Σαλούστρος Εμμανουήλ** | Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
| **Σαμψώνας Φώτιος** | Πνευμονολόγος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών |
| **Σαριδάκη Ζένια** | MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Πρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), Διευθύντρια, Α' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan Hospital» Αθήνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ογκολογικό Τμήμα, «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», Ηράκλειο Κρήτης |
| **Σκαφίδα Ευθυμία** | Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο «Αρεταίειο», Νοσοκομείο «ΙΑΣΩ» |
| **Σκούρα Ευαγγελία** | Πυρηνικός Ιατρός, MSc, PhD, Υπεύθυνη, Τμήμα PET/CT, Βιοϊατρική Αμπελοκήπων, Αθήνα |
| **Σπυροπούλου Δέσποινα** | Επίκουρη Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική. Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών |
| **Στάμος Νικόλαος** | Χειρουργός, Α' Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών |
| **Στραβοδήμος Κωνσταντίνος** | Χειρουργός Ουρολόγος, Καθηγητής Ουρολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. |
| **Σωτηρίου Φρειδερίκος** | Νευροχειρουργός MD,MSc, Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών |
| **Τζανουδάκης Γεώργιος** | Χειρουργός, Διευθυντής, Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας |

ΤΟ NUBEQA▼ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ nmCRPC ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ mHSPC




# ΤΟ NUBEQA ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

## Επιβίωση που διατηρεί την καθημερινότητα των ασθενών[1 – 5]

## ΤΟ NUBEQA ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ AR

που επιτυγχάνει μείωση του κινδύνου θανάτου κατά >30% στον mHSPC και τον nmCRPC[1 – 5]

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:**

Το NUBEQA ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ανδρών με:

- μη μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη (nmCRPC) οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστατική νόσο
- μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με δοσεταξέλη και θεραπεία στέρησης ανδρογόνων

**Βιβλιογραφικές αναφορές: 1.** NUBEQA Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (τελευταία πρόσβαση Μάρτιος 2023). **2.** Smith MR, Hussain M, Saad F, et al; ARASENS Trial Investigators. Darolutamide and survival in metastatic, hormone-sensitive prostate cancer. *N Engl J Med*. 2022;386(12):1132 – 1142. **3.** Fizazi K, Shore N, Tammela TL, et al. Nonmetastatic castration-resistant prostate cancer and survival with darolutamide. *N Engl J Med*. 2020;383(11):1040 – 1049. **4.** Smith MR, Saad F, Chowdhury S, et al. Apalutamide and overall survival in prostate cancer. *Eur Urol*. 2021;79(1):150 – 158. **5.** Sternberg CN, Fizazi K, Saad F, et al. Enzalutamide and survival in nonmetastatic, castration-resistant prostate cancer. *N Engl J Med*. 2020;382(23):2197 – 2206.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18–20, 151 25 Μαρούσι

AR (androgen receptor): υποδοχέας ανδρογόνων,
mHSPC (metastatic hormone-sensitive prostate cancer): μεταστατικός, ορμονοευαίσθητος καρκίνος του προστάτη, nmCRPC (non-metastatic castration-resistant prostate cancer): μη μεταστατικός, ανθεκτικός στον ευνουχισμό καρκίνος του προστάτη.

▼Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ:00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος στον ακόλουθο σύνδεσμο.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf

PP-NUB-GR-0047-1 (Μαρ. 2023)

| | |
|---|---|
| **Τζελέπη Βασιλική** | Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών |
| **Τόλης Χρήστος** | Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Oncoderm Center (MHN) Ιωάννινα |
| **Τσιατάς Μαρίνος** | MD, PhD, BSc, Παθολόγος - Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών |
| **Τσουκαλάς Νικόλαος** | Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, PhD, MSc Βιοπληροφορική, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική 401 Γ.Σ.Ν.Α., Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» |
| **Φεργάδης Ευάγγελος - Γεώργιος** | Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά» |
| **Φλώρος Θεοφάνης** | Παθολόγος - Ογκολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, Διευθυντής, 5η Ογκολογική Κλινική Metropolitan General Hospital, Αναπληρωτής Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών |
| **Φραγκιά - Τσίβου Κωνσταντίνα** | Παθολογοανατόμος, MD, PhD, Επιστημονική Διευθύντρια, HistoBio Diagnosis AE (HBD) |
| **Ψυρρή Αμάντα** | Καθηγήτρια Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Διευθύντρια, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» |

## / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ /

### → Ημερομηνία Διεξαγωγής:

19 & 20 Δεκεμβρίου 2024

### → Διοργάνωση:

Εταιρεία Μελέτης και Εφαρμογής Εξατομικευμένων Αντινεοπλασματικών Θεραπειών Δυτικής Ελλάδας

### → Τόπος Διεξαγωγής:

Ξενοδοχείο Corali
6ο χλμ. Εθνικής Οδού Αντίρριο, 301 31
Τηλέφωνο: 2641 050885

### → Εγγραφές

Η εγγραφή και η παρακολούθηση του Συνεδρίου επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

### → Συμμετοχή

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν.

### → Οδηγίες για Παρακολούθηση με Φυσική Παρουσία

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία θα πρέπει να προσέλθουν στον χώρο διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.events.gr
Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό barcode που θα πρέπει να σαρώνουν κατά την είσοδό τους στην αίθουσα.

### → Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης

Η Επιστημονική Εκδήλωση θα προβάλλεται ταυτόχρονα διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας **www.livemed.gr**

Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο Livemed (πατήστε στο πεδίο **Register / Εγγραφή**).

Η δημιουργία λογαριασμού είναι **δωρεάν** και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε από το μενού την κατηγορία Live, το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live ή Go Virtual**.

Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την **«Αίθουσα Συνεδριάσεων»**

**Σημείωση: Εφόσον θέλετε να παραλάβετε πιστοποιητικό**, μετά τη σύνδεσή σας στο Livemed, είναι απαραίτητο να μεταβείτε στην εικονική «Γραμματεία Συνεδρίου», πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο και να ολοκληρώσετε την **«Εγγραφή»** σας στην επιστημονική εκδήλωση που επιθυμείτε, ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος παρακολούθησης.

### → Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν 16 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).

### → Παραλαβή Πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου σε όσους σύνεδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του σεμιναρίου.

Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στην πλατφόρμα Livemed για όσους έχουν διαδικτυακή παρουσία και στο σύστημα καταμέτρησης στην είσοδο της αίθουσας για όσους έχουν φυσική παρουσία.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το **«Πρόγραμμα»** της Επιστημονικής Εκδήλωσης.

### → Γραμματεία Συνεδρίου

ets Events & Travel Solutions

**E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.**

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210-98 80 032, Fax: 210-98 81 303
Website: **www.events.gr** E-mail: **ets@events.gr**

**Απαγορεύεται ρητά** η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.

## / ΧΟΡΗΓΟΙ /

ZENORASIS Intuition in Healthcare

AMGEN Oncology

astellas

AstraZeneca

Bayer

Bristol Myers Squibb

DEMO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Galenica a.e.

GSK

innovis Future health today

INTEGRIS PHARMA

IPSEN Innovation for patient care ONCOLOGY

janssen Oncology PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson & Johnson

Lilly ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

medicair

MERCK

MSD

Pfizer Oncology

PharmaZac

Pierre Fabre FARMAKA S.A.

RAFARM

BIANEE A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

• E.T.S. Events & Travel Solutions (2024) ®