

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Τμήμα Εργαστηριακής Διάγνωσης και Ελέγχου Ποιότητας

Τμήμα Οξείων Λευχαιμιών και Μυελοϋπερπλαστικών Νεοπλασμάτων

Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας

Τμήμα Μεταμόσχευσης, Ανοσοθεραπείας και Κυτταρικών Θεραπειών

&

Ακαδημία Αιμοδοσίας

31 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2024

Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

High hematocrit values¹

Thromboembolic events²

Disease progression²



Change
living with PV³

**Getting
to the root
of PV^{1,2}**

Next
generation
(interferon)^{2,3}

BESREMi[®] is indicated as monotherapy in adults for the treatment of polycythaemia vera without symptomatic splenomegaly.⁴

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

1. Austin RJ et al., (2020). Leukemia 34: 1075–1089 (doi: 10.1038/s41375-019-0638-y)
2. Abu-Zeinah G et al., (2022). Leukemia 36: 569–572 (doi: 10.1038/s41375-021-01447-3)
3. Gisslinger HG et al., (2020). Lancet Haematol. 7:e196–208 (doi: 10.1016/S2352-3026(19)30236-4.)
4. Summary of Product Characteristics (SmPC) BESREMi[®], current version

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο.

ΕΛΛΑΔΑ: Ενδεικτική Τιμή ΒΤΧ1ΡF. PEN+2 βελόνες για ένεση: 1643,82€.
ΕΛΛΑΔΑ: Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

31 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ****Πρόεδρος:** Ελισάβετ Γρουζή**Αντιπρόεδρος:** Θεόδωρος Βασιλακόπουλος**Αντιπρόεδρος:** Παναγιώτης Τσιριγώτης**Γεν. Γραμματέας:** Ειρήνη Κατωδρύτου**Ειδικός Γραμματέας:** Μαρία Μπουζάνη**Ταμίας:** Ιωάννης Μπάτσης**Μέλη:** Γεώργιος Βασιλόπουλος

Ηλίας Κυριάκου

Ελευθερία Χατζημιχαήλ

Ευδοξία Χατζηχαρίση

XOSPATATM ▼

gilteritinib 40mg tablets



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	EX-FACTORY/ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ	ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ
XOSPATA F.C.TAB 40MG/TAB BΤx84 δισκία σε blisters (OPA/αλουμινίου/PVC/αλουμινίου)	GILTERITINIB	15.594,00 €	15.827,91 €	14.231,08 €

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Περιορισμένη Ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως και περιλαμβάνονται στη συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών του προϊόντος και το φύλλο οδηγιών χρήσης του φαρμάκου.

XOS/ADV3/04.2023 MAT-GR-XOS-2023-00009



Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.
Αγησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ. 210 8189 900, Fax: 216 8008 998
www.astellas.com/gr
Τοπικός Αντιπρόσωπος/
Διανομέας προϊόντων Astellas στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Τμήμα Εργαστηριακής Διάγνωσης και Ελέγχου Ποιότητας

Τμήμα Οξείων Λευχαιμιών και Μυελοϋπερπλαστικών Νεοπλασμάτων

Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας

Τμήμα Μεταμόσχευσης, Ανοσοθεραπείας και Κυτταρικών Θεραπειών

31 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2024

Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

31 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

**ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ****Πρόεδρος:** Γεώργιος Πατεράκης**Αντιπρόεδρος:** Αποστολία Παπαλεξανδρή**Γραμματέας:** Άννα Ταπάρκου**Μέλη:** Ιωάννης Κάκκας
Άννα Κιουμή**ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΞΕΙΩΝ ΛΕΥΧΑΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΨΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ****Πρόεδρος:** Παναγιώτης Τσιριγώτης**Αντιπρόεδρος:** Ελένη Καψάλη**Γραμματέας:** Μαρία Παγώνη**Μέλη:** Μιχάλης Διαμαντίδης
Μαρία Παπαθανασίου**ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ****Πρόεδρος:** Ευτυχία Στειακάκη**Αντιπρόεδρος:** Αθανάσιος Τραγιαννίδης**Γραμματέας:** Ναταλία Τουρκαντώνη**Μέλη:** Βασίλειος Παπαδάκης
Σοφία Πολυχρονοπούλου**ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ, ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ****Πρόεδρος:** Ζωή Μπούσιου**Αντιπρόεδρος:** Νικόλαος Σπυρίδης**Γραμματέας:** Ιφιγένεια Τζάννου**Μέλη:** Κωνσταντίνος Γκίρκας
Ιωάννης Τσώνης

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

31 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στην κοινή επιστημονική εκδήλωση τεσσάρων τμημάτων της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2024. Για τη διοργάνωση της ημερίδας αυτής, συνεργάστηκαν το τμήμα της Εργαστηριακής Διάγνωσης και Ελέγχου ποιότητας, το τμήμα Μεταμόσχευσης, Ανοσοθεραπείας και Κυτταρικών θεραπειών, το τμήμα Οξείων λευχαιμιών και Μυελοϋπερπλαστικών νεοπλασμάτων και το τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε με σκοπό την από κοινού οργάνωση ημερίδας, πιστεύουμε ακράδαντα όμως ότι η συνεργασία αυτή είναι άριστη και αποδοτική λόγω πληθώρας θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Σχεδιάζοντας το επιστημονικό πρόγραμμα, στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε, όσο το δυνατόν, στρογγυλές τράπεζες με θεματολογία που να άπτεται του ενδιαφέροντος όλων των τμημάτων, παρουσιάζοντας τις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις αλλά και τα διλήμματα που προκύπτουν στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών. Έτσι παρουσιάζουμε 2 στρογγυλές τράπεζες με συμμετοχή και των τεσσάρων τμημάτων και άλλες δύο συνεργατικές με συμμετοχή ανά δύο τμημάτων.

Για ακόμη μία χρονιά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματολογία για νοσηλευτές αλλά και για τεχνολόγους και βιολόγους. Η προσφορά τους στην διαχείριση του αιματολογικού ασθενούς είναι μεγάλη και προσπαθήσαμε για την κάλυψη των ομιλιών με επίκαιρα θέματα ειδικού ενδιαφέροντος. Επίσης, δεν θα γινόταν να μην προστεθεί ειδικό συμπόσιο για τους ειδικευόμενους αιματολόγους, τους νέους συναδέλφους μας, με θεματολογία που αφορά την εκπαίδευση στη διάρκεια της ειδικότητας. Ειδική βαρύτητα θα δοθεί στην εκπαίδευση στη μορφολογία, μέσα από την εμπειρία των μαθημάτων του Ιδρύματος της Αιματολογικής Εταιρείας αλλά και τον θεσμό του εξωτερικού ελέγχου ποιότητας στη μορφολογία.

Η επιτυχία της ημερίδας θα είναι η ενεργός συμμετοχή όλων, καθώς πρωταρχικός μας στόχος είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ μας να αποτελέσει αφορμή για γόνιμο διάλογο αλλά και προβληματισμό, μέσα από την ανάδειξη των νεότερων εξελίξεων στην Αιματολογία.

Είναι μεγάλη μας τιμή να παρευρεθείτε στην εκδήλωση αυτή, και ευχόμαστε η θεματολογία της να αποτελέσει έναυσμα για εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων αλλά και ευκαιρίες για νέες συνεργασίες μεταξύ των τμημάτων μας.

Σας ευχαριστούμε πολύ, Σας περιμένουμε

Οι Διοικούσες Επιτροπές των Επιστημονικών Τμημάτων της ΕΑΕ

Ο πρόεδρος της
ΔΕ του Τμήματος
Εργαστηριακής
Διάγνωσης και
Ελέγχου Ποιότητας

**Πατεράκης
Γεώργιος**

Η πρόεδρος της
ΔΕ του τμήματος
Μεταμόσχευσης,
Ανοσοθεραπείας και
Κυτταρικών θεραπειών

**Μπούσιου
Ζωή**

Ο πρόεδρος της ΔΕ
του τμήματος Οξείων
Λευχαιμιών και
Μυελοϋπερπλαστικών
Νεοπλασμάτων

**Τσιριγώτης
Παναγιώτης**

Η πρόεδρος
της ΔΕ του
τμήματος
Παιδιατρικής
Αιματολογίας

**Στειακάκη
Ευτυχία**

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

31 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΞΕΙΩΝ ΛΕΥΧΑΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ, ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 Μαΐου 2024

ΑΙΘΟΥΣΑ KALLIROE

10:30-12:00 **ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ****Παρουσίαση περιπτώσεων με διαγνωστικά διλήμματα***Προεδρείο: Ι. Κάκκας, Α. Κιουμή*

Περίπτωση ΟΛΛ με ηωσινοφιλία και ασυμφωνία μεταξύ ανοσοφαινοτύπου και ΟΜΒ

Α. Κιουμή, Α. Αναστασιάδης

Παιδί με ανοσοανεπάρκεια και Β-ΟΛΛ

Α. Ταπάρκου, Α. Γκαντάρας

Κλωνική κυτταροπενία

Α. Παπαλεξανδρή, Χ. Βαρελάς

12:00-13:30 **- ΤΜΗΜΑ ΟΞΕΙΩΝ ΛΕΥΧΑΙΜΙΩΝ
ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ, ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ**

Διλήμματα στην οξεία μυελογενή λευχαιμία*Προεδρείο: Ε. Καψάλη, Ι. Σακελλάρη*

3+7 προ της αλλογενούς μεταμόσχευσης

Ι. Τσώνης

Venetoclax+Azacytidine προ της αλλογενούς μεταμόσχευσης

Α. Βαρδή

Ο ρόλος της MRD στην AML προ και μετά της αλλογενούς μεταμόσχευσης

Σ. Χονδρόπουλος13:30-14:30 **ΓΕΥΜΑ**

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

31 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 Μαΐου 2024

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΛΛΙΡΟΕ

14:30-16:00 **ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ, ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ****Αλλογενής μεταμόσχευση, εφαρμογή και επιπλοκές***Προεδρείο: Ι. Μπαλταδάκης, Π. Τσιριγώτης*

Η επιλογή του βέλτιστου εναλλακτικού δότη

Χ. Δημοσθένους

SOS/VOD: πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση

Ι. Τζάννου

Νεφρολογικές επιπλοκές μεταμόσχευσης

Α. Κομποπούλου

Μεταμοσχευτική δραστηριότητα 2023

Ι. Τζάννου16:00-16:30 **ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ***Sponsored by**Προεδρείο: Σ. Δελήμπαση*

Navigating the Challenges of Myelofibrosis:

The patient journey through Anemia

Μ. Δήμου16:30-17:00 **ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ***Sponsored by**Προεδρείο: Α. Σκανδάλη*

Βελτιστοποίηση της θεραπείας των ασθενών με Μυελοϊνωση:

Η σημασία της έγκαιρης παρέμβασης στη θεραπευτική αντιμετώπιση

Ε. Παπαδάκης17:00-17:30 **ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ***Sponsored by**Προεδρείο: Ι. Τζάννου*

Βελτιστοποιώντας τη θεραπεία ασθενών με ΟΜΛ στην κλινική πράξη

Μ. Δήμου

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

31 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 Μαΐου 2024

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΛΛΙΡΟΕ

17:30-19:30 **ΚΟΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ**

- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
- ΟΞΕΙΩΝ ΛΕΥΧΑΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΪΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ
- ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
- ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ, ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Β' Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία*Προεδρείο: Ι. Μπάτσης, Π. Τσιριγώτης*

Ο κομβικός ρόλος του FISH στη Β-ΟΛΛ

Μ. Αμπατζίδου

Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στην ανθεκτική Β-ΟΛΛ και υποτροπή

Αθ. Τραγιαννίδης

Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία πρώτης γραμμής της Ph(-) ALL

Α. Ρουμελιώτη

Η θέση της αλλογενούς μεταμόσχευσης στην Ph+ ALL

Κ. Γκίρκας

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

31 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 Μαΐου 2024

ΑΙΘΟΥΣΑ **TEMPLAR'S**15:30-17:30 **WORKSHOP για Τεχνολόγους***Προεδρείο:* **Γ. Ανδρούτσος, Ε. Παύλου**

Εργαστήριο αιμόστασης

Θ. Παππάς

Εργαστήριο FISH

Ε. Κομμά

Εργαστήριο Κυτταρομετρίας

Γ. Ουδατζής

Εργαστήριο Μοριακών Τεχνικών

Μ. Κούτρα

Εργαστήριο Ιστοσυμβατότητας

Π. Μαλλής17:30-18:00 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ**18:00-20:00 **Παράλληλη Εκδήλωση για Νοσηλευτές***Προεδρείο:* **Α. Κηροπούλου, Μ. Χατζοπούλου**

Θρέψη και έκβαση αιματολογικής κακοήθειας

Ζ. Παφίλη

Φροντίδα κεντρικού φλεβικού καθετήρα

Ε. Μανάνη

Διαδικασία συλλογής αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από περιφερικό αίμα

Δ. Βυθούλκας

Ποιότητα ζωής και νοσηλευτική φροντίδα σε παιδιά και εφήβους με καρκίνο

Δ. Μπακλέζου

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

31 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 Ιουνίου 2024

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΛΛΙΡΟΕ

09:00-10:30 **ΤΜΗΜΑ ΟΞΕΙΩΝ ΛΕΥΧΑΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΪΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ****Διλήμματα στην οξεία μυελογενή λευχαιμία***Προεδρείο: Χ. Λαλαγιάννη, Μ. Παγώνη*

Κλωνική αιμοποίηση και μυελικές κακοήθειες

Μ. Διαμαντίδης

Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία με γενετική προδιάθεση

Ι. Λαζανά

Δευτεροπαθής Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία

Σ. Γιγάντες10:30-11:00 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ**11:00-13:00 **ΚΟΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ**

- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
- ΟΞΕΙΩΝ ΛΕΥΧΑΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΪΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ
- ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
- ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ, ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Μυελοΐπερπλαστικές Νεοπλασίες*Προεδρείο: Ν. Τουρκαντώνη, Σ. Χονδρόπουλος*

Σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση των ΜΥΝ

Π. Κορκολοπούλου

Νεότερα δεδομένα στη Νεανική Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία (JMML)

Λ. Πετρίκκος

Σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση της Μυελοϊνωσης

Δ. Σωτηρόπουλος

Ο ρόλος της αλλογενούς μεταμόσχευσης στην εποχή των νεότερων παραγόντων σε ασθενείς με Μυελοϊνωση

Ν. Σπυρίδης13:00-13:30 **ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ***Προεδρείο: Μ. Παγώνη*

Ο ρόλος των ΗΜAs στη θεραπεία ασθενών με ΟΜΛ, μη επιλέξιμων για εντατική χημειοθεραπεία: Γιατί να επιλέξουμε τη δεσισταβίνη

Ι. Τσώνης

Sponsored by

**BIANEE** A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΔΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

31 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 Ιουνίου 2024

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΛΛΙΡΟΕ

13:30-14:00 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Σ. Δελήμπασση

Εξελίξεις στη παθοφυσιολογία και θεραπεία των Μυελοϋπερπλαστικών νεοπλασμάτων

Α. Σκανδάλη

Sponsored by



14:00-14:30 ΓΕΥΜΑ

14:30-16:00 - ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ**Μυελικές Νεοπλασίες στα Παιδιά**

Προεδρείο: Γ. Πατεράκης, Σ. Πολυχρονοπούλου

Ανάλυση Germline Μεταλλάξεων σχετιζόμενες με μυελικές κακοήθειες στα παιδιά

Σ. Γλεντής

Οξεία Προμυелоκυτταρική στα παιδιά

Δ. Δογάνης

ΟΜΛ MRD από την πλευρά του κλινικού

Β. Παπαδάκης

16:00-17:30 ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

NHL σε παιδιά και εφήβους

Προεδρείο: Α. Καττάμης, Ε. Στειακάκη

Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του αναπλαστικού λεμφώματος

Ι. Πελαγιάδης

Στοχευμένες θεραπείες για την αντιμετώπιση των Β μη Hodgkin λεμφωμάτων

Γ. Αυγερινού

Σπάνιοι ιστολογικοί τύποι μη Hodgkin λεμφωμάτων στα παιδιά

Ε. Παπακωνσταντίνου

17:30-18:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

31 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 Ιουνίου 2024

ΑΙΘΟΥΣΑ **KALLIROE**18:00-20:00 **WORKSHOPS****Η Μορφολογία στη σύγχρονη εκπαίδευση του Αιματολόγου***(εκπαίδευση ειδικευομένων)**Εκπαιδευτές: Ε. Κρητικού-Γρίβα, Μ. Παγώνη, Γ. Πατεράκης**Εμπειρία από τα μαθήματα στο ΙΔΡΥΜΑ της ΕΑΕ και παρουσία περιπτώσεων***Σ. Χατζηλεοντιάδου***Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας στη Μορφολογία και εκπαίδευση, εμπειρία απόδοσης των εργαστηρίων***Γ. Θεοδώρου, Π. Χάδλα-Σκαρλάτου***Προτάσεις για το φύλο εκπαίδευσης των Ειδικευόμενων στο αιματολογικό εργαστήριο***Ι. Χαλλιορή***Καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες η άποψη των ειδικευομένων Αιματολογίας***Α. Κοτσιαύτη**

TBA

Ε. Παπακωνσταντίνου

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

31 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 Ιουνίου 2024

ΑΙΘΟΥΣΑ **TEMPLAR'S**16:00-17:30 **Παράλληλη Εκδήλωση για την ΟΜΛ***Προεδρείο: Ι. Μπαλταδάκης, Π. Τσιριγώτης*

Μητρώο καταγραφής ΟΜΛ

Μ. Παπαθανασίου

MRD στην ΟΜΛ

Μ. Ρουμελιώτη

Κλινικές μελέτες για ΟΜΛ στον Ελληνικό χώρο

Ι. Μπαλταδάκης17:30-19:00 **Παράλληλη Εκδήλωση για ΟΛΛ***Προεδρείο: Ε. Καψάλη, Μ. Παπαϊωάννου*

Μητρώο καταγραφής ΟΛΛ

Ε. Πλατά

MRD ΟΛΛ

Α. Παπαλεξανδρή

Κλινικές μελέτες ΟΛΛ στον Ελληνικό χώρο

Ζ. Μπούσιου



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΕΧΕΙ & ΔΙΑΡΚΕΙ^{1-5*}

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ
LR-MDS & β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ¹⁻⁵

Reblozyl[®]
(luspatercept)

*LR-MDS: σε ασθενείς TD χωρίς προηγούμενη έκθεση σε ESA: REBLOZYL[®] έναντι εποετίνης άλφα & σε ασθενείς TD & RS+ μετά από αποτυχία σε ESA ή μη κατάλληλοι για ESA: REBLOZYL[®] έναντι εικονικού φαρμάκου β-θαλασσαιμία: NTD & TD ασθενείς: REBLOZYL[®] έναντι εικονικού φαρμάκου

Βιβλιογραφία: 1. REBLOZYL[®], Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 03/2024 2. Cappellini MD et al, A phase 3 trial of Luspatercept in Patients with Transfusion-Dependent b-Thalassemia; N Engl J Med 2020; 382: 1219-31. DOI: 10.1056/NEJMoa1910182 3. Fenaux P et al, Luspatercept in Patients with Lower-Risk Myelodysplastic Syndrome; N Engl J Med 2020; 382: 140-51. DOI: 10.1056/NEJMoa1908892 4. Taher AT et al, Luspatercept for the treatment of anaemia in Non-Transfusion-Dependent b-Thalassaemia (BEYOND): a phase 2, randomised, double-blind, multicentre, placebo-controlled trial. Lancet Haematol. 2022;9(10):e733-e744. 5. Platzbecker U, Della Porta MG, Santini V, et al. Efficacy and safety of luspatercept versus epoetin alfa in erythropoiesis-stimulating agent-naïve, transfusion-dependent, lower-risk myelodysplastic syndromes (COMMANDS): interim analysis of a phase 3, open-label, randomised controlled trial. Lancet. 2023;402:373-385

Bristol Myers Squibb[®]

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντιδός 2,
Τ.Κ. 152 35 Βρυλλήσια, Αττική
ΤΘ 63883 - Βρυλλήσια,
Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400,
Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ενδείξεις:

- Το Reblozyl ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες για τη θεραπεία της εξαρτώμενης από μεταγγίσεις αναμίας λόγω μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων (ΜΔΣ) με πολύ χαμηλό, χαμηλό και ενδιάμεσο κίνδυνο
- Το Reblozyl ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες για τη θεραπεία της αναμίας που σχετίζεται με την εξαρτώμενη από μεταγγίσεις και τη μη εξαρτώμενη από μεταγγίσεις βήτα-θαλασσαιμία

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585,
Ιστότοπος: www.eof.gr

Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας CY-1475 Λευκωσία
Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669,
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

Λιανική Τιμή:
Ελλάδα: REBLOZYL[®] 25mg 1.343,02 €, REBLOZYL[®] 75mg 3.913,52 €
Κύπρος: REBLOZYL[®] 25mg 1.474,77 €, REBLOZYL[®] 75mg 4.232,95 €

Συντομογραφίες:

LR-MDS: μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο χαμηλότερου κινδύνου, RS+: με δακτυλοειδείς αδερβοβλάστες, ESA: ερυθροποιητίνη, TD: εξάρτηση από μεταγγίσεις, NTD: χωρίς εξάρτηση από μεταγγίσεις

Blue Box: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας και να ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, ανακτώντας το QR code.



Ημερομηνία Αναθεώρησης Κειμένου:
03/2024

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» www.kitrinikarta.gr

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΛ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ¹⁻²



Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2,
Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
Τ.Θ. 63883 - Βριλήσσια,
Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400
Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562
Χολαργός, Αθήνα,
Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585,
Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>
Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία,
Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
Το ONUREG® διατίθεται με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό
ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Λιανική Τιμή:
Ελλάδα: ONUREG® 300/200mg BTx7 7.075,81 €
Κύπρος: ONUREG® 300/200mg BTx7 7.111,52 €

Βιβλιογραφία: 1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος ONUREG®, Ιούλιος
2021 2. Wei AH, Dohner H, Pocock C et al Oral Azacitidine maintenance
therapy for acute myeloid leukemia in first remission. NEJM
2020;383:2526-2537

Συντομογραφίες: ΟΜΛ: Οξεία Μυελογενής Λευκαμία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθυνθείτε στον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας και
να ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος σκανάροντας το QR code.



Ημερομηνία Αναθεώρησης Κειμένου:
06/2021

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

31 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΙΡΕΛΛΑ

Αιματολόγος, MD, PhD, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΤΑΟ), Γ.Ν.Α. Παίδων «Η Αγία Σοφία»

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αιματολόγος, Επιμελητής Α', Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υπεύθυνος Τεχνολογικού Προσωπικού, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

MD, PhD, Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α', Α' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Μονάδα Αιματολογίας-Ογκολογίας, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

ΒΑΡΔΗ ΑΝΝΑ

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α' Αιματολογικό Τμήμα & Μονάδα Μεταμόσχευσης, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Επικουρικός Αιματολόγος, Αιματολογική κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, MSc, PhD, Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αιματολόγος, Διευθυντής, Αιματολογική Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΓΚΑΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ειδικευόμενος Παιδιατρικής - Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδιατρικού Ανοσολογικού και Ρευματολογικού Κέντρου Αναφοράς (ΠΑΡΚΑ), Α' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

ΓΚΙΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αιματολόγος, Επιμελητής, Αιματολογικό τμήμα Β' Παθολογικής Προπαιδευτικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

ΓΛΕΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Βιολόγος, Κέντρο Ειδικών Θεραπειών (ΚΕΘ) Αιματολογίας – Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. Παίδων «Η Αγία Σοφία»

ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ ΣΩΣΑΝΑ

Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αιματολόγος, Αιματολογική Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αιματολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ε.Κ.Π.Α., Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αιματολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ., Επιστημονικά Υπεύθυνος, Αιματολογικό Τμήμα, Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Γ.Ν. Λάρισας

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

31 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ**ΔΟΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

MD, PhD, MSc, Παιδίατρος Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού» Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», Γενικός Γραμματέας ΕΕΠΑΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Χημικός, PhD, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Εξωτερικού, Ελέγχου Ποιότητας Γενικής Αίματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

ΚΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αιματολόγος, Διευθυντής, Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΚΑΤΤΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Υπεύθυνος Πανεπιστημιακής Ογκολογικής-Αιματολογικής Μονάδας (Π.Ο.Αι.Μ.), Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης ERN-PaedCan, Genturis, EuroBloodNet, Α' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία»

ΚΑΨΑΛΗ ΕΛΕΝΗ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

ΚΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, PhD, Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο., Γ. Ν. Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΚΙΟΥΜΗ ANNA

Αιματολόγος, Αναπληρώτρια Συντονίστρια Διευθύντρια, Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

ΚΟΜΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ANNA

Αιματολόγος, Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Ογκολογικό Κέντρο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ»

ΚΟΜΜΑ ΕΛΕΝΗ

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΚΟΡΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Παθολογοανατόμος, Καθηγήτρια, Α' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ε.Κ.Π.Α.

ΚΟΤΣΙΑΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ειδικευόμενη Αιματολογίας, Π.Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ

Τεχνολόγος, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΚΡΗΤΙΚΟΥ-ΓΡΙΒΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

Αιματολόγος, τέως Διευθύντρια Αιματολογικού Εργαστηρίου, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΛΑΖΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ

Αιματολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος Ε.Κ.Π.Α, Μεταδιδακτορική Συνεργάτιδα IIBEEA

ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ

Αιματολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογική Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

31 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ**ΜΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, MSc, PhD, Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, του Ιατροβιολογικού Ιδρύματος της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

ΜΑΝΑΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Νοσηλεύτρια, Αιματολογική Κλινική Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΜΠΑΚΛΕΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Τμήμα Αιματολογίας – Ογκολογίας Ογκολογική Μονάδα Παίδων «ΕΛΠΙΔΑ» Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

ΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αιματολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Αιματολογική Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΜΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αιματολόγος, Διευθυντής, Αιματολογική Κλινική – Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΖΩΗ

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β', Αιματολογική Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων και Κυτταρικών Θεραπειών, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΟΥΔΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

MSc, PhD, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Ανοσολογικό & Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, Κυτταρομετρία Ροής

ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

Αιματολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

MD, PhD, Παιδίατρος και Αιματολόγος, Διευθυντής, Προσωρινός Προϊστάμενος Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας- Ογκολογίας, Ογκολογική Μονάδα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ», Νοσοκομείο Παίδων, «Η Αγία Σοφία»

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αιματολόγος, Ιατρείο Αιμόστασης και Θρόμβωσης, Μαιευτική, Γυναικολογική Κλινική «Γένεσις», Θεσσαλονίκη

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αιματολόγος, Επιμελήτρια, Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Καθηγήτρια Αιματολογίας Α.Π.Θ., Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

MD, MSc, PhD, Παιδίατρος Ογκολόγος, Διευθύντρια Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας- Ογκολογίας, Πρόεδρος Ογκολογικής Επιτροπής, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

Αιματολόγος, Επιμελήτρια, Αιματολογική Κλινική – Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

31 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ**ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ**

Ακαδημαϊκός Υπότροφος του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο την "Εργαστηριακή Αιματολογία"

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αιματολόγος, Διευθυντής, Ανοσολογικό Τμήμα και Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

MSc, PhD, Πρόεδρος ΠΕΤΙΕ, Προϊσταμένη Παραϊατρικής Υπηρεσίας, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Υπεύθυνη Εργαστηρίου Αιμόστασης της Νοσοκομειακής Αιμοδοσίας και Κέντρο Αιμορροφιλικών Ασθενών

ΠΑΦΙΛΗ ΣΩΗ

Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, RD, PhD, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΠΕΛΑΓΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Παιδίατρος, Επιμελητής Κλινικής Αιματολογίας - Ογκολογίας Παίδων ΠαΓΝΗ

ΠΕΤΡΙΚΚΟΣ ΛΟΪΖΟΣ

Παιδίατρος, MD, PhD, Επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ., 1η ΥΠΕ-Αττικής, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας (Τ.Α.Ο.) Γ.Ν.Α. Παίδων, «Η Αγία Σοφία»

ΠΛΑΤΑ ΕΛΕΝΗ

Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

MD, PhD, Παιδίατρος και Αιματολόγος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ)

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ANNA

Αιματολόγος, Επιμελήτρια, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

Βιοχημικός, MSc, Φαίνότυπος Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Αιματολογικού Τμήματος Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Αιματολόγος, Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής, Θεραπευτήριο «ΥΓΕΙΑ»

ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αιματολόγος, Επιμελητής Α', Αιματολογική Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

Καθηγήτρια Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθύντρια Κλινικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Παίδων Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Αιματολόγος, Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής, Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Μυελού Οστών, Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυττάρων, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

31 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ**ΤΑΠΑΡΚΟΥ ANNA**

Βιολόγος BSc, PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς, Α' Παιδιατρική Κλινική, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

ΤΖΑΝΝΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α', Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»

ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ

MD PhD, Αιματολόγος, Διδάκτωρ Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Παιδων «Η Αγία Σοφία»

ΤΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ»

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Καθηγητής Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογική Μονάδα - Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

ΤΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αιματολόγος, Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΧΑΔΛΑ-ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Βιολόγος, MSc, PhD, Εργαστήριο Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας Γενικής Αίματος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΧΑΛΛΙΟΡΗ ΙΟΥΛΙΑ

Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Επικουρική Αιματολόγος, Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αιματολόγος, Επικουρικός Επιμελητής, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΠΙΘΑ




Το Jaypirca είναι ο πρώτος και μοναδικός εγκεκριμένος αναστρέψιμος αναστολέας της BTK που μπορεί να αποκαταστήσει τη θεραπευτική ανταπόκριση σε ενήλικους ασθενείς με ΛΚΜ όταν ένας ομοιοπολικός BTK αναστολέας δεν αποτελεί πλέον θεραπευτική επιλογή γι' αυτούς^{1,2}

ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΚΜ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΒΤΚ

Το Jaypirca παρέιχε υψηλή ανταπόκριση^{1,2,3}

ORR σε ασθενείς με ΛΚΜ (n=90)¹



ΕΝΔΕΙΞΗ: Το Jaypirca ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με ανθεκτικό ή υποτροπιάζον ΛΚΜ που έχουν λάβει προηγούμενης θεραπείας με έναν ομοιοπολικό αναστολέα της BTK.¹

Αυτή η ένδειξη είναι εγκεκριμένη στο πλαίσιο μιας διαδικασίας επιταχυνόμενης έγκρισης με βάση το ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης. Η συνεχιζόμενη έγκριση για αυτή την ένδειξη εξαρτάται από την επικύρωση και την περιγραφή του κλινικού οφέλους σε μια επιβεβαιωτική δοκιμή.

Λόγω της στρωματοποίησης, οι αριθμοί που παρουσιάζονται μπορεί να μην αθροίζουν ακριβώς στα σύνολα που υποδεικνύονται και τα ποσοστά μπορεί να μην αντανakλούν τους απόλυτους αριθμούς.

BTK=τυροσινική κινάση του Bruton, CI=διάστημα εμπιστοσύνης, CR=πλήρης ανταπόκριση, IRC=ανεξάρτητη επιτροπή επιθεώρησης, LDl=μέγιστη εγκάρσια διάμετρος, ΛΚΜ=Λέμφωμα από κύτταρα του μονδύα, ORR=ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης, PR=μερική ανταπόκριση.

Βιβλιογραφία:
1. Jaypirca - Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 2023, 2. Mato AR, Shah NN, Jurczak W, et al. Pirtobrutinib in relapsed or refractory B-cell malignancies (BRUIN): a phase 1/2 study. Lancet. 2021;397(10277):892-901.
3. Thompson P. & Tam C. Pirtobrutinib: a new hope for patients with BTK inhibitor-refractory lymphoproliferative disorders: Blood (2023) 141 (26): 3137-3142.

Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας. Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον υπεύθυνο https://www.lilly.gr/landing-pages/spc_jaypirca/ ή σκανάρετε τον κωδικό QR.



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15^η Ήμισ Εθνικής Οδού Αθηνών-Καυκάς 14564 Κηφισιά,
ΤΗΛ: +30 210 6294000, FAX: +30 210 6294010
www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΥ
στα κοινωνικά δίκτυα



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ CMV ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ^{1,2}

Το **LIVTENCITY** προσφέρει ανώτερα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της ανθεκτικής λοίμωξης ή/και νόσου από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) (με ή χωρίς αντίσταση) έναντι των συμβατικών θεραπειών^{1,2}:

- **2πλάσια αποτελεσματικότητα:** 55,7% των ληπτών μοσχεύματος που έλαβαν **LIVTENCITY** είχαν επιβεβαιωμένη κάθαρση αιμίας από CMV (έναντι 23,9% αυτών που έλαβαν συμβατικές θεραπείες · $p < 0,001$)^{1,2}
- **15 φορές μικρότερη συχνότητα εμφάνισης ουδετεροπενίας:** 1,7% των ληπτών μοσχεύματος που έλαβαν θεραπεία με **LIVTENCITY** εμφάνισαν σχετιζόμενη με τη θεραπεία ουδετεροπενία (έναντι 25% αυτών που έλαβαν βαλγκανισκλοβίρη/γκανισκλοβίρη)²
- **11 φορές μικρότερη συχνότητα εμφάνισης νεφροτοξικότητας:** 1,7% των ληπτών μοσχεύματος που έλαβαν θεραπεία με **LIVTENCITY** παρουσίασαν σχετιζόμενη με τη θεραπεία οξεία νεφρική βλάβη (έναντι 19,1% αυτών που έλαβαν φוסκαρνέτη)²

CMV=κυτταρομεγαλοϊός

Κάθαρση αιμίας από CMV = CMV DNA στο πλάσμα < κατώτερο όριο ποσοτικοποίησης (δηλ. <137 IU/mL) σε δύο διαδοχικούς ελέγχους με διαφορά ≥ 5 ημερών μεταξύ τους. Συμβατική θεραπεία = ένας παράγοντας μεταξύ της γκανισκλοβίρης, της βαλγκανισκλοβίρης, της σινοφοβίρης ή της φוסκαρνέτης ή συνδυασμός αυτών.^{1,2}

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. LIVTENCITY® Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 07/2023. 2. Avery RK, et al. Clin Infect Dis. 2022 Sep 10;75(4):690-701.

Ενδεικτική τιμή πώλησης/συσκευασίας [με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τους κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους (on patent)]. Το προϊόν διατίθεται μέσω ΙΦΕΤ.

• LIVTENCITY Tabs, 200 mg/Tab, BTx28: Ενδεικτική λιανική τιμή 7.520,95 € • LIVTENCITY Tabs, 200 mg/Tab, BTx56: Ενδεικτική λιανική τιμή 13.841,19 €
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ.

Πατήστε εδώ για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος του **LIVTENCITY** πριν από τη συνταγογράφηση.



Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της Π.Χ.Π. για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Για Αναφορά Ανεπιθύμητης Ενέργειας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: • Τηλ. +30 210 6387 800 • email: AE.GRC@takeda.com

Green Plaza, Κτίριο Β, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24 Μαρούσι • Τηλ. κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801 • www.takeda.gr

Takeda & Takeda logo are trademarks of Takeda Pharmaceutical Company Limited used under license.

© Copyrights 2023 Takeda HELLAS S.A. All rights reserved. C-APROM/GR/MARI/0017, December 2023





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Η Αιμοδοσία το 2024

Εισαγωγή στη Μοριακή Βιολογία
- Εφαρμογές

ΑΘΗΝΑ, 31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2024
Ξενοδοχείο Royal Olympic

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ****Πρόεδρος:** Ελισάβετ Γρουζή**Αντιπρόεδρος:** Θεόδωρος Βασιλακόπουλος**Αντιπρόεδρος:** Παναγιώτης Τσιριγώτης**Γεν. Γραμματέας:** Ειρήνη Κατωδρύτου**Ειδικός Γραμματέας:** Μαρία Μπουζάνη**Ταμίας:** Ιωάννης Μπάτσης**Μέλη:** Γεώργιος Βασιλόπουλος

Ηλίας Κυριάκου

Ελευθερία Χατζημιχαήλ

Ευδοξία Χατζηχαρίση

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ**Διευθύντρια Σπουδών:** Μαρία Γκανίδου**Αναπληρωτές:** Ελισάβετ Γρουζή

Βασιλική Μπακαλούδη

Επιστημονικό Συμβούλιο: Σερένα Βαλσάμη

Παναγιώτα Κουτσογιάννη

Παρασκευή Κώτση

Χάρις Ματσούκα

Σοφία Μέλλου

Κωνσταντίνος Σταμούλης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι και Συνεργάτες

Πιστοί και φέτος στο καθιερωμένο ραντεβού μας, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση της Ακαδημίας Αιμοδοσίας της ΕΑΕ, που επαναλαμβάνεται στην Αθήνα, ως είθισται, μετά την επιτυχημένη περσινή διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη.

Η θεματολογία της είναι εστιασμένη στην εφαρμογή των μοριακών τεχνικών στην Αιματολογία. Ήδη από το 2008, οι τεχνικές αυτές εφαρμόζονται στη χώρα μας, για τον έλεγχο των μεταδιδόμενων με τη μετάγγιση ιών, σε όλα τα προς μετάγγιση προϊόντα αίματος και τα τελευταία χρόνια, επιλεκτικά, σε προβλήματα τυποποίησης ομάδων αίματος.

Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμμετάσχετε και να ενημερωθείτε σχετικά με τις γενικότερες εφαρμογές της μοριακής διάγνωσης, αλλά και τις δυνατότητες που παρέχει στην Ιατρική των Μεταγγίσεων.

Εκ μέρους της Ακαδημίας Αιμοδοσίας

Η Διευθύντρια Σπουδών

Μαρία Γκανίδου

Οι Αναπληρώτριες

Ελισάβετ Γρουζή, Βασιλική Μπακαλούδη

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΑΕ

Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΟ 2024

Εισαγωγή στη Μοριακή Βιολογία - Εφαρμογές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 Μαΐου 2024

Αίθουσα **TEMPLAR'S**

- 08:30-9:00 **Χαιρετισμοί**
Μ. Γκανίδου, Ε. Γρουζή
- 09:00-10:30 **Εισαγωγή στη Μοριακή Βιολογία**
Προεδρείο: Μ. Γκανίδου
Από το Mendel στα γονίδια
Ε. Μερκούρη
Τι είναι τα γονίδια
Α. Αγαθαγγελίδης
Τεχνικές μελέτης γονιδίων
Α. Βαρακλιώτη
- 10:30-11:00 **Διάλειμμα**
- 11:00-12:30 **Η Μοριακή Βιολογία στην κλινική πράξη -1**
Προεδρείο: Μ. Γαβαλάκη
Η συμβολή της Μοριακής Βιολογίας στη διερεύνηση και προγεννητικό έλεγχο των Αιμοσφαιρινοπαθειών
Μ. Δημοπούλου
Η συμβολή της Μοριακής Βιολογίας στη διερεύνηση των κακοήθων αιματολογικών νοσημάτων
Χ. Μπέλεση
Η συμβολή της Μοριακής Βιολογίας στην Ογκολογία
Δ. Παλαιολόγου
- 12:30-13:30 **Γεύμα**

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 Μαΐου 2024

Αίθουσα **TEMPLAR'S**13:30-15:00 **Η Μοριακή Βιολογία στην κλινική πράξη -2***Προεδρείο:* **Α. Γιαλεράκη**

Η συμβολή της Μοριακής Βιολογίας στον προγεννητικό έλεγχο της αιμορροφιλίας

Ε. Ζούλια

Η συμβολή της Μοριακής Βιολογίας στη διερεύνηση και αντιμετώπιση της αιμολυτικής νόσου εμβρύου/νεογνού (HFND) και της αλλοάνοσης θρομβοπενίας εμβρύου/νεογνού (FNAIT)

Θ. Κουτσούρη

Εφαρμογές της Μοριακής Βιολογίας στη Διαγνωστική Μικροβιολογία

Δ. Χούχουλα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 Ιουνίου 2024

Αίθουσα **TEMPLAR'S**09:00-10:30 **Η καθιερωμένη τεχνική ανοσοαιματολογικού ελέγχου***Προεδρείο: Σ. Βαλσάμη*

Αιμοσυγκόλληση

A. Αργυρού

Προβλήματα στη χρήση αιμοσυγκόλλησης

Δ. Μοσχανδρέου

Η συμβολή των μοριακών τεχνικών

B. Παπαδόπουλος10:30-11:00 **Διάλειμμα**11:00-12:30 **Τα αντιγόνα των ομάδων αίματος με τη ματιά της Μοριακής Βιολογίας***Προεδρείο: Μ. Πολίτου*

Μοριακή δομή του συστήματος ABO

A. Μανάκα

Μοριακή δομή του συστήματος RH

E. Τραϊτσε

Μοριακή δομή των κλινικά σημαντικών συστημάτων K, Fy, Jk, MNS

I. Καρίνου12:30-13:30 **Γεύμα**13:30-15:00 **Μεταδιδόμενα με μετάγγιση παθογόνα***Προεδρείο: Κ. Σταμούλης*

Ορολογικός έλεγχος μεταδιδομένων με τη μετάγγιση παθογόνων

Σ. Οβεζίκोगλου

Μοριακός έλεγχος μεταδιδομένων με τη μετάγγιση παθογόνων

B. Μπακαλούδη

HIV, HBV, HCV: τι έχει προσφέρει ο μοριακός έλεγχος;

B. Μπακαλούδη15:00-15:30 **Συζήτηση και Συμπεράσματα***Συντονίστριες: Μ. Γκανίδου, Ε. Γρουζή, B. Μπακαλούδη*

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής - Μοριακής Γενετικής, Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

Αιματολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

ΒΑΛΣΑΜΗ ΣΕΡΕΝΑ

Αιματολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογικό Εργαστήριο - Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν.Α. «Αρεταίειο»

ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ

Βιολόγος, Ph.D., ΜΗ, Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

ΓΑΒΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Αιματολόγος, Διευθύντρια, Ν.Υ. Αιμοδοσίας και Κέντρο Αναφοράς Αιμορραγικών Διαθέσεων, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

ΓΙΑΛΕΡΑΚΗ - ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

ΓΚΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αιματολόγος, Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας-Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.ΝΘ. «Γ. Παπανικολάου»

ΓΡΟΥΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Πρόεδρος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας-Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

ΖΟΥΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Βιολόγος, MSc., ΜΗ, Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

ΚΑΡΙΝΟΥ-ΔΕΛΑΤΟΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

Τεχνολόγος, Εργαστήριο Ανοσοαιματολογίας και Μοριακής Ανοσοαιματολογίας, Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, Προπτυχιακή Φοιτήτρια Βιολογίας

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Msc, PhD, Βιολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Επιστημονικός Συνεργάτης Αιματολογικού Εργαστηρίου - Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Γ.Ν. «Αρεταίειο»

ΜΑΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α' Ε.Σ.Υ., Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Βιοχημικός, Πρότυπο Εργαστήριο Αιμόστασης-Παρακολούθησης Αντιπηκτικής Αγωγής, Ιατρικό Ψυχικού

ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ειδικός στην Εργαστηριακή Ιατρική – Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Α', Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Κέντρου Αίματος, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

ΜΠΕΛΕΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΒιοπαθολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Αιματολογικού Εργαστηρίου, Γ.Ν. Νίκαιας
«Ο Άγιος Παντελεήμων»**ΟΒΕΖΙΚΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ**

Χημικός MSc, Εργαστήριο Ορολογικού Ελέγχου, Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΔΑΝΑΗ

Μοριακή Βιολόγος-Γενετίστρια, MSc, PhD, Genesis Genoma Lab

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αιματολόγος, Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Νοσοκομείο Γιαννιτσών

ΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑΑιματολόγος, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διευθύντρια Αιματολογικού Εργαστηρίου -
Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν.Α. «Αρεταίειο»**ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Αιματολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

ΤΡΑΪΤΣΕ ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ

Αιματολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΧΟΥΧΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

31 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά
τις παρακάτω εταιρείες για την υποστήριξη της εκδήλωσης

BIANEE A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

SERVIER
moved by you

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

31 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διοργάνωση:

Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

Τμήματα:

- Εργαστηριακής Διάγνωσης και Ελέγχου
- Οξείων Λευχαιμιών και Μυελοϋπερπλαστικών Νεοπλασμάτων
- Παιδιατρικής Αιματολογίας
- Μεταμόσχευσης, Ανοσοθεραπείας και Κυτταρικών Θεραπειών &
- Ακαδημία Αιμοδοσίας

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

31 Μαΐου – 01 Ιουνίου 2024

Τόπος Διεξαγωγής:

Ξενοδοχείο Royal Olympic

Αθανασίου Διάκου 28-34, 117 43, Αθήνα

Τηλ.: +30 210-92.88.400

Εγγραφές:

Οι εγγραφές και η παρακολούθηση της Διημερίδας επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Τα κόστη εγγραφών είναι ως εξής:

ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Κόστος εγγραφής για φυσική παρακολούθηση

Ιατροί, Βιολόγοι, Βιοχημικοί: **50€**

Νοσηλεύτες, Τεχνολόγοι: **35€**

Φοιτητές, Σπουδαστές: **Δωρεάν**

Κόστος εγγραφής για διαδικτυακή παρακολούθηση

Για αποκλειστικά διαδικτυακή συμμετοχή όλες οι ειδικότητες/κατηγορίες **20€**

* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% για την έκδοση τιμολογίου.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Κόστος εγγραφής για φυσική παρακολούθηση. Δεν θα υπάρχει ζωντανή αναμετάδοση.

Δικαίωμα Συμμετοχής: **60€**

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

- Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής μέχρι τις **20 Μαΐου 2024**.

- Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν με e-mail για την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους.

*Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% για την έκδοση τιμολογίου.

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

31 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οδηγίες παρακολούθησης:

Η παρακολούθηση των εργασιών των Τμημάτων θα γίνει με φυσική παρουσία και ζωντανή αναμετάδοση. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.events.gr. Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό barcode που θα πρέπει να σαρώνουν κατά την είσοδό τους στην αίθουσα. Για την είσοδο στην αίθουσα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ώρας άφιξης στον συνεδριακό χώρο και όχι το πότε πραγματοποιήθηκε η εγγραφή στο συνέδριο.

Όσοι έχουν κάνει εγγραφή για τα Σεμινάρια της Ακαδημίας Αιμοδοσίας θα πρέπει να προσέλθουν με το barcode που τους έχει σταλεί

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης:

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) για την Κοινή Επιστημονική Εκδήλωση των Τμημάτων.

Παραλαβή πιστοποιητικού:

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών της εκδήλωσης σε όσους σύνεδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης.

Γραμματεία Ημερίδας:



Γραμματεία: E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Events & Travel Solutions

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη

Τηλ.: 210 98 80 032 • Fax: 210 98 81 303

Website: www.events.gr • E-mail: ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

31 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Royal Olympic | ΑΘΗΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

A background image of the Parthenon on the Acropolis in Athens, Greece, with horizontal ruling lines overlaid. The image is a light beige color with a subtle texture. The Parthenon is visible in the lower left corner, and the Acropolis is visible in the lower right corner. The ruling lines are horizontal and extend across the entire width of the page.

AGILE



Ivosidenib and Azacitidine in IDH1-Mutated Acute Myeloid Leukemia¹

ΤΟ TIBSOVO® ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΖΑΚΙΤΙΔΙΝΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΟΜΛ)
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΙΣΟΚΙΤΡΙΚΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ-1 (IDH1) R132, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΥΠΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ²

1. P. Montesinos et al. N Engl J Med. 2022;386:1519-1531.

2. TIBSOVO® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.

▼ Τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.

Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευθείτε τη συνοπτική Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος που συμπεριλαμβάνεται στο παρόν πρόγραμμα.

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.



Για την πλήρη ΠΧΠ παρακαλούμε
σκανάρετε τον κωδικό QR.

TIBSOVO® F.C. TAB 250mg/tab ΦΙΑΛΗ (HDPE) x60 ΔΙΣΚΙΑ:
Λ.Τ. 15.789,65€ - Ν.Τ. 13.130,49€
(Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύει η νεότερη τιμή)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα Φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

SERVIER 
moved by you

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Φραγκοκλυσίας 7, 15125 Μαρούσι.
Τηλ 210 9391000, www.servier.gr



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό ενός πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Tibsovo 250mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ*

Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο (δισκίο).

Μπλε, ωοειδούς σχήματος, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία μήκους περίπου 18 mm, χαραγμένα με την ένδειξη «IVO» στη μία πλευρά και «250» στην άλλη πλευρά.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ*

Το Tibsovo σε συνδυασμό με αζακτινίνη ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με νεοδιαγνωσθέντα οξεία μυελογενή λευχαιμία (OML) με μετάλλαξη ισοκρινικής αμφογλοβονόσας-1 (IDH1) R132, οι οποίοι δεν είναι επιλέξιμοι να λάβουν τυπική ενδογενή χημειοθεραπεία.

Η μονοθεραπεία με Tibsovo ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό χολαγγειοκαρκίνωμα με μετάλλαξη IDH1 R132, οι οποίοι υπολλήθηκαν προηγούμενης σε θεραπεία με τουλάχιστον μία προηγούμενη γραμμή συστηματικής θεραπείας.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ*

Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά υπό την επίβλεψη ιατρών με εμπειρία στη χρήση αντικαρκινικών φαρμακευτικών προϊόντων. Πριν από τη λήψη του Tibsovo, οι ασθενείς πρέπει να έχουν επιβεβαιωθεί τη μετάλλαξη IDH1 R132 χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη διαγνωστική εξέταση.

Πριν από την έναρξη της θεραπείας πρέπει να διενεργείται ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ). Το διορθωμένο διάστημα QT (QTc) της καρδιακής συχνότητας θα πρέπει να είναι μικρότερο από 450 msec πριν από την έναρξη της θεραπείας και, παροusia μη φυσιολογικού διαστήματος QT, οι θεράποντες ιατροί θα πρέπει να επανεκτιμήσουν διεξοδικά το όφελος/κίνδυνο της έναρξης της ισοιδενίμπης.

Η γενική αιμάτωση και οι διακινητικές εξετάσεις αίματος θα πρέπει να αξιολογούνται πριν από την έναρξη του Tibsovo, τουλάχιστον μία φορά εβδομαδιαίως για τον πρώτο μήνα της θεραπείας, μία φορά κάθε δεύτερη εβδομάδα για τον δεύτερο μήνα και σε κάθε ιατρική επίσκεψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας, όπως ενδείκνυται κλινικά.

Δοσολογία

Οξεία μυελογενής λευχαιμία. Η συνιστώμενη δόση είναι 500 mg ισοιδενίμπης (2 x 250 mg δισκία) λαμβανόμενα από στόματος άπαξ ημερησίως.

Η ισοιδενίμπη θα πρέπει να ξεκινά στον Κύκλο 1 Ημέρα 1 σε συνδυασμό με αζακτινίνη σε 75 mg/m² επιφάνειας σώματος, ενδοφλέβια ή υποδόρια, μία φορά ημερησίως τις Ημέρες 1-7 κάθε κύκλου 28 ημερών. Ο πρώτος κύκλος θεραπείας της αζακτινίνης θα πρέπει να χορηγείται στο 100% της δόσης. Συνιστάται οι ασθενείς να λαμβάνουν θεραπεία για τουλάχιστον 6 κύκλους.

Χολαγγειοκαρκίνωμα. Η συνιστώμενη δόση είναι 500 mg ισοιδενίμπης (2 x 250 mg δισκία) λαμβανόμενα από στόματος άπαξ ημερησίως.

Τροποποίηση της δόσης για συγχρήση μετρίων ή ισχυρών αναστολέων του CYP3A4, για ανεπιθύμητες ενέργειες: σύνδρομο διαφοροποίησης, λευκοκυττάρωση, παράταση του διαστήματος QTc και άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες θαμνοδίο 3 ή υψηλότερου.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ*

Υπερευαίσθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

Συγχρήση ισχυρών επαγωγέων του CYP3A4 ή δοσιγαντράν.

Συγγενές σύνδρομο μακρού QT.

Ουκογενειακό ιστορικό αιφνίδιου θανάτου ή πολυμορφικής κοιλιακής αρρυθμίας.

Διάστημα QT/QTc >500 msec, ανεξάρτητα από τη μέθοδο διόρθωσης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ*

Σύνδρομο διαφοροποίησης σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία: Το σύνδρομο διαφοροποίησης μπορεί να είναι απειλητικό για τη ζωή ή θανατηφόρο εάν δεν αντιμετωπιστεί. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για τα σημεία και τα συμπτώματα του συνδρόμου διαφοροποίησης, να συμβουλευονται να επικοινωνήσουν αμέσως με τον ιατρό τους εάν αυτά εμφανιστούν και για την ανάγκη να έχουν πάντα μαζί τους την Κάρτα Προειδοποίησης Ασθενούς.

Διακόψτε τη θεραπεία με Tibsovo εάν τα σοβαρά σημεία/συμπτώματα εμφανιστούν για περισσότερο από 48 ώρες μετά την έναρξη των συστηματικών κορτικοστεροειδών και συνεχίστε τη θεραπεία με 500 mg ισοιδενίμπης άπαξ ημερησίως όταν τα σημεία/συμπτώματα είναι μέτρια ή λιγότερα και μετά από βελτίωση της κλινικής κατάστασης του ασθενή.

Παράταση του διαστήματος QTc: Οποιοσδήποτε διαταραχές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα. Σε περίπτωση ενδεικτικής συμπτωματολογίας, θα πρέπει να διενεργείται ΗΚΓ όπως ενδείκνυται κλινικά. Σε περίπτωση σοβαρού εμέτου και/ή διάρροιας, πρέπει να γίνει αξιολόγηση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών ορού. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τον κίνδυνο παράτασης του QT, τα σημεία και τα συμπτώματά του και να συμβουλευονται να επικοινωνήσουν αμέσως με τον ιατρό τους εάν αυτά εμφανιστούν.

Η συγχρήση φαρμακευτικών προϊόντων που είναι γνωστό ότι παραιτούν το διάστημα QTc, ή μετρίων ή ισχυρών αναστολέων του CYP3A4, μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο παράτασης του διαστήματος QTc και θα πρέπει να αποφεύγονται, εφόσον είναι εφικτό, κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Tibsovo. Οι ασθενείς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή και να παρακολουθούνται στενά για παράταση του διαστήματος QTc, εάν δεν είναι δυνατό η χρήση κατάλληλης ενδογενούς θεραπείας. Θα πρέπει να διενεργείται ΗΚΓ πριν από τη συγχρήση, εβδομαδιαίως παρακολούθηση για τουλάχιστον 3 εβδομάδες και στη συνέχεια όπως ενδείκνυται κλινικά. Εάν η χορήγηση φουροσεμίδης (έναν υποσώμα του DAT3) ενδείκνυται κλινικά για την αντιμετώπιση των σημείων/συμπτωμάτων του συνδρόμου διαφοροποίησης, οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για ηλεκτρολυτικές διαταραχές και παράταση του διαστήματος QTc.

Οι ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια ή ηλεκτρολυτικές διαταραχές θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά, με περιοδική παρακολούθηση των ΗΚΓ και των ηλεκτρολυτών, κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ισοιδενίμπη.

Η θεραπεία με Tibsovo θα πρέπει να διακόπτεται αριστικά εάν οι ασθενείς εμφανίσουν παράταση του διαστήματος QTc με σημεία ή συμπτώματα απειλητικά για τη ζωή αρρυθμίας. Η ισοιδενίμπη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς που είτε έχουν επηρεάσει λευκωματίνη κάτω του φυσιολογικού εύρους τιμών ή είναι λιποβαρείς.

Σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία: Το Tibsovo θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς σε σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία και αυτός ο πληθυσμός ασθενών θα πρέπει να παρακολουθείται στενά. **Ηπατική δυσλειτουργία:** Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ισοιδενίμπης δεν έχουν τεκμηριωθεί σε ασθενείς με μέτρια και σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh τάξεις Β και C). Το Tibsovo θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με μέτρια και σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία και αυτός ο πληθυσμός ασθενών θα πρέπει να παρακολουθείται στενά.

Το Tibsovo θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ήπια ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh τάξη Α).

Δυσανεξία στη λακτόζη: Το Tibsovo περιέχει λακτόζη.

Περιεκτικότητα σε νάτριο: Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δισκίο, δηλαδή είναι ουσιαστικά «ελεύθερο νατρίου».

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ*

Αντενδείκνυται: Ιαχυροί επαγωγείς του CYP3A4, δοσιγαντράν.

Δεν συνιστάται: Μέτρια ή ισχυροί αναστολείς του CYP3A4, φαρμακευτικά προϊόντα που είναι γνωστό ότι παραιτούν το διάστημα QTc, υποσώματα DAT3 ή DAT1B1/1B3, υποσώματα CYP3A4, CYP2B6, CYP2C8 ή CYP2C9, υποσώματα CYP2C19, πρακοναζόλη ή κετοκοναζόλη ή γλυκουρονοσουλ-τρανσφεράσης της διφωσφορικής ουριδίνης (UGTs).

Προφυλάξεις: ορμονικά αντισυλληπτικά.

ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ*

ΚΥΗΣΗ*

Το Tibsovo δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης καθώς και σε γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας χωρίς τη χρήση αντισύλληψης. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τον πιθανό κίνδυνο για το έμβryo εάν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή εάν μια ασθενής (ή η γυναίκα σύντροφος ενός υπό θεραπεία άρρενος ασθενούς) μείνει έγκυος κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή κατά τη διάρκεια ενός μήνα μετά την τελευταία δόση.

ΓΑΛΑΧΙΑ*

Ο θηλασμός πρέπει να διακόπτεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Tibsovo και για τουλάχιστον 1 μήνα μετά την τελευταία δόση.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ/ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ

Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα τεστ εγκυμοσύνης πριν από την έναρξη της θεραπείας με Tibsovo και θα πρέπει να αποφεύγουν να μείνουν έγκυες κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία και οι άνδρες με γυναίκες συντρόφους σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Tibsovo και για τουλάχιστον 1 μήνα μετά την τελευταία δόση.

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η ισοιδενίμπη έχει μικρή επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. Σε ορισμένους ασθενείς που λαμβάνουν ισοιδενίμπη έχουν αναφερθεί κόπωση και ζάλη και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της ικανότητας του ασθενή να οδηγήσει ή να χειρίζεται μηχανήματα.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ*

Νεοδιαγνωσθέντα οξεία μυελογενής λευχαιμία σε συνδυασμό με αζακτινίνη

Περίληψη του προφίλ ασφαλείας

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν έμετος (40%), ουδετεροπενία (31%), θρομβοπενία (28%), παράταση του QT στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (21%), αιμία (19%).

Οι πιο συχνές σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν σύνδρομο διαφοροποίησης (8%) και θρομβοπενία (3%).

Σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με ισοιδενίμπη σε συνδυασμό με αζακτινίνη, η συχνότητα διακοπής της ισοιδενίμπης λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 6%. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν σε διακοπή ήταν παράταση του QT στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (1%), αιμία (1%), ουδετεροπενία (1%) και θρομβοπενία (1%).

Η συχνότητα διακοπής της δόσης της ισοιδενίμπης λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 35%. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν σε διακοπή της δόσης ήταν ουδετεροπενία (24%), παράταση του QT στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (7%), θρομβοπενία (7%), λευκοπενία (4%) και σύνδρομο διαφοροποίησης (3%).

Η συχνότητα μείωσης της δόσης της ισοιδενίμπης λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 19%. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν σε μείωση της δόσης ήταν παράταση του QT στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (10%), ουδετεροπενία (8%) και θρομβοπενία (1%).

Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα

Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών βασίζονται στη μελέτη AG120-C-009, η οποία περιλάμβανε 72 ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα OML που τυχαίοποιήθηκαν και έλαβαν θεραπεία με ισοιδενίμπη (500 mg ημερησίως) σε συνδυασμό με αζακτινίνη. Η διάμεση διάρκεια της θεραπείας με Tibsovo ήταν 8 μήνες (εύρος 0.1 έως 40.0 μήνες). Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών βασίζονται στη συνδυαστική ανεπιθύμητων ενεργειών οποιασδήποτε αιτιολογίας, όπου ένα ποσοστό των συμβάντων για μια ανεπιθύμητη ενέργεια μπορεί να έχει άλλες αιτιολογίες εκτός της ισοιδενίμπης, όπως η νόσος, άλλα φαρμακευτικά προϊόντα ή μη σχετικές αιτιολογίες. Οι συχνότητες ορίζονται ως εξής: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥ 1/1000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10000 έως < 1/1000), πολύ σπάνιες (< 1/10000). Εντός κάθε ομάδας συχνότητας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται κατά σειρά φθίνουσας σοβαρότητας.

Πίνακας 1. Ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα OML που έλαβαν θεραπεία με ισοιδενίμπη σε συνδυασμό με αζακτινίνη στην κλινική μελέτη AG120-C-009 (N=72).

Κατηγορία/οργανικό σύστημα	Συχνότητα	Ανεπιθύμητες ενέργειες
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος	Πολύ συχνές	Σύνδρομο διαφοροποίησης, λευκοκυττάρωση, θρομβοπενία, ουδετεροπενία
Ψυχιατρικές διαταραχές	Συχνές	Λευκοπενία
Διαταραχές του νευρικού συστήματος	Πολύ συχνές	Αιμία
Διαταραχές του γαστρεντερικού	Συχνές	Κεφαλαλγία, ζάλη
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	Πολύ συχνές	Περιφερική νευροπάθεια
Παρακλινικές εξετάσεις	Πολύ συχνές	Έμετος ¹
		Στοματοφαρυγγικό άλγος
		Άλγος άκρου, αρθραλγία, οφθαλμία
		Ηλεκτροκαρδιογράφημα, διάστημα QT παρατεταμένο

¹ Ο αριθμοποιημένος όρος περιλαμβάνει έμετο και ακούσια προσπάθεια για έμετο.

Προηγούμενως θεραπευμένο, τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό χολαγγειοκαρκίνωμα

Περίληψη του προφίλ ασφαλείας

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κόπωση (43%), ναυτία (42%), κοιλιακό άλγος (35%), διάρροια (35%), μειωμένη όρεξη (24%), ασκίτις (23%), έμετος (23%), αναμία (19%) και εξάνθημα (15%). Οι πιο συχνές σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ασκίτις (2%), υπερκολερυθριναιμία (2%) και κίττρος χολοστατικός (2%).

Σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με ισοιδενίμπη, η συχνότητα διακοπής της θεραπείας λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 2%. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν σε διακοπή ήταν ασκίτις (1%) και υπερκολερυθριναιμία (1%).

Η συχνότητα διακοπής της δόσης της ιβοσιδενίμπης λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 16%. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν σε διακοπή της δόσης ήταν υπερχολερυθριναιμία (3%), αμινوترανοσφάραση της αλανίνης αυξημένη (3%), ασπαρτική αμινوترανοσφάραση αυξημένη (3%), ασκίτις (2%) και κόπωση (2%).

Η συχνότητα μείωσης της δόσης της ιβοσιδενίμπης λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 4%. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν σε μείωση της δόσης ήταν ηλεκτροκαρδιογράφημα, διάστημα QT παρατεταμένο (3%) και περιφερική νευροπάθεια (1%).

Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα

Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών βασίζονται στη μελέτη AG120-C-005, η οποία περιλάμβανε 123 ασθενείς με προηγούμενως θεραπευμένο, τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό χολαγγειοκαρκίνωμα, οι οποίοι τυχαίοι ορίστηκαν και έλαβαν θεραπεία με 500 mg ιβοσιδενίμπης άπαξ ημερησίως. Η διάρκεια διάρκεια της θεραπείας με Tivsovo ήταν 2,8 μήνες (εύρος 0,1 έως 45,1 μήνες - μέσος όρος (τιμική απόκλιση [SD]) 6,7 (8,2) μήνες).

Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών βασίζονται στη συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών οποιασδήποτε αιτιολογίας, όπου ένα ποσοστό των συμβάντων για μια ανεπιθύμητη ενέργεια μπορεί να έχει άλλες αιτιολογίες εκτός της ιβοσιδενίμπης, όπως η νόσος, άλλα φαρμακευτικά προϊόντα ή μη σχετικές αιτιολογίες.

Οι συχνότητες ορίζονται ως εξής: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1 000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10 000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10 000). Εντός κάθε ομάδας συχνότητας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται κατά σειρά φθίνουσας σοβαρότητας.

Πίνακας 2. Ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό χολαγγειοκαρκίνωμα που έλαβαν θεραπεία με ιβοσιδενίμπη στην κλινική μελέτη AG120-C-005 (N=123).

Κατηγορία/οργανικό σύστημα	Συχνότητα	Ανεπιθύμητες ενέργειες
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος	Πολύ συχνές	Αναιμία
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης	Πολύ συχνές	Όρεξη μειωμένη
Διαταραχές του νευρικού συστήματος	Πολύ συχνές	Περιφερική νευροπάθεια, Κεφαλαλγία
Διαταραχές του γαστρεντερικού	Πολύ συχνές	Ασκίτις, Διάρροια, Έμετος, Ναυτία, Κοιλιακό άλγος
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων	Συχνές	Ήκτερος χολοστατικός, Υπερχολερυθριναιμία
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού	Πολύ συχνές	Εξάνθημα ¹
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης	Πολύ συχνές Συχνές	Κόπωση Πτώση
Παρακλινικές εξετάσεις	Πολύ συχνές	Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση αυξημένη, Χολερυθρίνη αίματος αυξημένη
	Συχνές	Ηλεκτροκαρδιογράφημα, διάστημα QT παρατεταμένο, Αμινوترανοσφάραση της αλανίνης αυξημένη, Αριθμός λευκοκυττάρων μειωμένος, Αριθμός αιμοπεταλίων μειωμένος

¹Ο ομαδοποιημένος όρος περιλαμβάνει εξάνθημα, εξάνθημα κηλιδωτοειδές, ερύθημα, εξάνθημα κηλιδώδες, δερματίτιδα αποσπασματική γενικευμένη, φαρμακευτικά εξάνθημα και υπερευαίσθησία σε φάρμακα.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπεται η συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:

Ελλάδα
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>

Κύπρος
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Φαξ: + 357 22608649
Ιστοτόπος: www.moh.gov.cy/phs

ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ*

Σε περίπτωση υπερδόσολογίας, η τοξικότητα είναι πιθανό να εκδηλωθεί ως επιδείνωση των ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με την ιβοσιδενίμπη. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά και να τους παρέχεται κατάλληλη υποστηρικτική φροντίδα. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για την υπερδόσολογία ιβοσιδενίμπης.

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ*

Φιάλη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) με πώμα από πολυπροπυλένιο (PP) με κλείσιμο ασφαλείας για παιδιά και σφράγιση από πολυαιθυλένιο (PE) με θερμική επαγωγή. Κάθε φιάλη περιέχει 60 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία και ένα ξηραντικό γέλης πυριτίου σε δοχείο HDPE.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot
92284 Suresnes cedex
Γαλλία
ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
EU/1/23/1728/001
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
05/2023

^{*}Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον τοπικό αντιπρόσωπο.



ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.,
Φραγκοκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι
Τηλ.: 210 9391000, www.servier.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα Φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

