

Οργάνωση:

Σε συνεργασία:



Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα
Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ

Ισχύς εν τη Ενώσει

Συνδυασμένη αντιμετώπιση
του καρκίνου

Επιστημονικό
Πρόγραμμα

Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)

13 - 14 Δεκεμβρίου 2024

ΛΑΕΔ

Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων

ΑΘΗΝΑ

© 2024 E.C.S. EVENTS & TRAVEL SOLUTIONS

NOW APPROVED

BRAFTOVI® (encorafenib) in combination with MEKTOVI® (binimetinib)
is indicated for the treatment of adult patients with
advanced non-small cell lung cancer with a *BRAF*^{V600E} mutation^{1,2}

TARGETING LASTING OUTCOMES FROM FIRST-LINE¹⁻³

Precise combination with meaningful benefits³



BRAFTOVI® + MEKTOVI®
(encorafenib) (binimetinib)



BRAFTOVI®
Περίληψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος



MEKTOVI®
Περίληψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις Περίληψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Βιβλιογραφία

1. BRAFTOVI® Summary of Product Characteristics. Pierre Fabre Médicament, 2024. 2. MEKTOVI® Summary of Product Characteristics. Pierre Fabre Médicament, 2024. 3. Riely GJ, et al. *J Clin Oncol* 2023;41(21):3700-3711.

Σύνοψη προφίλ ασφαλείας: Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες (>25%) που εμφανίστηκαν σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με BRAFTOVI χορηγούμενο με MEKTOVI ήταν κόπωση, ναυτία, διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος, μυοπάθεια/μυϊκές διαταραχές και αρθραλγία.

Για το BRAFTOVI:

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: 75 mg σκληρά καψάκια. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 75 mg encorafenib.

Νοσοκομειακή τιμή (CAPS 75MG): € 936,39, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Για το MEKTOVI:

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 15 mg binimetinib.

Νοσοκομειακή τιμή (TABS 15MG): € 1.668,45, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ασφάλεια
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΕΠΙΡΗΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Pierre Fabre

© 2024 Pierre Fabre, με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Το BRAFTOVI είναι εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc., θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Pfizer Inc. Το MEKTOVI είναι εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc., θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Pfizer Inc.

Διεύθυνση: Αγροιλιάου 6-8, 151 23 Μαρούσι
Τηλ.: 210 7234582



{ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ }

Σε αυτό το Ογκολογικό συνέδριο-Διημερίδα με θέμα «**Ισχύς εν τη ενώσει - Συνδυασμένη Αντιμετώπιση του Καρκίνου**» θα συζητηθούν συστηματικά σύγχρονες μελέτες σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στη συνδυασμένη αντιμετώπιση του καρκίνου. Επιπρόσθετα, θα συζητηθούν λεπτομερώς οι χαρακτηρισμένες εφαρμογές της πολυπαραγοντικής συνδυασμένης θεραπείας για την υπερνίκηση της αντοχής των καρκινικών κυττάρων στη θεραπεία της υποξίας και της μετάστασης, οι οποίες μπορούν να δώσουν νέους τρόπους για την αποτελεσματική εξάλειψη των καρκινικών όγκων.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η κατανόηση που έχουμε για τον καρκίνο έχει αλλάξει, από την απλουστευμένη άποψη της ομοιόμορφης νόσου σε αυτήν της ετερογενούς, σύνθετης ομάδας νόσων ποικίλης προέλευσης, διαφορετικών γενετικών χαρακτηριστικών και ξεχωριστής κλινικής εικόνας.

Συνακόλουθο αποτέλεσμα αυτής της νέας προσέγγισης αποτελεί η **εξατομικευμένη** θεραπευτική προσέγγιση, η οποία είναι πλέον γεγονός. Κατανοώντας τις διαδικασίες που καθοδηγούν τα διάφορα είδη καρκίνου και στοχεύοντας στα αίτια, μπορούμε να επηρεάσουμε πολύ θετικότερα την πορεία της υγείας περισσότερων ασθενών. Η **εξατομικευμένη** θεραπεία όμως προϋποθέτει από πλευράς του ογκολόγου άριστη γνώση των διαθέσιμων θεραπειών, του αναμενομένου οφέλους και των παρενεργειών τους και από πλευράς του ασθενούς εμπιστοσύνη στον γιατρό του, καλή ψυχολογία και συνεργασία μαζί του.

Η **υποστηρικτική φροντίδα** πλαισιώνει αναπόδραστα την ιατροφαρμακευτική θεραπεία των ογκολογικών ασθενών. Αποτελεί αναγκαιότητα που απορρέει από τον σεβασμό της μοναδικότητας και της αξίας του ασθενή. Παράλληλα, ολοένα και περισσότερο αναγνωρίζεται η ανάγκη να αντιμετωπίζεται ο ογκολογικός ασθενής ολιστικά, υποστηρίζοντας τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του, τόσο ψυχολογικά όσο και διαιτολογικά, καθώς φαίνεται ότι τα αποτελέσματα των θεραπειών ενισχύονται με αυτήν την προσέγγιση.


Επομένως η **εξατομικευμένη** φροντίδα του ασθενή σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα και η παράλληλη **στήριξη του οργανισμού και του ψυχισμού του**, με στόχο την αποκατάσταση και τη λειτουργικότητά του αποτελεί την κύρια επιδίωξη των ειδικοτήτων που εμπλέκονται με τον ογκολογικό ασθενή.

Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα που θα αναλυθούν από έγκριτους επιστήμονες της Ογκολογίας του εσωτερικού και του εξωτερικού, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να τα παρουσιάσουν με απλό και κατανοητό τρόπο, ώστε να μπορέσουν αφενός οι επαγγελματίες υγείας-σύνεδροι να εφαρμόσουν τις νέες αυτές γνώσεις στην καθημερινή πρακτική τους και αφετέρου το υπόλοιπο μη ειδικό κοινό να ενημερωθεί για τις νέες αντικαρκινικές θεραπείες που διαθέτει η χώρα μας.

Πρόεδροι Οργανωτικής & Επιστημονικής Επιτροπής


Ξενοφών Βακάλης
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος

Ευάγγελος Λιανός
Παθολόγος Ογκολόγος

A photograph of an elderly woman with white hair, wearing a white long-sleeved shirt and white pants, sitting on large, dark, wet rocks by the ocean at sunset. She is looking out at the sea, and a small dog is sitting next to her. A large, faint, circular graphic is overlaid on the right side of the image.

Hope for everyone
dealing with cancer.

Experience the freedom of the most comprehensive radiation therapy ecosystem from Elekta—adaptive, precise and personalized for you, your patients and your practice.



We don't just build technology,
we build hope

**Elekta
Care™**
By your side



Οργάνωση:

Σε συνεργασία:

Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα
Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΣΣ



Ισχύς εν τη Ενώσει

Συνδυασμένη αντιμετώπιση του καρκίνου

13 - 14 Δεκεμβρίου 2024

ΛΑΕΔ Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Πρόεδροι Οργανωτικής Επιτροπής:

ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΑΚΑΛΗΣ (Πρόεδρος ΕΕΕΕΑ)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Μέλη:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
(Αντιπρόεδρος ΕΕΕΕΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ
(Γενικός Γραμματέας ΕΕΕΕΑ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
(Ειδικός Γραμματέας ΕΕΕΕΑ)

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΝΔΟΥΡΑΡΗ
(Ταμίας ΕΕΕΕΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
(Μέλος ΕΕΕΕΑ)

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
(Μέλος ΕΕΕΕΑ)

Πρόεδροι Επιστημονικής Επιτροπής:

ΕΡΣΗ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ

Μέλη:

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΣΤΟΥ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΟΠΑΝΤΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΧΟΝ-ΦΡΑΓΚΑΝΔΡΕΑ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΩΤΙΟΥ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΥΡΛΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ

ΕΦΗ ΠΕΤΕΙΝΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ

ΑΡΕΤΗ ΓΚΑΝΤΑΪΦΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΦΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΧΑΡΠΙΔΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΣΣΑΚΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ

ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΖΟΥΡΜΠΑΚΗ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΚΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΙΤΟΥ

ΕΦΗ ΠΕΤΕΙΝΕΛΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΖΑΝΗ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΕΑΣ

ΜΑΡΘΑ ΧΑΜΠΙΜΠΗ

ΠΟΛΑ ΠΛΑΤΩΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΟΧΛΑΚΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΚΑΝΑΓΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΙΑΡΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΔΡΟΝΙΑΔΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΟΡΤΟΥΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ





OPDIVO + **YERVOY**
(nivolumab) (ipilimumab)

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται από τον ΚΑΤΟΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ κατόπιν αιτήσεως

 **Bristol Myers Squibb**

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitrinikarta.gr



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

10:00 - 11:15

Στρογγυλό Τραπέζι - Καρκίνος Μαστού I

Προεδρείο: **Φ. Ζαγουρή, Μ. Μαυρουδής, Α. Δημόπουλος**

10:00-10:15

TAD ή βιοψία μόνο φρουρού λεμφαδένα μετά προεγχειρητική
θεραπεία; Τι πρέπει να ισχύει σήμερα;

Ε. Ιγνατιάδου

10:15-10:30

Πότε και πως ακτινοβολούμε την μασχάλη;

Μ. Πρωτοπαπά

10:30-10:45

Ωοθηκική καταστολή στις νέες γυναίκες- πότε,
σε ποιες και για πόσο;

Ε. Χριστάκου

10:45-11:00

Γονίδια μέτριας ευαισθησίας διείσδυσης για τον κίνδυνο ανάπτυξης
καρκίνου του μαστού: Διαχείριση των γκρίζων περιοχών

Π. Αποστόλου

11:00-11:15

Συζήτηση - Σχολιασμός: **Ι. Φλέσσας, Γ. Λύπας, Α. Φασουλάκη**

11:15-12:30

Στρογγυλό Τραπέζι - Καρκίνος Μαστού II

Προεδρείο: **Ι. Βαρθαλίτης, Λ. Βαμβακάς, Κ. Μπόνιου**

11:15-11:30

Oral SERDS στον HR+ καρκίνο μαστού

Δ. Ματθαίος

11:30-11:45

Ενσωματώνοντας τα δεδομένα για το HER2-Low
καρκίνο του μαστού στην καθ' ημέρα κλινική πράξη

Μ. Σκόνδρα

11:45-12:00

Υποκλασματοποιημένη ΑΚΘ ολοκλήρου του μαστού,
θωρακικού τοιχώματος και των περιοχικών λεμφαδένων

Εμ. Μαραγκουδάκης

12:00-12:15

Εξελίξεις στη θεραπεία του τριπλά αρνητικού
καρκίνου του μαστού

Μ. Α. Γκοτζαμανίδου

12:15-12:30

Συζήτηση - Σχολιασμός: **Γ. Λαμπροδήμου, Α. Πουλτσίδα, Ε. Πεπώνη**

12:30-13:45

Στρογγυλό Τραπέζι - Καρκίνος Πεπτικού

Προεδρείο: **Ζ. Σαριδάκη, Σ. Καχρής, Γ. Αναστασόπουλος**

12:30-12:45

ESD στον πρώιμο καρκίνο στομάχου και ορθού

Γ. Τριμπόνιας

12:45-13:00

Ca παχέος εντέρου - μεταστασεκτομές:
πότε και σε ποιους ασθενείς

Ε. Κόντης

13:00-13:15

Ρομποτική χειρουργική στον κολο-ορθικό καρκίνο

Ν. Κοπανάκης

13:15-13:30

Αντιμετώπιση της ολιγομεταστατικής νόσου με Ακτινοθεραπεία

Β. Τσιούκης

13:30-13:45

Συζήτηση - Σχολιασμός: **Κ. Τσιγαρίδας, Ν. Τσουκαλάς, Γ. Κριτσέλης**



Η πρώτη και μοναδική νεότερη ορμονική θεραπεία που έχει εγκριθεί τόσο για τον mHSPC όσο και για τον nmHSPC με BCR υψηλού κινδύνου * 1-4

Δράστε αστραπιαία με XTANDI™ στον HSPC!*

Όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα.⁵⁻⁷

Ανεξάρτητα από το αν οι ασθενείς με HSPC έχουν ήδη ή βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστάσεις.⁵⁻⁷

HSPC: ορμονοεξαρτώμετος καρκίνος του προστάτη, nmHSPC: μη μεταστατικός ορμονοεξαρτώμετος καρκίνος του προστάτη, mHSPC: μεταστατικός ορμονοεξαρτώμετος καρκίνος του προστάτη, BCR: βιοχημική υποπώληση

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Βιβλιογραφικές αναφορές:

1. XTANDI EU SmPC. 2. ΠΔΠ Αμπερατρώνης. 3. ΠΔΠ Απολοκαυμίδης. 4. ΠΔΠ Νταροκαυμίδης. 5. Armstrong AJ et al. Eur Urol 2023;84(2):229–241.
6. Freedland SJ et al. N Engl J Med 2023;389(16):1453–1465. 7. Armstrong AJ et al. J Clin Oncol 2022;40(15):1616–1622.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Η σύνταξη ΠΔΠ του προϊόντος δημοσιεύεται στη σελίδα 31 του παρόντος εντύπου.

Για περαιτέρω πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΔΠ που διατίθεται από την Astellas Pharmaceuticals AEBE, κατόπιν απαίτησης.
Xtandi Ελλάδα: Κουτί x 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δοσάκια - 40 mg /TAB - Νοσοκομειακή τιμή: €2.254,98, λιανική τιμή με ΦΠΑ: €2.724,94

*Στον HSPC, το XTANDI™ ενδείκνυται για ασθενείς με mHSPC και με nmHSPC με BCR υψηλού κινδύνου που είναι αναπόλητοι για ακτινοθεραπεία διάδουσης.¹

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι εξασθένιση/κόπωση, εξόφλη, υπέρταση, κατάγματα και πτώσεις¹

XTA/ADV 1/05.2024



Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.
Αιγυλλίου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα.
Τηλ. 210 8189 900, Fax: 216 8008 998
www.astellas.com/gr



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

13:45-14:10

Διάλεξη

Sponsored by  RAYMED
MEDICAL TECHNOLOGY

Προεδρείο: Γ. Γιαλούσης, Π. Ζαβερδινός

State of the Art SGRT, a live example

Γ. Καρελιώτης

14:10-15:00

Μεσημβρινή Διακοπή - Ελαφρύ Γεύμα

15:00-16:15

Στρογγυλό Τραπέζι - Νέες τάσεις στην ακτινοτεχνολογία

Προεδρείο: Π. Παπαβασιλείου, Μ. Μπαλαφούτα, Π. Παππάς

15:00-15:15

Τρόπος ζωής και καρκίνος

Ν. Κυριαζάκος

15:15-15:30

Εφαρμογές των ακτίνων χ στην δικονομία

Α. Τσίγκου

15:30-15:45

3D printer στην ακτινοδιάγνωση και την θεραπεία

Μ. Πλιάμπου

15:45-16:00

Χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ακτινοθεραπεία

Γ. Κρύπας

16:00-16:15

Συζήτηση - Σχολιασμός: Δ. Σμυρνή, Ν. Γιαννακόπουλος, Δ. Στρίκου,
Α. Αϊβαλιώτη

16:15-17:00

Στρογγυλό Τραπέζι - Νέες τάσεις στην Ακτινοθεραπεία

Προεδρείο: Γ. Κύργιας, Δ. Μισαηλίδου, Ε. Λυραράκη

16:15-16:30

Practice Changing μελέτες 2024 για την Ακτινοθεραπεία I

Ε. Μπερούκας


16:30-16:45

Practice Changing μελέτες 2024 για την Ακτινοθεραπεία II

Π. Σκάρλος

16:45-17:00

Συζήτηση - Σχολιασμός: Ι. Βρούβας, Ι. Γεωργακόπουλος





- Το LIBTAYO® σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση πρώτης γραμμής του NSCLC σε ενήλικες ασθενείς που εκφράζουν PD-L1 (σε $\geq 1\%$ των νεοπλασματικών κυττάρων), χωρίς ανωμαλίες EGFR, ALK ή ROS1, οι οποίοι έχουν:
 - Τοπικά προχωρημένο NSCLC, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για οριστική χημειοακτινοθεραπεία, ή Μεταστατικό NSCLC¹
- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση πρώτης γραμμής του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC) σε ενήλικες ασθενείς που εκφράζουν PD-L1 (σε $\geq 50\%$ των νεοπλασματικών κυττάρων), χωρίς ανωμαλίες EGFR, ALK ή ROS1, οι οποίοι έχουν:
 - Τοπικά προχωρημένο NSCLC, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για οριστική χημειοακτινοθεραπεία, ή Μεταστατικό NSCLC¹
- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του μεταστατικού ή τοπικά προχωρημένου πλακώδους καρκινώματος του δέρματος (mCSCC ή laCSCC) σε ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία, που έχουν στόχο την ίαση.¹
- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού βασικοκυτταρικού καρκινώματος (laBCC ή mBCC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν εμφανίσει εξέλιξη της νόσου ή έχουν δυσανοχή σε αναστολείς του μονοπατιού Hedgehog (HHI).¹
- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του υποτροπιάζοντος ή μεταστατικού καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε ενήλικες ασθενείς που παρουσιάζουν εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα.¹

M.M.K.Π=μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα, NSCLC=Non Small Cell Lung Cancer, μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα, EGFR=υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, ALK=κίνηση του αναπλαστικού λεμφώματος, ROS1=ROS πρωτο-ογκογόνιο 1, υποδοχέας τυροσινικής κίνησης, CSCC=cutaneous squamous cell carcinoma, Πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος, BCC=basal cell carcinoma, βασικοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος.

Μπορεί να εμφανιστούν ανοσοσολαβούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες με το cemiplimab.

Οι περισσότερες από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, υποχώρησαν μετά από την έναρξη κατάλληλης ιατρικής θεραπείας ή τη διακοπή του cemiplimab.¹

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από την Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

Τρόπος Διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

Ενδεικτική τιμή (Ν.Τ.): Φιαλίδιο 350mg/ 7ml 4.302,41€

1. Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος LIBTAYO®

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Για την ΠΧΠ
σκανάρτε
τον κωδικό QR



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

17:00-18:15 Στρογγυλό Τραπέζι - Επαγγελματίες Τεχνολόγοι Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, Εξελίξεις και Ποιότητα Ζωής

Προεδρείο: **Κ. Γεωργιάδης, Γ. Αργυρίου, Χ. Δραγώνας**

17:00-17:15 Η επικοινωνία ως χαρακτηριστικό της κουλτούρας ασφάλειας στην Ακτινοθεραπεία **Α. Σαρχόσογλου**

17:15-17:30 Υπερθερμία: συνεργιστική δράση με την ακτινοθεραπεία στην αντιμετώπιση του καρκίνου **Β. Σανδάλου**

17:30-17:45 Deep inspirational breath-hold (DIBH) τεχνική μέσω sgrt στο halcyon **Δ. Μπόρση**

17:45-18:00 Επαγγελματική εξουθένωση - θάνατος ασθενών - τρόποι διαχείρισης **Μ. Αναγνωστόπουλος**

18:00-18:15 Συζήτηση - Σχολιασμός: **Ι. Νάζος, Γ. Γενιτσάριος, Γ. Κοκολάκης**

18:15-19:30 Στρογγυλό Τραπέζι -
Υποστηρικτική - Ανακουφιστική Φροντίδα στον ογκολογικό ασθενή

Προεδρείο: **Κ. Μυστακίδου, Γ. Σαμέλης, Δ. Κατσώχη**

18:15-18:30 Ακτινοθεραπεία και Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο **Π. Βαβάσης**

18:30-18:45 Η επίδραση της άσκησης σε ογκολογικούς ασθενείς: η άσκηση ως συμπληρωματική θεραπεία **Α. Ανδριώτη**

18:45-19:00 Ψυχολογική στήριξη σε ογκολογικό ασθενή **Γ. Μάντη**

19:00-19:15 Οι θεραπευτικές ιδιότητες της τέχνης στον ογκολογικό ασθενή **Ε. Σαμέλη**

19:15-19:30 Συζήτηση - Σχολιασμός: **Η. Ζουρμπάκη, Ε. Μόσα, Ε. Πατρίκη**

19:30-20:00 Εναρκτήρια Ομιλία

Προεδρείο: **Ε. Λιανός, Ξ. Βακάλης**

«Φιλοσοφική Ανατομική - Σύνδεση της Ανατομίας του ανθρώπινου όντος με το Όλον» **Β. Κωστού**



Radiosurgery with an EDGE



Υψηλή ποιότητα θεραπείας - Αποτελεσματικότητα - Ακρίβεια

Το υπερσύγχρονο Σύστημα Ακτινοχειρουργικής EDGE, συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία με εξαιρετική ακρίβεια, ενδυναμώνοντας την κλινική σας με δυνατότητες τεχνολογίας αιχμής για μια νέα εποχή state-of-the-art ακτινοθεραπείας.

Ευελιξία θεραπευτικών επιλογών

- Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (**SRS**) εντός ΚΝΣ, Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία εντός ΚΝΣ (**SRT**) και Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία Σώματος (**SBRT**) εκτός ΚΝΣ καθώς και IMRT/ VMAT

Ακρίβεια & αποτελεσματικότητα

- Υψηλή ακρίβεια (εξαιρετικά λεπτά φύλλα πάχους **2.5cm στο ισόκεντρο**) και γρήγορη χορήγηση θεραπείας με πολλούς αυτοματισμούς

Πληθώρα απεικονιστικών επιλογών

- Συστήματα απεικόνισης kV & MV με προηγμένες τεχνικές απεικόνισης ασθενούς

Εξειδικευμένο σύστημα σχεδιασμού θεραπείας

- Προηγμένα εργαλεία και γρήγορος σχεδιασμός πλάνου SRS
- Ενοποιημένο με τον EDGE, σε ενιαία βάση δεδομένων για μέγιστη ασφάλεια δεδομένων και ευχρηστία





ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

10:00-11:20

Στρογγυλό Τραπέζι - Υποστηρικτική Φροντίδα-Διαχείριση νέων τοξικοτήτων

Προεδρείο: **Α.Κουβέλη, Γ. Παπαδόπουλος, Δ. Πεκτασίδης**

10:00-10:20

ADCs: αντιμετώπιση με νέες τοξικότητες

Δ. Αναστασίου

10:20-10:40

PARPi & MDS

Κ. Ζήκου

10:40-11:00

Επιπλοκές λόγω ανοσοθεραπείας: έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση

Μ. Δημητρακοπούλου

11:00-11:20

Η σημασία της διατροφολογικής αξιολόγησης στον ογκολογικό ασθενή

Ι. Γκιουλμπασάνης

11:20-11:40

Δορυφορική Διάλεξη

Sponsored by  GILEAD

Προεδρείο: **Ν. Κεντεποζίδης**

Παράταση της συνολικής επιβίωσης ασθενών με HER2-μεταστατικό καρκίνο μαστού: αναστολή της TROP2 **Ν. Χαραλαμπίδης**

11:40-12:00

Δορυφορική Διάλεξη

Sponsored by  GSK

Προεδρείο: **Γ. Λαϊνάκης**

Πως διαμορφώνεται το θεραπευτικό πρότυπο στην 1^η γραμμή του προχωρημένου/υποτροπιάζοντα Καρκίνου του Ενδομητρίου **Σ. Αμπτουλάχ**

12:00-12:20

Δορυφορική Διάλεξη

Sponsored by  AstraZeneca

Προεδρείο: **Χ. Κοσμάς**

Η κλινική αξία της στόχευσης του HER2 στο HER2-χαμηλής έκφρασης μεταστατικό καρκίνο του μαστού

Κ. Ράπτη

12:20-12:40

Δορυφορική Διάλεξη

Sponsored by  PAPAPOSTOLOU  varian

Προεδρείο: **Κ. Μανδουράρη, Π. Παληκαρώνα**

Ενισχύοντας την Ακτινοθεραπεία Ακριβείας: Ο ρόλος του HYPERSIGHT

Γ. Πρέντου

Πάρτε τον έλεγχο με το CABOMETYX® για τους ασθενείς σας

Το CABOMETYX® ως αναστολέας τυροσινικής κινάσης (TKI) και από του στόματος θεραπεία επέδειξε στατιστικά σημαντική βελτίωση των **PFS, OS, ORR**² μέσω της αναστολής των παραγόντων **MET, AXL, VEGFR**³ σε όλες τις κλινικές μελέτες¹



ΝΕΦΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

1η Γραμμή¹

Σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα ενδιάμεσης ή φτωχής πρόγνωσης, οι οποίοι δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία.

Σε συνδυασμό με νιβολουμάμπη, ενδείκνυται για την θεραπεία πρώτης γραμμής σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα.

2η Γραμμή¹

Σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα μετά από προηγούμενη στοχεύουσα θεραπεία αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (vascular endothelial growth factor, VEGF).



ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

2η Γραμμή¹

Ενδείκνυται ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος σε ενήλικες ασθενείς που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με σοραφενίμπη.



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

2η Γραμμή¹

Σε ενήλικες ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό, διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς (DTC)⁴, ανθεκτικό ή μη κατάλληλο για θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο (RAI)⁴, που έχουν παρουσιάσει εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από προηγούμενη συστηματική θεραπεία.

Το CABOMETYX® έχει ένα διαχειρίσιμο προφίλ ανεκτικότητας και ασφάλειας, το οποίο έχει αποδειχθεί σε όλες τις κλινικές μελέτες προσφέροντας στους ασθενείς ποιότητα ζωής¹

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος: Scan QR Code | 2. PFS: Progression Free Survival, OS: Overall Survival, ORR: Overall Response Rate | 3. MET: Receptor Tyrosine Kinase, AXL: Receptor Tyrosine Kinase, VEGFR: Vascular Endothelial Growth Factor Receptor | 4. DTC: Differentiated Thyroid Cancer, RAI: Radioactive Iodine

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 9843324, 210 9858930, FAX: 210 9887911
E-mail: ipsenepe@ipsen.com
www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης:
210 98 43 324, 210 98 58 930

Δ.Τ.Φ: 31/12/2023
CABOMETYX 20MG Τ.Π.: 4215,05€
CABOMETYX 40MG Τ.Π.: 4215,05€
CABOMETYX 60MG Τ.Π.: 4215,05€



Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,
06 Οκτωβρίου 2023

 **CABOMETYX®**
(cabozantinib) tablets

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 **IPSEN**

9 CABO-B/NOV 2024



ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

12:40-13:40

Στρογγυλό Τραπέζι - Γυναικολογικός καρκίνος

Προεδρείο: **Β. Μπαρμπούνης, Δ. Παπαθεοδώρου, Α. Μαρκουίζου**

12:40-12:55

ΑΚΘ στον πρώιμο καρκίνο τραχήλου
μήτρας-νεότερα δεδομένα

Μ. Γρενζελιά

12:55-13:10

PARPi στο μεταστατικό ca ενδομητρίου
Ποιες ασθενείς θα ωφεληθούν;

Α. Καλυκάκη

13:10-13:25

Θεραπευτική προσέγγιση ασθενών με υποτροπή
καρκίνου ωοθηκών

Ω. Φιστέ

13:25-13:40

Συζήτηση-σχολιασμός: **Α. Μηλιάδου, Χ. Παπανδρέου, Μ. Χατζηευσταθίου**

13:40-15:00

Στρογγυλό Τραπέζι - Καρκίνος Πνεύμονα

Προεδρείο: **Σ. Αγγελάκη, Ι. Μούντζιος, Κ. Κωνσταντινίδης**

13:40-13:55

Ολιγομεταστατική νόσος: ο ρόλος του επεμβατικού
ακτινολόγου

Κ. Στεφανίδης

13:55-14:10

Νεοεπιχειρητική θεραπεία στο ΜΜΚΠ-νεότερα δεδομένα

Ε. Φεργάδης

14:10-14:25

Ακτινοθεραπεία στον τοπικά προχωρημένο ανεγχείρητο
καρκίνο του πνεύμονα

Ζ. Καλαιτζή

14:25-14:40

ΜΜΚΠ στάδιο III στην εποχή της ανοσοθεραπείας-
από τη μεριά του θωρακοχειρουργού

Δ. Λιούμπας

14:40-14:55

Συζήτηση-σχολιασμός: **Χ. Κωτούλας, Ε. Κοντοπόδης, Αικ. Φωτοπούλου**

14:55-15:45

Μεσημβρινή Διακοπή - Ελαφρύ Γεύμα

15:45-16:50

Στρογγυλό Τραπέζι - Καρκίνος Ουροποιογεννητικού

Προεδρείο: **Ν. Ανδρουλάκης, Σ. Ξυνόγαλος, Π. Σιδηρόπουλος**

15:45-16:00

PARP inhibitors και mCRPC

Ε. Μαραγκούλη

16:00-16:15

Θεραπευτικός αλγόριθμος στην αντιμετώπιση του μεταστατικού
καρκίνου της ουροδόχου κύστης.

Σ. Χρύσογλου

16:15-16:30

Περιεγχειρητική θεραπεία για μη μεταστατικό
Ca ουροδόχου κύστεως

Τ. Πεردικούρη

16:30-16:45

Επιλογή ασθενών για μετεγχειρητική Ακτινοθεραπεία
καρκίνου του προστάτη

Μ. Τριχάς

16:45-16:50

Συζήτηση - Σχολιασμός: **Β. Μποζιονέλου, Δ. Νάση, Μ. Καλογερίδη**



Ivosidenib in IDH1-mutant, chemotherapy-refractory cholangiocarcinoma¹

Η ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ **TIBSOVO®** ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ Ή ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ IDH1 R132,
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ².

1. Ghassan K. Abou-Alfa et al., Lancet Oncology 2020;21:796-807.
2. TIBSOVO® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.

▼ Τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.

Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευθείτε τη συνοπτική Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που συμπεριλαμβάνεται στο παρόν πρόγραμμα.

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.



Για την πλήρη ΠΧΠ παρακαλούμε
σκανάρετε τον κωδικό QR.

TIBSOVO® F.C. TAB 250mg/tab ΦΙΑΛΗ (HDPE) x 60 ΔΙΣΚΙΑ:
Λ.Τ. 15.789,65€ - Ν.Τ. 13.130,49€
(Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύει η νεότερη τιμή)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για **ΟΛΑ** τα Φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

SERVIER 
moved by you

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Φραγκοκλυσίας 7, 15125 Μαρούσι.
Τηλ 210 9391000, www.servier.gr



ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

16:50-18:55

Στρογγυλό Τραπέζι - Θέματα Ακτινοθεραπείας και ΕΟΠΥΥ

Προεδρείο: **Θ. Πασχάλης, Γ. Ηλιάδης**

16:50-17:05

Μικρή παρουσίαση ισχυόντων εγκυκλίων του ΕΟΠΥΥ

Α. Μαλιάγκα

17:05-17:20

Στατιστικά στοιχεία Ακτινοθεραπείας 2012 - 2024

Θ. Πασχάλης

17:20-17:35

Αποζημιούμενες Κλινικές Ενδείξεις IMRT, SRS/SRT

Κ. Κουτσοφίδης

17:35-17:50

Κλινικός έλεγχος (clinical audit) πλάνων Ακτινοθεραπείας

Θ. Πασχάλης

17:50-18:05

Real-time έλεγχος γνωματεύσεων παροχών ΕΟΠΥΥ

Κ. Ζαχαρόπουλος

18:05-18:20

Διαδικασία παραπομπής ασθενών στο εξωτερικό για
Ακτινοθεραπευτικές πράξεις που δεν προσφέρονται στην Ελλάδα **Ν. Κικίλιας**

18:20 -18:35

Hands-on, Ερωτήσεις/Απαντήσεις

18:35-18:55

Συζήτηση - Σχολιασμός: **Α. Βοζίκης, Θ. Χαμακιώτης, Ζ. Γραμματόγλου,
Γ. Καπετανάκης**

18:55-19:15

Τελετή Λήξης

Προεδρείο: **Γ. Κουκουράκης, Ε. Λεντάρης**

Το οικονομικό αποτύπωμα του καρκίνου: συνδυάζοντας
την ιατρική αποτελεσματικότητα και την οικονομική αποδοτικότητα
στο σύγχρονο δημόσιο Ογκολογικό Νοσοκομείο **Μ. Νικολάου**





ORGOVYX®

ρελουγκολίξη 120mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Η ΜΟΝΗ από του στόματος θεραπεία στέρσης ανδρογόνων

Γνωρίζοντας το ORGOVYX®,
τη μόνη από του στόματος θεραπεία
στέρσης ανδρογόνων για τον
προχωρημένο ορμονοευαίσθητο
καρκίνο του προστάτη.^{1,2}

Επιτυγχάνει ταχεία, σταθερή και χωρίς
εξάρσεις καταστολή τεστοστερόνης.³



Ενδεικτική Λιστική Τιμή: ORGOVYX F.C.TAB 120MG/TAB BT X 1 ΦΙΑΛΗ (HDPE) X 30 ΔΙΣΚΙΑ : 220,99€

Φαρμακευτικό προϊόν που χορηγείται με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολουθείται κατά την διάρκεια της αγωγής.

Βιβλιογραφία 1. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Orgovyx (accessed 14 Sep 2023), 2. Fragkouli C, Glykas I, Dellis A, Mitsogiannis I, Papatsonis A. Relugolix: A new kid on the block among gonadotrophin-releasing hormone antagonists. *Arab J Urol*. 2021 Oct 24;19(4):460-463. doi: 10.1080/2090598X.2021.1994231. PMID: 34881062; PMCID: PMC8648026, 3. Shore ND, Saad F, Cooksonet M et al. Oral Relugolix for Androgen-Deprivation Therapy in Advanced Prostate Cancer, *N Engl J Med* 2020; 382:2167-2196 DOI: 10.1056/NEJMoa2004325

Για πλήρες συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η οποία διατίθεται σε επόμενη σελίδα.

W WinMedica
Serving Health for Life

Για περισσότερες πληροφορίες:

WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35,
15238 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827

info@winmedica.gr, www.winmedica.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΥΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Accord Healthcare S.L.U.

accord
We make it better





| ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ |

Αγγελάκη Σοφία

Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η., Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αϊβαλιώτη Ασημίνα

Τεχνολόγος Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας, MSc, Τμήμα Ακτινοθεραπείας, Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν «Αττικών»

Αμπτουλαχ Σουσάνα

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, PhD, Επιμελήτρια Α', Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

**Αναγνωστόπουλος
Εμμανουήλ**

M.Sc. Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Advanced Certificate στην Γνωστική Λογοθυμική Συμπεριφοριστική Θεραπεία

Αναστασίου Δομνίκη

Ειδικευόμενη Παθολογίας, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Αναστασόπουλος Γεώργιος

M.Sc. Γενικός Χειρουργός Διευθυντής Β' Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Ανδριώτη Ανδρεάνα

MSc Κλινική Εργοφυσιολογία, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Γυμνάστρια - Ειδικός της Άσκησης σε χρόνιες Παθήσεις.

Ανδρουλάκης Νικόλαος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο»

Αποστόλου Παρασκευή

PhD, Κλινική Εργαστηριακή Γενετίστρια, ErCLG, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής του Ανθρώπου, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Αργυρίου Γεωργία

Τεχνολόγος Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πα.Γ.Ν.Η., Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Εργαζομένων στην Ακτινοθεραπεία

Βαβάσης Παύλος

Διευθυντής Μονάδος Υπερβαρικής Ιατρικής, Νοσοκομείο «Metropolitan»

Βακάλης Ξενοφώντας

Στρατιωτικός Ιατρός, Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων-Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Ε.Α), Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Βαμβακάς Λάμπρος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η.

Βαρθαλίτης Ιωάννης

Παθολόγος - Ογκολόγος, Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής, Α' Ογκολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Βοζίκης Αθανάσιος

Καθηγητής, Διευθυντής, Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Βρούβας Ιωάννης

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Cyberknife-Tomotherapy, Όμιλος «Ιατρόπολις»

Γεντισάριος Ιωάννης


Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, PGc, MSc, Clinical Education Specialist

Γεωργακόπουλος Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ε.Κ.Π.Α., «Αρεταίειο» Νοσοκομείο



Roche

TECENTRIQ®*atezolizumab***CONNECT
WITH PURPOSE**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

TECENTRIQ® (ατεζολιζουμάμπη)**TECENTRIQ® 1.200 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.**

TECENTRIQ® 1.200 mg: • Ελλάδα: Ν.Τ.: 3.063,17€ • Α.Τ.: 3.683,52€ • Κύπρος: Μ.Α.Τ.: 4.234,47€

TECENTRIQ® 840 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

TECENTRIQ® 840 mg: • Ελλάδα: Ν.Τ.: 2.092,64€ • Α.Τ.: 2.534,94€ • Κύπρος: Μ.Α.Τ.: 2.968,80€

TECENTRIQ® 1875 mg: ενέσιμο διάλυμα για υποδόρια χορήγηση.

NT: 3.031,53 € ΑΤ: 3.645,46 €

Τρόπος Διάθεσης TECENTRIQ®: Με περιορισμένη Ιατρική συνταγή:

Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

 **PRIX GALIEN GREECE** 
*Αθήνα 2019***ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ**www.prixgalien.gr

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και
Αναφέρετε:**
πς ανεπιθύμητες ενέργειες για τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**KITPINH KAPTA**»

Ελλάδα: Roche (Hellas) A.E.
Αλαμάνος 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αττική
τηλ: 210 6166100, email: hellas.medinfo@roche.com
800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)
Κύπρος: Γ.Α. Σταμάτης & Σία Ατδ.
τηλ: +357 - 22 76 62 76




Για περισσότερες
πληροφορίες
παρακαλούμε όπως
ανατρέξετε στην
Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος (ΠΧΠ).

TECENTRIQ® Πρωτόκολλο, 03_10_14



Γεωργιάδης Κωνσταντίνος	Τεχνολόγος Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Γιαλούσης Γεώργιος	Ακτινοφυσικός - Φυσικός Ιατρικής MSc, PhD, Τμήμα Ιατρικής Φυσικής Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Γιαννακόπουλος Νικόλαος	Τεχνολόγος Ακτινοθεραπείας, MSc, Νοσοκομείο «Metropolitan»
Γκιουλμπασάνης Ιωάννης	Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD
Γκοτζαμανίδου Μαρία	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Ογκολογική Μονάδα Β' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο»
Γραμματόγλου Ζωή	Πρόεδρος Δ.Σ. «ΚΕΦΙ», Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών
Γρενζελιά Μαρία	Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, MD, MSc, Επιστημονικός Συνεργάτης, «Ιασώ»
Δημητρακοπούλου Μαριάννα	Ειδικευόμενη Παθολογίας Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Δημόπουλος Αθανάσιος	Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Αν. Καθηγητής (Venia Docendi) Πανεπιστημίου Βιέννης, ESTRO Faculty Member, Διευθυντής Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο «Metropolitan»
Δραγώνας Χριστόφορος	Τεχνολόγος Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας, MSc, Προϊστάμενος Τεχνολόγων Ακτινοθεραπείας, Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Στερεοτακτικής, Νοσοκομείο «Mediterraneo»
Ζαβερδινός Παναγιώτης	Ακτινοφυσικός, Διευθυντής Τμήματος Ακτινοφυσικής, Νοσοκομείο «Metropolitan»
Ζαγουρή Φλώρα	Παθολόγος - Ογκολόγος, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Ζαχαρόπουλος Κωσταντίνος	Ιατρός Ορθοπαιδικός, Προϊστάμενος Τμήματος Προεγκρίσεων Παροχών ΕΚΠΥ, Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης ΕΟΠΥΥ
Ζήκου Κωνσταντίνα	Ειδικευόμενη Εσωτερικής Παθολογίας, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Ζουρμπάκη Ηρώ	Φυσικοθεραπεύτρια, Ειδικός Βιοϊατρικού Βελονισμού, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ειδικευμένη στην μέθοδο ΣΡΟΘ (BSPTS) (Αντιμετώπιση Κύφωσης - Σκολίωσης)
Ηλιάδης Γεώργιος	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, MD, PhD, Διευθυντής Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας & Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ιγνατιάδου Ελευθερία	Χειρουργός Μαστού, MD, FACS, FEBS (Breast), Διευθύντρια, Δ' Χειρουργική Κλινική Μαστού, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Καλαϊτζή Ζωή	Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
Καλογερίδη Μαρία - Αγγελική	Ακτινοθεραπεύτρια - Ογκολόγος, MD, MSc, PhD, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»





NUBEQA®
(darolutamide) 300 mg
tablets



Βιβλιογραφικές αναφορές: NUBEQA Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (τελευταία πρόσβαση 22/5/2024)

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

- Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 300 mg δαρολουταμίδης.
- Έκδοχο με γνωστή δράση
- Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 186 mg μονοϋδρικής λακτόζης

Ενδεικτική Λ.Τ 3.063,82€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας
Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αghισίου 6-8, 15123 Μαρούσι

▼Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό
θα επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας.
Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό
ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια
της αγωγής.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε
την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος στο QRC και στον ακόλουθο
σύνδεσμο: [https://www.ema.europa.eu/el/
documents/product-information/nubeqa-
epar-product-information_el.pdf](https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf)



PP-NUB-GR-0079-1 (IOYN2024)

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com



Καλυκάκη Αντωνία

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Διευθύντρια ΕΣΥ, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η.

Καπετανάκης Γεώργιος

Πρόεδρος ΔΣ, Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου-ΕΛΛ.Ο.Κ.

Καρελιώτης Γεώργιος

PhD, Φυσικός Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικός Ιατρικής

Κατσώχη Δέσποινα

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, MD, PhD, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία», Διδάκτωρ Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας, Πρόεδρος ΑΚΟΣ

Κάχρης Στέφανος

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, MD, PhD, Διευθυντής ΕΣΥ Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πα.Γ.Ν.Η.

Κεντεποζίδης Νικόλαος

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, MSc, Διευθυντής, Δ' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan General»

Κικίλιας Νικόλαος

Οικονομολόγος Υγείας M.Sc., Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων ΕΟΠΥΥ

Κοκολάκης Γεώργιος

MSc Τεχνολόγος Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας & Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Κόντης Ελισσαίος

MD, PhD, FEBS in HPB Surgery, Επιμελητής Χειρουργικής, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Κοντοπόδης Εμμανουήλ

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλιο - Πανάνειο»

Κοπανάκης Νικόλαος

MD, MSc, PhD, ESPSO, Χειρουργός Ογκολόγος, Επιμελητής Α, Χειρουργική Κλινική, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Κοσμάς Χρήστος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής & Επιστημονικά Υπεύθυνος, Παθολογικό - Ογκολογικό Τμήμα & Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Κουβέλη Αθηνά

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»

Κουκουράκης Γεώργιος

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, MD, PhD, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ)

Κουτσοφιδός Κωσταντίνος

Ιατρός Δερματολόγος M.Sc., Τμήμα Κλινικού Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης ΕΟΠΥΥ

Κριτσέλης Γεώργιος

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Συνεργάτης Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»

Κρύπας Γαληνός

Φοιτητής, Τομέας Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Κύργιας Γεώργιος

Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κυριαζάκος Νικόλαος

MSc, Τεχνολόγος Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας

Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος

MD, MSc, FEBTS Επιμελητής Θωρακοχειρουργικής κλινικής 251 Γ.Ν. Αεροπορίας, Δντης Α' Θωρακοχειρουργικής / Κλινικής Ρομποτικής και Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής, Νοσοκομείο «Metropolitan General»



Κωστού Βασιλική

Κτηνίατρος, Ιχθυοπαθολόγος MSc, Συγγραφέας

Κωτούλας Χριστόφορος

Καρδιοθωρακοχειρουργός

Λαϊνάνης Γεώργιος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Δ' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan»

Λαμπροδήμου Γεωργία

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο-Τριανταφύλλειο»

Λεντάρης Ευάγγελος

MPharm, M.P.H., Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός ΕΣΥ, Διευθυντής Φαρμακευτικού Τμήματος, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Λιανός Ευάγγελος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Παθολογικό - Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Λιούμπας Δημήτριος

Χειρουργός Θώρακος, Επιμελητής Α', Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά, «Άγιος Παντελεήμων»

Λύπας Γεώργιος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Τμήμα Γενετικής Ογκολογίας, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»

Λυραράκη Ευφροσύνη

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πα.Γ.Ν.Η.

Μαλιάγκα Αικατερίνη

Ιατρός Παθολόγος Ph.D., Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Αγοράς και Παρακολούθησης Δικτύου Παρόχων Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ

Μανδουράρη Καλλιόπη

Ακτινοφυσικός - Φυσικός Ιατρικής MSc, PhD, Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Μάντη Γκέλυ

ΜΑ Κλινικός Νευροψυχολόγος, MSc Γνωστική Νευροαποκατάσταση, Msc Εκπαιδευτική Ψυχολογία Γνωστική Ανάπτυξη και Συμπεριφορά, Ειδικευόμενη CBT Ψυχοθεραπεύτρια, Επιστημονική συνεργάτης Ογκολογική Κλινική City Hospital HHG, Επιστημονικά Υπεύθυνη Τμήματος Νευροψυχολογίας ΜΦΗ Παπαδοπούλειον, Επιστημονικά Υπεύθυνη Τμήμα Θεραπευτικής Ιππασίας και Ειδικών Θεραπειών ΙΠΠΟΚ

Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ

MD, MRCP(UK), Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΑΟ «Ιασώ»

Μαραγκούλη Ελένη

Παθολόγος - Ογκολόγος, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Τρικάλων

Μαρκουίζου Αθηνά

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, MD, PhD, Διευθύντρια, Ακτινοθεραπευτικό Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Ματθαίος Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Ογκολογικής Κλινικής, Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη

Μαυρουδής Μιχαήλ

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Χειρουργός Μαστού, MD, PhD, Διευθυντής, Κλινική Μαστού, «Ευρωκλινική» Αθηνών

Μηλιάδου Ανθή

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Διευθύντρια, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Μισαηλίδου Δέσποινα

Ακτινοθεραπεύτρια - Ογκολόγος, Διευθύντρια, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, Κλινική «Άγιος Λουκάς»





Μόσα Ευτυχία

Ακτινοθεραπεύτρια - Ογκολόγος, MD, MSc, PhD, Επιμελήτρια Β'
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Μούντζιος Ιωάννης

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, PhD, Διευθυντής, Δ' Ογκολογική
Κλινική και Μονάδα Κλινικών Μελετών, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Μπαλαφούτα Μυρσίνη

Ακτινοθεραπεύτρια - Ογκολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής

Μπαρμπούνης Βασίλειος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο
«Ιασώ»

Μπερούκας Ερνέστος

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, MD, PhD, Αναπληρωτής Διευθυντής,
Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο «Metropolitan»

Μποζιονέλου Βασιλική

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Παθολογική - Ογκολογική
Κλινική Πα.Γ.Ν.Η

Μπόνιου Κωνσταντίνα

Ακτινοθεραπεύτρια - Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,
Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

Μπόρση Δέσποινα

Τεχνολόγος Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας, Κέντρο
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Στερεοτακτικής Νοσοκομείο
«Mediterraneo»

Μυστακίδου Κυριακή

Καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής, Ιατρική Σχολή, Υπεύθυνη Μονάδας
Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη» (Παράρτημα Αρεταίειου
Νοσοκομείου), Ε.Κ.Π.Α.

Νάζος Ιωάννης

Τεχνολόγος Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας, Τμήμα
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Νάση Δέσποινα

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Παθολογική - Ογκολογική
Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Νικολάου Μιχαήλ

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, PhD, Επιμελητής Α', Α' Παθολογική-
Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Ξυνόγαλος Σπυρίδων

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Διευθυντής, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Παληκαρώνα Παναγιώτα

Ακτινοφυσικός, 401 Γ.Σ.Ν.Α.

Παπαβασιλείου Περικλής

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Α' Ογκολογική
Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Παπαθεοδώρου Δημήτριος

Χειρουργός Γυναικολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος,
Γυναικολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Παπανδρέου Χρήστος

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Α.Π.Θ.

Παππάς Πλάτων

Τεχνολόγος Ραδιοβιολογίας - Ακτινολογίας, Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας «Ιασώ», Τμήμα Ακτινοθεραπείας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Πασχάλης Θεόδωρος

Ακτινοφυσικός Ιατρικής Ph.D., M.Sc., Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ



Πατρίκη Ευριδίκη

Ακτινοθεραπεύτρια – Ογκολόγος, MD, PhD, Επιμελήτρια Α' Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Πεκτασίδης Δημήτριος

Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής, Γ' Ογκολογικό Τμήμα, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Πεπώνη Ευαγγελία

Διευθύντρια ΕΣΥ, Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Περδικούρη Ελένη-Ισιδώρα

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, PhD, Επιμελήτρια Α', Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Πλιάμπου Μαρία-Ευθυμία

Φοιτήτρια, Τομέας Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πουλτσίδη Αντιγόνη

Επίκουρος Καθηγήτρια - Μόνιμη Γενικής Χειρουργικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Πρέντου Γεωργία

PhD Ακτινοφυσικός, Clinical Application Specialist, Τομέας Ακτινοθεραπείας, Parapostolou Healthcare Technologies

Πρωτοπαπά Μαρία

MD, BSc, Ακτινοθεραπεύτρια - Ογκολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο «Mediterraneo», Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΑΟ «Ιασώ»

Ράπτη Κλεοπάτρα

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, Επιμελήτρια Ογκολογικής Κλινικής, 251 Γ.Ν.Α.

Σαμέλη Ελένη

Αρχιτέκτων - Ζωγράφος

Σαμέλης Γεώργιος

Επιστημονικά Υπεύθυνος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, THERAPIS GENERAL HOSPITAL, LEFKOS STAVROS, CITY HOSPITAL ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Πρόεδρος Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών

Σανδάλου Βασιλική

Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πα.Γ.Ν.Η.

Σαριδάκη Ζένια

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Πρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), Διευθύντρια, Α' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan», Αθήνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», Ηράκλειο Κρήτης

Σαρχόσογλου Αναστασία

Τεχνολόγος Ακτινοθεραπείας, MSc, PhD (c), Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων (ΠΑΣΥΤΑ) Πρόεδρος της Επιτροπής Ακτινοθεραπείας, European Federation of Radiographer Societies (EFRS)

Σιδηρόπουλος Παρασκευάς

Ουρολόγος, Διευθυντής Β' Ουρολογικής Κλινικής, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Σκάρλος Παντελής

Ακτινοθεραπεύτρια - Ογκολόγος, MD, PhD, Διδάκτωρ Α.Π.Θ., Αναπληρωτής Διευθυντής, Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο «Metropolitan»





Σκόνδρα Μαρία

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center, Κλινική Ρέα

Σμυρνή Δήμητρα

MSc, Τεχνολόγος Ακτινοθεραπείας, Προϊσταμένη, Κ.Α.Ο. «Ιασώ»

Στεφανίδης Κωνσταντίνος

MD, MSc, PhD, Ακτινολόγος, Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Στρίκου Δήμητρα

Τεχνολόγος Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας, MSc, Β' Εργαστήριο, Τμήμα Ακτινοθεραπείας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Τριμπόνας Γεώργιος

Γαστρεντερολόγος - Επεμβατικός Ενδοσκόπος, MD, MSc, PhD, Συντονιστής Διευθυντής, Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο - Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

Τριχάς Μιλτιάδης

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο «Ιασώ»

Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Ε' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»

Τσίγκου Άννα

Ακτινολόγος - Ακτινοθεραπεύτρια, Νοσοκομείο «Metropolitan»

Τσιούκης Βασίλειος

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Επιμελητής Τμήματος Ακτινοθεραπείας και Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής, 401 Γ.Σ.Ν.Α., Εξωτερικός Συνεργάτης Τμήματος Tomotherapy Cyberknife Ιατρώπολις

Τσουκαλάς Νικόλαος

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, PhD, MSc Βιοπληροφορική, Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος, 417 ΝΙΜΤΣ, Επιστημονικός Συνεργάτης «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Φασουλάκη Αναστασία

Ακτινοθεραπεύτρια - Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πα.Γ.Ν.Η.

Φεργάδης

Ευάγγελος - Γεώργιος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β' Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Φιστέ Ωραιάνθη

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, PhD, Γ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Φλέσσας Ιωάννης

MD, PhD, MSc, FEBS, FACS, Διευθυντής, Γ' Χειρουργική Κλινική Μαστού «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Φωτοπούλου Αικατερίνη

Ακτινοθεραπεύτρια - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Χαμακιώτης Θεόδωρος

Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών, Γενικός Διευθυντής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Χαραλαμπίκης Νικόλαος

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Επιμελητής Α' Παθολογικό - Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Χατζηγευσταθίου Μιχαήλ

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Χριστάκου Ευρυδίκη

Παθολόγος - Ογκολόγος, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Χρύσογλου Σοφία

Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»



Σε συνεργασία:

Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα
ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ



Ισχύς εν τη Ενώσει

Συνδυασμένη αντιμετώπιση του καρκίνου

13 - 14 Δεκεμβρίου 2024

ΛΑΕΔ Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων ΑΘΗΝΑ

| ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

13 & 14 Δεκεμβρίου 2024

Διοργάνωση:

Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων-Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Ε.Α.) www.eeeee.gr

Σε συνεργασία με:

Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ

Τόπος Διεξαγωγής:

Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ),
Ρηγίλλης 1 & Βασιλίσσης Σοφίας (Πλατεία Παύλου Μελά), Αθήνα

Εγγραφές

Η εγγραφή και η παρακολούθηση του Συνεδρίου επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

Συμμετοχή

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν.

Οδηγίες για Παρακολούθηση με Φυσική Παρουσία

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία θα πρέπει να προσέλθουν στον χώρο διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.events.gr

Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό barcode που θα πρέπει να σαρώνουν κατά την είσοδό τους στην αίθουσα.

Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης

Η Επιστημονική Εκδήλωση θα προβάλλεται ταυτόχρονα διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.livemed.gr

Εάν είστε **νέος χρήστης** παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο Livemed (πατήστε στο πεδίο **Register / Εγγραφή**).

Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε από το μενού την κατηγορία **Live**, το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live** ή **Go Virtual**.



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων»



Σημείωση: Εφόσον θέλετε να παραλάβετε πιστοποιητικό, μετά τη σύνδεσή σας στο Livemed, είναι απαραίτητο να μεταβείτε στην εικονική «Γραμματεία Συνεδρίου», πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο και να ολοκληρώσετε την «Εγγραφή» σας στην επιστημονική εκδήλωση που επιθυμείτε, ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος παρακολούθησης.



Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν **μόρια** Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).

Παραλαβή Πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου σε όσους συνέδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση **τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος** και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του σεμιναρίου.

Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στην πλατφόρμα Livemed για όσους έχουν διαδικτυακή παρουσία και στο σύστημα καταμέτρησης στην είσοδο της αίθουσας για όσους έχουν φυσική παρουσία.



Εδώ μπορείτε να βρείτε το «**Πρόγραμμα**» της Επιστημονικής Εκδήλωσης.

Γραμματεία Συνεδρίου



Events & Travel Solutions

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210 98 80 032

E-mail: ets@events.gr, Website: www.events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.



Οργάνωση:

Σε συνεργασία:

Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα
Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΕΣΑ



Ισχύς ΕΝ ΤΗ Ενώσει

Συνδυασμένη αντιμετώπιση του καρκίνου

13 - 14 Δεκεμβρίου 2024

ΛΑΕΔ Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων ΑΘΗΝΑ

| ΧΟΡΗΓΟΙ |



WinMedica



Tibsono 250mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο (δισκίο)

Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο (δισκίο)

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ*

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ*

Δοσολογία

ANTENAEIΞΕΙΣ*

Συνεχορόληση ισχυρών επανωγόνων του CYP3A4, ή δαβιγλιταόνη

Συγγενές σύνδρομο μακρού QT

Πικρογενειακή ιστορική σιγνήδιου θανάτου ή πολυμορφικής καιλικής προθυίας

Διάστημα OT/OTs > 500 msec: ανεξάρτητα από τη μέθοδο διόρθωσης

Ηπατική δυσλειτουργία: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ισοιδινίλης δεν έχουν τεκμηριωθεί σε ασθενείς με μέτρια και σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh τάξεις Β και C). Το Tibsovo θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με μέτρια και σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία και αυτός ο πληθυσμός ασθενών θα πρέπει να παρακολουθείται στενά.

Δυσανεξία στη λακτόζη: Το Tibsono περιέχει λακτόζη

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ*

Αντενδείκνυται: Ισχυροί επανωγείς του CYP3A4, δαβινστράνη.

Προφυλάξεις: ορμονικά αντισυλληπτικά

ΚΥΗΣΗ*

ΓΑΛΟΥΧΙΑ*

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ/ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Περίληψη του προγράμματος

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν έμετος (10%) και διάρροια (9%).

παρότρυνση του ΟΤ στο ηλεκτροκαρ

συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν σε διακοπή της δόσης ήταν ουδετεροπενία (24%), παράταση του QT στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (7%), θρομβοπενία (7%), λευκοπενία (4%) και σύνδρομο διασποράς (3%).

Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα

Οι συχνότερες των ανεπιθύμητων ενεργειών βασίζονται στη μελέτη AG120-C-009, η οποία περιλάμβανε 72 ασθενείς με γενοδιαγνωσθείσα OMA που τυχαίοποιήθηκαν και έλαβαν θεραπεία με ιβουπροφαίνη.

(500 mg ημερησίως) σε συνδυασμό με αζακτιδίνη. Η διάρκεια διάρκειας της θεραπείας με Tibsono ήταν 8 μήνες (εύρος 0.1 έως 40.0 μήνες). Οι συχνότερες των ανεπιθύμητων ενεργειών βασίζονται στις συχνότερες ανεπιθύμητων ενεργειών οποιασδήποτε αιτιολογίας, όπου ένα ποσοστό των συμβάντων για μια ανεπιθύμητη ενέργεια μπορεί να έχει άλλες αιτιολογίες εκτός της ιβουθενίτης, όπως η νόσος, άλλα φαρμακευτικά προϊόντα ή μη σχετικές αιτιολογίες.

Οι συχνότητες ορίζονται ως εξής: πολύ συχνές ($\geq 1/10$), συχνές ($\geq 1/100$ έως $< 1/10$), όχι συχνές ($\geq 1/1000$ έως $< 1/100$), σπάνιες ($\geq 1/10000$ έως $< 1/1000$), πολύ σπάνιες ($< 1/10000$). Εντός κάθε ομάδας συχνοτήτων, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται κατά σειρά φθίνουσας σοβαρότητας.

Πίνακας 1. Ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα ΟΜΛ που έλαβαν θεραπεία με ινδοσινένινη σε συνδυασμό με αζακιτιδίνη στην κλινική μελέτη AG120-C-009 (N=72).

Κατηγορία/οργανικό σύστημα	Συχνότητα	Ανεπιθύμητες ενέργειες
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος	Πολύ συχνές	Σύνδρομο διασποροποίησης, Λευκοκυττάρωση θρομβοπενία, Ουδετεροπενία
	Συχνές	Λευκοπενία
	Πολύ συχνές	Αιμία
Ψυχιατρικές διαταραχές	Πολύ συχνές	Κεφαλαλγία, Ζάλη
	Συχνές	Περφερική νευροπάθεια
Διαταραχές του γαστρεντερικού	Πολύ συχνές	Εμετός ¹
	Συχνές	Στοματοφαρυγγικό άλγος
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	Πολύ συχνές	Άλγος άκρων, Αρθραλγία, Οσφυαλγία
Παρεκκλινικές εξετάσεις	Πολύ συχνές	Ηλεκτροκαρδιογράφημα, διάστημα QT παρατεταμένο

¹Ο ομαδοποιημένος όρος περιλαμβάνει έμετο και ακούσια προσπάθεια για έμετο.

Προϊόν που προφύλασσε από ασφάλεια

Σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με ιβουσιδενίμπη, η συχνότητα διακοπής της θεραπείας λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 3%. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν σε διακοπή ήταν σπάνιες.

ανεισθητικών ενεργειών ήταν 2,4%. Οι ανεισθητικές ενέργειες που συγγήσαν σε διακοπή ήταν ασκήσις (1%) και υπερχολερυθροιναιμία (1%).

Οι συχνότερες οριζόντιες ως εξής: πολύ συχνές ($\geq 1/10$), συχνές ($\geq 1/100$ έως $< 1/10$), όχι συχνές ($\geq 1/1\,000$ έως $< 1/100$), σπάνιες ($\geq 1/10\,000$ έως $< 1/1\,000$), πολύ σπάνιες ($< 1/10\,000$). Εντός κάθε ομάδας συχνότητας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται κατά σειρά θίνουσας σοβαρότητας.

Κατηγορία/οργανικό σύστημα	Συχνότητα	Ανεπιθύμητες ενέργειες
Διαταραχές του αγγιοποιητικού και του λεμφικού συστήματος	Πολύ συχνές	Αναίμια
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης	Πολύ συχνές	Ώρεξη μειωμένη
Διαταραχές του νευρικού συστήματος	Πολύ συχνές	Περιφερική νευροπάθεια, Κεφαλαλγία
Διαταραχές του γαστρεντερικού	Πολύ συχνές	Ασκήσις, Διάρροια, Έμετος, Ναυτία, Καλιζιακά άλγος
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων	Συχνές	Ήκτερος χολοστατικός, Ήπηρεοκυθριναιμία
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού	Πολύ συχνές	Εξάνθημα ¹
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης	Πολύ συχνές	Κόπωση
	Συχνές	Πτώση
	Πολύ συχνές	Ασπαστική αμνοτρανσφεράση αυξημένη, Χολερυθρίνη αίματος αυξημένη
Παρακλινικές εξετάσεις	Συχνές	Ηλεκτροκαρδιογράφημα, διάστημα QT παρατεταμένο, Αμνοτρανσφεράση της ολανίνης αυξημένη, Αριθμός λευκοκυττάρων μειωμένος, Αριθμός αιμοπεταλίων μειωμένος

Κύπρος
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Θαξ: + 357 22608649
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΛΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot
92284 Suresnes cedex
Γαλλία
ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
EU/1/23/1728/001
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
05/2023

**Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον τοπικό αντιπροσώπων.*

SERVIER

ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.,
Φραγκοκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι
Τηλ : 210 9391000, www.servier.gr

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε:**
**ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα Φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Orgovyx 120 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

