

Διοργάνωση:



Ελληνική & Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων
Εξαστομικευμένων Θεραπειών (Ε.Δ.Ε.Μ.Σ.Ε.Θ.)



Ινστιτούτο Μελέτης Νεοπλασμάτων
Πεπτικού (Ι.Μ.Ν.Ε.Π.Ε.)

Επιστημονική Συμμετοχή:

Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική & Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα
Παθολογική Ογκολογική Κλινική Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΡΟΙ»

Υπό την Αιγίδα:



ΕΤΕΡΩΣ
ΕΡΕΥΝΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΛΛΑΔΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Γ.Ο.Ν.Κ.
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΡΟΙ»

Πανελλήνιο Συνέδριο

Παθογενετικά Μονοπάτια & Σύγχρονες
Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στην Ογκολογία

*Τυφωσι - Κίρρωσι
- Καρκίνος Ήπατος*

05-07 Δεκεμβρίου

2024 ΑΘΗΝΑ • Ξενοδοχείο Caravel
Αίθουσα: Horizon

Επιστημονικό Πρόγραμμα

What science can do

Κλινική καινοτομία

Οι ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν πρωτόγνωρες ευκαιρίες συλλογής δεδομένων από τους ασθενείς σε πραγματικό χρόνο.

Στην AstraZeneca αναπτύσσουμε τις ψηφιακές μας δυνατότητες σε όλο το φάσμα της Έρευνας και Ανάπτυξης, για να ανακαλύψουμε καλύτερους τρόπους τροφοδότησης των κλινικών μας μελετών με επικαιροποιημένη γνώση και να βοηθήσουμε τους ασθενείς στην πρόληψη, τη διαχείριση και τη θεραπεία της ασθένειάς τους.



Χαιρετισμός

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αποτελεί ιδιαίτερη ικανοποίηση για όλα τα μέλη της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής η διεξαγωγή της ετήσιας Επιστημονικής Συνάντησης του Ινστιτούτου Μελέτης Νεοπλασμάτων Πεπτικού (Ι.Μ.ΝΕ.ΠΕ) για 8^η συνεχόμενη χρονιά με γενικό τίτλο «Παθογενετικά μονοπάτια και σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις στην Ογκολογία» παράλληλα με την καθιερωμένη εκπαιδευτική ημερίδα «Ίνωση-Κίρρωση-Καρκίνος Ήπατος», που με την οργανωτική συνδρομή της Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών (Ε.Δ.Ε.Μ.Σ.Ε.Θ) αποκτά εμβέλεια Πανελληνίου Συνεδρίου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ενεργό συμμετοχή της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής-Ηπατογαστρεντερολογικής Μονάδας και της Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», ενός από τα μεγαλύτερα κέντρα αναφοράς και διαχείρισης ασθενών με νεοπλασματικά νοσήματα της χώρας και είναι υπό την αιγίδα του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ο.Π.Ε) καθώς και της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (Ε.Ε.Μ.Η).

Όπως αποτυπώνεται στο επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης θα συζητηθούν εκτενώς και με την δέουσα διεπιστημονική προσέγγιση όλα τα θέματα και οι σύγχρονες εξελίξεις στην Ογκολογία του πεπτικού συστήματος καθώς και στην διαχείριση των συχνότερων νεοπλασμάτων που απαντώνται στον γενικό πληθυσμό (πνεύμονος, μαστού, ουροποιογεννητικού, δέρματος κ.α) από επιστήμονες με ιδιαίτερη εμπειρία και ενασχόληση με το αντικείμενο αλλά και με την δέουσα εκπαιδευτική δεινότητα που διασφαλίζουν τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της συνάντησης. Θα παρατηρήσετε ότι τα περισσότερα στρογγυλά τραπέζια παραθέτουν περιστατικά ασθενών της καθημερινής κλινικής πρακτικής που αντιμετωπίστηκαν στο Νοσοκομείο μας και παρουσιάζονται από νεότερους συναδέλφους, πάνω στα οποία θα βασισθούν οι εισηγήσεις και οι συζητήσεις των ειδικών, αναπαριστώντας ένα διευρυμένο ογκολογικό συμβούλιο με την ανάδυση των σύγχρονων προβλημάτων και προβληματισμών στην διαχείριση των ασθενών μας. Επίσης θα συζητηθούν διεξοδικά και με ευρεία διεπιστημονική συμμετοχή προβλήματα που απαντώνται πολύ συχνά σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς όπως λοιμώξεις, θρομβοεμβολικά επεισόδια, αιματολογικές διαταραχές κ.α ενώ φετινή καινοτομία αποτελούν τόσο το Βήμα Ειδικευομένων Ιατρών όσο και το Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου που διαπραγματεύεται τη μεγάλη παγκόσμια επιδημιολογική βόμβα του φαινομένου της παχυσαρκίας.

Σας περιμένουμε όλους να συμμετάσχετε ενεργά στην ετήσια Επιστημονική Συνάντησή μας είτε με φυσική παρουσία ή/και διαδικτυακά.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ιωάννης Σ. Ελευσινιώτης

Καθηγητής Παθολογίας & Ηπατολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής
& Ηπατογαστρεντερολογικής Μονάδας
Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Αναστάσιος Βισβίκης MD, PhD

Παθολόγος - Ογκολόγος
Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
Παθολογική - Ογκολογική Κλινική
Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»




TECENTRIQ®

atezolizumab



CONNECT WITH PURPOSE



TECENTRIQ® (ατεζολιζουμάμπη)

TECENTRIQ® 1.200 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

TECENTRIQ® 1.200 mg:

• Ελλάδα N.T.: 3.063,17€ - Α.Τ.: 3.683,52€ • Κύπρος: Μ.Α.Τ.: 4.234,47€

TECENTRIQ® 840 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

TECENTRIQ® 840 mg:

• Ελλάδα: N.T.: 2.092,64€ - Α.Τ.: 2.534,94€ • Κύπρος: Μ.Α.Τ.: 2.968,80€

TECENTRIQ® 1875 mg: ενέσιμο διάλυμα για υποδόρια χορήγηση.

NT: 3.031,53 € - ΑΤ: 3.645,46 €

Τρόπος Διάθεσης TECENTRIQ®: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή:

Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

PRIX GALIEN GREECE

Αθήνα 2019

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

www.prixgalien.gr

Ελλάδα: Roche (Hellas) A.E.

Αλαμάνος 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αττική
τηλ: 210 6166100, email: hellas.medinfo@roche.com
800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)

Κύπρος: Γ.Α. Σταμάτης & Σία Ατδ.

τηλ: +357 - 22 76 62 76

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και

Αναφέρετε:

τις ανεπιθύμητες ενέργειες για τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ).

Επιτροπές

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδροι: Ι. Ελευσινιώτης, Α. Βισβίκης

Μέλη: Ι. Γουλήs
Ι. Κακλαμάνος
Σ. Καλλιθελής
Μ. Καραμούζης
Γ. Μπάρλα
Δ. Νάση
Ι. Σγουρός
Ε. Σινάκος
Ι. Σταθοπούλου
Α. Συρίχα
Γ. Σωτηρόπουλος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδροι: Γ. Σωτηρόπουλος, Δ. Νάση

Μέλη: Α. Βισβίκης
Γ. Γερμανίδης
Ι. Γρηγοριάδης
Ι. Ελευσινιώτης
Ν. Μάθου
Ε. Μαιντά
Θ. Μαριόλης-Σαψάκος
Ν. Πτώχης
Σ. Σακελληαρίου
Ε. Σαμαντάς
Δ. Σαμωνάκης
Ι. Σγουρός
Β. Σεβαστιανός
Ε. Σινάκος
Χ. Χριστοδούλου

Πάρτε τον έλεγχο με το CABOMETYX® για τους ασθενείς σας

Το CABOMETYX® ως αναστολέας τυροσινικής κινάσης (TKI) και από του στόματος θεραπεία επέδειξε στατιστικά σημαντική βελτίωση των **PFS, OS, ORR**² μέσω της αναστολής των παραγόντων **MET, AXL, VEGFR**³ σε όλες τις κλινικές μελέτες¹



ΝΕΦΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

1η Γραμμή¹

Σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα ενδιάμεσης ή φτωχής πρόγνωσης, οι οποίοι δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία.

Σε συνδυασμό με νιβολουμάμπη, ενδείκνυται για την θεραπεία πρώτης γραμμής σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα.

2η Γραμμή¹

Σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα μετά από προηγούμενη στοχεύουσα θεραπεία αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (vascular endothelial growth factor, VEGF).



ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

2η Γραμμή¹

Ενδείκνυται ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος σε ενήλικες ασθενείς που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με σοραφενίμπη.



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

2η Γραμμή¹

Σε ενήλικες ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό, διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς (DTC)⁴, ανθεκτικό ή μη κατάλληλο για θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο (RAI)⁴, που έχουν παρουσιάσει εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από προηγούμενη συστηματική θεραπεία.

Το CABOMETYX® έχει ένα διαχειρίσιμο προφίλ ανεκτικότητας και ασφάλειας, το οποίο έχει αποδειχθεί σε όλες τις κλινικές μελέτες προσφέροντας στους ασθενείς ποιότητα ζωής¹

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος: Scan QR Code | 2. **PFS**: Progression Free Survival, **OS**: Overall Survival, **ORR**: Overall Response Rate | 3. **MET**: Receptor Tyrosine Kinase, **AXL**: Receptor Tyrosine Kinase, **VEGFR**: Vascular Endothelial Growth Factor Receptor | 4. **DTC**: Differentiated Thyroid Cancer, **RAI**: Radioactive Iodine

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 9843324, 210 9858930, FAX: 210 9887911
E-mail: ipsenepe@ipsen.com
www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης:
210 98 43 324, 210 98 58 930

Δ.Τ.Φ: 31/12/2023
CABOMETYX 20MG Τ.Π.: 4215,05€
CABOMETYX 40MG Τ.Π.: 4215,05€
CABOMETYX 60MG Τ.Π.: 4215,05€



Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,
06 Οκτωβρίου 2023



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΜΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



9 CABO-B/NOV 2024

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2024

09:00-09:30 Προσέλευση – Εγγραφές

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

09:30-11:00 **Στρογγυλό τραπέζι**

Παχυσαρκία: Η μεγάλη παγκόσμια επιδημιολογική βόμβα (I)

Συντονιστές: Α. Καθοκαρινού, Β. Φιλιππάτου, Ε. Φραγκούλης

09:30-09:45	Παρουσίαση περιστατικού	Δ. Θωμαΐδης
09:45-10:00	Σύγχρονοι ορισμοί και επιδημιολογικά δεδομένα	Ε. Μπάσαρη
10:00-10:15	Είναι και αντιμετωπίζεται η παχυσαρκία ως νόσος;	Ν. Τεντολούρης
10:15-10:30	Παχυσαρκία και νεοπλασίες: υπάρχουν ισχυρές συσχετίσεις;	Χ. Καραχάλιος
10:30-10:45	Παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στην κοινότητα	Γ. Κουρλημπά
10:45-11:00	Σχολιασμός: Κ. Πέτσιος, Π. Στεργιάννης	

11:00-12:15 **Στρογγυλό τραπέζι**

Παχυσαρκία: Η μεγάλη παγκόσμια επιδημιολογική βόμβα (II)

Συντονιστές: Θ. Αλεξανδρίδης, Α. Παπαδόης, Κ. Τούτουζας

11:00-11:15	Διατροφή/σωματική άσκηση: μέχρι που μπορεί να βοηθήσουν	Ν. Σιαθβέρα
11:15-11:30	Ενδείξεις και αποτελεσματικότητα σύγχρονης φαρμακευτικής αγωγής	Π. Τζούλης
11:30-11:45	Χειρουργική αντιμετώπιση παχυσαρκίας το 2024	Χ. Παππής
11:45-12:00	Αναγκαιότητα ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενών	Π. Μαγγούλια
12:00-12:15	Σχολιασμός: Γ. Αλεβιζόπουλος, Χ. Γράσσο, Ε. Διαμάντης	

12:15-12:45 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Συντονιστές: Π. Γαλιάνης, Ν. Φώτος

Αντιμετώπιση παχυσαρκίας το 2024: παραμένει επίκαιρο το
«κάληλο το προλαμβάνειν του θεραπεύειν»;


Μ. Καθαράκη

12:45-13:15 **Διάλειμμα / Καφέ**



Cufence

Capsules Trientine 2HCL



Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 300 mg
Διυδροχλωρική Τριεντίνη
που ισοδυναμεί σε 200 mg τριεντίνης

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ του προϊόντος
Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία Galenica

Χορηγείται με περιορισμένη Ιατρική συνταγή και συνεχή ιατρική παρακολούθηση από ειδικό ιατρό.

Λ.Τ.: 4.148,05€ Ν..Τ.: 3.449,46€

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: EU/1/19/1365/001

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης ΠΧΠ 8/11/2022

Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα



Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700,
Θεσσαλονίκη: Χάλκης 8, Πυλαία Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 554535
Επιστημονικό Τμήμα τηλ.: 210 5281731
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ.: 210 5281805

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας



Univar Solutions BV
Schouwburgplein 30
3012 CL Rotterdam, Ολλανδία

13:15-14:30 **Στρογγυλό τραπέζι**

Νεοπλάσματα πεπτικού σωλήνα

Συντονιστές: **Ι. Κακλαμάνος, Χ. Παυλίδης, Θ. Τέγος**

13:15-13:45 Σύγχρονη περιεχειρνητική αντιμετώπιση εξαιρέσιμου καρκίνου στομάχου / γαστροοισοφαγικής συμβολής.

- Η χειρουργική άποψη
- Η ογκολογική άποψη

Δ. Σχίζας
Ι. Σγουρός

13:45-14:00 Νεότερα δεδομένα πρόληψης - επιτήρησης ορθοκολικού καρκίνου

Α. Τασοβασίλη

14:00-14:15 Κλινική σημασία της μοριακής ταξινόμησης των νεοπλασμάτων του παχέος εντέρου

Σ. Γκούρα

14:15-14:30 **Σχολιασμός: Μ. Καραμούζης, Θ. Σδόνας, Π. Σταμόπουλος**

14:30-15:00 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Συντονιστές: **Μ. Καραμούζης, Δ. Τρυφωνόπουλος**

Αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς με συμπαγή νεοπλάσματα

Μ. Θεοχάρη

15:00-15:45 **Διάλειμμα / Ελαφρύ γεύμα**

15:45-17:00 **ΒΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ**

Συντονιστές: **Α. Αλεξοπούλου, Θ. Βασιλακόπουλος, Ν. Μάθου**

15:45-16:00 Διαγνωστική προσπέλαση και αντιμετώπιση ασθενούς με επίκτητη αιμόλυση

Μ. Ιωακείμ

16:00-16:15 Διαφορική διάγνωση και αντιμετώπιση θρομβοπενίας σε ασθενείς με συμπαγή νεοπλάσματα

Σ. Βλάχου

16:15-16:30 Διαχείριση αιμορραγίας πεπτικού σε ασθενή υπό αντιθρομβωτική αγωγή

Σ. Ευσταθίου

16:30-16:45 Σύγχρονη διαγνωστική προσπέλαση και αντιμετώπιση οξείας νεφρικής βλάβης ασθενούς με ασκίτη πυλιδίας υπέρτασης

Γ. Ζώγας

16:45-17:00 **Σχολιασμός: Ε. Δήμου, Ν. Σκορδά, Ι. Σταθοπούλου**

17:00-17:30 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Συντονιστές: **Α. Αργυρού, Π. Κουζανίδης**

Δέουσα διαχείριση αναιμίας σε ασθενείς με συμπαγή νεοπλάσματα

Ι. Βλαχαδάκη

Το **Jemperli** ενδείκνυται:

- σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη και πακλιταξέλη για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με πρωτοπαθή προχωρημένο ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του ενδομητρίου (ΚΕ) με ανεπαρκή επιδιόρθωση αναντιστοιχιών (dMMR)/ υψηλού βαθμού μικροδορυφορική αστάθεια MSI-H, οι οποίες είναι υποψήφιος για συστηματική θεραπεία.¹
- και ως μονοθεραπεία ενήλικων ασθενών με υποτροπιάζοντα ή προχωρημένο ΚΕ με dMMR/MSI H, ο οποίος έχει παρουσιάσει εξέλιξη κατά τη διάρκεια προηγούμενης θεραπείας με πλατινούχο σχήμα ή μετά από αυτή.¹



JEMPERLI: Α.Τ. 6.011,33€, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%, κατόπιν ένταξης του προϊόντος στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: Ένα φιαλίδιο πυκνού διαλύματος για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση των 10 ml περιέχει 500 mg dostarlimab.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης της καταχώρησης.

Βιβλιογραφία: 1. Jemperli Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. Δεκέμβριος 2023

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100. Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK. ©2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Ομίλου GSK.



17:30-18:50 **Στρογγυλό τραπέζι**
Λοιμώξεις σε ειδικούς πληθυσμούς
Συντονιστές: Χ. Γώγος, Μ. Λαζανάς

17:30-17:50 Λοίμωξη από *Clostridium difficile*. Τι νεότερο

Κ. Ακινόσογλου

17:50-18:10 Λοιμώξεις σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος

Α. Συρίχα

18:10-18:30 Ευκαιριακές λοιμώξεις ογκολογικών ασθενών

Η. Σκοπελίτης

18:30-18:50 **Σχολησιασμός: Μ. Πηρουνάκη, Γ. Σαρόγλου, Μ. Τσερώνη**

18:50-19:10 **Δορυφορική Διάλεξη**

Sponsored by



Συντονιστής: Ι. Ελευσινιώτης

Προώθηση της φροντίδας για Ηπατίτιδα Β & Δ: Στρατηγικές για ήνωση,
κίρρωση και πρόληψη του καρκίνου του ήπατος

Β. Σεβαστιανός

19:10-19:30 **ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ**

19:30-20:00 **ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ**

Συντονιστές: Ν. Αρκαδόπουλος, Π. Μυριανθεύς

Η σύγχρονη θέση της ηπατικής μεταμόσχευσης

Γ. Σωτηρόπουλος



I don't
want a
fairy
tale

I need everything
you've got



Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Εταιρεία
Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας.
Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον υπεύθυνο
<https://www.lilly.gr/landing-pages/cyramza/> ή σκανάρτε τον κωδικό QR

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

CYR_GC_A4v_05/2023



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά ΤΗΛ.: 210 6294600 Fax: 210 6294610
Για παραγγελίες: ΤΗΛ.: 210 6294629 Fax: 210 6294630 e-mail: orders@lilly.gr www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ
στα κοινωνικά δίκτυα



Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2024

09:00-10:15 Στρογγυλό τραπέζι

Metabolic dysfunction Associated Steatotic Liver Disease (MASLD)

Συντονιστές: Σ. Μανωλακόπουλος, Γ. Νταλέκος

- | | | |
|-------------|--|------------------------|
| 09:00-09:15 | Σύγχρονοι ορισμοί, επιδημιολογία και κλινικές συσχετίσεις | Ε. Γελαδάρη |
| 09:15-09:30 | Η αμφίδρομη σχέση MASLD και διαβήτη | Α. Λέπουρας |
| 09:30-09:45 | Σύγχρονες μέθοδοι ανίχνευσης ασθενών υψηλού κινδύνου εξέλιξης της ηπατικής νόσου | Ο. Σιδηρόπουλος |
| 09:45-10:00 | Εγκεκριμένες και υποσχόμενες θεραπευτικές προσεγγίσεις | Β. Σεβαστιανός |
| 10:00-10:15 | Σχολιασμός: Χ. Δρακούλης, Η. Μάνη, Χ. Παυλίδης | |

10:15-11:50 Στρογγυλό τραπέζι

MASLD/HCC

Συντονιστές Σ. Ντουράκης, Γ. Παπαγεωργίου, Χ. Τριάντος

- | | | |
|-------------|---|--|
| 10:15-10:25 | Παρουσίαση περιστατικών | Δ. Αντωνιάδη, Α. Αργυριάδη |
| 10:25-10:40 | Ιδιαιτερότητες στην παθογένεια και την ιστοπαθολογία του νεοπλασματος | Σ. Σακελλαρίου |
| 10:40-10:55 | Σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα και προβληματισμοί στην επιτήρηση | Σ. Πάντζιος |
| 10:55-11:25 | Επίδραση συννοσηροτήτων στην επιλογή της θεραπευτικής αντιμετώπισης
• Η χειρουργική άποψη
• Άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις | Δ. Κορκολής
Ι. Ελευσινιώτης |
| 11:25-11:35 | Εκβαση περιστατικών | Δ. Αντωνιάδη, Α. Αργυριάδη |
| 11:35-11:50 | Σχολιασμός: Ε. Ζερμπίνη, Α. Καπάτης, Μ. Σχινά | |

11:50-12:15 Διάλειμμα / Καφέ

12:15-13:30 Στρογγυλό τραπέζι

Κλινικοπαθολογοανατομικές συσχετίσεις στο ΗΚΚ

Συντονιστές: Μ. Ντόιτς, Σ. Σαράντη, Ι. Σκούρας

- | | | |
|-------------|---|----------------------------------|
| 12:15-12:30 | Παρουσίαση περιστατικών | Σ. Κοτσιφάκης, Μ. Μασσαρά |
| 12:30-12:45 | Σημασία της σύγχρονης μορφομοριακής ταξινόμησης των ΗΚΚ | Δ. Μωυτέρη |
| 12:45-13:00 | Η συμβολή των νεότερων απεικονιστικών τεχνικών στη διάγνωση και παρακολούθηση του ΗΚΚ | Ε. Μαϊντά |
| 13:00-13:15 | Η θέση του PET-CT στη διάγνωση και παρακολούθηση του ΗΚΚ | Γ. Μπαρτσέας |
| 13:15-13:30 | Αντιμετώπιση-έκβαση περιστατικών | Σ. Κοτσιφάκης, Μ. Μασσαρά |

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

στη θεραπευτική επιλογή ασθενών
με HR+/HER2- mBC¹

✓ Κλινική Αποτελεσματικότητα¹⁻⁴

✓ Δεδομένα Κλινικής Πρακτικής⁵⁻⁷

✓ Δεδομένα έκβασης από αναφορές ασθενών (PRO)^{8,9}

✓ Καθιερωμένο Προφίλ Ασφάλειας^{1-4,10,11}

✓ Ένας συνιστώμενος τακτικός έλεγχος παρακολούθησης*¹

✓ Μία κάψουλα, μία φορά τη μέρα¹

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΙΣ, ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το IBRANCE, 125mg μια φορά την ημέρα από του στόματος για 21 μέρες σε κύκλο 28 ημερών (σχήμα 3/1), ενδείκνυται για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού ο οποίος είναι θετικός στους ορμονικούς υποδοχείς (HR) και αρνητικός στον υποδοχέα τύπου 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HER2):

- σε συνδυασμό με αναστολέα της αρωματάσης
 - σε συνδυασμό με φουλλβεστράντη σε γυναίκες που έχουν λάβει προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία
- Σε προ- ή περι-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες η ενδοκρινική θεραπεία πρέπει να συνδυάζεται με LHRH αγωνιστή.¹

Για το πλήρες κείμενο της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης συμβουλευτείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το IBRANCE αντενδείκνυται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα, καθώς και σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν σκευάσματα που περιέχουν υπερικό/βαλσαμόχορτο (St. John's Wort). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 20%) οποιοδήποτε βαθμού που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ήταν ουδετεροπενία, λοιμώξεις, λευκοπενία, κόπωση, ναυτία, στοματίτιδα, αναιμία, διάρροια, αλωπεκία και θρομβοπενία. Οι πιο συχνές (≥ 2%) ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού ≥ 3 του palbociclib ήταν ουδετεροπενία, λευκοπενία, λοιμώξεις, αναιμία, αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST), κόπωση και αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT).¹

*Πρέπει να εκτελείται πλήρης αιματολογικός έλεγχος πριν από την έναρξη της θεραπείας και κατά την έναρξη του κάθε κύκλου, καθώς και την Ημέρα 15 των πρώτων 2 κύκλων και όπως ενδείκνυται κλινικά.

LHRH = ορμόνη απελευθέρωσης της ωχρινοτρόπου ορμόνης. mBC = μεταστατικός Καρκίνος Μαστού.

1. IBRANCE, Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 05/2024.
2. Ruqo H, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019;174(3):719-729.
3. Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936.
4. Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439.
5. DeMichele et al. Breast Cancer Research (2021) 23:37.
6. Waller J, et al. J Glob Oncol. 2019 May;5. JG01800239
7. Taylor-Stokes G, et al. Breast. 2019 Feb; 43:22-7
8. Harbeck N, et al. Ann Oncol. 2016;27(6):1047-1054.
9. Ruqo HS, et al. Ann Oncol. 2018;29(4):888-894.
10. Dieras V, et al. J Natl Cancer Inst. 2019;111(4):419-430.
11. Verma S, et al. Oncologist. 2016;21:1165-1175.

Η συντετμημένη Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος δημοσιεύεται σε διαφορετική σελίδα του παρόντος.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

13:30-14:45 Στρογγυλό τραπέζι

ΗΚΚ: Αντιμετώπιση πρώιμων σταδίων ΗΚΚ

Συντονιστές: Ι. Γουλής, Χ. Δερβένης, Μ. Κωνσταντουλάκης

- | | | |
|-------------|---|------------------------------------|
| 13:30-13:45 | Παρουσίαση περιστατικών | Β. Καθύβα, Μ. Μπριστογιάννη |
| 13:45-14:00 | Κριτήρια επιλογής και είδος χειρουργικής αντιμετώπισης ΗΚΚ | Ν. Μαχαίρας |
| 14:00-14:15 | Ασθενείς υψηλού χειρουργικού και κινδύνου υποτροπής μετά ηπατεκτομή | Ε. Σινάκος |
| 14:15-14:30 | Σχήματα και αποτελεσματικότητα νεοεπικουρικής-επικουρικής θεραπείας | Γ. Γερμανίδης |
| 14:30-14:45 | Αντιμετώπιση-έκβαση περιστατικών | Β. Καθύβα, Μ. Μπριστογιάννη |

14:45-15:15 Διάλειμμα / Ελαφρύ γεύμα

15:15-15:55 Δορυφορικό Συμπόσιο

Sponsored by



Η σύγχρονη θέση της ανοσοθεραπείας στον θεραπευτικό
αλγόριθμο του ΗΚΚ

Ι. Ελευσινιώτης, Δ. Σαμωνάκης

15:55-17:25 Στρογγυλό τραπέζι

ΗΚΚ: Αντιμετώπιση ενδιάμεσων σταδίων ΗΚΚ

Συντονιστές: Ι. Βλάχογιαννάκος, Ι. Κοσκίνης, Γ. Σωτηρόπουλος

- | | | |
|-------------|---|-----------------------------------|
| 15:55-16:10 | Παρουσίαση περιστατικών | Μ. Μαλατέστα, Α. Μυλωνάκου |
| 16:10-16:25 | Η θέση της χειρουργικής θεραπείας στο ενδιάμεσο στάδιο | Σ. Κύκαλης |
| 16:25-16:40 | Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) στο ΗΚΚ | Μ. Πιπέρη |
| 16:40-16:55 | Αποτελεσματικότητα ενδοαρθριακών θεραπειών (TACE, TARE) | Ν. Πτώχης |
| 16:55-17:10 | Η συμβολή της συστηματικής θεραπείας στο ενδιάμεσο στάδιο ΗΚΚ | Δ. Σαμωνάκης |
| 17:10-17:25 | Αντιμετώπιση-έκβαση περιστατικών | Μ. Μαλατέστα, Α. Μυλωνάκου |

17:25-17:45 Δορυφορική Διάλεξη

Sponsored by



Συντονιστής: Ι. Ελευσινιώτης

Η αξία της διεπιστημονικής προσέγγισης κι εξατομίκευσης
του θεραπευτικού πλάνου στο ταξίδι των ασθενών με ηπατοκυτταρικό
καρκίνο μετά την πρώτη γραμμή

Ι. Μπουκοβίνας, Εμμ. Σινάκος

Σχολιασμός: Ε. Μαϊντά

17:45-18:05 Δορυφορική Διάλεξη

Sponsored by



Συντονιστές: Ν. Πτώχης, Γ. Σωτηρόπουλος

Update of Experience with Glass Y-90 TARE in Primary
or Secondary Liver Tumors

A. Fueyo

18:05-18:15 Συζήτηση

ΛΗΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

XGEVA[®]

(denosumab)

Υπάρχει μία ιστορία γραμμένη στα οστά τους

Προστατέψτε τα με XGEVA[®]



Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή.

Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Λιανική τιμή: XGEVA INJ.SOL 120MG/1,7ML [70MG/ML] BTx1VIAL: **279,78 €**

Βεβαιώστε να γίνουν τα φάρμακα που αγοράζετε και Αναγράφεται
ΟΑΕΣ της αποσπώμενης κάρτας για ΟΑΕΣ το φάρμακο
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε φορά που επισκέφτεστε τον γιατρό σας με το κίτρινο κίτρινο
αποσπώμενο στο Γραφείο Ανασφάλειας Ενταξίας του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τηλ: +30 2132040337, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας Διεύθυνσης και στην
ιστοσελίδα του ΕΟΦ www.mef.gr, www.kitritinikarta.gr για εγγραφή (επιπλέον κίτρινη κάρτα)
ή ενημέρωσή της. AMGEN Ελλάς Φαρμακεία Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 2103447000



Πριν τη
συνταγογράφηση
συμβουλευθείτε
την Περίληψη
Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος.

AMGEN

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61
Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι
Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2024

09:30-11:00 **Στρογγυλό τραπέζι**
Καρκίνος Πνεύμονα

Συντονιστές: Δ. Πεκτασίδης, Μ. Πιπέρη, Ε. Σαμαντάς

09:30-09:45 Η ακτινοθεραπεία στην εποχή της ανοσοθεραπείας και των στοχευουσών
θεραπειών στον μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα **Α. Φωτοπούλου**

09:45-10:00 Νεότερα δεδομένα στην επικουρική θεραπεία ασθενών
με πρώιμο ΜΜΚΠ **Γ. Γκούμας**

10:00-10:15 Η νεοεπικουρική ανοσοθεραπεία στον πρώιμο ΜΜΚΠ
ως νέο standard of care **Θ. Φηλώρος**

10:15-10:30 ALK Διαμετάθεση στο μεταστατικό ΜΜΚΠ: Success Story ή
απλά ένα βήμα μπροστά; **Γ. Λαϊνάκης**

10:30-10:50 Δεδομένα μακροχρόνιας χορήγησης ανοσοθεραπείας στον μικροκυτταρικό
καρκίνο πνεύμονα **Δ. Νάση**

sponsored by



10:50-11:00 **Σχολιασμός: Ν. Αναστασίου, Α. Χανιώτου**

11:00-11:20 **Διάλειμμα Καφέ**

11:20-13:00 **Στρογγυλό τραπέζι**
Καρκίνος ουροποιογεννητικού συστήματος

Συντονιστές: Ν. Ανδρουλάκης, Ε. Μπουρνάκης, Ε.Ι. Περδικούρη

11:20-11:40 Προκλήσεις και ερωτήματα στο ολιγομεταστατικό
νεφροκυτταρικό καρκίνωμα **Λ. Κοντοβίνης**

11:40-12:00 Μεταστατικό ουροθηλιακό καρκίνωμα: κλινική εφαρμογή των μελετών στη
διαχείριση των ασθενών στην 1^η γραμμή **Ε. Κωστούρος**

12:00-12:20 Η σημασία της πρώτης γραμμής θεραπείας στον ορμονοευαίσθητο
καρκίνο του προστάτη **Ρ. Ζακοπούλου**

sponsored by



12:20-12:40 Μεταστατικός ευνοχοάντοχος καρκίνος προστάτη:
είναι η εποχή της στόχευσης; **Μ. Λιόντος**

12:40-13:00 **Σχολιασμός: Ν. Αλεβιζόπουλος, Ε. Λιανός**

13:00-13:30 **Δορυφορική Διάλεξη**

Sponsored by



Συντονιστές: Ε. Μαργακούλη, Δ. Νάση

Συνδυασμοί αναστολέων PARP με NHAs στον mCRPC: Ερμηνεύοντας
τα δεδομένα των κλινικών μελετών στην κλινική πράξη **Κ. Στουραϊτή**

Revamox®

Σοραφενίμπη

200mg, 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Tamoril®

Οξική αμπιρατερόνη

500mg, 60 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Religan®

Λετροζόλη

2,5mg, 30 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

13:30-14:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Συντονιστής: Γ. Αραβαντινός

Τεχνητή Νοημοσύνη : Ο νέος «παίκτης» στον παιχνίδι
των κλινικών μελετών

Δ. Ι. Λαμπροπούλου

14:00-14:45 Διάλειμμα / Ελαφρύ γεύμα

14:45-16:50 Στρογγυλό τραπέζι

Καρκίνος Μαστού και Γυναικείου Αναπαραγωγικού Συστήματος

Συντονιστές: Γ. Λαμπροδήμου, Θ. Μαριόλης-Σαψάκος, Χ. Χριστοδούλου

14:45-15:05 Γονιδιακές υπογραφές και θεραπευτικές αποφάσεις:
πάντα ή με όρους;

B. Τζούδα

15:05-15:25 HER2low καρκίνος μαστού: οριοθέτηση, πρόγνωση και θεραπεία

E. Γαλάνη

15:25-15:45 Προχωρημένος / Μεταστατικός HR+/ HER2- Καρκίνος Μαστού...
και μετά τους CDK4/6 αναστολείς τι;

Γ. Λιούτα

15:45-16:05 Ο ρόλος της Ανοσοθεραπείας στους προχωρημένους/
μεταστατικούς καρκίνους του ενδομητρίου τώρα και στο μέλλον

Φ. Τζούδας

16:05-16:35 Βελτιστοποιώντας την 1^η γραμμής θεραπεία συντήρησης
στον καρκίνο των ωοθηκών με PARPi

I. Αλάφης

sponsored by  MSD

16:35-16:50 Σχολιασμός: A. Βισβίκης, Θ. Κάπου, Γ. Σαμέλης

16:50-17:50 Στρογγυλό τραπέζι

Κακοήθειες Δέρματος

Συντονιστές: E. Γκόγκα, Δ. Μπαφαλούκος

16:50-17:10 Είναι η νέο-επικουρική θεραπεία το μέλλον για το μελάνωμα; A. Κορογιάννος

17:10-17:30 Εξελίξεις στη διαχείριση του μεταστατικού μελανώματος με συνδυασμούς
ανοσοθεραπείας: Τι προσφέρουν

A. Λασκαράκης

sponsored by  Bristol Myers Squibb

17:30-17:50 Προχωρημένο ηλιακώδες καρκίνωμα: Η τρέχουσα θεραπεία
του «κυρίαρχου» των νεοπλασιών του δέρματος

E. Πηλιάκου

17:50-18:10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΛΗΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Innovative Oncology

**BRAFTOVI**[®]
(encorafenib)

**MEKTOVI**[®]
(binimetinib)

**nerlynx**[®]
(neratinib)

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Braftovi): 75 mg σκληρά καψάκια. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 75 mg encorafenib. Νοσοκομειακή τιμή (CAPS 75MG): € 936,39, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Mektovi): Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 15 mg binimetinib. Έκδοχο με γνωστή δράση. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 133,5 mg μονοϋδρικής λακτόζης. Νοσοκομειακή τιμή (TABS 15MG): €1.668,45, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Nerlynx): Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει μηλεϊνική νερατίνιμη, ισοδύναμη με 40 mg νερατίνιμης. Νοσοκομειακή τιμή: € 3.195,95, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό γιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις περιλήψεις χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από τον κάτοχο αδειών κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεων.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο
ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**


Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

Αγναίλδου 6-8, 15123 Μαρούσι,
Τηλ. 210-7234582

© 2024 Pierre Fabre, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Το BRAFTOVI[™] αποτελεί εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορες άλλες χώρες.
Το MEKTOVI[™] αποτελεί εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορες χώρες.
Το NERLYNX[™] αποτελεί εμπορικό σήμα της Puma Biotechnology Inc.

Ομιητές – Συντονιστές – Σχολιαστές

Fueyo Arturo	Senior Medical Advisor (Southern Europe Cluster) Boston Scientific
Ακινόσογλου Καρολίνα	Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Αναπλήρωτρια Καθηγήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών
Αλάφης Ιωάννης	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος	Καθηγητής Ψυχιατρικής και Ψυχοφαρμακολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής, Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Αλεβιζόπουλος Νεκτάριος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Αλεξανδρίδης Θεόδωρος	Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας – Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Αλεξοπούλου Αλεξάνδρα	Καθηγήτρια, Β' Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Αναστασίου Νικόλαος	Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Ανδρουλάκης Νικόλαος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο»
Αντωνιάδη Δήμητρα	Ειδικευόμενη Παθολογίας, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Αραβαντινός Γεράσιμος	MD, PhD Διευθυντής, Παθολόγος-Ογκολόγος, «Ευρωκλινική Αθηνών»
Αργυριάδη Αικατερίνη	Ειδικευόμενη, Β' Παθολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Αργυρού Ασπασία	Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Αρκαδόπουλος Νικόλαος	Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής, Δ' Χειρουργική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
Βασιλακόπουλος Θεόδωρος	Καθηγητής Αιματολογίας, Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Βισβίκης Αναστάσιος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Βλαχαδάκη Ιωάννα	Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Βλαχογιαννάκος Ιωάννης	Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»



Akynzeo®

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron

 **Galenica α.ε.**

ΑΘΗΝΑ: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Χάλκης 8, Πυλαία 555 35, τηλ.: 2310 540478
Επιστημονικό Τμήμα τηλ.: 210 5281731
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ.: 210 5281805
www.galenica.gr

 **HELSINN**
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν αδείας της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στη
συνοπτική Περιγραφή Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Βλάχου Στυλιανή

Γαλάνη Ελένη

Γαλάνης Πέτρος

Γελαδάρη Ελένη

Γερμανίδης Γεώργιος

Γκόγκα Ελένη

Γκούμας Γεώργιος

Γκούρα Στεφανία

Γουλής Ιωάννης

Γράσσης Χαράλαμπος

Γώγος Χαράλαμπος

Δερβένης Χρήστος

Δήμου Ευαγγελινή

Διαμαντής Ευάγγελος

Δρακούλης Χρήστος

Ελευσινιώτης Ιωάννης

Ευσταθίου Στυλιανός

MD, PhD(c), Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής
Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Διευθύντρια, Β' Ογκολογική
Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan»

Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας,
Τμήμα Νοσηλευτικής, Ε.Κ.Π.Α.

Παθολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.

Παθολόγος-Ογκολόγος, Καθηγήτρια Παθολογίας-
Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Παθολόγος Ογκολόγος MD, MSc, PhD(c), Επιμελήτης Α' ΕΣΥ,
Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Παθολόγος-Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Metropolitan»

Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ., Δ' Παθολογική
Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας,
Διευθυντής Παθολογικής-Λοιμωξιολογικής Μονάδας,
Νοσοκομείο «Metropolitan General»

Καθηγητής Χειρουργικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Διευθυντής
Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας & Χειρουργικής Ήπατος
- Χοληφόρων - Παγκρέατος, Νοσοκομείο «Metropolitan»

Παθολόγος - Ηπατολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης
Ηπατολογικής Κλινικής, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Επιμελήτης Ά, Ενδοκρινολογία-Διαβήτης-Μεταβολισμός,
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ.
«Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Παθολόγος-Ηπατολόγος, τ. Διευθυντής Β' Παθολογικής
Κλινικής Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων»

Καθηγητής Παθολογίας & Ηπατολογίας Πανεπιστημίου
Αθηνών, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής
και Ηπατογαστρεντερολογικής Μονάδας,
Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Ειδικευόμενος, Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ.
«Οι Άγιοι Ανάργυροι»



Πανελλήνιο Συνέδριο
 Παθογενετικά Μονοπάτια & Σύγχρονες
 Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στην Ογκολογία
Ιωσφ - Κίρρως
-Καρκίνος Ήπατος

Ομιλητές - Συντονιστές - Σχολιαστές

Ζακοπούλου Ρουμπίνη

Παθολόγος-Ογκολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Β' Π.Π.Κ., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ζερμπίνη Ελένη

Χειρουργός Ήπατος-Χοληφόρων & Μεταμοσχεύσεων Ήπατος, Πανεπιστημιακή Υπότροφος, Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Ζώγας Γεώργιος

Ειδικευόμενος ιατρός, Α' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Θεοχάρη Μαρία

Παθολόγος - Ογκολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Θωμαΐδης Δήμητρα

Τεταρτοετής φοιτήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής, Ε.Κ.Π.Α.

Ιωακείμ Μαρία Αναστασία

Ειδικευόμενη ιατρός Εσωτερικής Παθολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική-Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Καθαράκη Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Ε.Κ.Π.Α.

Κακλαμάνος Ιωάννης

Χειρουργός Ογκολόγος, Καθηγητής Χειρουργικής Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Καλοκαιρινού Αθηνά

Καθηγήτρια Κοινωνικής Νοσηλευτικής, Διευθύντρια Εργαστηρίου Κοινωνικής Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α.

Καλύβα Βασιλική

Ειδικευόμενη, Β' Παθολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Καπάτσας Ανδρέας

Παθολόγος-Ηπατολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Γ.Ν.Π.Ν - Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία Βαρβάρα»

Κάπου Θεοδώρα

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Ν. Λαμίας

Καραμούζης Μιχαήλ

Παθολόγος-Ογκολόγος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Καραχάλιος Χαράλαμπος

Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Κοντοβίνης Λουκάς

Παθολόγος-Ογκολόγος, ONCOMEDICARE, Θεσσαλονίκη

Κορκολής Δημήτριος

Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής-Ογκολογικής Κλινικής Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Άγιος Σάββας»

Κορογιάννος Αθανάσιος

Παθολόγος-Ογκολόγος, «Mediterraneo Hospital»

Κοσκίνας Ιωάννης

Καθηγητής Παθολογίας-Ηπατολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Β' Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Κοτσιφάκης Σταύρος

Ειδικευόμενος, Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Κουζανίδης Πέτρος

Παθολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Κουρλαμπά Γεωργία

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Κύκαλος Στέλιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Β' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Κωνσταντουλάκης Μανούσος

Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής, Β' Χειρουργική Κλινική, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο Παθολόγος-Ογκολόγος, Γ' Παθολογική Κλινική-Ογκολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Λαζανάς Μάριος-Κωνσταντίνος

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Λοιμωξιολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Συντονιστής Παθολογικού Τομέα Ιατρικής Υπηρεσίας, Νοσοκομείο «ΙΑΣΩ»

Λαϊνάκης Γεώργιος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Δ' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan»

Λαμπροδήμου Γεωργία

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο-Τριανταφύλλειο»

Λαμπροπούλου Δήμητρα -Ιωάννα

PharmD, MSc, PhD, Επιστημονική Διευθύντρια Κλινικής Έρευνας ECONCARE, Health Research & Consulting

Λασκαράκης Απόστολος

Παθολόγος-Ογκολόγος MD, MSc, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα και Κέντρο Κλινικών Μελετών, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Λέπουρας Αντώνιος

Παθολόγος-Διαβητολόγος, Διευθυντής Παθολογικής - Διαβητολογικής Κλινικής και Διαβητολογικού Κέντρο, Νοσοκομείο «Metropolitan General»

Λιανός Ευάγγελος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Παθολογικό - Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Λιόντος Μιχάλης

Παθολόγος -Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Λιούτα Γαλατεία

Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Μαγγούλια Πολυξένη

Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής και Ψυχοφαρμακολογίας, Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Ε.Κ.Π.Α.

Μάθου Νικολέττα

Γαστρεντερολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, "Κωνσταντοπούλειο - Πατσίρων", Γ.Ν. «Ν. Ιωνίας»

Μαϊντά Ευγενία

Ακτινολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Μαλατέστα Μαρία

Ειδικευόμενη Εσωτερικής Παθολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Μάνη Ηλιάννα

Παθολόγος, MD, MSc, PhD, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Μανωλακόπουλος Σπήλιος

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος Ηπατογαστρεντερολογικής Μονάδας, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Μαραγκούλη Ελένη

Παθολόγος - Ογκολόγος, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Τρικάλων

Μαριόλης - Σαψάκος Θεόδωρος

Γενικός Χειρουργός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Εργαστηρίου Ανατομίας - Ιστολογίας - Εμβρυολογίας, Τμήματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μασσαρά Μαρία

Ειδικευόμενη, Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Μαχαίρας Νικόλαος

Χειρουργός, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Β' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Μπαρτσέας Γεώργιος

Πυρηνικός ιατρός, Επιμελητής Β', Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Μπάτσαρη Ελένη

Τεταρτοετής φοιτήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής, Ε.Κ.Π.Α.

Μπαφαλούκος Δημήτριος

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δ. Αττικής, Διευθυντής, Α' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan»

Μπουκοβίνας Ιωάννης

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ογκολογικό Τμήμα, «Βιοκλινική», Θεσσαλονίκη

Μπουρνάκης Ευάγγελος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Κλινική Ογκολογικών Κλινικών Μελετών και Έρευνας, Νοσοκομείο «Metropolitan General»

Μπιστογιάννη Μαρία

Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Μυλωνάκου Ναταλία

Ειδικευόμενη, Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Μυριανθεύς Παύλος

Καθηγητής, Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, Διευθυντής Πανεπιστημιακής ΜΕΘ, Γ.Ο.Ν.Κ «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α.

Μυωτέρη Δέσποινα

Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο «Αρεταίειο»

Νάση Δέσποινα

Παθολόγος -Ογκολόγος Επιμελήτρια Α' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Αναργυροι»

Νταλέκος Γεώργιος

Καθηγητής, Διευθυντής, Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τα Αυτοάνοσα Νοσήματα Ήπατος, Πλήρες Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου ERN-RARE LIVER, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Ντόιτς Μέλανι

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας-Ηπατολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Β' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Ντουράκης Σπυρίδων

Παθολόγος-Ηπατολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Πάντζιος Σπυρίδων

Ειδικευόμενος Εσωτερικής Παθολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική-Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Παπαγεωργίου Γεώργιος

Διευθυντής Τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας, Θεραπευτήριο «Metropolitan»

Παπαδόπουλος Απόστολος

PhD, Επισκέπτης Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Μεταφραστικής Έρευνας και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης HEAL Academy by HHG, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής EMBIEE, Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Secretary General NASCE / UEMS Executive Board

Πάππης Χαρίλαος

Χειρουργός, Διευθυντής Γ' Χειρουργικής Κλινικής, Υπεύθυνος Τμήματος Βαριατρικής Χειρουργικής, Νοσοκομείο «Υγεία»

Παυλίδης Χρίστος

MD, PhD, FEBGH Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Ήπατο-Γαστρεντερολογικού Τμήματος Γ.Ν. Κέρκυρας

Πεκτασίδης Δημήτρης

Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής, Γ' Ογκολογικό Τμήμα, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Περδικούρη Ελένη Ισιδώρα

MD, MSc, PhD, Επιμελήτρια Α', Παθολόγος-Ογκολόγος, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Πέτσιος Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Ε.Κ.Π.Α.

Πηρουνάκη Μαρία

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Μέλος ΔΣ ΕΟΔΥ

Πιπέρη Μαρία

MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Αν. Διευθύντρια Ακτινοχειρουργικής, «Ιατροπόλη», Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου «Υγεία»



Πανελλήνιο Συνέδριο
 Παθογενετικά Μονοπάτια & Σύγχρονες
 Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στην Ογκολογία
Ιωσφ - Κίρρως
-Καρκίνος Ήπατος

Ομιλητές – Συντονιστές – Σχολιαστές

Πηλιάκου Ευαγγελία

Παθολόγος -Ογκολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός ΠΝ, MD, MSc, MPH, PhDc, Νοσοκομείο «Metropolitan General»

Πτώχης Νικόλαος

Επεμβατικός Ακτινολόγος, MD, MSc, PhD, EBIR, Επιμελητής Α', Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Σακελλαρίου Στρατηγουλά

Παθολογοανατόμος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 1^ο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Σαμαντάς Επαμεινώνδας

Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan»

Σαμέλης Γεώργιος

Επιστημονικά Υπεύθυνος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Therapis General Hospital, Lefkos Stavros, City Hospital Kalamata, Πρόεδρος Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών

Σαμωνάκης Δημήτριος

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική κλινική Πα.Γ.Ν.Η., Κρήτη

Σαράντη Σοφία

Πυρηνικός Ιατρός, Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Σαρόγλου Γεώργιος

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Επιμελητείας Λοιμώξεων, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»

Σγουρός Ιωσήφ

Παθ. Ογκολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Παθολογικής -Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Σδόνας Θεοδώσιος

Γαστρεντολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Σεβαστιανός Βασίλειος

Παθολόγος-Ηπατολόγος, Διευθυντής, Δ' Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σιαλβέρα Ντορίνα

Msc, PhD, Post-Doc, Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος Προϊσταμένη Τμήματος Διαιτολογίας Διατροφής, Γ.Ν.Α. «Η Σωτηρία», Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σιδηρόπουλος Ορέστης

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Αναργυροι»

Σινάκος Εμμανουήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Ηπατολογίας, Α.Π.Θ., Δ' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Σκοπελίτης Ηλίας

Παθολόγος, MSc Tra Med, PhD, Διευθυντής Γ' Παθολογικής Κλινικής και Διαβητολογικού Κέντρου, Γ. Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων»



Πανελλήνιο Συνέδριο

Παθογενετικά Μονοπάτια & Σύγχρονες
Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στην Ογκολογία

*Ίωση - Κίρρωση
- Καρκίνος Ήπατος*

Σκορδά Λαμπρινή

MD, MSc, Παθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΝΕΕΣ
«Κοργιαλένιο Μπενάκειο»

Σκούρας Ιωάννης

Επεμβατικός Ακτινολόγος MD, MSc, Συντονιστής Διευθυντής,
Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Σταθοπούλου Ιωάννα

Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης, Πανεπιστημιακή
Παθολογική Κλινική & Ηπατογαστρεντερολογικής Μονάδας,
Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Σταμόπουλος Παρασκευάς

MD, MSc, PhD, Γενικός χειρουργός, Β' Χειρουργική Κλινική,
Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Στεργιάννης Παντελής

Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Νοσηλευτικής, Ε.Κ.Π.Α.

Στουραϊτή Καλλιόπη

Παθολόγος-Ογκολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια,
«Ευρωκλινική Αθηνών»

Συρίχα Αντωνία

Ειδική Παθολόγος, Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική-
Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Γ.Ο.Ν.Κ.
«Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Σχίζας Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Ε.Κ.Π.Α.,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Σχίνα Μαρία

Παθολόγος-Ηπατολόγος, Διευθύντρια, «Ευρωκλινική Αθηνών»

Σωτηρόπουλος Γεώργιος

MD, PhD, FACS, FEBS Καθηγητής Χειρουργικής και
Μεταμοσχεύσεων Ιατρικών Σχολών Πανεπιστημίων Ε.Κ.Π.Α
και Essen Διευθυντής Μονάδας Μεταμόσχευσης Ήπατος
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Τασοβασίλη Αθανασία

Γαστρεντερολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια
Γαστρεντερολογικής Κλινικής Γ.Ο.Ν.Κ.
«Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Τέγος Θεόδωρος

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α',
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Τεντολούρης Νικόλαος

Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Τζούδα Βασιλική

Ειδικεύμενη Παθολογίας, Συνεργάτης Ογκολογικής Ομάδας,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Τζούδας Φώτης

Ειδικεύμενος Ογκολογίας, Παθολογική-Ογκολογική
Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Τζούλης Πλούταρχος

Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος, Επίτιμος Αναπληρωτής
Καθηγητής Ενδοκρινολογία, Ιατρική Σχολή του UCL
(University College London)

Τούτουζας Κωνσταντίνος

Καθηγητής Χειρουργικής, Ε.Κ.Π.Α.

Τριάντος Χρήστος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας
Ιατρικό τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ομιητές - Συντονιστές - Σχολιαστές



Τρυφωνόπουλος Δημήτριος

Τσερώνη Μαρία

Φιλιππάτου Βασιλική

Φλώρος Θεοφάνης

Φραγκούλης Ευάγγελος

Φωτοπούλου Αικατερίνη

Φώτος Νικόλαος

Χανιώτου Αικατερίνη

Χριστοδούλου Χρήστος

Πανελλήνιο Συνέδριο

Παθογενετικά Μονοπάτια & Σύγχρονες
Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στην Ογκολογία

*Γνωση - Κιρρωση
- Καρκίνος Ήπατος*

Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Παθολογική-
Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Επίκουρη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Λοιμώξεων

Νοσηλεύτρια ΠΕ, Πρ. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

MD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός,
Διευθυντής, 5^η Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan General
Hospital», Αναπληρωτής Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική,
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, τ. ResFac, University of
Pittsburgh Cancer Institute (UPCI), University of Pittsburgh

Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, Γ.Γ. της Ελληνικής Ακαδημίας
Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής, Αναπληρωτής Αρχίατρος
ΕΔΟΕΑΠ

Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ, Τμήμα
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Ο.Ν.Κ «Οι Άγιοι Ανάργυροι

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογικής Νοσηλευτικής,
Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας Ε.Κ.Π.Α.

Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής,
Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Β', Ογκολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Metropolitan»

Πανελλήνιο Συνέδριο

Παθογενετικά Μονοπάτια & Σύγχρονες
Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στην Ογκολογία

Ίνωση - Κίρρωση
- Καρκίνος Ήπατος

Χορηγοί

AMGEN

astellas

AstraZeneca

Boston
Scientific

Bristol Myers Squibb®

FARAN
ONCOLOGY

Galenica α.ε.

genepharma

GENESIS
pharma

GILEAD
Creating Possible

GSK

IMPACT
passion for innovation

innovis
Future health today

INTEGRIS
PHARMA

IPSEN

LEO

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

MERCK

MSD

Pfizer
Oncology

Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

RAFARM

Roche

WinMedica

Γενικές Πληροφορίες

Οργάνωση:

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ (ΕΔΕΜΣΕΘ)
- ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ (Ι.Μ.ΝΕ.ΠΕ.)

Επιστημονική συμμετοχή:

- Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική & Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα Παθολογική Ογκολογική Κλινική Γ.Ο.Ν.Κ. «Ο ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Ημερομηνία διεξαγωγής:

05 - 07 Δεκεμβρίου 2024

Τόπος:

Ξενοδοχείο Caravel (αίθουσα Horizon)
Βασιλέως Αλεξάνδρου 2
161 21 Αθήνα
Τηλ. +30 210 7207000

Εγγραφές:

Η εγγραφή στην Ημερίδα είναι δωρεάν. Η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε Επαγγελματίες Υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οδηγίες Φυσικής Παρακολούθησης:

Στους συμμετέχοντες θα σταθεί ηλεκτρονικό badge (barcode), το οποίο θα πρέπει να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα.

Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης:

Εάν είσαστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο **Register/Εγγραφή**). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live ή Go Virtual**.

Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγете από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την **«Αίθουσα Συνεδριάσεων»**.

Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στην Ημερίδα μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «Εγγραφή», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.

Παραλαβή πιστοποιητικού:

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου σε όσους συνέδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνοδικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του σεμιναρίου.

Γραμματεία:



E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154 • 171 22 Ν. Σμύρνη

Τηλ.: 210 98 80 032, Fax: 210 98 81 303

Website: www.events.gr • E-mail: ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr (πολιτική απορρήτου)

ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


IBRANCE (palbociclib)

ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΨΑΚΙΑ 75 mg, 100 mg και 125 mg

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Υπερευαίσθηση στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Χρήση σκευασμάτων που περιέχουν υπερικό/βαλοσαμόχορτο (St. John's Wort). **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:** Προ/περιεμνημονιασικές γυναικές: Όταν το IBRANCE χορηγείται σε προ/περιεμνημονιασικές γυναικές σε συνδυασμό με αναστολέα αρμωμάτων, είναι υποχρεωτική η ωθηκτομή ή η καταστολή της λειτουργίας των ωοθηκών με χορήγηση αγωνιστή LH/HR, λόγω του μηχανισμού δράσης των αναστολέων της αρμωμάτωσης. Ο συνδυασμός του palbociclib με τη φουβεστράντη σε προ/περιεμνημονιασικές γυναικές έχει μελετηθεί μόνο σε συνδυασμό με ένα αγωνιστή LH/HR Κρίσιμη σπλιγγνική νόσος: Η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του palbociclib δεν έχουν μελετηθεί σε ασθενείς με κρίσιμη σπλιγγνική νόσο. Διαταραχές: Για ασθενείς που εμφανίζουν ουδετεροπενία Βαθμού 3 ή 4 συνιστάται διακοπή της δόσης, μείωση της δόσης ή καθυστέρηση στην έναρξη των κύκλων της θεραπείας. Θα πρέπει να διεξάγεται κατάλληλη παρακολούθηση (βλ. παράγραφο «Ανεπιθύμητες Ενέργειες»). Διάμεση πνευμονοπάθεια/πνευμονίτιδα: Μπορεί να παρουσιαστεί βαριάς μορφής, απειλητική για τη ζωή ή θανατηφόρα ILD/και πνευμονίτιδα σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με IBRANCE, όταν λαμβάνεται σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία. Σε κλινικές μελέτες (PALOMA-1, PALOMA-2, PALOMA-3), το 1,4% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE παρουσίασε ILD/πνευμονίτιδα οποιουδήποτε Βαθμού, 0,1% παρουσίασε Βαθμού 3, ενώ δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις Βαθμού 4 ή θανατηφόρες περιπτώσεις. Επιπλέον περιπτώσεις ILD/πνευμονίτιδας έχουν παρατηρηθεί μετά την κυκλοφορία στην αγορά, με την αναφορά θανατηφόρων περιστατικών (βλ. παράγραφο «Ανεπιθύμητες Ενέργειες»). Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για πνευμονικά συμπτώματα ενδεικτικά ILD/πνευμονίτιδας (π.χ. υποξία, βήχας, δύσπνοια). Σε ασθενείς που παρουσιάζουν νέα ή επιδεινούμενα αναπνευστικά συμπτώματα και υπάρχει η υποψία ανάπτυξης ILD/πνευμονίτιδας, το IBRANCE θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως και ο ασθενής θα πρέπει να αξιολογείται. Το IBRANCE θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά σε ασθενείς με βαριάς μορφής ILD ή πνευμονίτιδα. Λοιμώξεις: Καθώς το IBRANCE έχει μυελοκατασταλτικές ιδιότητες, μπορεί να προδιαθέσει τους ασθενείς για λοιμώξεις. Λοιμώξεις έχουν αναφερθεί σε υψηλότερο ποσοστό σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE σε τυχαioποιημένες κλινικές μελέτες σε σύγκριση με ασθενείς που έλαβαν θεραπεία στο αντίστοιχο σκέλος σύγκρισης. Λοιμώξεις Βαθμού 3 και Βαθμού 4 εμφανίστηκαν αντίστοιχα στο 5,6% και το 0,9% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE σε οποιονδήποτε συνδυασμό (βλ. παράγραφο «Ανεπιθύμητες Ενέργειες»). Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα λοιμώξεων και τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις ιατρικές ενδείξεις. Οι γιατροί θα πρέπει να ενημερώσουν τους ασθενείς ώστε να αναφέρουν αμέσως οποιαδήποτε επεισόδια πυρετού. Φλεβική θρομβοεμβολή: Σύμφωνα φλεβικής θρομβοεμβολής αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE (βλ. παράγραφο «Ανεπιθύμητες Ενέργειες»). Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα εν το βάθει φλεβικής θρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής και να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις ιατρικές ενδείξεις. Ηπατική δυσλειτουργία: Το IBRANCE θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, από στενή παρακολούθηση για σημεία τοξικότητας. Νεφρική δυσλειτουργία: Το IBRANCE θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, από στενή παρακολούθηση για σημεία τοξικότητας. Ταυτόχρονη θεραπεία με αναστολείς ή επαγωγείς του CYP3A4: Οι ισχυροί αναστολείς του CYP3A4 μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη τοξικότητα. Θα πρέπει να αποφευχθεί η ταυτόχρονη χρήση ισχυρών αναστολέων του CYP3A κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το palbociclib. Το ενδοχόμενο συγχρόνησης θα πρέπει να εξετάζεται μόνο μετά από προσεκτική αξιολόγηση των δυνητικών οφελών και κινδύνων. Εάν η συγχρόνηση με ισχυρό αναστολέα του CYP3A δεν μπορεί να αποφευχθεί, μειώστε τη δόση του IBRANCE στα 75 mg μία φορά την ημέρα. Όταν διακοπεί ο ισχυρός αναστολέας, η δόση του IBRANCE θα πρέπει να αυξάνεται (μετά από 3 – 5 ημιπερίοδους ζωής του αναστολέα) έως τη δόση που χρησιμοποιείται πριν την έναρξη του ισχυρού αναστολέα του CYP3A. Η συγχρόνηση επαγωγών του CYP3A μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη έκθεση στο palbociclib και κατά συνέπεια σε κίνδυνο έλλειψης αποτελεσματικότητας. Συνεπώς, η ταυτόχρονη χρήση του palbociclib με ισχυρούς επαγωγείς του CYP3A4 θα πρέπει να αποφευχθεί. Δεν απαιτείται καμία προσαρμογή της δόσης για τη συγχρόνηση του palbociclib με μέτριους επαγωγείς του CYP3A. Γυναικές σε αναπαραγωγική ηλικία ή οι σύζυγοί τους: Γυναικές σε αναπαραγωγική ηλικία ή οι άνδρες σύζυγοί τους πρέπει να χρησιμοποιούν μία μέθοδο αντισύλληψης υψηλής αποτελεσματικότητας ενώ παίρνουν το IBRANCE. Λακτόζη: Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λακτόζη. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, πλήρη ανεπάρκεια λακτάσης ή κακή απορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. Νάτριο: Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά καψάκιο, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου». **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Περιλήψη του προφίλ ασφαλείας:** Το συνολικό προφίλ ασφαλείας του IBRANCE βασίζεται σε συγκεντρωτικά δεδομένα από 872 ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία (N = 527 σε συνδυασμό με λετροζόλη και N = 345 σε συνδυασμό με φουβεστράντη) σε τυχαioποιημένες κλινικές μελέτες σε HR-θετικό, HER2-αρνητικό προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 20%) οποιουδήποτε βαθμού που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε τυχαioποιημένες κλινικές μελέτες ήταν ουδετεροπενία, λοιμώξεις, λευκοπενία, κόπωση, ναυτία, στοματίτιδα, αναιμία, διάρροια, άλγος και θρομβοπενία. Οι πιο συχνές (≥ 2%) ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού 3 ή 4 που palbociclib ήταν ουδετεροπενία, λευκοπενία, λοιμώξεις, αναιμία, αυξημένη ασταρτική αμινοτρανσφεράση (AST), κόπωση και αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT). Μειώσεις της δόσης ή τροποποιήσεις της δόσης λόγω οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ενέργειας αναφέρθηκαν στο 38,4% των ασθενών που έλαβαν το IBRANCE σε τυχαioποιημένες κλινικές μελέτες ανεξαρτήτως συνδυασμού. Οριστική διακοπή λόγω ανεπιθύμητης ενέργειας αναφέρθηκε στο 5,2% των ασθενών που έλαβαν το IBRANCE σε τυχαioποιημένες κλινικές μελέτες ανεξαρτήτως συνδυασμού. Παρακάτω αναφέρονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες από το συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων 3 τυχαioποιημένων μελετών. Η διάμεση διάρκεια της θεραπείας με palbociclib στο συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων κατά την τελική ανάλυση της συνολικής επίβιωσης (OS) ήταν 14,8 μήνες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρήθηκαν ανά κατηγορία συχνότητας. Οι κατηγορίες συχνότητας ορίζονται ως ακολούθως: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10) και όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100). **Προτιμώμενος όρος* (PT) Πολύ συχνές:** Λοιμώξεις³, ουδετεροπενία⁴, λευκοπενία⁴, αναιμία⁴, θρομβοπενία⁴, μειωμένη όρεξη, στοματίτιδα⁴, ναυτία, διάρροια, έμετος, εξάνθημα⁴, άλγος, εξοδερμία, κόπωση, εξοδερμία, υπερέκκριση, πύρεξια, ALT αυξημένη, AST αυξημένη. **Συχνές:** Εμπύρετη ουδετεροπενία, δυσανεξία, όραση θαμπή, δοκάρροια αυξημένη, εξοδερμία, φλεβική θρομβοεμβολή, επίταση, ILD/πνευμονίτιδα⁴, σύνδρομο πάλαια-πτελματίας ερυθροδυσαιθροσίας, κρεπνίνη αίματος αυξημένη. **Οχι συχνές:** Δερματίτιδα ερυθματώδους λύκος, πολυμορφιο ερύθημα. **ALT=** αμινοτρανσφεράση της αλανίνης, **AST=** ασταρτική αμινοτρανσφεράση, **ILD=** διάμεση πνευμονοπάθεια, **N/n=** αριθμός ασθενών. **N/A=** δεν εφαρμόζεται. **Οι PT** αναγράφονται σύμφωνα με το MedDRA 17.1. **Οι** Λοιμώξεις περιλαμβάνουν όλους τους PT που αποτελούν μέρος της Κατηγορίας Οργανισμού Συστήματος «Λοιμώξεις και παρασιτώσεις». **Η** ουδετεροπενία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Ουδετεροπενία, Αριθμός ουδετεροφίλων μειωμένος. **Η** λευκοπενία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Λευκοπενία, Αριθμός λευκοκυττάρων μειωμένος. **Η** αναιμία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Αναιμία, Αιμοσφαίρινη μειωμένη, Αιματοκρίτης μειωμένος. **Η** θρομβοπενία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Θρομβοπενία, Αριθμός αιπεταλίων μειωμένος. **Η** στοματίτιδα περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Αφώδης στοματίτιδα, Ψευδής, Γλωσσίτιδα, Γλωσσονία, Εξέλκωση του στόματος, Φλεγμονή βλεννογόνου, Άλγος του στόματος, Στοματοφαρυγγική δυσφορία, Στοματοφαρυγγικό άλγος, Στοματίτιδα. **Ο** εξάνθημα περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Εξάνθημα, Κηλοδερμική εξάνθημα, Κνημοειδές εξάνθημα, Ερυθματώδης εξάνθημα, Βλατιδώδες εξάνθημα, Δερματίτιδα, Δερματίτιδα ορισμού με ακμή, Τοξικό εξάνθημα δέρματος. **Η** ILD/πνευμονίτιδα περιλαμβάνει κάθε αναφερόμενο PT που αποτελεί μέρος του Τυποποιημένου Ερωτηματολογίου MedDRA για τη διάμεση πνευμονοπάθεια (ή με στενή έννοια). **Η** φλεβική θρομβοεμβολή περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: πνευμονική εμβολή, εμβολή, εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, περιφερικές εμβολώσεις, θρόμβωση. Στον παρακάτω Πίνακα αναφέρονται οι εργαστηριακές παθολογικές τιμές που παρατηρήθηκαν σε συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων 3 τυχαioποιημένων μελετών (N = 872).

Εργαστηριακές παθολογικές τιμές	IBRANCE συν λετροζόλη ή φουβεστράντη			Σκέλη συγκριτικού παράγοντα*		
	Κάθε Βαθμού %	Βαθμού 3 %	Βαθμού 4 %	Κάθε βαθμού %	Βαθμού 3 %	Βαθμού 4 %
WBC μειωμένα	97,4	41,8	1,0	26,2	0,2	0,2
Ουδετερόφιλα μειωμένα	95,6	57,5	11,7	17,0	0,9	0,6
Κρεατινίνη αίματος αυξημένη	95,5	1,6	0,3	86,8	0,0	0,0
Αναιμία	80,1	5,6	Δ/Ι	42,1	2,3	Δ/Ι
Αιμοπεταλία μειωμένα	65,2	1,8	0,5	13,2	0,2	0,0
AST αυξημένη	55,5	3,9	0,0	43,3	2,1	0,0
ALT αυξημένη	46,1	2,5	0,1	33,2	0,4	0,0

WBC=λευκά αιμοσφαίρια, AST=ασταρτική αμινοτρανσφεράση, ALT=αμινοτρανσφεράση της αλανίνης, N=αριθμός ασθενών, Δ/Ι=δεν ισχύει. Σημείωση: Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων βασίζονται ανάλογα με τον βαθμό βαρύτητας της έκδοσης 4.0 των NCI CTCAE. * Λετροζόλη ή φουβεστράντη. **Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών.** Συνολικά, ουδετεροπενία οποιουδήποτε βαθμού αναφέρθηκε σε 716 (82,1%) ασθενείς που έλαβαν IBRANCE ανεξαρτήτως συνδυασμού, με ουδετεροπενία Βαθμού 3 να έχει αναφερθεί σε 500 (57,3%) ασθενείς και ουδετεροπενία Βαθμού 4 να έχει αναφερθεί σε 97 (11,1%) ασθενείς. Ο διάμεσος χρόνος μέχρι το πρώτο επεισόδιο ουδετεροπενίας οποιουδήποτε βαθμού ήταν 15 ημέρες (12-70 ημέρες) και η διάμεση διάρκεια ουδετεροπενίας Βαθμού ≥ 3 στις 3 τυχαioποιημένες κλινικές μελέτες ήταν 7 ημέρες. Εμπύρετη ουδετεροπενία αναφέρθηκε στο 0,9% των ασθενών που έλαβαν IBRANCE σε συνδυασμό με φουβεστράντη και στο 1,7% των ασθενών που έλαβαν palbociclib σε συνδυασμό με λετροζόλη. Εμπύρετη ουδετεροπενία αναφέρθηκε σε περίπου 2% των ασθενών που εκτέθηκαν στο IBRANCE κατά τη διάρκεια του συνολικού κλινικού προγράμματος. **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών.** Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιπρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω: **Ελλάδα:** Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +30 21 32040337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitirinkaria.gr>. **Κύπρος:** Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: +357 22608669, Ιστοτόπος: www.moh.gov.cy/phs. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Βέλγιο. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:** Pfizer Ελλάς Α.Ε., Α. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ: +30 210 6785800. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:** Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch), Λεωφόρος Αθαλάσσης 26, 118 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ: +357 22 817690. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/16/1147/001, 003, 005. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 05/2024. **75 MG BT X 21 CAPS, 100 MG BT X 21 CAPS, 125 MG BT X 21 CAPS: ΔΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΞΟΚΟΜΕΑΚΗ ΤΙΜΗ - ΕΛΛΑΔΑ:** Α.Τ.: 2.449,80 €, Ν.Τ.: 2.017,45 €. **ΔΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ - ΚΥΠΡΟΣ:** Α.Τ.: 2.633,55€. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΔΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΔΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:** Με ιατρική συνταγή. **ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.**



Παθογενετικά Μονοπάτια & Σύγχρονες
Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στην Ογκολογία

1uwo - Kippwo
-Kaptivos Hnatos

Σημειώσεις

Πανελλήνιο Συνέδριο
Παθογενετικά Μονοπάτια & Σύγχρονες
Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στην Ογκολογία
Ήλωση - Κίρρωση - Καρκίνος Ήπατος



Γραμματεία:  Events & Travel Solutions

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154 • 171 22 Ν. Σμύρνη • Τηλ.: 210 98 80 032, Fax: 210 98 81 303

Website: www.events.gr • E-mail: ets@events.gr