

Οργάνωση:

Σε συνεργασία:



Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα
Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ

Ισχύς **ΕΝ ΤΗ** Ενώσει

Συνδυασμένη αντιμετώπιση του καρκίνου




12^η
13
2025

Δεκεμβρίου

ΛΑΕΔ
Λέσχη Αξιωματικών
Ενόπλων Δυνάμεων
ΑΘΗΝΑ

Επιστημονικό
Πρόγραμμα





Halcyon

**Powering more care,
redefining patient experience.**



Πρωτοποριακή Ακτινοθεραπεία με επίκεντρο τον ασθενή

Η καινοτομία στον πυρήνα του Γραμμικού Επιταχυντή Halcyon φέρνει νέες λύσεις για ακόμα πιο αποδοτικές, ποιοτικές, εξατομικευμένες θεραπείες.

- **PerfectKinetix Dynamic Couch – Νέο 6 DoF couch**

Νέα τράπεζα 6 βαθμών ελευθερίας- 6DoF για το **Halcyon v5.0** με εξαιρετική ακρίβεια τοποθέτησης ασθενών και διορθώσεις θέσης με μία ενιαία κίνηση, για γρήγορη και αποδοτική ροή θεραπείας.

- **Hypersight- Υπερσύγχρονη απεικονιστική λύση**

CBCT υψηλής ευκρίνειας & ποιότητας με βελτιωμένη οπτικοποίηση μαλακών ιστών, ταχύτερη σάρωση και εξάλειψη των metal artifacts για ακριβέστερη θεραπεία

- **IDENTIFY- πλήρως ενοποιημένο SGRT system**

Auto beam hold στην απεικόνιση & θεραπεία, και real time παρακολούθηση κίνησης. Πλήρως αυτοματοποιημένη, απλοποιημένη και πιο αποδοτική ροή εργασίας.



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στη φετινή Ογκολογική Δημερίδα στη ΛΑΕΕΔ, η οποία πραγματοποιείται υπό το κεντρικό μας μήνυμα: «Ισχύς εν τη Ενώσει».

Ένα μότο που δεν αποτελεί απλώς σύνθημα, αλλά την ουσία της σύγχρονης ογκολογικής πρακτικής.

Η αντιμετώπιση του καρκίνου έχει εξελιχθεί ριζικά. Από την εποχή που αντιλαμβανόμασταν τον καρκίνο ως ενιαία νόσο, έχουμε πλέον περάσει σε μια εποχή βαθιάς κατανόησης της ετερογένειας, της βιολογίας, των μοριακών χαρακτηριστικών και των αλληλεπιδράσεων όγκου-ξενιστή. Η πρόοδος στην Παθολογική και Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, οι στοχευμένες θεραπείες, η ανοσοθεραπεία, η τεχνολογία image-guided και adaptive RT και η πολυδιάστατη υποστηρικτική φροντίδα έχουν μεταμορφώσει τον τρόπο που θεραπεύουμε - αλλά και συνεργαζόμαστε.

Στο κλινικό περιβάλλον, καμία ειδικότητα δεν αρκεί από μόνη της.

Η συνδυασμένη, εξατομικευμένη και τεκμηριωμένη θεραπευτική προσέγγιση είναι σήμερα το θεμέλιο της αποτελεσματικότητας. Η βέλτιστη φροντίδα προϋποθέτει ανταλλαγή γνώσεων, κοινές αποφάσεις, διαρκή ενημέρωση και σεβασμό στη μοναδικότητα κάθε ασθενούς.

Η φετινή Δημερίδα στοχεύει ακριβώς σε αυτό:

να αναδείξει τις πρακτικές συνέργειες μεταξύ των ειδικοτήτων, να παρουσιάσει τα νεότερα κλινικά δεδομένα, να συζητήσει τους αλγορίθμους συνδυασμένων θεραπειών και να αναδείξει την αξία της ολιστικής φροντίδας.

Οι εισηγήσεις κορυφαίων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό φιλοδοξούν να προσφέρουν γνώση που μπορεί να ενσωματωθεί άμεσα στην καθημερινή κλινική πράξη.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετέχουν, όλους τους συναδέλφους που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, καθώς και τους επαγγελματίες υγείας που εμπιστεύονται την επιστημονική μας συνάντηση ως χώρο διαλόγου και εξέλιξης.

Με εκτίμηση,

Ξενοφών Βακάλης

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Ευάγγελος Λιανός

Παθολόγος Ογκολόγος
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Vectibix®

panitumumab

Η προσθήκη Vectibix στη
χημειοθεραπεία 1^{ης} γραμμής
βελτίωσε τη συνολική επιβίωση σε
ασθενείς με mCRC και KRAS WT*
με αριστερή εντόπιση και στο σύνολο
του πληθυσμού**1



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος <https://cloud.amgeninfo.com/vbxgr21>

Για ενδοφλέβια χορήγηση μόνο.

Τρόπος Διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για Νοσοκομειακή Χρήση από γιατρό
με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Λιανική τιμή: VECTIBIX C/S.SOL.IN 100MG/5ML VIAL BT x 1 VIAL x 5 ML: 345.71 €
VECTIBIX C/S.SOL.IN 400MG/20ML VIAL BT x 1 VIAL x 20 ML: 1318.18 €

AMGEN

AMGEN HELLAS ΕΠΕ

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61

Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΑΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα
ασφαλείας στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τηλ: 2132040380, Fax: 2106549585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθεσιμότητας
και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή
εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 2103447000.

*mCRC: metastatic colorectal cancer,
KRAS WT: Kirsten rat sarcoma viral
oncogene homolog Wild type **συγκριτικά
με bevacizumab

1. Watanabe J, et al. JAMA; 2023;329(15)
1271–82

| ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ |

Πρόεδροι Οργανωτικής Επιτροπής:

ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΑΚΑΛΗΣ (Πρόεδρος ΕΕΕΕΑ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Μέλη:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ (Αντιπρόεδρος ΕΕΕΕΑ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ (Γενικός Γραμματέας ΕΕΕΕΑ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας ΕΕΕΕΑ)
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΝΔΟΥΡΑΡΗ (Ταμίας ΕΕΕΕΑ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ (Μέλος ΕΕΕΕΑ)
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ (Μέλος ΕΕΕΕΑ)

Πρόεδροι Επιστημονικής Επιτροπής:

ΕΡΣΗ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ
ΜΑΡΙΑ ΤΟΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΝΙΟΥ

Μέλη:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΟΠΑΝΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΦΗ ΠΕΤΕΙΝΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΦΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΤΣΑΠΑΝΤΕΡΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΧΑΡΠΙΔΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΣΣΑΚΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΖΟΥΡΜΠΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΖΑΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΕΑΣ

ΠΟΛΑ ΠΛΑΤΩΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΗΝΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΟΧΛΑΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΚΑΝΑΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΙΑΡΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΔΡΟΝΙΑΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΟΡΤΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΑΤΩΝ ΠΑΠΠΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ

NOW APPROVED

BRAFTOVI® (encorafenib) in combination with MEKTOVI® (binimetinib)
is indicated for the treatment of adult patients with
advanced non-small cell lung cancer with a *BRAF*^{V600E} mutation^{1,2}

TARGETING LASTING OUTCOMES FROM FIRST-LINE¹⁻³

Precise combination with meaningful benefits³



 **BRAFTOVI®** + **MEKTOVI®**
(encorafenib) (binimetinib)



BRAFTOVI®
Περίληψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος



MEKTOVI®
Περίληψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις Περίληψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Βιβλιογραφία
1. BRAFTOVI® Summary of Product Characteristics. Pierre Fabre Médicament, 2024. 2. MEKTOVI® Summary of Product Characteristics. Pierre Fabre Médicament, 2024. 3. Riely GJ, et al. *J Clin Oncol* 2023;41(21):3700–3711.

Σύνοψη προφίλ ασφαλείας: Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες (>25%) που εμφανίστηκαν σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με BRAFTOVI χορηγούμενο με MEKTOVI ήταν κόπωση, ναυτία, διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος, μυοπάθεια/μυϊκές διαταραχές και αρθραλγία.

Για το BRAFTOVI:
Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: 75 mg σκληρά καψάκια. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 75 mg encorafenib.
Νοσοκομειακή τιμή (CAPS 75MG): € 936,39, % επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Για το MEKTOVI:
Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 15 mg binimetinib.
Νοσοκομειακή τιμή (TABS 15MG): €1.668,45, % επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

Βεβαιώστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Pierre Fabre

© 2024 Pierre Fabre, με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος Το BRAFTOVI είναι εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc., θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Pfizer Inc. Το MEKTOVI είναι εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc., θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Pfizer Inc.

Διεύθυνση: Αγροιλίδου 6-8, 151 23 Μαρούσι
Τηλ: 210 7234582

| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

09:30-10:00 Προσέλευση - Εγγραφές

10:00-11:00 Στρογγυλό Τραπέζι - **Καρκίνος Μαστού I**

Προεδρείο: **Α. Δημόπουλος, Φ. Ζαγουρή, Δ. Μυλωνάκη**

10:00-10:15 Εντατικοποίηση της θεραπείας στον πρώιμο ER+/HER2- καρκίνο μαστού **Σ. Μανωλάκου**

10:15-10:30 Νεοεπικουρική & επικουρική θεραπεία στην πρώιμη HER2+ νόσο. Τι αλλάζει; **Ε. Χριστάκου**

10:30-10:45 Ο χειρισμός της μασχάλης από τον Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο στο νεοεπικουρικό (neoadjuvant) setting **Μ. Πρωτοπαπά**

10:45-11:00 Συζήτηση - Σχολιασμός: **Γ. Λαμπροδήμου, Γ. Λύπας, Ε. Πεπόνη**

11:00-11:55 Στρογγυλό Τραπέζι - **Καρκίνος Μαστού II**

Προεδρείο: **Λ. Βαμβακάς, Ι. Βαρθαλίτης, Ι. Φλέσσας**

11:00-11:15 Στρατηγικές θεραπείας στον HR+, HER2- μεταστατικό καρκίνο του μαστού μετά την 1^η γραμμή θεραπείας. Ποια η βέλτιστη αλληλουχία; **Δ. Ματθαίος**

11:15-11:30 Μεταλλάξεις ESR1 και νέας γενιάς αναστολείς: Θεραπευτικές εξελίξεις στην ορμονοθετική, HER2- μεταστατική νόσο **Ω. Φιστέ**

11:30-11:45 Υποκλασματοποιημένη ΑΚΘ ολοκλήρου του μαστού, θωρακικού τοιχώματος και των περιοχικών λεμφαδένων **Ε. Μαραγκουδάκης**

11:45-11:55 Συζήτηση - Σχολιασμός: **Μ. Γρενζελιά, Δ. Τιμπλαλέξη, Μ. Χατζηευσταθίου**

11:55-12:15 Δορυφορική Διάλεξη

Sponsored by



AstraZeneca

Προεδρείο: **Ε. Λιανός, Χ. Πανόπουλος**

Καρκίνος του Μαστού με χαμηλή έκφραση του HER2:
Αναζητώντας το βέλτιστο θεραπευτικό αλγόριθμο

Ε. Μοιρογιώργου

Το **PHESGO**[®] συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του **PERJETA**[®], **Herceptin**[®] σε μια ένεση υποδόριας μορφής, **σταθερού συνδυασμού που μπορεί να χορηγηθεί μέσα σε 5 λεπτά**.¹⁻⁴

Οι ασθενείς με **HER2+** καρκίνο του μαστού αφιερώνουν έως 100 ώρες κάθε χρόνο για την θεραπεία τους.^{1,2}



PHESGO[®]
PERTUZUMAB-TRASTUZUMAB

Go there

Πληροφορίες για την ασφάλεια: Για Επαγγελματίες Υγείας

Οι πιο συχνές ADRs (≥30%) που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με PHESGO ή ενδοφλέβια περτουζουμάμπη σε συνδυασμό με τραстуζουμάμπη και χημειοθεραπεία ήταν η αλωπεκία, η διάρροια, η ναυτία, η αναμμία, η εξασθένιση και η αρθραλγία. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως παραπεμφθείτε στην ΠΧΠ του φαρμάκου που παρατίθεται κάτωθεν.

Πληροφορίες για την κύηση: Για Επαγγελματίες Υγείας

Εάν μία ασθενής μείνει έγκυος ενώ λαμβάνει PHESGO, ή εντός 7 μηνών μετά την τελευταία δόση του PHESGO, παρακαλούμε να αναφέρετε αμέσως την εγκυμοσύνη στην τοπική Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (HELLAS) ΑΕ στα παρακάτω στοιχεία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες θα ζητηθούν κατά τη διάρκεια μίας εγκυμοσύνης με έκθεση στο PHESGO και κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής του βρέφους. Αυτό θα δώσει στη Roche τη δυνατότητα να κατανοήσει καλύτερα την ασφάλεια του PHESGO και να παρέχει κατάλληλες πληροφορίες στις υγειονομικές αρχές, στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και στους ασθενείς. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ΠΧΠ του PHESGO.

PHESGO Τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Phesgo 1200mg / 600mg 1 VIALx15ML Ελλάδα: Ν.Τ.: 4.276,31 € Λ.Τ.: 5.142,34 €	Phesgo 1200mg / 600mg 1 VIALx15ML Κύπρος: ΜΛΤ: 7.140,83 €
Phesgo 600mg / 600mg 1 VIALx10ML Ελλάδα: Ν.Τ.: 2.721,03€ Λ.Τ.: 3.272,08 €	Phesgo 600mg / 600mg 1 VIALx10ML Κύπρος: ΜΛΤ: 4.206,20 €

Βιβλιογραφία

1. PERJETA Summary of Product Characteristics. 2. Herceptin Summary of Product Characteristics. 3. PHESGO Summary of Product Characteristics. 4. Tan AR, et al. Lancet Oncol 2021;22:85-97.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπεται η συνεχής παρακολούθηση της σχέσης οφέλους - κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Πρέπει να γίνεται αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες θα πρέπει να αναφέρονται ως εξής: **Ελλάδα:** στη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) Α.Ε., είτε αποστέλλοντας e-mail (hellas.drugsafety@roche.com), είτε τηλεφωνικά (+30 2106166100). **Κύπρος:** στο Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης της εταιρείας Γ.Α. Σταμάτης & Σία Λτδ, είτε αποστέλλοντας e-mail (drugsafety@stamatis.com), είτε τηλεφωνικά (+357 22-257200) ή μέσω Φαξ (+357 22-257300).

Ελλάδα: ROCHE (Hellas) Α.Ε.

Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αττική, Τηλ.: 210 6166100, email: hellas.medinfo@roche.com, 800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)

Κύπρος: Γ.Α. Σταμάτης & Σία Λτδ. : Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την ΠΧΠ σκανάρετε εδώ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

12:15-13:30

Στρογγυλό Τραπέζι - Καρκίνος Πεπτικού

Προεδρείο: Γ. Αναστασόπουλος, Σ. Κάχρης, Ζ. Σαριδάκη

12:15-12:30

Καρκίνος στομάχου και γαστροοισοφαγικής συμβολής.
Νεοεπιχειρητική θεραπεία. Τι αλλάζει;

Ν. Καποδίστριας

12:30-12:45

Ποια είναι η θέση του χειρουργείου στον καρκίνο
του ορθού στην εποχή της TNT;

Ν. Κοπανάκης

12:45-13:00

Ολιγομεταστατική νόσος του πεπτικού:
πότε η Ακτινοθεραπεία γίνεται ριζική θεραπεία;

Κ. Παπαλλά

13:00-13:15

Ολιγομεταστατικό αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος:
Απόλυτη αντένδειξη ή επιλεγμένο πεδίο παρέμβασης;

Ε. Κόντης

13:15-13:30

Συζήτηση-Σχολιασμός:

Α. Καραμπεάζης, Α. Κορόβηλα, Κ. Τσιγαρίδας

13:30-13:50

Διάλεξη

Sponsored by  **RAYMED**
MEDICAL TECHNOLOGY

Προεδρείο: Κ. Μανδουράρη, Κ. Μπόνιου

Βελτιστοποίηση της ακτινοθεραπευτικής διαδικασίας
αξιοποιώντας την καταγραφή επιφανείας.
Τεχνικά σημεία και κλινικά παραδείγματα

Π. Παπαβασιλείου

13:50-15:00

Μεσημβρινή Διακοπή - Ελαφρύ Γεύμα



1ης γραμμής θεραπεία για ασθενείς
με μεταστατικό ΜΜΚΠ¹⁻²

6 ΕΤΗ³
CM 9LA

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ NSQ & PD-L1<1%³

OPDIVO® + **YERVOY®**
(nivolumab) (ipilimumab)

ΜΕ 2 ΚΥΚΛΟΥΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ[†]



Ένδειξη: Το OPDIVO σε συνδυασμό με ipilimumab και 2 κύκλους πλατινίου και χημειοθεραπείας ενδείκνυται για την πρώτη γραμμή θεραπεία του μεταστατικού μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα σε ενήλικες των οποίων οι όγκοι δεν φέρουν μετάλλαξη ευσταθισποίησης του EGFR ή μετάθεση ALK.¹

Προφίλ ασφάλειας: Στη συγκεντρωτική ομάδα δεδομένων από τη χορήγηση του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab (με ή χωρίς χημειοθεραπεία) σε όλους τους τύπους όγκων (n = 2.626), με ελάχιστη παρακολούθηση που κυμαίνονταν από 6 έως 47 μήνες, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 10%) ήταν κόπωση (47%), διάρροια (35%), εξάνθημα (37%), ναυτία (27%), κνησμός (29%), μυοσκελετικός πόνος (26%), πυρεξία (23%), μειωμένη όρεξη (22%), βήχας (21%), κοιλιακό άλγος (18%), έμετος (18%), δυσκοιλιότητα (18%), αρθραλγία (18%), δύσπνοια (17%), υποθυρεοειδισμός (16%), κεφαλαλγία (15%), λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού (13%), οίδημα (13%) και ζάλη (10%).¹⁻²

Δοσολογία: Οι ασθενείς στο σκέλος του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab και πλατινίου χημειοθεραπεία έλαβαν nivolumab 360 mg χορηγούμενο ενδοφλεβίως σε διάστημα 30 λεπτών κάθε 3 εβδομάδες σε συνδυασμό με ipilimumab 1 mg/kg χορηγούμενο ενδοφλεβίως σε διάστημα 30 λεπτών κάθε 6 εβδομάδες και πλατινίου χημειοθεραπεία χορηγούμενη κάθε 3 εβδομάδες για 2 κύκλους. Οι ασθενείς στο σκέλος της χημειοθεραπείας έλαβαν πλατινίου χημειοθεραπεία κάθε 3 εβδομάδες για 4 κύκλους. Οι ασθενείς με ιστολογικό τύπο εκ μη πλακωδίων κυττάρων μπορούσαν να λάβουν προαιρετικά θεραπεία συντήρησης με πεμετρεζιδίνη.¹⁻²

Τρόπος διάθεσης ("BLUE BOX") των φαρμακευτικών προϊόντων OPDIVO® και YERVOY®:
Ελλάδα: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.
Αρ. Α.Κ. OPDIVO: 43128/02-10-2015, Αρ. Α.Κ. YERVOY: 26219/11-04-2012.
Κύπρος: Με ιατρική συνταγή.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Ελλάδα: Ελλάδα Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα,
Τηλ: +302132040337/Ιστότοπος: <http://www.eof.gr> • <http://www.kittrinkarta.gr>

Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας CY-1475 Λευκωσία,
Τηλ: +357 22608607, Φαξ: +357 22608669, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

Βιβλιογραφία: 1. OPDIVO®, Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων, 05/2025. 2. YERVOY®, Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων, 02/2025. 3. Carbone DP et al, Nivolumab plus ipilimumab with chemotherapy as first-line treatment for patients with metastatic non-small-cell lung cancer: final, 6-year outcomes from CheckMate 9LA, ESMO Open, 2025. doi:10.1016/j.esmoop.2025.105123

Συντομογραφίες: ΧΜΘ: Χημειοθεραπεία, NSQ: Μη πλακώδης ιστολογία, SQ: Πλακώδης ιστολογία, ΜΜΚΠ: Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα

**Λιστική Τιμή
ΕΛΛΑΔΑ**

OPDIVO® (nivolumab) OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BTx1 VIAL x 4ML 462,27 €,
OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BTx1 VIAL x 10ML 1.120,50 €,
OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BTx1 VIAL x 12ML 1.372,68 €,
OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BTx1 VIAL x 24ML 2.642,75 €
YERVOY® (ipilimumab) YERVOY C/S.SOL.IN 5MG/ML BTx1VIALx50MGx10ML 3.039,22 €,
YERVOY C/S.SOL.IN 5MG/ML BTx1VIALx200MGx40ML 11.968,95 €
Σύμφωνα με το Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης της 4ης Ιανουαρίου 2025

ΚΥΠΡΟΣ

OPDIVO® (nivolumab) OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BTx1 VIAL x 4ML 601,56 €,
OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BTx1 VIAL x 10ML 1.369,95 €,
OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BTx1 VIAL x 24ML 3268,70 €
YERVOY® (ipilimumab) YERVOY C/S.SOL.IN 5MG/ML BTx1VIALx50MGx10ML 3.880,76 €,
YERVOY C/S.SOL.IN 5MG/ML BTx1VIALx200MGx40ML 15.115,68 €
Σύμφωνα με τον Ενιαίο Τιμοκατάλογο με ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2025

Πριν τη συνταγογράφηση και για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες, συμβουλευτείτε τις ισχύουσες Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων, σαρώνοντας τα παρακάτω QR code:



Ημερομηνία αναθεώρησης κειμένου:
05/2025



Ημερομηνία αναθεώρησης κειμένου:
02/2025

Bristol Myers Squibb®

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντιδός 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική, ΤΘ 63883 - Βριλήσσια,
Τ.Κ. 152 03, Αττική, Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kittrinkarta.gr
www.kittrinkarta.gr

0-ONCO 7356-GR-2500020/July 2025

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

15:00-16:15

Στρογγυλό Τραπέζι - Νέες τάσεις στην Ακτινοτεχνολογία

Προεδρείο: **Α. Αϊβαλιώτη, Μ. Μπαλαφούτα, Μ. Τόλια**

15:00-15:15

Υποκλασματοποίηση στον καρκίνο του μαστού με συγχρόνηση στατινών

Γ. Ζαχαρόγιαννη

15:15-15:30

Τα ζώα στην θεραπεία και στην ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών

Ε. Καταβελάκου

15:30-15:45

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής μασάζ στην ακινητοποίηση και στην ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία στον μαστό

Α. Τζουλιαδάκη

15:45-16:00

Η χρήση του Υπερβαρικού Οξυγόνου στους ογκολογικούς ασθενείς

Κ. Ρίστα

16:00-16:15

Συζήτηση-Σχολιασμός:

Π. Βαβάσης, Β. Κοροντάνη, Α. Τροχανά

16:15-17:30

Στρογγυλό Τραπέζι - Νέες τάσεις στην Ακτινοθεραπεία

Προεδρείο: **Γ. Κύργιας, Δ. Μισαηλίδου, Μ. Πομώνη**

16:15-16:30

Practice Changing μελέτες 2025 για την Ακτινοθεραπεία I

Ε. Μπερούκας

16:30-16:45

Practice Changing μελέτες 2025 για την Ακτινοθεραπεία II

Π. Σκάρλος

16:45-17:00

Lymphocyte-sparing radiotherapy (LRT)

Ι. Κουκουράκης

17:00-17:15

Η υπογραφή του μικροπεριβάλλοντος: ο ρόλος στη θεραπεία των όγκων

Μ. Κουκουράκης

17:15-17:30

Συζήτηση-Σχολιασμός:

Ι. Βρούβας, Ι. Γεωργακόπουλος, Ε. Λυραράκη





SHE IS RESILIENT
SHE IS READY
SHE IS HERE

Το ELAHERE ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με θετικό στον υποδοχέα άλφα του φολικού οξέος (FRA), ανθεκτικό στην πλατίνα, υψηλής κακοήθειας, ορώδη επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών, καρκίνο των σαλπίγγων ή πρωτοπαθή καρκίνο του περιτοναίου που έχουν λάβει ένα έως τρία προηγούμενα συστηματικά θεραπευτικά σχήματα.^{1,2}

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. ELAHERE®, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 11/2024.
2. Moore KN, Angelergues A, Konecny GE, et al. Mirvetuximab soravtansine in FRA-positive, platinum-resistant ovarian cancer. N Engl J Med. 2023;389(23):2162-2174. doi:10.1056/NEJMoa2309169.

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλέπε παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

ELAHERE C/S.SOL.IN 5MG/ML 1 VIAL (GLASS) X 20ML
Λ.Τ.: 3.221,74 €



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος [πατήστε εδώ](#), ή σκανάρετε το QR code.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μαρίνου Αντίπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Τηλ.: 214 4165555 • greekmedinfo@abbvie.com

abbvie

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

17:30-18:45

Στρογγυλό Τραπέζι -
Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Τεχνολογικές Εξελίξεις στην Ακτινοθεραπεία
«Status quo to Quo vadis στην Εξομοίωση και Θεραπεία»

Προεδρείο: **Γ. Αργυρίου, Σ. Καλαντίδου, Π. Παππάς**

17:30-17:45

Ο ρόλος του τεχνολόγου στην κλινική εφαρμογή της DIBH.
Ακρίβεια, εκπαίδευση και ασφάλεια

Μ. Τσακούλη

17:45-18:00

Ακινητοποίηση ασθενούς σε CyberKnife : Τεχνικές προσέγγισης
και παράγοντες που επηρεάζουν την ακρίβεια

Β. Κοροντάνη

18:00-18:15

CT Sim; Status quo to quo vadis. Μεταξύ παρόντος και μέλλοντος,
μια ανασκόπηση και πρόβλεψη

Σ. Καλάρι

18:15-18:30

Από την Καταγραφή στον Διάλογο: Αξιοποίηση του Συστήματος
Record & Verification για πιο Ασφαλή και Έξυπνη Ακτινοθεραπεία

Ι. Γενιτσάριος

18:30-18:45

Συζήτηση-Σχολιασμός:

Δ. Ανδρονιάδου, Α. Μεσσαριτάκη, Ι. Μπακίδης

18:45-20:00

Στρογγυλό Τραπέζι -
Υποστηρικτική-Ανακουφιστική Φροντίδα στον Ογκολογικό Ασθενή

Προεδρείο: **Ε. Μόσα Κ. Μυστακίδου, Γ. Σαμέλης**

18:45-19:00

Παροχές και Συνταξιοδοτικά θέματα Ογκολογικών ασθενών

Ι. Αντωνιάδης

19:00-19:15

«Άσκηση και Καρκίνος»: Από τη θεωρία στην πράξη

Α. Ανδριώτη

19:15-19:30

Ολιστική νευροψυχολογική προσέγγιση στην ογκολογία:
Στήριξη, αποκατάσταση και ενδυνάμωση των ασθενών

Γ. Μάντη

19:30-19:45

Οι ευεργετικές ιδιότητες της Τέχνης στον Ογκολογικό ασθενή.
ART THERAPY- EXPRESSIVE ART THERAPY

Ε. Σαμέλη

19:45-20:00

Συζήτηση-Σχολιασμός:

Α. Κουγιουμτζοπούλου, Ε. Πατρίκη, Μ. Χήναρη

20:00-20:30

Εναρκτήρια Ομιλία

Προεδρείο: **Ξ. Βακάλης, Ι. Κοκάκης, Ε. Λιανός**

Ασθένεια και Θεραπεία, μια κριτική θεώρηση
απο τη σκοπιά της εκκλησιαστικής εμπειρίας.

Α. Ματσάγγας

DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients¹

Keep time on their side⁵

*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L²⁻⁴ References: 1. Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. 2. Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. 3. Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. 4. Lai G-S, et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bourlon MT, et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9843324

E-mail: ipsenepe@ipsen.com

www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 04/01/2025

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€

CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€

CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€



Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,
24 Οκτωβρίου 2025

 **CABOMETYX®**
(cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 **IPSEN**

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

10:00-11:00

Στρογγυλό Τραπέζι
Υποστηρικτική Φροντίδα-Διαχείριση νέων τοξικοτήτων

Προεδρείο: **Ε. Καρατράσση, Ν. Κεντεποζίδης, Γ. Παπαδόπουλος**

10:00-10:20

Η σημασία της διατροφολογικής αξιολόγησης
στον ογκολογικό ασθενή

Ι. Γκιουλμπασάνης

10:20-10:40

Επιπλοκές λόγω ανοσοθεραπείας:
έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση

Σ.-Ι. Χρύσος

10:40-11:00

Παρουσίαση του προγράμματος "Οίκονθεν"

Μ. Νικολάου

11:00-12:00

Στρογγυλή τράπεζα Ακτινοφυσικής (ΕΦΙΕ)

Προεδρείο: **Π. Ζαβερδινός, Τ. Παληκαρώνα, Π. Πλατώνη**

11:00-11:15

Ατυχήματα στην Ακτινοθεραπεία και τρόποι διαχείρισης.

Ν. Κολλάρος

11:15-11:30

Έλεγχος ποιότητας στη σύγχρονη ακτινοθεραπεία

Ι. Βαμβακάς

11:30-11:45

Η απεικόνιση στη σύγχρονη ακτινοθεραπευτική ογκολογία:
δυνατότητες και περιορισμοί

Ε. Παππάς

11:45-12:00

Συζήτηση-Σχολιασμός:

Γ. Γιαλούσης, Β. Κωστάκης

12:00-12:20

Δορυφορική Διάλεξη

PAPAPOSTOULOU
HEALTHCARE TECHNOLOGIES
est. 1914
varian
A Siemens Healthineers Company

Προεδρείο: **Γ. Ηλιάδης, Γ. Λυμπεροπούλου**

Από την καινοτομία στην πράξη: Οι τεχνολογικές εξελίξεις
της Varian με επίκεντρο τον άνθρωπο

Α. Χατζηγιάννης

12:20-12:40

Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by **GSK**

Προεδρείο: **Α. Γιαννίκος, Β. Μπαρμπούνης**

Η πρόκληση της επιβίωσης για τις ασθενείς με προχωρημένο Καρκίνο
του Ενδομητρίου. Ερμηνεύοντας τα κλινικά δεδομένα

Ρ. Ζακοπούλου



NUBEQA®

(darolutamide) 300 mg tablets

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

- Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 300 mg δαρολουταμίδης.
- Έκδοχο με γνωστή δράση: κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 186 mg μονοϋδρικής λακτόζης

Λιανική τιμή: 3031.95 €



Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αghισιάλου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα
Τηλ: 210 6187500, Αρ. ΓΕΜΗ: 000299101000

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που θα βρείτε σαρώνοντας το QRC ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf, Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: Ιούλιος 2025

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται
ιατρική συνταγή
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PP-NUB-GR-0117-1
09.2025

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

12:40-13:40

Στρογγυλό Τραπέζι - Γυναικολογικός καρκίνος

Προεδρείο: **Γ. Λαϊνάκης, Α. Μηλιάδου, Μ. Τοπαλίδου**

12:40-12:55

Η σημασία του χειρουργείου στη γυναικολογική ογκολογία **Δ. Παπαθεοδώρου**

12:55-13:10

Εξατομίκευση της θεραπείας του καρκίνου του ενδομητρίου στην εποχή της μοριακής ταξινόμησης **Μ. Ροβίθη**

13:10-13:25

Βιοδείκτες και ακτινοευαισθησία στους γυναικολογικούς καρκίνους: από το POLE/POLD1 στη βιολογική δόση GARD **Γ. Μαραβέλης**

13:25-13:40

Συζήτηση-Σχολιασμός: **Α. Καλυκάκη, Ι. Κωνσταντέλος, Α. Σιδηροπούλου**

13:40-15:00

Στρογγυλό Τραπέζι - Καρκίνος Πνεύμονα

Προεδρείο: **Σ. Αγγελάκη, Α. Βίνη, Κ. Κωνσταντινίδης**

13:40-13:55

Νεότερες στρατηγικές νεοεπικουρικής/επικουρικής θεραπείας στον τοπικά προχωρημένο ΜΜΚΠ **Ε. Φεργάδης**

13:55-14:10

Μικροκυτταρικός καρκίνος του Πνεύμονα μετά την 1^η γραμμή **Ι. Κοραντζής**

14:10-14:25

Ακτινοθεραπεία στον καρκίνο του πνεύμονα: από την τεχνολογία της ακρίβειας στη βιολογία της απόκρισης **Ζ. Καλαιτζή**

14:25-14:40

ΜΜΚΠ στάδιο III - Ο ρόλος του θωρακοχειρουργού **Δ. Λιούμπας**

14:40-14:55

Συζήτηση-Σχολιασμός: **Ε. Κοντοπόδης, Α. Φωτοπούλου, Α. Χαρπιδίου**

14:55-15:45

Μεσημβρινή Διακοπή - Ελαφρύ Γεύμα

innohep[®]

tinzaparin sodium



Χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε
με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Για το ισχύον δελτίο τιμών
των φαρμάκων της LEO Pharma
σκανάρετε εδώ



LEO Pharmaceutical Hellas S.A
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ: 212 222 5000
contact@leo-pharma.com
αρ. ΓΕΜΗ 117058301000



Advancing the care of
patients with thrombosis

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

© LEO Pharma copyright - GR_inn_adv_Nov_2024- MAT-71106.
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

15:45-16:50

Στρογγυλό Τραπέζι - Καρκίνος Ουροποιογεννητικού

Προεδρείο: **Θ. Αναγνώστου, Ν. Ανδρουλάκης, Μ. Χαραλαμπίδου**

15:45-16:00

Η αξία του PSMA-PET στην επιλογή θεραπευτική προσέγγισης του καρκίνου προστάτη με περιοχικούς λεμφαδένες

Δ. Νάση

16:00-16:15

Προβληματισμοί στη χρήση νεότερων συνδυασμών στη θεραπεία του καρκίνου προστάτη.

Εξατομίκευση θεραπείας ή χορήγηση σε όλους τους ασθενείς;

Ε. Μαραγκούλη

16:15-16:30

Επιλογή ασθενών για Ακτινοθεραπεία στον τοπικά προχωρημένο/ολιγομεταστατικό καρκίνου του προστάτη

Ε. Βερίγος

16:30-16:45

Ανοσο-ακτινοθεραπεία στους καρκίνους της κύστης και του νεφρού:συνεργιστικά μοντέλα δράσης

Ε. Τσιπνίδου

16:45-16:50

Συζήτηση-Σχολιασμός:

Ε. Αλιγιζάκης, Α. Κουβέλη, Ε.-Ι. Περδικούρη

16:50-18:05

Στρογγυλό Τραπέζι - Όγκοι ΚΝΣ

Προεδρείο: **Κ. Βερίγος, Κ. Γούσις, Χ. Χριστόπουλος**

16:50-17:05

Εξατομικευμένη Ακτινοθεραπεία στους Όγκους του Εγκεφάλου: Από την Ιστολογία στη Μοριακή Ταυτότητα

Π. - Θ. Μέμτσα

17:05-17:20

Διατήρηση Νευρογνωστικής Λειτουργίας:

Τεχνικές, Δόσεις και το μέλλον του Hippocampal-Sparing RT

Δ. Λίτου

17:20-17:35

SRS για εγκεφαλικές μεταστάσεις: Προς την εξατομίκευση βάσει GPA και μοριακού προφίλ

Χ. Μπόσκος

17:35-17:50

Πότε επαναλαμβάνεται η ακτινοθεραπεία στον εγκεφαλο; Re-irradiation strategies με βάση το EQD2 και το RECIST 2.1

Β. Τσιούκης

17:50-18:05

Συζήτηση-Σχολιασμός:

Γ. Γιαννακούρας, Ε. Ταταρίδου

18:05-18:20

Τελετή Λήξης

Προεδρείο: **Χ. Κοσμάς, Γ. Κουκουράκης**

Ογκολογικός ασθενής & ποιότητα ζωής

Ι. Κούτσικος


ORGOVYX®

ρελουγκολίξη 120mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Η ΜΟΝΗ από του στόματος θεραπεία στέρσης ανδρογόνων

Γνωρίζοντας το ORGOVYX®,
τη μόνη από του στόματος θεραπεία
στέρσης ανδρογόνων για τον
προχωρημένο ορμονοευσταθισμένο
καρκίνο του προστάτη.^{1,2}

Επιτυγχάνει ταχεία, σταθερή και χωρίς
εξάρσεις καταστολή τεστοστερόνης.³



Ενδεικτική Λιανική Τιμή: ORGOVYX F.C.TAB 120MG/TAB BT X 1 ΦΙΑΛΗ (HDPE) X 30 ΔΙΣΚΙΑ : 220,99€

Φαρμακευτικό προϊόν που χορηγείται με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά την διάρκεια της αγωγής.

Βιβλιογραφία 1. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Orgovyx (accessed 14 Sep 2023), 2. Fragkoulis C, Glykas I, Dellis A, Mitsogiannis I, Papatsoris A. Relugolix: A new kid on the block among gonadotrophin-releasing hormone antagonists. *Arab J Urol*. 2021 Oct 24;19(4):460-463. doi: 10.1080/2090598X.2021.1994231. PMID: 34881062; PMCID: PMC8648026. 3. Shore ND, Saad F, Cooksonet M et al., Oral Relugolix for Androgen-Deprivation Therapy in Advanced Prostate Cancer, *N Engl J Med* 2020; 382:2187-2196 DOI: 10.1056/NEJMoa2004325

Για πλήρες συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η οποία διατίθεται σε επόμενη σελίδα.

W
M **WinMedica**
Serving Health for Life

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Οιδίοδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35,
15238 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr, www.winmedica.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Accord Healthcare S.L.U.

accord
We make it better



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ

Αγγελάκη Σοφία	Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η., Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αϊβαλιώτη Ασημίνα	MSc, Τεχνολόγος Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας, Εργαστήριο Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»
Αλιγιζάκης Εμμανουήλ	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Αναγνώστου Θεόδωρος	MD, PhD, FEBU, Χειρουργός-Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «ο Άγιος Σάββας»
Αναστασόπουλος Γεώργιος	M.Sc., Γενικός Χειρουργός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Β' Χειρουργικής Κλινικής, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Ανδριώτη Ανδρεάνα	Κλινική Εργοφυσιολόγος-Γυμνάστρια, Ειδικός της Άσκησης σε χρόνιες παθήσεις
Ανδρονιάδου Δέσποινα	Χειριστής Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής, 401 Γ.Σ.Ν.Α.
Ανδρουλάκης Νικόλαος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο»
Αντωνιάδης Ιωάννης	Εργατολόγος-Οικονομολόγος, Ανώτατος Αξιωματικός Ε.Α. Π.Ν., Μέλος ΔΣ/ΠΑΟ ΑΜΕΑ, Εθελοντής, Επιστημονικός Συνεργάτης Συλλόγου Καρκινοπαθών ΚΕΦΙ
Αργυρίου Γεωργία	Τεχνολόγος Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πα.Γ.Ν.Η., Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Εργαζομένων στην Ακτινοθεραπεία, Υποψήφια MSc, Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Κέντρο Ερευνών Αθηνών
Βαβάσης Παύλος	Phd, Διευθυντής Υπερβαρικής Καταδυτικής Ιατρικής Αθηνών
Βακάλης Ξενοφών	Στρατιωτικός Ιατρός, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων-Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Ε.Α), Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Βαμβακάς Ιωάννης	MSc, PhD, Ακτινοφυσικός, Νοσοκομείο «ΙΑΣΩ»
Βαμβακάς Λάμπρος	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η.
Βαρθαλίτης Ιωάννης	Παθολόγος-Ογκολόγος, Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής, Α' Ογκολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Βερίγος Εμμανουήλ	MD, MSc, Ειδικευόμενος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο «Αρεταίειο», ΕΚΠΑ
Βερίγος Κοσμάς	MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Διευθυντής Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής, 401 Γ.Σ.Ν.Α., Επιστημονικός Συνεργάτης, Ακτινοθεραπευτικό-Ογκολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «Ιασώ» και «Mediterraneo» Hospital

HALT PROGRESSION WITH PRECISION¹



In patients with grade 2 mIDH1/2
astrocytoma and oligodendroglioma^{1,2}

SERVIER 
moved by you

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Φραγκοκλησιός 7, 15125 Μαρούσι.
Τηλ 210 9391000, www.servier.gr



Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος, ανατρέξτε στις τελευταίες
σελίδες του προγράμματος ή σκανάρετε
τον κωδικό QR code

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα Φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

1. Mellinghoff IK et al. Eng/ Med. 2023;389:589-601.

2. VORANIGO®. Summary of Product Characteristics. 2025

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση

Voranigo® F.C.TAB 40 mg/tab BTx30 Ενδεικτική Λ.Τ €19.973,00

 **Vorango**®
vorasidenib tablets

Βίνη Λουίζα	Ακτινοθεραπεύτρια-Ογκολόγος, Διευθύντρια Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Βρούβας Ιωάννης	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Cyberknife-Tomotherapy, Όμιλος «Ιατρόπολις»
Γεντισάριος Ιωάννης	Msc, UWE, Bristol UK, Τεχνολόγος Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας, Clinical Education Specialist
Γεωργακόπουλος Ιωάννης	Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ε.Κ.Π.Α., «Αρεταίειο» Νοσοκομείο
Γιαλούσης Γεώργιος	MSc, PhD, Ακτινοφυσικός, Φυσικός Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής Φυσικής Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Γιαννακούρας Γεώργιος	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικής και Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής, 401 Γ.Σ.Ν.Α.
Γιαννίκος Λάμπρος	Γυναικολόγος, Διευθυντής Γυναικολογικής Κλινικής, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Γκιουλμπασάνης Ιωάννης	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος
Γούσιος Κωνσταντίνος	Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νευροχειρουργικής Ογκολογίας, Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Υψηλ. Καθηγητής Νευροχειρουργικής Ιατρικής Σχολής Münster, Καθηγητής Κλινικής Νευροχειρουργικής EUC
Γρετζελιά Μαρία	MD, MSc, Ογκολόγος-Ακτινοθεραπευτής, Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου «ΙΑΣΩ»
Δημόπουλος Αθανάσιος	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Διευθυντής-Συντονιστής Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Metropolitan Hospital, Venia Docendi Πανεπιστημίου Βιέννης, FMR ESTRO Faculty Member
Ζαβερδινός Παναγιώτης	Διευθυντής Ιατρικής Φυσικής, Metropolitan Hospital
Ζαγουρή Φλώρα	Παθολόγος-Ογκολόγος, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνη Ογκολογικής Μονάδας, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο
Ζακοπούλου Ρουμπίνη	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Ζαχαρόγιαννη Γρηγορία	MSc, DPA, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Νοσοκομείο «ΙΑΣΩ»
Ηλιάδης Γεώργιος	MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Διευθυντής Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας & Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Καλαϊτζή Ζωή	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

From transformative medicines that take on the toughest challenges, to biosimilar and supportive care outcome-enabling solutions we' re

ADVANCING ALL ANGLES OF CARE

AMGEN

Oncology

ONCE-DAILY ORAL

LUMYKRAS®
(sotorasib) 240 mg tablets



Τρόπος διάθεσης:
Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. Το προϊόν δεν είναι τιμολογημένο στην Ελλάδα, αναφέρεται προτεινόμενη τιμή 5.828 €

XGEVA®
(denosumab) injection
120 mg/1.7 mL vial



Τρόπος διάθεσης:
Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και / ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση
Λ.Τ.: XGEVA INJ.SOL
120MG/1,7ML (70MG/ML)
BTx1VIAL: 277,08 €

Vectibix®
(panitumumab)
100mg/5ml | 20mg/ml for injection



Τρόπος διάθεσης:
Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία
Λ.Τ.: VECTIBIX C/S.SOL.IN
100MG/5ML VIAL BT x 1 VIAL x 5 ML: 344,47 €
VECTIBIX C/S.SOL.IN
400MG/20ML VIAL BT x 1 VIAL x 20 ML: 1.307,65 €

MVASI®
(bevacizumab)
Injection 100mg/vial & 400mg/vial



Τρόπος διάθεσης:
Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία
Λ.Τ.: MVASI C/S.SOL.IN 25MG/ML
1 VIAL x 16ML: 714,67 €
MVASI C/S.SOL.IN 25MG/ML
1 VIAL x 4ML: 215,07 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπεριλαμβανομένης της "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύπαιθυ ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα
αποφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τηλ. +30 2103440333 με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθέσιμη και στην
αγγλική του ΕΟΦ, www.efpi.gr, www.kitrikarta.gr για έντυπη (ηλεκτρονική υποβολή)
ή αναλογιστείται στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ. +30 2103447000

GRC-511-0225-80001

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
τις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των
Προϊόντων, σκανάροντας τα QR codes.

AMGEN HELLAS ΕΠΕ

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61

Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr



Καλαντίδου Σοφία	Χειρίστρια Ιατρικών Συσκευών Απεικόνισης, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Καλάρι Σελμίνα	Bsc, MSc, PhD(c), Τμήμα Ακτινοθεραπείας, Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας», Τμήμα Φυσικής, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Καλυκάκη Αντωνία	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η.
Καποδίστριας Νικόλαος	PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Ογκολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη»
Καραμπεάζης Αθανάσιος	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, 401 ΓΣΝΑ & Εξωτερικός Συνεργάτης «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Καρατράσογλου Ελένη	MD, PhD, MSc, Παθολόγος-Ογκολόγος, Αν. Διευθύντρια Α' Ογκολογικής Κλινικής, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Κατεβελάκου Ελένη	Τεχνολόγος Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Π.Α.Δ.Α., Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΜΣ «Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση» και «Δίκαιο και Διοίκηση στην Υγεία», Τμήμα Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων, Γ.Κ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»
Κάχρης Στέφανος	MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πα.Γ.Ν.Η.
Κεντεποζίδης Νικόλαος	MD, MSc, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan General
Κοκάκης Ιωάννης	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Αρχιμανδρίτης Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού
Κολλάρος Νικόλαος	Ακτινοφυσικός, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Κόντης Ελισσαίος	MD, PhD, FEBS HPB Surgery, Χειρουργός Ήπατος, Χοληφόρων, Παγκρέατος, Επιμελητής Α', Γ.Α.Ν.Π. Μεταξά
Κοντοπόδης Εμμανουήλ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάκειο»
Κοπανάκης Νικόλαος	MD, MSc, PhD, ESPSO, Χειρουργός-Ογκολόγος, Επιμελητής Α' Χειρουργικής Κλινικής, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Κοραντζής Ιπποκράτης	Παθολόγος-Ογκολόγος, Δ' Ογκολογική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Κορόβηλα Αλεξάνδρα	Ειδικευόμενη Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Κοροντάνη Βιργινία	Τεχνολόγος Ακτινοθεραπείας, Μονάδα CyberKnife, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο
Κοσμάς Χρήστος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής-Επιστημονικός Υπεύθυνος Παθολογικού-Ογκολογικού Τμήματος & Μονάδας Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Κουβέλη Αθηνά	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Εξωτερική Συνεργάτης «ΥΓΕΙΑ»
Κουγιουμπτζοπούλου Ανδρομάχη	MD, MSc, PhD, Ακτινοθεραπεύτρια-Ογκολόγος, Εργαστήριο Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Κουκουράκης Γεώργιος	MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Ακτινοθεραπευτικό-Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Κουκουράκης Ιωάννης	MD, MSc, PhD, Ειδικευόμενος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο, ΕΚΠΑ
Κουκουράκης Μιχαήλ	MD, PhD, Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Ιατρικό Τμήμα Δ.Π.Θ., Διευθυντής Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν.Α., Αλεξανδρούπολη
Κούτσικος Ιωάννης	MD, PhD, Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής Κέντρου Διαγνωστικής & Θεραπευτικής Πυρηνικής Ιατρικής «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης (ΕΕΠΙ&ΜΑ).
Κύργιας Γεώργιος	Ομότιμος Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κωνσταντέλος Ιωάννης	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο «ΙΑΣΩ»
Κωνσταντίνιδης Κωνσταντίνος	MD, MSC, FEBTS, Διευθυντής Α' Θωρακοχειρουργικής, Κλινικής Ρομποτικής και Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής, Metropolitan General, Αναπληρωτής Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Κωστάκης Βασίλειος	Ακτινοφυσικός, Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Νοσοκομείο «ΙΑΣΩ»
Λαϊνάκης Γεώργιος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Metropolitan Hospital
Λαμπροδήμου Γεωργία	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν. Λάρισας
Λιανός Ευάγγελος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Λιούμπας Δημήτριος	Θωρακοχειρουργός, Επιμελητής Α' Θωρακοχειρουργική Κλινική, Γ.Κ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»
Λίτου Διονυσία	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Metropolitan Hospital
Λυμπεροπούλου Γεωργία	Λέκτορας Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής, Ε.Κ.Π.Α., Α' Εργαστήριο Ακτινολογίας, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο
Λύπας Γεώργιος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής, Τμήμα Γενετικής Ογκολογίας, «ΥΓΕΙΑ»
Λυραράκη Ευφροσύνη	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πα.Γ.Ν.Η.
Μανδουράρη Καλλιόπη	MSc, PhD, Φυσικός Ιατρικής-Ακτινοφυσικός, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Μάντη Γκέλυ

ΜΑ, MSc, Κλινική Νευροψυχολόγος, Ειδικευόμενη CBT Ψυχοθεραπεύτρια. Επιστημονική Συνεργάτης της Ογκολογικής Κλινικής City Hospital (ΗΗG), Επιστημονικά Υπεύθυνη του Τμήματος Νευροψυχολογίας ΜΦΗ Παπαδοπούλειον και του Τμήματος Νευροψυχολογίας, Θεραπευτικής Ιππασίας & Ειδικών Θεραπειών ΙΠΠΟΚ. Ιδρύτρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Brain Care - Κέντρου Νευροψυχολογίας & Γνωστικής Νευροαποκατάστασης.

Μανωλάκου Σταυρούλα

MD, PharmD, MSc, Παθολόγος-Ογκολόγος, Συνεργάτης Γενικής Κλινικής Γαβριλάκη «ΙΑΣΙΣ», Χανιά

Μαραβέλης Γεώργιος

Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Β' Ακτινοθεραπευτική-Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital

Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ

MD, MSc, MRCP, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης «ΥΓΕΙΑ» και «ΙΑΣΩ»

Μαραγκούλη Ελένη

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Τρικάλων

Ματθαίος Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας, ΔΠΘ, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Ματσάγγας Αριστομένης

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής - Θεολόγος

Μέμτας Πηνελόπη-Θεοπίστη

MD, MSc, PhD, MBA, Ακτινοθεραπεύτρια-Ογκολόγος, Γενική Κλινική «Ε. Πατσίδης», Λάρισα

Μεσσαριτάκη Άννα

Ραδιολόγος-Ακτινολόγος Τ.Ε.-Τεχνολόγος Τμήματος Ακτινοθεραπείας, Πα.Γ.Ν.Η.

Μηλιάδου Ανθή

MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Διευθύντρια Ακτινοθεραπευτικής-Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Μισαηλίδου Δέσποινα

M.D, PhD, Ακτινοθεραπεύτρια-Ογκολόγος, Διευθύντρια Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος, Κλινική «ο Άγιος Λουκάς»

Μοιρογιώργου Ευαγγελία

MD, MSc, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Μόσα Ευτυχία

MD, MSc, PhD, Ακτινοθεραπεύτρια-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Μπακίδης Ιωάννης

Τεχνολόγος-Ακτινοθεραπείας, Γ.Α.Ν.Π. Μεταξά

Μπαλαφούτα Μυρσίνη-Έρση

Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΑΔΑ

Μπαρμπούνης Βασίλειος

Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «ΙΑΣΩ»

Μπερούκας Ερνέστος

MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, «ΥΓΕΙΑ», Metropolitan Hospital, Διευθυντής Iasis Clinic

Μπόνιου Κωνσταντίνα	Ακτινοθεραπεύτρια-Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ακτινοθεραπευτικό-Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Μπόσκος Χρήστος	Ακτινοχειρουργός, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Ιατροπολις, Διπλωματούχος Ακτινοχειρουργικής, Universite Pierre & Marie Curie (Paris VI)
Μυλωνάκη Δέσποινα	MD, PhD, MHA, Γενικός Χειρουργός, Επιμελήτρια Α', Γ.Κ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»
Μυστακίδου Κυριακή	Καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής, Ιατρική Σχολή, Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη» (Παράρτημα Αρεταίειου Νοσοκομείου), Ε.Κ.Π.Α.
Νάση Δέσποινα	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Νικολάου Μιχαήλ	MD, MSc, MHA, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Α' Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Επιστημονικά Υπεύθυνος Τμήματος Κατ' Οίκον Νοσηλείας
Παληκαρώνα Παναγιώτα	Ακτινοφυσικός, 401 Γ.Σ.Ν.Α., Εμπειρογνώμονας Ιατρικής Φυσικής / Ακτινοπροστασίας
Πανόπουλος Χρήστος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, «Ευρωκλινική» Αθηνών, Διδάκτωρ, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Παπαβασιλείου Περικλής	PhD, Τεχνολόγος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, ΠΑΔΑ
Παπαδόπουλος Γεώργιος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Α' Ογκολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Παπαθεοδώρου Δημήτριος	Χειρουργός Γυναικολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής-Επιστημονικά Υπεύθυνος, Γυναικολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»
Παπαλλά Κωνσταντίνα	MSc, Ογκολόγος-Ακτινοθεραπεύτρια, Διευθύντρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Παππάς Ελευθέριος	Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Παππάς Πλάτων	Τεχνολόγος Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο «ΙΑΣΩ», Τμήμα Ακτινοθεραπείας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Πατρίκη Ευριδίκη	MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α' Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»
Πεπώνη Ευαγγελία	Ακτινοθεραπεύτρια-Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Περδικούρη Ελένη-Ισιδώρα	MD, MSc, PhD, Επιμελήτρια Α', Παθολόγος-Ογκολόγος, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Πλατώνη Καλλιόπη	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Πομώνη Μαρία	Ακτινοθεραπεύτρια-Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. Πατρών
Πρωτοπαπά Μαρία	MD, PhD (ABD), BSc, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής, Mediterraneo Hospital
Ρίστα Κλορίντα	MSc ΠΑΔΑ, Τεχνολόγος Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας, Τμήμα Ακτινολογίας, Κέντρο Υγείας Δάφνης
Ροβίθη Μαρία	Παθολόγος-Ογκολόγος, Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, Κρήτη
Σαμέλη Ελένη	Αρχιτέκτων-Ζωγράφος
Σαμέλης Γεώργιος	Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος Therapis General Hospital και City Hospital Καλαμάτας, Πρόεδρος Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοιχειωμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών (Ε.Δ.Ε.Μ.Σ.Ε.Θ.)
Σαριδάκη Ζένη	MD PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Πρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), Διευθύντρια στην Α' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», Ηράκλειο Κρήτης
Σιδηροπούλου Αλεξία	Ειδικευόμενη Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο
Σκάρλος Παντελής	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Επιστημονικός Συνεργάτης Β' Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan Hospital
Ταταρίδου Ευτυχία	MD, MSc, Ακτινοθεραπεύτρια-Ογκολόγος, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Τζουλιανάκη Αικατερίνη	MSc ΠΑΔΑ, Τεχνολόγος Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πα.Γ.Ν.Η.
Τιμπλαλέξη Δέποινα	MD, PhD, BiolD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Δ' Ογκολογική Κλινική & Μονάδα Κλινικών Μελετών, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Τόλια Μαρία	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακτινοθεραπείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Διευθύντρια Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πα.Γ.Ν.Η
Τοπαλίδου Μαρία	MD PhD, Αναπληρώτρια Συντονίστρια Διευθύντρια Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»
Τροχανά Αγγελική	Τεχνολόγος Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο
Τσακούλη Μιράντα	Υπεύθυνη Τεχνολόγων Ακτινοθεραπείας, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, «ΙΑΣΙΣ», Γενική Κλινική Γαβριλάκης Α.Ε. Χανιά
Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Ε' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, «ΥΓΕΙΑ»



Τσιούκης Βασίλειος

Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Επιμελητής Τμήματος Ακτινοθεραπείας και Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής, 401 Γ.Σ.Ν.Α., Εξωτερικός Συνεργάτης Τμήματος Tomotherapy-Cyberknife, Ιατρόπολις

Τσιπνίδου Ελένη

MD,BSc, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Κέντρα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Νοσοκομείο «ΙΑΣΩ» & Mediterraneo Hospital

Φεργάδης Ευάγγελος - Γεώργιος

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Β' Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Φιστέ Ωραιάνθη

MD, MSc, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης «ΥΓΕΙΑ», Επιμελήτρια Β' Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής «ΜΗΤΕΡΑ»

Φλέσσας Ιωάννης

MD, PhD, MSc, FEBS, FACS, Διευθυντής Γ' Χειρουργικής Κλινικής Μαστού «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Φωτοπούλου Αικατερίνη

Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Ο.Ν.Κ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Χαραλαμπίδου Μάρθα

MD, PhD, Προϊσταμένη Διευθύντρια Κλινικής και Εργαστηρίου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Α.Ν.Θ «Θεαγνευιο»

Χαρπίδου Ανδριανή

Πνευμονολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Τμήματος Κλινικής Έρευνας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Χατζευσταθίου Μιχαήλ

Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης «ΥΓΕΙΑ»

Χατζηϊωάννου Ανέστης

Business Unit Manager, Radiotherapy, PAPAPOSTOULOU Healthcare Technologies

Χήναρη Μαρία

Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών και Φίλων Ιατρών, «ΚΕΦΙ» ΑΘΗΝΩΝ

Χριστάκου Ευριδίκη

Παθολόγος-Ογκολόγος, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Χριστόπουλος Χρήστος

Radiothérapeute-Oncologue, MD, MSc, Chef de Service de Radiothérapie Oncologique Chef du Pôle Cancéro-Hématologie, C.H.I Le Raincy - Montfermeil Responsable médical du Département de Cancérologie, Président du 3C (Comité de Coordination en Cancérologie), GHT Grand Paris Nord-Est

Χρύσογλου Σοφία

Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»



| ΧΟΡΗΓΟΙ |

abbvie

AMGEN

astellas

AstraZeneca

Bayer

Bristol Myers Squibb

Daiichi-Sankyo

Elekta

ELPEN

FARAN
ONCOLOGY

GENESIS
pharma

GILEAD
Oncology

GSK

IPSEN

LEO

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

MERCK

PAPAPOSTOLOU
HEALTHCARE TECHNOLOGIES
est. 1914

varian
A Siemens Healthineers Company

Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

RAYMED
MEDICAL TECHNOLOGY

Roche

SERVIER
moved by you

WinMedica

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

12 - 13 Δεκεμβρίου 2025

Διοργάνωση:

Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων-Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Α.) www.eeeea.gr

Σε συνεργασία με:

Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ

Τόπος Διεξαγωγής:

Λέσχη Αξιοματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), Αίθουσα Τερψιχόρη
Ρηγίλλης 1 & Βασιλίσσης Σοφίας (Πλατεία Παύλου Μελά), Αθήνα

Εγγραφές

Η εγγραφή και η παρακολούθηση είναι δωρεάν και επιτρέπεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να πιστοποιήσουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (όπως η ταυτότητα ιατρικού ή φαρμακευτικού συλλόγου, νοσηλευτική ή φοιτητική ταυτότητα).

Συμμετοχή

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν.

Οδηγίες για Παρακολούθηση με Φυσική Παρουσία

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία θα πρέπει να προσέλθουν στον χώρο διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.events.gr

Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό barcode που θα πρέπει να σαρώνουν κατά την είσοδό τους στην αίθουσα.

Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης

Εάν είσατε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο **Register/Εγγραφή**).

Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live ή Go Virtual**. Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την **«Αίθουσα Συνεδριάσεων»**.

Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Σεμινάριο μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο **«Εγγραφή»**, ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.

Παραλαβή Πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών του Σεμιναρίου, σε όσους συμμετέχοντες έχουν εγγραφεί και παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος.

Για την παραλαβή του πιστοποιητικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης.

Σημείωση:

Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης.

Γραμματεία Συνεδρίου



Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη, **Τηλ.:** 210-98 80 032

E-mail: ets@events.gr **Website:** www.events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

- Voranigo 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
- Voranigo 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ.

Voranigo 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg βορασιδενίλης (ως ημιϋδρικό, ημικιτρικό οξύ).
Voranigo 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 40 mg βορασιδενίλης (ως ημιϋδρικό, ημικιτρικό οξύ). Έκδοχα με γλυκόζη δραστικό: μονοϋδρικό λακτόζη.

Θεραπευτικές ενδείξεις.

Το Voranigo ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του κυρίως μη-ενισχυόμενου στην απεικόνιση Βαθμού 2 αστροκυτώματος ή ολιγοδενδρογλιώματος, με μετάλλαξη IDH1 R132 ή IDH2 R172 σε ενήλικες και έφηβους ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω και βάρους τουλάχιστον 40 kg, οι οποίοι είχαν υποβληθεί μόνο σε χειρουργική επέμβαση και δεν βρίσκονται σε άμεση ανάγκη για ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία.

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης.

Η θεραπεία πρέπει να ξεκινά υπό την επίβλεψη ιατρού με εμπειρία στη χρήση αντικαρκινικών φαρμακευτικών προϊόντων. Πριν από τη λήψη του Voranigo, οι ασθενείς πρέπει να έχουν επιβεβαιώσει μίας μετάλλαξης ισοκιτρικής αφυδρογονάσης-1 (IDH1) R132 ή ισοκιτρικής αφυδρογονάσης-2 (IDH2) R172 χρησιμοποιώντας κατάλληλη διαγνωστική εξέταση. Η παρούσα μίας μετάλλαξης IDH1 R132 ή IDH2 R172 θα πρέπει να αξιολογηθεί με *in vitro* διαγνωστικό (IVD) με σήμανση CE με τον αντίστοιχο επιδιωκόμενο σκοπό. Εάν το IVD με σήμανση CE δεν είναι διαθέσιμο, η μετάλλαξη IDH1 R132 ή IDH2 R172 θα πρέπει να αξιολογηθεί με μια εναλλακτική επικυρωμένη εξέταση.

Δοσολογία.

Η συνιστώμενη δόση του Voranigo για ενήλικες και εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω είναι 40 mg μία φορά ημερησίως για ασθενείς βάρους τουλάχιστον 40 kg. Δεν μπορεί να γίνει αίσθηση δόσης σε ασθενείς βάρους λιγότερο από 40 kg λόγω της έλλειψης κλινικών δεδομένων σε αυτόν τον πληθυσμό. Η θεραπεία θα πρέπει να συνεχίζεται για όσο διάστημα παρατηρείται κλινικό όφελος ή έως ότου η θεραπεία να μην είναι πλέον ανεκτή από τον ασθενή.

Προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν πριν από τη χορήγηση και παρακολούθηση.

Οι γενικές εξετάσεις αίματος και οι βιοχημικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ηπατικών ενζύμων, θα πρέπει να αξιολογούνται πριν από την έναρξη της θεραπείας, κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια των πρώτων 2 μηνών και, στη συνέχεια, μία φορά τον μήνα για τα 2 πρώτα χρόνια θεραπείας και όπως ενδείκνυται κλινικά στη συνέχεια. Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να χρειάζονται πιο συχνή και συνεχή παρακολούθηση.

Ειδικό πληθυσμό.

Ηλικιωμένοι.

Δεν συνιστάται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς ≥ 65 ετών.

Νεφρική δυσλειτουργία.

Δεν συνιστάται προσαρμογή της δόσης έναρξης σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία. Η βορασιδενίλη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με $eGFR \leq 40$ mL/min/1.73 m² ή που χρίζουν αιμοκάθαρση.

Έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας.

Δεν συνιστάται προσαρμογή της δόσης έναρξης σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια (κατηγορίας Α ή Β κατά Child-Pugh) έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας. Η βορασιδενίλη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας και αυτός ο πληθυσμός ασθενών να παρακολουθείται στενά.

Παιδιατρικός πληθυσμός.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά δεδομένα σε παιδιά ηλικίας 12 ετών έως < 18 ετών (βλ. παράγραφο 5.1).

Τρόπος χορήγησης.

Το Voranigo είναι για από στόματος χρήση. Τα δισκία θα πρέπει να λαμβάνονται μία φορά ημερησίως περίπου την ίδια ώρα κάθε ημέρα. Οι ασθενείς δεν πρέπει να καταναλώνουν

τροφή τουλάχιστον 2 ώρες πριν και 1 ώρα μετά τη λήψη του Voranigo. Τα δισκία πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα με ένα ποτήρι νερό και δεν πρέπει να κόβονται στη μέση, να θρυμματίζονται ή να μασώνται, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα που να επιβεβαιώνουν παρόμοια βιοδιαθεσιμότητα του φαρμακευτικού προϊόντος όταν το δισκίο υποστεί επεξεργασία. Ενδέχεται να απαιτηθεί διακοπή ή μείωση της δόσης, βάσει εξαρτιμικών παραμέτρων ασφάλειας και ανεκτικότητας. Συνιστώνται τροποποιήσεις της δόσης του Voranigo για τη διαχείριση της πατιστοξέκτικας και άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών βαθμού 3 ή υψηλότερου.

Αντενδείξεις.

Υπεραισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση.

Ήπατοεξέκτικα:

Έχουν αναφερθεί αυξήσεις στα ηπατικά ένζυμα, συμπεριλαμβανομένης της αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης (ALT) και της ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης (AST) > 3 φορές το ανώτατο φυσιολογικό όριο (ULN), με αύξηση της ολικής χοληρυθρίνης > 2 φορές το ULN σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με βορασιδενίλη. Ηπατική ανεπάρκεια και ηπατική νέκρωση παρατηρήθηκαν σε έναν ασθενή που έλαβε θεραπεία με βορασιδενίλη, ενώ αυτοάνοση ηπατίτιδα παρατηρήθηκε σε έναν ασθενή που έλαβε θεραπεία με βορασιδενίλη. Τα ηπατικά ένζυμα (συμπεριλαμβανομένων των ALT, AST και γ- γλουταμυλτρανσφεράσης (GGT)) και η ολική χοληρυθρίνη πρέπει να παρακολουθούνται πριν από την έναρξη της θεραπείας, κάθε 2 εβδομάδες κατά τους πρώτους 2 μήνες της θεραπείας και στη συνέχεια μία φορά το μήνα για τα πρώτα 2 χρόνια θεραπείας, και όπως ενδείκνυται κλινικά στη συνέχεια. Εξετάστε το ενδεχόμενο εβδομαδιαίας παρακολούθησης για αυξήσεις ALT ή AST ≤ 3 φορές το ULN. Προσωρινή διακοπή, μείωση της δόσης ή οριστική διακοπή της θεραπείας με βάση τη σοβαρότητα των ανωμαλιών των ηπατικών ενζύμων.

Κίνδυνος καρκινογένεσης:

Ο κίνδυνος καρκινογένεσης στον άνθρωπο δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα αποτελέσματα μελετών καρκινογένεσης και τα μακροπρόθεσμα κλινικά δεδομένα ασφάλειας είναι ανεπαρκή.

Έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας: Η βορασιδενίλη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με προϋπάρχουσα σοβαρή έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας (κατηγορία C κατά Child-Pugh) και αυτός ο πληθυσμός ασθενών να παρακολουθείται στενά.

Νεφρική δυσλειτουργία:

Η βορασιδενίλη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία ($eGFR \leq 40$ mL/min/1.73 m²) ή νεφρική δυσλειτουργία που χρίζει αιμοκάθαρση.

Έκδοχα: Το Voranigo περιέχει λακτόζη. Το φάρμακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δισκίο, είναι αυτό που αναμύζαζε «ελεύθερο νατρίου».

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπιδράσεων.

Δεν συνιστάται: Ιαχυροί αναστολείς του CYP1A2, μέτριοι επαγωγείς του CYP1A2, υποστρώματα των CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, ή υποστρώματα του CYP3A4 με στενό θεραπευτικό δείκτη, ενυαθιστά υποστρώματα των CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 ή CYP3A4 χωρίς στενό θεραπευτικό δείκτη. Προφυλάξεις: υποστρώματα BCRP, ορμονικά αντισυλληπτικά

Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία.

Κύηση.

Η βορασιδενίλη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης, καθώς και σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που δεν χρησιμοποιούν αντισυλληπτή.

Θηλασμός.

Ο θηλασμός πρέπει να διακόπτεται κατά την διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 2 μήνες μετά την τελευταία δόση.

Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία / Αντισύλληψη.

Το τεστ κύησης συνιστάται σε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία πριν από την έναρξη της θεραπείας με τη βορασιδενίλη. Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία και άνδρες με γυναίκες συντρόφους σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 2 μήνες μετά την τελευταία δόση.

Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

Η βορασιδενίλη δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

Ανεπιθύμητες ενέργειες.

Περίληψη προφίλ ασφαλείας.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των μη φυσιολογικών εργαστηριακών τιμών, ήταν αυξημένη ALT (59,3%), αυξημένη AST (45,5%), αυξημένη γ-GT (37,7%), κόπωση (36,5%) και διάρροια (24,6%). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού ≥ 3 ήταν αυξημένη ALT (9,6%), αυξημένη AST (4,2%) και αυξημένη γ-GT (3,0%). Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν

στο 0,6% των ασθενών που έλαβαν Voranigo και συνίστανται σε αυξημένη ALT. Οριστική διακοπή της βορσαιοδινίμπης αναφέρθηκε στο 3,0% των ασθενών και συνίστανται σε αυξημένη ALT βαθμού ≥ 3 . Διακοπές της δόσης λόγω ανεπιθύμητης ενέργειας καταγράφηκαν στο 18,6% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με βορσαιοδινίμπη. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που απαιτούσαν διακοπή της δόσης ήταν η αυξημένη ALT (14,4%) και η αυξημένη AST (6,0%). Μειώσεις της δόσης της βορσαιοδινίμπης λόγω ανεπιθύμητης ενέργειας καταγράφηκαν στο 9,6% των ασθενών. Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια που απαιτούσε μείωση της δόσης ήταν η αυξημένη ALT (7,8%).

Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα.

Κατηγορία/οργανικό σύστημα	Συχνότητα	Ανεπιθύμητες ενέργειες
Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος	Πολύ συχνές	Μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων ^a
Μεταβολικές και διατροφικές διαταραχές	Συχνές	Υπεργλυκαιμία Μειωμένη όρεξη Υποφωσφαταιμία
Διαταραχές του νευρικού συστήματος	Πολύ συχνές	Ζάλη
Αναπνευστικές, θωρακικές διαταραχές και διαταραχές μεσοθωρακίου	Συχνές	Δύσπνοια
Γαστρεντερικές Διαταραχές	Πολύ συχνές	Διάρροια Κοιλιακό άλγος
	Συχνές	Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος
Ηπατοχολικές διαταραχές	Πολύ συχνές	Αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης ^a Αυξημένη γ-γλουταμυλτρανσφεράση ^a
		Αυξημένη αλκαλική φωσφατάση ^a
	Συχνές	Αυξημένη αλκαλική φωσφατάση ^a
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις στη θέση χορήγησης	Πολύ συχνές	Κόπωση

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών.
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιπρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:

Ελλάδα
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040337
Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>
<http://www.kitrinikarta.gr>

Κύπρος
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Τηλ: +357 22608607
Φαξ: + 357 22608669
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
Les Laboratoires Servier, 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex, Γαλλία.

ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
EU/1/25/1912/001, EU/1/25/1912/002.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 17 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
09/2025

Voranigo® F.C TAB 40 mg/tab BTx30 Ενδεικτική Λ.T €19.973,00

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων:
<https://www.ema.europa.eu>.

Ελλάδα
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.ΠΕ. Φραγκοκλησίας 7, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 2109391000

Κύπρος:
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον εκπρόσωπο του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας C.A.Papaellinas Ltd, Τηλ: +357 22741741



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα Φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάρετε τον κωδικό QR code



• E.T.S. Events & Travel Solutions (2025) ©