

◀ Διοργάνωση:
Ιατρική Εταιρεία Έρευνας & Εκπαίδευσης

Διαδικτυακή Διημερίδα

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΝΕΟΤΕΡΑ Δεδομένα στην Κλινική Ογκολογία



Προβολή μέσω της ιστοσελίδας
www.livemed.gr

14 & 15
Μαρτίου
2025

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



OPDIVO® + **YERVOY**®
(nivolumab) (ipilimumab)

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται από τον ΚΑΤΟΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ κατόπιν αιτήσεως

 **Bristol Myers Squibb**®

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντιδός 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitrinikarta.gr

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Η Παθολογική Ογκολογία είναι η ειδικότητα με τις περισσότερες εξελίξεις στις μέρες μας.

Πληθώρα νέων φαρμάκων, ανοσοθεραπεία, στοχευμένη θεραπεία, γενετική, συνδυασμοί και αλληλουχία θεραπειών, πρόοδοι άλλων συναφών ειδικοτήτων, νέες και αναθεώρηση παλαιών κατευθυντήριων οδηγιών, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης, επιμόρφωσης και τριβής με τα νέα δεδομένα που ανακύπτουν.

Όλα τα ανωτέρω πρέπει να συνδυαστούν με την καθημερινή εμπειρία του γιατρού για να μπορέσουν να συνδράμουν στη βελτίωση της αντιμετώπισης του ογκολογικού ασθενή.

Η 13^η Διημερίδα «Εξελίξεις και νεότερα δεδομένα στην Κλινική Ογκολογία» στοχεύει ακριβώς στο σημείο συνάντησης της ενημέρωσης των νέων δεδομένων στην Ογκολογία με την κλινική εφαρμογή τους και φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ακόμη δεξαμενή σκέψης χρήσιμη προς όλους τους συναδέλφους που απευθύνεται.

Καταλύτης για την επιτυχία του εγχειρήματος η συμμετοχή καταξιωμένων, εγνωσμένου κύρους συναδέλφων στον χώρο, αλλά και νέων με άριστη κατάρτιση και προσήλωση στον τομέα της Ογκολογίας, από όλες τις ειδικότητες.

Ασφαλώς βέβαια και όλων εσάς που με τη διαδικτυακή παρουσία σας θα είστε παρόντες με ενεργό συμμετοχή για προβληματισμούς και συμπεράσματα.

Σας περιμένουμε λοιπόν.

Μιχαήλ Νικολάου
Παθολόγος - Ογκολόγος

Αβραάμ Άσση
Παθολόγος - Ογκολόγος

Γεώργιος Παπαδόπουλος
Παθολόγος - Ογκολόγος

Υπερβαίνοντας τον Φόβο του Τρυπήματος



PELGRAZ ACC 02, 12/2021

Win Medica

Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας
Accord Healthcare S.L.U.

accord
The Evolution of Generics

Η σύντομη ΠΧΠ του προϊόντος δημοσιεύεται σε άλλη σελίδα του εντύπου.
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ από την Win Medica A.E. κατόπιν αιτήσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Αγιοσιλάου 6-8, Μαρούσι 151 23

Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827

info@winmedica.gr, www.winmedica.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα
φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την
«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Orlik G, Vighai V, Cornilewka-Matucka J. Poster Board 071: Can Fear Of Injection Be Managed By Autoinjectors? *Internet*. *Sunnyway With Healthcare Professionals About Neurotropic Patients*. European Journal of Oncology Pharmacy. October 2016;4(4):115-123. P114-65.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

| ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |

ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Μ. Νικολάου, Α. Άσση, Γ. Παπαδόπουλος

| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |

ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Α. Μπούτης, Ι. Μούντζιος, Π. Σκάρλος

| ΜΕΛΗ |

Α. Αρδαβάνης
Ξ. Βακάλης
Ι. Βαρθαλίτης
Δ. Βώρος
Ι. Γεωργακόπουλος
Σ. Ζερβούδης
Μ. Θεοχάρη
Ν. Κεντεποζίδης
Α. Κούτρας
Α. Λασκαράκης

Ε. Μαραγκουδάκης
Δ. Ματθαίος
Γ. Μαραβέλης
Δ. Μπαφαλούκος
Χ. Πανόπουλος
Β. Ραμφίδης
Α. Τζοβάρας
Μ. Τριχάς
Ν. Τσουκαλάς
Θ. Φλώρος

NUBEQA®
(darolutamide) 300 mg
tablets



Βιβλιογραφικές αναφορές: NUBEQA Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (τελευταία πρόσβαση 22/5/2024)

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

- Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 300 mg δαρολουταμίδης.
- Έκδοχο με γνωστή δράση
- Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 186 mg μονοϋδρικής λακτόζης

Ενδεικτική Λ.Τ 3.063,82€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας
Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αghισιάου 6-8, 15123 Μαρούσι

• Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος στο QRC και στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf



PP-NUB-GR-0079-1 (IOYN2024)

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 14 Μαρτίου 2025

09:00-09:30

Εισαγωγή-Καλοσώρισμα

Γ.Δ. Παπαδόπουλος, Α. Άσση, Μ. Νικολάου

09:30-11:00

Στρογγυλό Τραπέζι ONEO

Προεδρείο: Α. Τζοβάρας, Ν. Τσουκαλάς

09:30-10:00

Υπονατρίαμια και υπερασβεστιαμια σε κακοήγη νεοπλάσματα

Χρ. Νασιάδη

10:00-10:30

Διαχείριση ασθενούς με εμπύρετο ουδετεροπενία

Δ. Μολυβά

10:30-11:00

Πνευμονίτιδα: Διάγνωση και Θεραπεία

Κ. Ορφανάκος

11:00-13:00

Προχωρημένος Καρκίνος Πνεύμονα

Προεδρείο: Ν. Κεντεποζίδης, Γ. Χαρδαβέλλα

11:00-11:25

Παρόν και μέλλον στη συστηματική αντιμετώπιση
του μικροκυτταρικού καρκίνου

Μ. Γιαννακάκου

11:25-11:50

Ο ρόλος του διπλού ανοσοαποκλεισμού στην πρώτη γραμμή
θεραπείας του ΜΜΚΠ

Ε. Καρατράσογλου

11:50-12:15

Στοχευμένες θεραπείες στον NSCLC

Δ. Ζούκη

12:15-12:40

Αντιμετώπιση ολιγομεταστατικής νόσου
με θερμική κατάλυση

Κ. Στεφανίδης

12:40-13:00

Σχολιασμός:

Θ. Τέγος

13:00-13:30

Σάρκωμα

Προεδρείο: Χ. Δουράν Μορένο, Γ. Αγρογιάννης

Νεότερα δεδομένα στη διάγνωση και θεραπεία
των σαρκωμάτων

Ι. Κυριαζόγλου

13:30-14:00

Καρκίνος Κεφαλής και Τραχήλου

Προεδρείο: Σ. Παπουλιάκος, Ε. Μπέλη

Βέλτιστη αντιμετώπιση HPV θετικής νόσου

Π. Οικονομοπούλου



Lonsurf®
τριφλουριδίνη/τιπιρακίλη

>10

**Στον ορίζοντα
η 3^η γραμμή
mCRC**



Lonsurf® + bevacizumab¹⁻²

1. LONSURF® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. 2. Prager GW et al. N Engl J Med.2023;388(18):1657-1667.

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.

Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευθείτε τη συνοπτική Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που συμπεριλαμβάνεται στο παρόν πρόγραμμα.

Η άδεια κυκλοφορίας για το LONSURF® έχει χορηγηθεί στη Servier από την Ταίχο, αναπτύσσεται και από τις δύο εταιρείες παγκοσμίως και διατίθεται στα αντίστοιχα εδάφη δικαιοδοσίας της καθεμιάς.

Lonsurf (15+6,14) mg/tab BTx20: ΛΤ: € 552,62 NT: € 430,04
Lonsurf (15+6,14) mg/tab BTx60: ΛΤ: € 1.653,03 NT: € 1.351,45
Lonsurf (20+8,19) mg/tab BTx20: ΛΤ: € 723,24 NT: € 573,33
Lonsurf (20+8,19) mg/tab BTx60: ΛΤ: € 2.184,63 NT: € 1.799,07
(Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύουν οι νεότερες τιμές)

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Φραγκοκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι.
Τηλ 210 9391000, www.servier.gr

SERVIER
moved by you

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα Φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Παρασκευή 14 Μαρτίου 2025

14:00-15:00

Πρώιμος Καρκίνος Πνεύμονα

Προεδρείο: Σ. Παπανικολάου, Ν. Περγαντάς

14:00-14:30

Η σύγχρονη θέση της προεγχειρητικής θεραπείας στον ΜΜΚΠ

Ι. Μούντζιος

14:30-15:00

Ακτινοθεραπεία στην πρώιμη νόσο του ΜΜΚΠ

Ε. Μόσα

15:00-16:00

Μεσημβρινή διακοπή

16:00-16:30

Διάληξη - Ουροποιητικό

Προεδρείο: Μ. Λύκκα, Ι. Κούτσικος

Ενδείξεις PSMA PETSCAN

Ε. Σκούρα

16:30-17:30

Όγκοι Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

Προεδρείο: Ξ. Βακάλης, Δ. Χατζημπούγιας

16:30-16:50

Ιατρική ακριβείας στους όγκους ΚΝΣ

Γ. Ρηγάκος

16:50-17:10

Χειρουργική αντιμετώπιση όγκων ΚΝΣ

Α. Κόλιας

17:10-17:30

Ακτινοθεραπευτική προσέγγιση

Κ. Βερίγος

17:30-18:00

Δορυφορική Διάληξη

sponsored by  MSD

Προεδρείο: Ε. Λιανός, Γ. Παπαδόπουλος

Εξελίξεις στη διαχείριση ασθενών με pMMR και dMMR
μεταστατικό καρκίνο Ενδομητρίου

Π. Κατσαούνης




TECENTRIQ®

atezolizumab



CONNECT WITH PURPOSE



TECENTRIQ® (ατεζολιζουμάμπη)

TECENTRIQ® 1.200 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

TECENTRIQ® 1.200 mg: • Ελλάδα N.T.: 3.063,17€ - Λ.Τ.: 3.683,52€ • Κύπρος: Μ.Λ.Τ.: 4.234,47€

TECENTRIQ® 840 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

TECENTRIQ® 840 mg: • Ελλάδα: N.T.: 2.092,64€ - Λ.Τ.: 2.534,94€ • Κύπρος: Μ.Λ.Τ.: 2.968,80€

TECENTRIQ® 1875 mg: ενέσιμο διάλυμα για υποδόρια χορήγηση.

NT: 3.031,53 € ΛΤ: 3.645,46 €

Τρόπος Διάθεσης TECENTRIQ®: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή:

Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

PRIX GALIEN GREECE

Αθήνα 2019

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

www.prixgalien.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε:
της ανεπιθύμητες ενέργειες για τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Ελλάδα: Roche (Hellas) A.E.

Αλαμάνος 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αττική
τηλ: 210 6166100, email: hellas.medinfo@roche.com
800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)

Κύπρος: Γ.Α. Σταμάτης & Σία Λτδ.
τηλ: +357 - 22 76 62 76



Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ).

Παρασκευή 14 Μαρτίου 2025

18:00-20:05

Καρκίνος Γαστρεντερικού

Προεδρείο: Δ. Βώρος, Ι. Βαρθαλίτης

18:00-18:25

Αλγόριθμος θεραπείας ανεγχείρητου χολαγγειοκαρκινώματος

Ι. Χατζηδάκης

18:25-18:50

Η σημασία του δείκτη MSI στον καρκίνο παχέος εντέρου

Σ. Χρύσογλου

18:50-19:15

Στοχεύουσα αντιμετώπιση μεταστατικού καρκίνου παχέος εντέρου

Μ. Θεοχάρη

19:15-19:40

Ο ρόλος της κυτταρομείωσης στο μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου

Σ. Παγκράτης

19:40-20:05

Εισαγωγική και συμπληρωματική θεραπεία στον καρκίνο στομάχου

Ν. Χαραλαμπίδης

Σάββατο 15 Μαρτίου 2025

09:00-10:30

Πρώιμος Καρκίνος Μαστού

Προεδρείο: **Α. Νιώτης, Χ. Πανόπουλος**

09:00-09:20

Προεγχειρητική χημειοθεραπεία στον τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού. Εξελίξεις

Γ. Αρδαβάνης - Λουκέρης

09:20-09:40

Εξελίξεις στην ακτινοθεραπεία του καρκίνου μαστού

Γ. Μαραβέλης

09:40-10:00

Σύγχρονη αποκατάσταση στον πρώιμο καρκίνο μαστού. Ποια η θέση της;

Φ. Ηρακλείδης

10:00-10:20

Πολυεστιακή νόστος στον πρώιμο καρκίνο μαστού: σύγχρονη προσέγγιση

Ι. Φλέσσας

10:20-10:30

Σχολιασμός

10:30-12:00

Μεταστατικός Καρκίνος Μαστού

Προεδρείο: **Α. Κούτρας, Χ. Χριστοδούλου**

10:30-10:55

Στρατηγική αντιμετώπισης ορμονοανθεκτικής νόσου: ο ρόλος του δείκτη ESR1

Δ. Τιμπλαλέξη

10:55-11:20

Τα ADC'S ως θεραπευτική επιλογή στον HER2 low καρκίνο. Ποια είναι η θέση τους;

Ν. Σπάθας

11:20-11:45

Ορισμός και αντιμετώπιση oligομεταστατικής νόσου

Ε. Αραβαντινού-Φατώρου

11:45-12:00

Σχολιασμός:

Γ. Νασιούλας, Μ. Τριχάς

12:00-13:00

Γυναικολογικός Καρκίνος

Προεδρείο: **Χ. Καλόφωνος, Ευ. Μαραγκουδάκης**

12:00-12:20

Ρομποτική χειρουργική στο γυναικολογικό καρκίνο. Νεότερα δεδομένα και ενδείξεις

Χ. Ιαβάτσο

12:20-12:40

Πλατινοανθεκτικός καρκίνος ωοθηκών. Παρόν και μέλλον.

Α. Άσση

12:40-13:00

Καρκίνος τραχήλου μήτρας - σύγχρονη ακτινοθεραπεία στην τοπικά προχωρημένη νόσο

Εμ. Μαραγκουδάκης

13:00-13:30

Διάλειμμα

Σάββατο 15 Μαρτίου 2025

13:30-15:30

Καρκίνος Ουροποιητικού – Παρασκευ

Προεδρείο: **Ν. Δεσσές, Κ. Μπαλλάσης**

13:30-13:55

Βέλτιστη αντιμετώπιση στον καρκίνο νεφρού

Ν. Βερνάδου

13:55-14:20

Ουροθηλιακός καρκίνος και ιατρική ακριβείας.
Διαχείριση, ερωτήματα, απαντήσεις

Γ. Χατσίδης

14:20-14:45

Ακτινοθεραπεία στην ολιγομεταστατική νόσο του καρκίνου
προστάτη. Ενδείξεις

Ι. Γεωργακόπουλος

14:45-15:10

Αλγόριθμος θεραπείας στον μεταστατικό ορμονοευαίσθητο
καρκίνο προστάτη

Ρ. Ζακοπούλου

15:10-15:30

Σχολιασμός

15:30-16:30

Πρόληψη – Υποστηρικτική Αγωγή

Προεδρείο: **Δ. Ματθαίος, Β. Ραμφίδης**

15:30-15:50

Κληρονομικός καρκίνος: Νεότερα δεδομένα

Π. Αποστόλου

15:50-16:10

Εμβολιασμός σε ασθενείς με κακοήθειες.
Κατευθυντήριες οδηγίες

Σ. Αναστασίου

16:10-16:30

Μεσογειακή διατροφή και άσκηση.
Η επίδρασή τους στην έκβαση ασθενών με καρκίνο

Β. Κονά

16:30-17:00

Διάληξη

Προεδρείο: **Γ.Δ. Παπαδόπουλος**

Νέες καπνιστικές συνήθειες

Μ. Νικολάου

17:00-17:30

Συμπεράσματα – Κλείσιμο Διημερίδας

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Αγρογιάννης Γεώργιος	MD, PhD, Αν. Καθηγητής Ιστοπαθολογίας, Α' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Αναστασίου Σοφία	Ειδική Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Ρόδος
Αποστόλου Παρασκευή	PhD, Κλινική Εργαστηριακή Γενετίστρια, ErCLG, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής του Ανθρώπου, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Αραβαντινού-Φατώρου Ελένη	MD, MSc, Παθολόγος-Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan»
Αρδαβάνης - Λουκέρης Γεράσιμος	Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Α' Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Άσση Αβραάμ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Δ' Ογκολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Βακάλης Ξενοφών	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων-Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Ε.Α.)
Βαρθαλίτης Ιωάννης	Παθολόγος Ογκολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Α' Ογκολογικής Κλινικής, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Βερίγος Κοσμάς	MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Διευθυντής Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής-Ογκολογίας και Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής, 401 Γ.Σ.Ν.Α., Επιστ. Συνεργάτης Ακτινοθεραπευτικού-Ογκολογικού Τμήματος, Νοσοκομείο «Ιασώ»
Βερνάδου Νατάσα	Παθολόγος Ογκολόγος, Γ' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία»
Βώρος Διονύσιος	Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γεωργακόπουλος Ιωάννης	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής, Ε.Κ.Π.Α
Γιαννακάκου Μαρία	Ειδικευόμενη Ογκολογίας Α' Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Δεσσές Νικόλαος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Δουράν Μορένο Χοσέ	MD, MSc, Παθολόγος-Ογκολόγος
Ζούκη Διονυσία	Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, MSc, PhD
Ηρακλείδης Φοίβος	MD MSc (UCL, London) FEBS (Breast Surgery) Γενικός Χειρουργός, Χειρουργός Ογκοπλαστικός & Επανορθωτικός Χειρουργός Μαστού, Διευθυντής Κλινικής Μαστού Frimley Health NHS Foundation Trust, τ. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών King's College London
Θεοχάρη Μαρία	Παθολόγος-Ογκολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Ιαβάτσο Χρήστος	ESGO, SERGS, MSc, PhD, Γυναικολόγος Ογκολόγος, Επικεφαλής Ομάδας Γυναικολόγων, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center, Επιμελητής Α', Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά», Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Καλόφωνος Χαράλαμπος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος, Ολύμπιον Θεραπευτήριο, Γ.Ν. Πατρών
Καρατράσoglου Ελένη	MD, PhD, MSc, Παθολόγος-Ογκολόγος, Α' Ογκολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Κατσαούνης Παναγιώτης	MD, MSc, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Ζ' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Metropolitan General»
Κεντεποζίδης Νικόλαος	Παθολόγος Ογκολόγος, MD, PhD, MSc, Διευθυντής, Δ' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan General»
Κόλιας Άγγελος	Νευροχειρουργός, Α' Νευροχειρουργική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center, Consultant Neurosurgeon, Cambridge University Hospitals
Κονά Βικτώρια	Κλινική Διαιτολόγος -Διατροφολόγος, MSc και Well-being Coach
Κούτρας Άγγελος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος, Π.Γ.Ν. Πατρών
Κούτσικος Ιωάννης	MD, PhD, Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής, 401 Γ.Σ.Ν.Α., «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Κυριαζόglου Αναστάσιος	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικών», Ε.Κ.Π.Α.
Λιανός Ευάγγελος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Παθολογικό-Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Λύκκα Μαρία	Παθολόγος-Ογκολόγος, Αν. Διευθύντρια, Δ' Ογκολογική Κλινική-Μονάδα Κλινικών Μελετών, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Μαραβέλης Γεώργιος	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Νοσοκομείο «Metropolitan»
Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ	MD, MSc, MRCP, UK, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία» - «Ιασώ»
Μαραγκουδάκης Ευάγγελος	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος, Όμιλος «ΙΑΣΩ»
Ματθαίος Δημήτριος	Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Ογκολογικής Κλινικής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
Μολυβά Δήμητρα	MD, MSc, PhD, BSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Γ' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Μόσα Ευτυχία	MD, MSc, PhD, Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Μούντζιος Ιωάννης	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Δ' Ογκολογική Κλινική και Μονάδα Κλινικών Μελετών, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Διαδικτυακή Διημερίδα

Μπαλλάσης Κωνσταντίνος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Αν. Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, 401 Γ.Σ.Ν.Α., Πρόεδρος Ογκολογικής Επιτροπής Mediterraneo Hospital
Μπέλη Ιβελίνα	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος TomoTherapy-CyberKnife, Όμιλος «Ιατρόπολις»
Νασιάδη-Βανικιώτη Χρυσάνθη	Ειδικευόμενη Ογκολογίας, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Νασιούλας Γεώργιος	PhD, Επιστημονικός Διευθυντής GeneKor I.A.E
Νικολάου Μιχαήλ	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Νιώτης Αθανάσιος	MSc, PhD, Χειρουργός - Μαστολόγος, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Οικονομοπούλου Παναγιώτα	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Ορφανάκος Κυριάκος	MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Επικουρικός Επιμελητής Β' Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής-Ογκολογίας και Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής, 401 Γ.Σ.Ν.Α.
Παγκράτης Σπυρίδων	Χειρουργός, Διευθυντής, Θ' Χειρουργική Κλινική - Κλινική Ήπατος - Παγκρέατος - Χοληφόρων, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Πανόπουλος Χρήστος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος, «Ευρωκλινική» Αθηνών
Παπαδόπουλος Γεώργιος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Α' Ογκολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Παπανικολάου Σπυρίδων	Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου
Παπουλιάκος Σωτήριος	Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής & Τραχήλου, Επιμελητής Α', ΩΡΛ Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Περγαντάς Νικόλαος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Α' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Ραμφίδης Βασίλειος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Ρηγάκος Γεώργιος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής, Γ' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»
Σκούρα Ευαγγελία	MSc, PhD Πυρηνικός Ιατρός, Αναπλ. Διευθύντρια Τμ. Πυρηνικής Ιατρικής Υπεύθυνη PET/CT, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Σπάθας Νικόλαος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής, Δ' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan»
Στεφανίδης Κωνσταντίνος	MD, MSc, PhD, Διευθυντής, Ακτινολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά», Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Π. Φαλήρου
Τέγος Θεόδωρος	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Τζοβάρας Αλέξανδρος	PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Α' Παθολογική- Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Τιμπλαλέξη Δέσποινα	MD, PhD, BioID, Παθολόγος-Ογκολόγος, Δ' Ογκολογική Κλινική & Τμήμα Κλινικών Μελετών, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Τριχάς Μιλτιάδης	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο «Ιασώ»
Τσουκαλάς Νικόλαος	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, MSc Βιοπληροφορική, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, 417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., Επιστημονικός Συνεργάτης, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Φλέσσας Ιωάννης	MD, PhD, MSc, FEBS, FACS, Χειρουργός-Μαστολόγος, Διευθυντής Γ' Χειρουργικής Κλινικής Μαστού, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Χαραλαμπίκης Νικόλαος	Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Επιμελητής Α', Παθολογικό - Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Χαρδαβέλλα Γεωργία	MD, MSc, PhD, Επιμελήτρια Α' Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», Thoracic Oncology Assembly Secretary, European Respiratory Society (ERS), Συντονίστρια Ομάδας Καρκίνου Πνεύμονα ΕΠΕ, Management Board Secretary European Board of Accreditation in Pneumology (EBAP)
Χατζηδάκης Ιωάννης	Παθολόγος-Ογκολόγος, MSc, PhD. Επιμελητής Δ' Ογκολογικής Κλινικής «ΙΑΣΩ»
Χατζημπούγιας Δημήτριος	MD, MSc, PhD Παθολογοανατόμος - Γενικός Διευθυντής ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
Χατσίδης Γεώργιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Α' Ογκολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Χριστοδούλου Χρήστος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan»
Χρύσोगλου Σοφία	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Διοργάνωση

Ιατρική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης

Ημερομηνία διεξαγωγής

14-15 Μαρτίου 2025

Εγγραφές

Η εγγραφή και η παρακολούθηση της διημερίδας είναι δωρεάν και επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης

Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο **Register/Εγγραφή**).

Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο: **Go Live** ή **Go Virtual**.



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγете από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «**Αίθουσα Συνεδριάσεων**».



Σημείωση: Εφόσον επιθυμείτε να παραλάβετε πιστοποιητικό, είναι απαραίτητο μετά τη σύνδεσή σας στο Livemed να μεταβείτε στην εικονική «**Γραμματεία Συνεδρίου**» και να ολοκληρώσετε την «**Εγγραφή**» σας στην επιστημονική εκδήλωση πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο, ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος παρακολούθησης.



Παραλαβή πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου (ή Ημερίδας ή Διημερίδας κτλ). Για την παραλαβή του πιστοποιητικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης.

Σημείωση:

Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης.

Γραμματεία Συνεδρίου E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη | Τηλ.: 210 98 80 032

Web: www.events.gr | E-mail: ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr

* Διοργάνωση:
Ιατρική Εταιρεία Έρευνας & Εκπαίδευσης

Διαδικτυακή Διημερίδα

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
&
ΝΕΟΤΕΡΑ
Δεδομένα
στην Κλινική
Ογκολογία

WEB
ONLY

Προβολή μέσω της ιστοσελίδας
www.livemed.gr

14 & 15
Μαρτίου 2025

ΧΟΡΗΓΟΙ



Bayer

Bristol Myers Squibb®



WinMedica



τριφθορυδίνη/τιρασιλίλη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Lonsurf 15 mg/ 6,14 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Lonsurf 20 mg/ 8,19 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Lonsurf 15 mg/ 6,14 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 15 mg trifluridine και 6,14 mg tiriparicil (ως hydrochloride).

Lonsurf 20 mg/ 8,19 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 20 mg trifluridine και 8,19 mg tiriparicil (ως hydrochloride).

• Έκδοχα με γνωστή δράση: μονοδερκικής λακτόζης, **θεραπευτικές ενδείξεις, Ορθοκολικός καρκίνος.** Το Lonsurf σε συνδυασμό με μεβεζαζουμίλη ενδείκνυται στην αντιμετώπιση ενήλικων ασθενών με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο (CRC), οι οποίοι έχουν προηγούμενες λάβει δύο αντικαρκινικά σχήματα θεραπείας, όπως χημειοθεραπείες με βάση την φλουορυπιριμιδίνη, οξαλιπλάτινη και ιρινοτεκάνη, παράγοντες αντι-VEGF και παράγοντες αντι-EGFR. Το Lonsurf ενδείκνυται ως μονοθεραπεία στην αντιμετώπιση ενήλικων ασθενών με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο, οι οποίοι έχουν προηγούμενες λάβει θεραπεία ή δεν θεωρούνται υποψήφιοι για θεραπεία με τις διαθέσιμες αγωγές, όπως χημειοθεραπείες με βάση την φλουορυπιριμιδίνη, οξαλιπλάτινη και ιρινοτεκάνη, παράγοντες αντι-VEGF και παράγοντες αντι-EGFR. **Γαστρικός καρκίνος.** Το Lonsurf ενδείκνυται ως μονοθεραπεία στην αντιμετώπιση ενήλικων ασθενών με μεταστατικό γαστρικό καρκίνο συμπεριλαμβανομένου του αδενοκαρκινώματος της γαστροοισοφαγικής συμβολής, οι οποίοι έχουν προηγούμενες υποβληθεί σε θεραπεία με τουλάχιστον δύο προηγούμενα σχήματα συστηματικής θεραπείας για προχωρημένη νόσο. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης.** Το Lonsurf πρέπει να συνταγογραφείται από γιατρούς έμπειρους στη χορήγηση αντικαρκινικής θεραπείας. **Δοσολογία.** Η συνιστώμενη δόση έναρξης του Lonsurf σε ενήλικες, ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μεβεζαζουμίλη είναι 35 mg/m²/δόση, χορηγούμενη από του στόματος δύο φορές την ημέρα, τις Ημέρες 1 έως 5 και τις Ημέρες 8 έως 12 για κάθε κύκλο 28 ημερών (20 mg/m²/δόση για ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία) και εφόσον έχει παρατηρηθεί όφελος ή έως ότου παρατηρηθεί μη αποδεκτή τοξικότητα. Όταν το Lonsurf σε συνδυασμό με μεβεζαζουμίλη χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση μεταστατικού CRC, η δόση της μεβεζαζουμίλης είναι 5 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενη μία φορά κάθε 2 εβδομάδες. Ανταγρύξει στις πλήρεις πληροφορίες προϊόντος για τη μεβεζαζουμίλη. Η δόση υπολογίζεται βάσει επιφανείας σώματος (BSA). Η δοσολογία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 mg/δόση. Προσαρμογές της δοσολογίας μπορεί να απαιτούνται με βάση την ατομική ασφάλεια και ανοχή. Επιτρέπονται κατά αναστάσιο όριο 3 μειώσεις στη δοσολογία, μέχρι την ελάχιστη δόση των 20 mg/m² δύο φορές την ημέρα (15 mg/m²/δόση για ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία). Κλιμάκωση των δόσεων δεν επιτρέπεται μετά τη μείωση. **Αντενδείξεις.** Υπεραισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση.** **Καταστολή του μυελού των οστών:** Πλήρεις εξετάσεις αίματος πρέπει να πραγματοποιούνται πριν την έναρξη της θεραπείας και όποτε χρειάζεται, ώστε να ελέγχεται η τοξικότητα, το λγότερο, όμως, πριν από κάθε θεραπευτικό κύκλο. Η αγωγή δεν πρέπει να ξεκινάει, εάν ο απόλυτος αριθμός ουδετερόφιλων είναι < 1,5 x 10⁹/L, εάν ο αριθμός αιμοπεταλίων είναι < 75 x 10⁹/L ή εάν ο ασθενής έχει μία ανεπτυγμένη μη αιματολογικά σχετιζόμενη τοξικότητα βαθμού 3 ή 4 από προηγούμενες θεραπείες. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται στενά για την εμφάνιση λοιμώξεων και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα με βάση τις κλινικές ενδείξεις. **Γαστρεντερική τοξικότητα:** Αντιεμετικά, αντιδιάρροϊκά και άλλες αγωγές, θα πρέπει να χορηγούνται με βάση τις κλινικές ενδείξεις, προσαρμογές της δόσης πρέπει να εφαρμόζονται ως απαιτείται. **Νεφρική δυσλειτουργία:** Δεν συνιστάται σε ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Οι ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά, οι ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία θα πρέπει να παρακολουθούνται πιο συχνά για αιματολογική τοξικότητα. **Ηπατική δυσλειτουργία:** Δεν συνιστάται για χρήση σε ασθενείς με αρχικά μέτρια ή σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία. **Πρωτεϊνουρία:** Συνιστάται η παρακολούθηση της πρωτεϊνουρίας με ταινία εξέτασης ούρων, πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια της θεραπείας. **Έκδοχα:** Περιέχει λακτόζη. **Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης.** Απαίτηση προσοχή όταν χρησιμοποιούνται φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία αλληλεπιδρούν με τους μεταφορές νουκλεοσίδων CNT1, ENT1 και ENT2, αναστολείς του OCT2 και MATE1, υποσώματα ανθράκων κινάσης της θυμιδίνης, (π.χ. ζιδοβουδίνη), αντιυαλινικά ορμονικής φύσεως. **Γονιμότητα.** Οι ασθενείς που επιθυμούν να συλλάβουν παιδί θα πρέπει να συμβουλευτούνται να αναζητήσουν αναπαραγωγική συμβουλευτική και κρυστοσπέρμα είτε του αρσενικού είτε του σπέρματος πριν από την έναρξη της θεραπείας με Lonsurf. **Κύηση και γαλουχία.** Δεν συνιστάται. **Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.** Κόπωση, ζάλη ή αίσθημα κακουχίας μπορεί να εμφανισθούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας. **Ανεπιθύμητες ενέργειες.** **Σύννοχη που προφύλασσας.** Οι πιο σοβαρές ανεπιθύμητες φαρμακευτικές αντιδράσεις που παρατηρούνται σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν Lonsurf είναι η καταστολή του μυελού των οστών και η γαστρεντερική τοξικότητα. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες φαρμακευτικές αντιδράσεις που παρατηρούνται σε ασθενείς που λαμβάνουν Lonsurf είναι η ουδετεροπενία, η ναυτία, η κόπωση, η αναιμία. **Το Lonsurf ως μονοθεραπεία.** Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες φαρμακευτικές αντιδράσεις οι οποίες κατέληξαν σε διακοπή της αγωγής, μείωση της δόσης, καθυστέρηση της δόσης ή διακοπή της δόσης, ήταν η ουδετεροπενία, η αναιμία, η

κόπωση, η λευκοπενία, η θρομβοκυτοπενία, η διάρροια και η ναυτία. **Το Lonsurf σε συνδυασμό με μεβεζαζουμίλη.** Όταν το Lonsurf χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με μεβεζαζουμίλη, η συχνότητα των ακόλουθων ανεπιθύμητων ενεργειών αυξήθηκε σε σύγκριση με το Lonsurf ως μονοθεραπεία: ουδετεροπενία, σοβαρή ουδετεροπενία, θρομβοκυτοπενία, στοματίτιδα. **Πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών.** Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ομαδοποιημένες ανάλογα με τις συχνότητές τους. Οι ομάδες συχνότητας καθορίζονται με βάση την ακόλουθη σύμβαση: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10) και άσπες (≥1/1.000 έως <1/100).

Ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε κλινικές μελέτες σε ασθενείς που έλαβαν Lonsurf.

Κατηγορία/οργανικό σύστημα (MedDRA)	Ανεπιθύμητες ενέργειες	Συχνότητα	
		Μονοθεραπεία	Συνδυασμός με μεβεζαζουμίλη
Λοιμώξεις και παρασώσεις	Λοιμώξη του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος	Συχνές	-
	Ουδετεροπενική σήψη	Όχι συχνές	-
	Λοιμώξη των χοληφόρων	Όχι συχνές	-
	Λοιμώξη	Όχι συχνές	Συχνές
	Ουρολοιμώξη	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Βακτηριακή λοίμωξη	Όχι συχνές	-
	Λοιμώξη από Candida	Όχι συχνές	-
	Επιπεφυκίτιδα	Όχι συχνές	-
	Έρπης ζωστήρ	Όχι συχνές	-
	Γρίπη	Όχι συχνές	-
	Λοιμώξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος	Όχι συχνές	-
	Λοιμώδης εντερίτιδα	Σπάνιες	-
	Σηπτική καταπληξία ^a	Σπάνιες	-
	Ουλίτιδα	Σπάνιες	Όχι συχνές
Νεοπλασμάτα καλοήγη, κακοήγη και μη καθοριζόμενα (περιλαμβανόμενα κύκτες και πολύποδες)	Καρκινικό όλγος	Όχι συχνές	-
	Αναιμία	Πολύ συχνές	Πολύ συχνές
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος	Ουδετεροπενία	Πολύ συχνές	Πολύ συχνές
	Λευκοπενία	Πολύ συχνές	Συχνές
	Θρομβοπενία	Πολύ συχνές	Πολύ συχνές
	Εμμύρση ουδετεροπενία	Συχνές	Όχι συχνές
	Λεμφοπενία	Συχνές	Συχνές
	Πανκυτοπενία	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Ερυθροπενία	Όχι συχνές	-
	Λευκοκυττάρωση	Όχι συχνές	-
	Μονοκυτταροπενία	Όχι συχνές	-
	Μονοκυττάρωση	Όχι συχνές	-
	Κοκκιοκυτταροπενία	Σπάνιες	-
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης	Όρεξη μειωμένη	Πολύ συχνές	Πολύ συχνές
	Υποαλβουμιναιμία	Συχνές	Όχι συχνές
	Αφυδάτωση	Όχι συχνές	-
	Υπερνατριαιμία	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Υποκαλιαιμία	Όχι συχνές	-
	Υποβασαιμία	Όχι συχνές	-
	Υποαλιαιμία	Όχι συχνές	-
	Υπονατριαιμία	Όχι συχνές	-
	Υποφωσφοραιμία	Όχι συχνές	-
	Ουρική αρθρίτιδα	Σπάνιες	-
Ψυχιατρικές διαταραχές	Υπερνατριαιμία	Σπάνιες	-
	Άγχος	Όχι συχνές	-
Διαταραχές του νευρικού συστήματος	Αιτία	Όχι συχνές	-
	Δυσγευσία	Συχνές	Συχνές
	Ζάλη	Όχι συχνές	Συχνές
	Κεφαλαλγία	Όχι συχνές	Συχνές
	Περιφερική νευροπάθεια	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Παρασώπια	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Λήθαργος	Όχι συχνές	-
	Νευροτοξικότητα	Όχι συχνές	-
	Αίσθηση εγκαύματος	Σπάνιες	-
	Δυσαισθησία	Σπάνιες	-
	Υπεραισθησία	Σπάνιες	-
Οφθαλμικές διαταραχές	Υπέρταση	Σπάνιες	-
	Όραση θαμπή	Σπάνιες	-
	Οπτική οξύτητα μειωμένη	Σπάνιες	-
	Καταράκτης	Σπάνιες	-
	Διπλωπία	Σπάνιες	-
	Εκροφθαλμία	Σπάνιες	-
Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου	Όραση θαμπή	Σπάνιες	-
	Όραση θαμπή	Σπάνιες	-
	Όραση θαμπή	Σπάνιες	-
	Όραση θαμπή	Σπάνιες	-
Καρδιακές διαταραχές	Όραση θαμπή	Σπάνιες	-
	Όραση θαμπή	Σπάνιες	-

Αγγειακές διαταραχές	Υγέρταση	Όχι συχνές	Σύχνες
	Έξωση	Όχι συχνές	-
	Υπόταση	Όχι συχνές	-
	Εμβολή	Σπάνιες	-
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου	Δύσπνοια	Συχνές	Συχνές
	Πνευμονική εμβολή	Όχι συχνές	-
	Δυσφωνία	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Βήχας	Όχι συχνές	-
	Επίσπηση	Όχι συχνές	-
	Ρινόρροια	Σπάνιες	Όχι συχνές
	Στοματοοροϋγγικό άλγος	Σπάνιες	-
Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος	Πλευρική συλλογή	Σπάνιες	-
	Διάρροια	Πολύ συχνές	Πολύ συχνές
	Έμετος	Πολύ συχνές	Πολύ συχνές
	Ναυτία	Πολύ συχνές	Πολύ συχνές
	Κοιλιακό άλγος	Συχνές	Συχνές
	Στασιμότητα	Συχνές	Πολύ συχνές
	Δυσκοιλιότητα	Συχνές	Συχνές
	Ειλεός	Όχι συχνές	-
	Γαστρεντερική αιμορραγία	Όχι συχνές	-
	Κολίκα	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Εξέλκωση του στόματος	Όχι συχνές	Συχνές
	Διαταραχή στόματος	Όχι συχνές	Συχνές
	Δύσπνοια της κοιλίας	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Φλεγμονή του πρωκτού	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Δυσπεψία	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Μετεωρισμός	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Γαστρίτιδα	Όχι συχνές	-
	Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση	Όχι συχνές	-
	Γλωσσίτιδα	Όχι συχνές	-
	Επιβρογχίτιδα γαστρική κένωση	Όχι συχνές	-
	Ακούσια προσπάθεια για έμετο	Όχι συχνές	-
	Διαταραχή οδόντος	Όχι συχνές	-
	Ασκίτις	Σπάνιες	-
	Παγκρεατίτιδα οξεία	Σπάνιες	-
	Ατελής ειλεός	Σπάνιες	-
	Απόφθνια	Σπάνιες	-
	Πολύποδες του στόματος	Σπάνιες	-
	Εντεροκολίτιδα αιμορραγική	Σπάνιες	-
	Ουλοορραγία	Σπάνιες	-
	Οισοφαγίτιδα	Σπάνιες	-
	Περιοδοντική νόσος	Σπάνιες	-
	Πρωκταλγία	Σπάνιες	-
	Γαστρίτιδα από παλινδρόμηση	Σπάνιες	-
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων	Υπερχοληστεριναιμία	Συχνές	Συχνές
	Ηπατοεγκελίτιδα	Όχι συχνές	-
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού	Διάταση των χοληφόρων	Σπάνιες	-
	Αλωπεκία	Συχνές	Συχνές
	Ξηροδερμία	Συχνές	Συχνές
	Κνησμός	Συχνές	Όχι συχνές
	Εξάνθημα	Συχνές	Όχι συχνές
	Διαταραχή όνυχα	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Σύνδρομο παλαιο-πνευμασιώας ερυθροδυσαισθησιώας ^c	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Ακμή	Όχι συχνές	-
	Υπερίδρωση	Όχι συχνές	-
	Κνίδωση	Όχι συχνές	-
	Φλύκταινα	Σπάνιες	-
	Ερύθημα	Σπάνιες	-
	Αντιδραση φωτοευαισθησίας	Σπάνιες	-
	Αποφολιδωσι του δέρματος	Σπάνιες	-
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	Αρθραλγία	Όχι συχνές	Συχνές
	Μυαλγία	Όχι συχνές	Συχνές
	Μυϊκή αδυναμία	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Πόνος άκρου	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Οσπικοί πόνοι	Όχι συχνές	-
	Μυοσκελετικός πόνος	Όχι συχνές	-
	Μυϊκοί σπασμοί	Όχι συχνές	-
	Διάγνωση αρθρώσεως	Σπάνιες	-
Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών	Πρωτεϊνουρία	Συχνές	Όχι συχνές
	Νεφρική ανεπάρκεια	Όχι συχνές	-
	Αιματοουρία	Όχι συχνές	-
	Διαταραχή ούρησης	Όχι συχνές	-
	Κυστίτιδα μη λοιμώδης	Σπάνιες	-
	Πυουρία	Σπάνιες	-

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης	Κόπωση	Πολύ συχνές	Πολύ συχνές
	Πυρεξία	Συχνές	Όχι συχνές
	Φλεγμονή βλεννογόνου	Συχνές	Όχι συχνές
	Αίσθημα κακουχίας	Συχνές	-
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης	Οίδημα	Συχνές	-
	Επιδείνωση της γενικής φυσικής κατάστασης	Όχι συχνές	-
	Άλγος	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Αίσθηση μεταβολής της θερμοκρασίας του σώματος	Όχι συχνές	-
Παρακλινικές εξετάσεις	Ξήρωση	Σπάνιες	-
	Σωματικό βάρος μειωμένο	Συχνές	Συχνές
	Ηπατικό ένζυμο αυξημένο	Συχνές	Συχνές
	Αλκαλική φωσφατάση αίματος αυξημένη	Συχνές	Όχι συχνές
	Γαλακτική αφυδρογονάση αίματος αυξημένη	Όχι συχνές	-
	C-αντιδρώσα πρωτεΐνη αυξημένη	Όχι συχνές	-
	Κρεατινίνη αίματος αυξημένη	Όχι συχνές	-
	Ουρία αίματος αυξημένη	Όχι συχνές	-
	Αιματοκρίτης μειωμένος	Όχι συχνές	-
	Διεθνής ομαλοποιημένη σχέση αυξημένη	Όχι συχνές	-
	Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστικής παρατεταμένος	Σπάνιες	-
	Ηλεκτροκαρδιογράφημα, διάστημα QT παρατεταμένο	Σπάνιες	-
	Πρωτεΐνη ολική μειωμένη	Σπάνιες	-
	a. Διαφορετικοί προπριόμιοι όροι βάσει MedDRA, που θεωρήθηκαν κλινικά όμοιοι, ομαδοποιήθηκαν κάτω από έναν όρο.		
	b. Έχουν αναφερθεί θανατηφόρα περιστατικά.		
	c. Δερματική αντίδραση χειρού-άκρου ποδός.		

Μειγνυκτική εμπειρία: διάμεση πνευμονοπάθεια.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιπλέον η συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού του συστήματος αναφοράς:

Ελλάδα

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χαλαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040337
Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>
<http://www.kitirnikarta.gr>

Κύπρος

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Τηλ: +357 22608607
Φαξ: + 357 22608669
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Les Laboratoires Servier, 50 rue Camot, 92284 Suresnes Cedex, Γαλλία

ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
Lonsurf (15+6,14) mg/tab BT X 20: Α.Τ. € 552,62
Lonsurf (15+6,14) mg/tab BT X 60: Α.Τ. € 1653,03
Lonsurf (20+8,19) mg/tab BT X 20: Α.Τ. € 723,24
Lonsurf (20+8,19) mg/tab BT X 60: Α.Τ. € 2184,63

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 07/2023

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων <http://www.ema.europa.eu>

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον τοπικό αντιπρόσωπο ή σκανάρετε τον κωδικό QR.



Ελλάδα: ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., Φραγκοκκλησιás 7, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.:2109391000.

Κύπρος: C.A. Papaellinas Ltd, Τηλ: +357 22741741



SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
Φραγκοκκλησιás 7, 15125 Μαρούσι.
Τηλ 210 9391000 - www.servier.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

