

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

- Μονάδα Χημειοθεραπείας ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
- Ογκολογικό Ιατρείο 404 ΓΣΝ Λάρισας

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ:

- Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
- Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας
- Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία - Παράρτημα Ν. Μαγνησίας
- Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου - ΕΛΛΟ.Κ.

02-03 Μαΐου 2025

Portaria Hotel

Πορταριά Πηλίου

Χορηγούνται 15,5 Μόρια
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(ECMECs by the EACCME)

Η ογκολογία
συναντά
τις υπόλοιπες
ειδικότητες
στο «Βουνό
των Κενταύρων»

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ

ΠΡΟΛΗΨΗ

ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΠΡΟΛΗΨΗ

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Μετατρέποντας τον Πόνο
σε Δύναμη και Γνώση
(Ο μύθος του Κένταυρου Χείρωνα)

Επιστημονικό Πρόγραμμα

DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients¹

Keep time on their side⁵

*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L²⁻⁴ References: 1. Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. 2. Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. 3. Malik A, et al. Poster 19. Presented at IACS 2023. 4. Lai G-S, et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bourlon MT, et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΘΛΑ.: 210 9843324
E-mail: ipsenepe@ipsen.com
www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμοακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 04/01/2025

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€
CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€
CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€



Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,
06 Οκτωβρίου 2023

 **CABOMETYX®**
(cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμμετέχοντας στην «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 **IPSEN**

Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην **Ογκολογική Συνάντηση 2025, «Η ογκολογία συναντά τις υπόλοιπες ειδικότητες στο Βουνό των Κενταύρων»**, έναν επιστημονικό θεσμό που ξεκίνησε πέρυσι, αντλώντας έμπνευση από τον **Κένταυρο Χείρωνα**. Ο μύθος του Χείρωνα μάς υπενθυμίζει ότι η γνώση, η θεραπεία και η φροντίδα γεννιούνται μέσα από τη βαθιά κατανόηση του πόνου και την αφοσίωση στην ανακούφιση των άλλων. Έτσι και η Ογκολογία συνεχώς εξελίσσεται, αναζητώντας νέους τρόπους βελτίωσης της ζωής των ασθενών μας.

Φέτος, κάνουμε ένα **ακόμα βήμα προς μια πιο ολιστική προσέγγιση της Ογκολογίας**, αναδεικνύοντας τη σημασία τριών παραγόντων που παραμένουν παραγνωρισμένοι αλλά κρίσιμοι: **την πρόληψη, τη διατροφή και την άσκηση**. Σε μια εποχή όπου η **Τεχνητή Νοημοσύνη** φέρνει επαναστατικές αλλαγές στη διάγνωση και την εξατομικευμένη θεραπεία, αναγνωρίζουμε ότι η ιατρική του μέλλοντος δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στις φαρμακευτικές και τεχνολογικές καινοτομίες. Ο **ρόλος της φυσικής δραστηριότητας, της σωστής διατροφής και των στρατηγικών πρόληψης** αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στην αντιμετώπιση του καρκίνου.

Γι' αυτό, και φέτος, ανοίγουμε τον διάλογο πέρα από τα στενά όρια της Ογκολογίας, **ενσωματώνοντας τις γνώσεις και την εμπειρία ειδικών από τις υπόλοιπες ειδικότητες αλλά και από τα πεδία της φυσικής αγωγής, της διατροφολογίας και της προληπτικής ιατρικής**. Οι σύγχρονες επιστημονικές μελέτες αναδεικνύουν την καθοριστική συμβολή αυτών των παραγόντων στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, αλλά και στη διαχείριση των παρενεργειών της θεραπείας.

Όπως ο Χείρωνας υπερέβη τα όριά του, ενσωματώνοντας διαφορετικές γνώσεις για να γίνει ο απόλυτος θεραπευτής της αρχαιότητας, έτσι κι εμείς καλούμαστε να ξεπεράσουμε τα παραδοσιακά όρια της ειδικότητάς μας και να **συνεργαστούμε με ειδικούς από διαφορετικούς κλάδους της υγείας**. Η πολυδιάστατη προσέγγιση της ογκολογικής φροντίδας δεν είναι απλώς μια καινοτομία, αλλά μια επιτακτική ανάγκη.

Σας προσκαλούμε λοιπόν σε μια **συνάντηση γνώσης και συνεργασίας**, όπου η Ογκολογία συνομιλεί ισότιμα με τις επιστήμες της πρόληψης, διαμορφώνοντας μαζί το μέλλον της υγείας.

Οι Πρόεδροι του Συνεδρίου

Ευάγγελος Γ. Βούλγαρης MD, PhD

Στρατιωτικός Ιατρός, Παθολόγος Ογκολόγος
Ογκολογικό Ιατρείο, 404 Γ.Σ.Ν. Λάρισας

Ελένη - Ισιδώρα Α. Περδικούρη MD, MSc, PhD

Παθολόγος Ογκολόγος
Επιμελήτρια Α' Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»



**ΟΤΑΝ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ
ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΟΣ***

**Ενισχύουμε
την Ελπίδα**

**ΤΟ VERZENIOS ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ
ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ
CDK4 & 6 ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΒC ΟΣΟ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΒC**

ΕΒC υψηλού κινδύνου: Μείωση του κινδύνου υποτροπής και απομακρυσμένων μεταστάσεων σε συνδυασμό με ΕΤ.

ΜΒC: Αύξηση της PFS σε συνδυασμό με ΑΙ ή φουλβεστράντη και βελτίωση της OS σε συνδυασμό με φουλβεστράντη, ακόμη και σε εκείνες τις ασθενείς με πτωχή πρόγνωση.

*Ο ΕΒC υψηλού κινδύνου ορίζεται με βάση την παρουσία ασθενών με ≥4 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες ή 1-3 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες και όγκους ≥5 cm, ιστολογικού βαθμού κακοήθειας 3, ή και τα δύο. ΜΒC υψηλού κινδύνου θεωρήθηκε η παρουσία χαρακτηριστικών της νόσου που θα μπορούσαν να προσδώσουν πτωχότερη πρόγνωση, όπως ηπατικές μεταστάσεις, κατάσταση PgR- και υψηλός βαθμός κακοήθειας του πρωτοπαθούς όγκου. CDK4 & 6=κυκλινό-εξαρτώμενη κινάση 4 και 6, ΕΒC=πρώιμος καρκίνος του μαστού, ΕΤ=ενδοκρινική θεραπεία, HER2=υποδοχέας 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, HR=ορμονικός υποδοχέας, ΜΒC=μεταστατικός καρκίνος του μαστού, PgR=προγεστερυνικός υποδοχέας, ΑΙ=αναστολέας αρωματάσης, PFS=επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου, OS=συνολική επιβίωση.

1. Verzenios Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος; 2. Sledge GW Jr et al. JAMA Oncol. 2020;6(1):116-24, 3. Rastogi P et al. J Clin Oncol. 2024. Doi: 10.1200/JCO.23.01994, 4. Johnston S et al. NPJ Breast Cancer. 2019;5(1):5, 5. Ibrance Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος; 6. Kisqali Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάρωντας τον κωδικό QR



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15^η χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564
Κηφισιά, ΤΗΛ: 210 6294600, FAX: 2106294610
Για παραγγελίες ΤΗΛ: 210 6294629,
e-mail: orders@lilly.gr, www.lilly.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα



Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή:

Ε.Ι. Περδικούρη Ε. Βούλγαρης

Επιστημονική Επιτροπή:

Δ. Κατσώχη	Ν. Κοπανάκης	Ε. Μπουρνάκης
Δ. Mauri	Ι. Κοραντζής	Γ. Μπούτσικος
Σ. Αγγελάκη	Ε. Κοσμίδης	Δ. Νάση
Χ. Ανδρεάδης	Μ. Κοσμίδου	Η. Νικολόπουλος
Κ. Αρβανίτη	Χ. Κοτανίδης	Β. Ντακούμης
Χ. Αστάρας	Π. Κουκουρίκης	Γ. Ντόντος
Ι.Σ. Αστρείδης	Γ. Κουτεντάκης	Σ. Ντρουφάκου
Α. Βαγιωνάς	Γ. Κουτρούμπας	Α. Οικονόμου
Β. Βαλοτάσιου	Α. Κυπραίου	Ε. Παναγιωτίδης
Δ. Βαλούκας	Γ. Κύργιας	Π. Παναγοπούλου
Ε. Βασιλειάδη-Δρακωτού	Α. Κωτσάκης	Α. Πανταζόπουλος
Α. Βάσιου	Γ. Λαζαρίδης	Α. Πάντζιου
Π. Βλαχοστέργιος	Γ. Λαμπροδήμου	Δ. Παπαγεωργίου
Ε. Βούλγαρης	Σ. Λαμπρόπουλος	Α. Παπαδοπετράκη
Κ. Γεωργακούλη	Χ. Λάμπρου	Κ. Παπαζήσης
Α. Γιοβάννη	Α. Λασκαράκης	Π. Παπακοτούλας
Α. Γκανταΐφη	Σ. Λαφωινιάτης	Χ. Παπανδρέου
Α. Γογάδης	Σ. Λέββα	Δ. Παπανικολάου
Δ. Δαλιάνη	Π. Λευκός	Ε. Παππάς
Δ. Δεληγιαννίδης	Τ. Λιάππης	Χ. Παρίσης
Κ. Δημητρόπουλος	Α. Λιούπης	Ε.Ι. Περδικούρη
Α. Δημουλής	Ι. Λίτος	Γ. Ρήγας
Α. Διαμαντής	Κ. Λόγα	Χ. Ρηγόπουλος
Δ. Διονυσόπουλος	Ε. Λογοθέτη	Β. Ριζούλη
Κ. Ευσταθίου	Α. Λοντούδη	Ε. Σαλούστρος
Α. Ζαβός	Π. Μαγιάτης	Β. Σαράκης
Ε. Ζαΐρη	Α.Ε. Μακραντωνάκης	Μ. Σάτρα
Α. Ζαχαρίου	Π. Μακραντωνάκης	Μ. Σελαμανίδου
Δ. Ζαχαρούλης	Π. Μακρή	Ε. Σόγκα
Ι. Ζάχος	Χ. Μάνδρος	Γ. Σούκιος
Μ. Θεοχάρη	Α. Μαντέβας	Π. Σουντουλίδης
Γ. Ιατρού	Κ. Μαραβέγιας	Β. Σόφτα
Β. Καλλές	Ε. Μαραγκούλη	Π. Στεργιοπούλου
Α. Καλφούτζου	Δ. Ματθαίος	Ε. Στουρνάρας
Σ. Καμπάντας	Π.Θ. Μέμτσα	Α. Τζαμούρτας
Θ. Καναβού	Β. Μεντεσίδου	Ι. Τζιτζίκας
Γ. Καπετανάκης	Α. Μητρούσιας	Β. Τζώρτζης
Θ. Κάπου	Ε. Μητσικώστα	Ε. Τιμοθεάδου
Δ. Καραγιάννης	Μ. Μιχαηλίδης	Μ. Τόλια
Ε. Καρέτση	Ι. Μούντζιος	Κ. Τσαπακίδης
Κ. Καρόζης	Γ. Μουτζούρης	Γ. Τσιούμα
Μ. Κληματσίδας	Β. Μπακαλιάνος	Ν. Τσουκαλάς
Φ. Κοΐνης	Α. Μπέλλου	Π. Φίλης
Α. Κόκκαλης	Ε. Μπιζιώτα	Α. Φιλίππου
Μ. Κοκολιός	Ε. Μπλέκα	Χ. Φορούλης
Α. Κολέτσου	Κ. Μπόνιου	Ε. Χατούρα
Ε. Κόντης	Δ. Μπουζαρέλου	Κ. Χρήστου
Λ. Κοντοβίνης	Α. Μπουλετής	

02-03 Μαΐου 2025

Portaria Hotel • Πορταριά Πηλίου




TECENTRIQ®

atezolizumab



CONNECT WITH PURPOSE



TECENTRIQ® (ατεζολιζουμάμπη)

TECENTRIQ® 1.200 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

TECENTRIQ® 1.200 mg: • Ελλάδα N.T.: 3.063,17€ - Α.Τ.: 3.683,52€ • Κύπρος: Μ.Α.Τ.: 4.234,47€

TECENTRIQ® 840 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

TECENTRIQ® 840 mg: • Ελλάδα: N.T.: 2.092,64€ - Α.Τ.: 2.534,94€ • Κύπρος: Μ.Α.Τ.: 2.968,80€

TECENTRIQ® 1875 mg: ενέσιμο διάλυμα για υποδόρια χορήγηση.

N.T.: 3.031,53 € Α.Τ.: 3.645,46 €

Τρόπος Διάθεσης TECENTRIQ®: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή:

Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

PRIX GALIEN GREECE

Αθήνα 2019

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

www.prixgalien.gr

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και
Ανασφάρετε:**

τις ανεπάρκειες ενέργειας για τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Ελλάδα: Roche (Hellas) A.E.

Αλαμάνος 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αττική

τηλ: 210 6166100, email: hellas.medinfo@roche.com

800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)

Κύπρος: Γ.Α. Σταμάτης & Σία Λτδ.

τηλ: +357 - 22 76 62 76



Για περισσότερες
πληροφορίες
παρακαλούμε όπως
ανατρέξετε στην
Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος (ΠΧΠ).

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2 ΜΑΪΟΥ 2025

09:00 - 09:30 Προσέλευση - Εγγραφές

09:30 - 11:00 Υποστηρικτική ιατρική

Συντονιστές: **Α. Κυπραίου, Χ. Λάμπρου, Ε. Λογοθέτη**

09:30 - 09:45 Προτεραιότητες στη Νοσηλευτική Ογκολογία **Δ. Παπαγεωργίου**

09:45 - 10:00 Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με κακοήθεια **Α. Λοντούδη**

10:00 - 10:15 Η διαχείριση του πόνου: η θέση της φαρμακευτικής
κάνναβης στον θεραπευτικό αλγόριθμο **Ε. Χατούρα**

10:15 - 10:30 Κατευθυντήριες οδηγίες για το άγχος και την κατάθλιψη
σε ασθενείς με καρκίνο **Π. Παναγοπούλου**

10:30 - 10:45 Long term cancer survivors και η παρακολούθησή τους **Α. Μπέλλου**

10:45 - 11:00 Συζήτηση - σχολιασμός: **Α. Μπουλετής, Α. Πάντζιου, Μ. Σελαμανίδου**

11:00 - 12:30 Σπάνιοι όγκοι

Συντονιστές: **Γ. Λαζαρίδης, Ι. Τζιτζίκας, Γ. Τσιούμα**

11:00 - 11:15 Καρκίνος δέρματος - μελάνωμα: βέλτιστη νεοεπικουρική
προσέγγιση - σε ποιον και γιατί; **Α. Λασκαράκης**

11:15 - 11:30 State of the art χειρουργική αντιμετώπιση στον καρκίνο
κεφαλής και τραχήλου **Ι.Σ. Αστρείδης**

11:30 - 11:45 Σπάνιοι όγκοι κεφαλής και τραχήλου: νέες προοπτικές **Α. Πανταζόπουλος**

11:45 - 12:00 Στοχεύουσα θεραπεία στο γλοιοβλάστωμα:
τι επιφυλάσσει το μέλλον; **Σ. Λαμπρόπουλος**

12:00 - 12:15 Η χρήση των βιολογικών παραγόντων (gEUD) στη
σύγχρονη ογκολογία για τον περιορισμό των
παρενεργειών. Επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία **Β. Σόφτα**

12:15 - 12:30 Συζήτηση - σχολιασμός: **Μ. Κοκολιός, Α. Μαντέβας**

12:30 - 13:00 Διάλειμμα καφέ

02-03 Μαΐου 2025
Portaria Hotel • Πορταριά Πηλίου

ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ EMA: ως μονοθεραπεία για ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες¹

 **Fruzaqla®** ▼
(fruquintinib) capsules

Επαναπροσδιορίστε την επιβίωση

Η πρώτη στοχευμένη θεραπεία στον mCRC ανεξαρτήτως μεταλλάξεων^{1,3}

Το FRUZAQLA ενδείκνυται:

Το FRUZAQLA ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του μεταστατικού ορθοκολικού καρκίνου (mCRC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας με βάση την φθοριοπυριμιδίνη, την οξαλιπλατίνη και την ιρινοτεκάνη, παράγοντες anti-VEGF και παράγοντες anti-EGFR, και οι οποίοι έχουν παρουσιάσει πρόοδο νόσου ή είχαν δυσανεξία σε θεραπεία είτε με τριφλουριδίνη/τιπρασσίλη είτε με ρεγοραφενίμπη.

Βιβλιογραφικές παραπομπές:

1. FRUZAQLA®. Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.
2. Dasari A, Lonardi S, Garcia-Carbonero R, et al: FIRESCO-2 Study Investigators. Fruquintinib versus placebo in patients with refractory metastatic colorectal cancer (FIRESCO-2): an international, multicentre, randomised, double-blind, phase 3 study. Lancet. 2023;402(10395):41-53.
3. Li J, Qin S, Xu R, et al. Effect of fruquintinib vs placebo on overall survival in patients with previously treated metastatic colorectal cancer: the FIRESCO randomized clinical trial. JAMA. 2018;319(24):2486-2496.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

FRUZAQLA Tabs, 5 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 5.652,21€
FRUZAQLA Tabs, 1 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 1.420,15€

Ενδεικτική τιμή πώλησης/συσκευασίας [με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τους κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους (on patent)].

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ΕΔΩ.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος άδειας Κυκλοφορίας
Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland
Τοπικός Αντιπρόσωπος Takeda Ελλάς Α.Ε.
Green Plaza, Κτίριο Β, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801, www.takeda.gr

Πριν από τη συνταγογράφηση του
FRUZAQLA, συμβουλευθείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος (Π.Χ.Π.), η οποία είναι
διαθέσιμη μέσω του κώδικα QR.



EXA/GR/FRZ/0006, 01/25

13:00 - 14:30	Παθολογική Ογκολογία: συναντώντας τις ειδικότητες Συντονιστές: Γ. Κουτρούμπας, Χ. Μάνδρος, Ε. Στεργιοπούλου	
13:00 - 13:15	Οδοντιατρική θεραπεία στον ογκολογικό ασθενή	Γ. Ιατρού
13:15 - 13:30	Χρήση αυξητικών παραγόντων στην καθημερινή κλινική πράξη	Α. Γογάδης
13:30 - 13:45	Καρδιοογκολογία ως εξειδίκευση της καρδιολογίας	Χ. Παρίσης
13:45 - 14:00	Cancer associated venous thromboembolic disease: διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες / αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς με συμπαγή νεοπλάσματα	Ε. Παππάς
14:00 - 14:15	Ο ασθενής με καρκίνο και χρόνια νεφρική νόσο	Π. Μακρή
14:15 - 14:30	Συζήτηση - σχολιασμός: Κ. Καρόζης, Σ. Λαφιωνιάτης, Β. Σαράκης	
14:30 - 15:30	Μεσημβρινή διακοπή - Ελαφρύ γεύμα	
15:30 - 17:00	Καρκίνος Πεπτικού Συντονιστές: Δ. Ζαχαρούλης, Ε. Κόντης, Σ. Ρουσογιάννης	
15:30 - 15:45	Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκίνου του παχέος εντέρου: ASCO GI 2025	Α. Βαγιωνάς
15:45 - 16:00	Ρομποτική χειρουργική στον κολοορθικό καρκίνο	Ν. Κοπανάκης
16:00 - 16:15	Από τη θεραπεία του κινδύνου στη θεραπεία της νόσου: απόκριση, ύφεση και θεραπεία στην εποχή της μοριακής υπολειπόμενης νόσου του παχέος εντέρου (MRD)	Ι. Λίτος
16:15 - 16:30	Μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα, ελαχιστοποιώντας τις παρενέργειες: η δυνατότητα συνδυασμένης συστηματικής θεραπείας και πλήρους εκτομής στον oligομεταστατικό καρκίνο του στομάχου	Α. Διαμαντής
16:30 - 16:45	Πρώτης γραμμής θεραπεία του mPDAC: τι νεότερο είχαμε το 2024;	Μ. Θεοχάρη
16:45 - 17:00	Συζήτηση - σχολιασμός: Κ. Μαραβέγιας, Γ. Ρήγας, Ε. Στουρνάρας	

▽ Jemperli
(dostarlimab) Injection 500 mg


Zejula
niraparib
tablets 100 mg

ZEJULA - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Το κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει μονοκλωνική τοσουλικά νιραπαρίμπη που ισοδυναμεί προς 100 mg νιραπαρίμπη.

Λιανική Τιμή: 3764,13€

% επικύρωρηση από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%· κατόπιν ένταξης του προϊόντος στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η ένταξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK. ©2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

JEMPERLI - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Ένα φιαλίδιο πυκνού διαλύματος για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση των 10 ml περιέχει 500 mg dostarlimab. Κάθε ml πυκνού διαλύματος για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση περιέχει 50 mg dostarlimab. Το dostarlimab είναι ένα ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα (mAb) ανοσοσφαιρίνης G4 (IgG4) κατά της πρωτεΐνης πρόγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου-1 (PD-1), παράγεται με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA σε κύτταρα ωοθηκών κινέζικου κρκπού (CHO).

Λιανική Τιμή: 6011,33€

% επικύρωρηση από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%· κατόπιν ένταξης του προϊόντος στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

▽ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες αν επιθυμίες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και

Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



www.gsk.gr

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100

www.gr.gsk.com

GSK

17:00 - 18:50

Καρκίνος Πνεύμονα**Συντονιστές: Σ. Αγγελάκη, Ν. Τσουκαλάς, Χ. Φορούλης**

17:00 - 17:15

Ο ρόλος του πνευμονολόγου στη διεπιστημονική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα

Κ. Χρήστου

17:15 - 17:30

Η θέση του θωρακοχειρουργού στη διεπιστημονική ομάδα του καρκίνου του πνεύμονα

Γ. Ντόντος

17:30 - 17:45

NSCLC με οδηγούς μεταλλάξεις στο γονίδιο EGFR: πού βρισκόμαστε σήμερα;

Ι. Μούντζιος

17:45 - 18:15

Επιλέγοντας ανοσοθεραπεία 1^{ης} γραμμής στον ΜΜΚΠ για ασθενείς χωρίς οδηγούς μεταλλάξεις**Κ. Τσαπακίδης**sponsored by 

18:15 - 18:35

Επαναπροσδιορίζοντας τη θεραπεία 1^{ης} γραμμής στον ALK+ mNSCLC**Δ. Βαλούκας**sponsored by 

18:35 - 18:50

Συζήτηση - σχολιασμός: **Α. Δημουλής, Ε. Καρέτση, Μ. Κληματοΐδας**

18:50 - 19:10

Διάλειμμα καφέ

19:10 - 20:40

Πρόληψη**Συντονιστές: Σ. Ντρουφάκου, Α. Τζιαμούρτας, Α. Φιλίππου**

19:10 - 19:25

Περιβάλλον και καρκινογένεση

Α.Ε. Μακραντωνάκης

19:25 - 19:40

Update διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών προσυμπτωματικού ελέγχου στη μάχη κατά του καρκίνου

Β. Μεντεσίδου

19:40 - 19:55

Ο εμβολιασμός στην πρόληψη της καρκινογένεσης

Α. Οικονόμου

19:55 - 20:10

Ο ρόλος της άσκησης στην πρόληψη και τη βελτίωση της έκβασης του καρκίνου

Π. Φίλης

20:10 - 20:25

Ο ρόλος της διατροφής στην πρόληψη του καρκίνου

Κ. Γεωργακούλη

20:25 - 20:40

Συζήτηση - σχολιασμός: **Α. Κολέτσου, Ε. Μητσικώστα, Α. Παπαδοπετράκη, Μ. Σάτρα**

Fentanyl/Sandoz

Fentanyl citrate



Το μέγεθος των δισκίων που απεικονίζονται δεν είναι πραγματικό.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ειδική ιατρική συνταγή του Ν 3459/06 περί ναρκωτικών (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ).

FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 100MCG/TAB ΒΤx30x1 Λ.Τ.: 88,01 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 200MCG/TAB ΒΤx30x1 Λ.Τ.: 92,73 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 300MCG/TAB ΒΤx30x1 Λ.Τ.: 103,20 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 400MCG/TAB ΒΤx30x1 Λ.Τ.: 103,20 €



Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Η έντυπη μορφή της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Προϊόντος είναι επίσης διαθέσιμη από την εταιρεία Lavipharm Hellas A.E.,

τηλ.: 210 6691 000, e-mail: SafetyGreece@lavipharm.com

FENT/SAND/poster/LAV/02.2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΩΘΗΣΗΣ

Lavipharm Hellas A.E.

Οδός Αγίας Μαρίνας, 190 02 Παιανία Αττικής

Τηλ.: 210 6691 000

www.lavipharm.com

SANDOZ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova
ulica 57, SI-1000 Ljubljana, Σλοβενία.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Φραγκοκκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι

Τηλ: +30 216 600 5000



Lavipharm

20:40 - 21:30 **Τελετή Έναρξης**20:40 - 21:00 **Χαιρετισμοί**
Συντονιστές: Ε.Ι. Περδικούρη, Ε. Βούλγαρης21:00 - 21:30 **Εναρκτήρια Ομιλία**
Συντονιστής: Γ. ΚουτεντάκηςΥψηλό φαινολικό ελαιόλαδο και υγεία: ανασκόπηση
των κλινικών και πειραματικών ερευνών της εικοσαετίας
2005 - 2025

Π. Μαγιάτης

09:30 - 11:00 **Γυναικολογικός Καρκίνος**
Συντονιστές: Π. Παπακοτούλας, Ε. Σαλούστρος, Ε. Τιμοθεάδου09:30 - 09:45 Εισαγωγική χημειοθεραπεία έναντι upfront χειρουργικής
ογκομείωσης στον καρκίνο των ωοθηκών **Χ. Κοτανίδης**09:45 - 10:00 Θεραπευτικός αλγόριθμος καρκίνου των ωοθηκών
(μετά τη ΧΜΘ, τι;) **Σ. Λέββα**10:00 - 10:15 Επιλέγοντας την 1^η γραμμής θεραπεία στον καρκίνο
του ενδομητρίου **Κ. Αρβανίτη**10:15 - 10:30 State of the art στην αντιμετώπιση του καρκίνου του
τραχήλου της μήτρας **Ε. Ζαΐρη**10:30 - 10:45 Ο ρόλος του ακτινοθεραπευτή ογκολόγου στο
γυναικολογικό καρκίνο **Κ. Μπόνιου**10:45 - 11:00 Συζήτηση - σχολιασμός: **Θ. Κάπου, Η. Νικολόπουλος**11:00 - 11:30 **Διάλειμμα καφέ**

Letrafem®

Δισκία λετροζόλης 2.5 mg

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ARITI A.E. ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Τατοΐου 52,
13677 Αχαρνές
Τηλ.: 210 8002650 - Fax: 210 6207503
www.ariti.gr - info@ariti.gr

ariti®

Διηλα
στον άνθρωπο

11:30 - 13:00	Καρκίνος Μαστού: πρώτη νόσος Συντονιστές: Α. Βάσιου, Α. Γιοβάννη, Γ. Λαμπροδήμου	
11:30 - 11:45	Νεότερες απεικονιστικές τεχνικές στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού	Δ. Καναβού
11:45 - 12:00	Οι state of the art τεχνικές χειρισμού του πρωτοπαθούς όγκου και των λεμφαδένων της μασχάλης στη χειρουργική του μαστού με ή χωρίς εισαγωγική συστηματική αγωγή	Α. Μητρούσιας
12:00 - 12:15	Ο ρόλος του mammarprint στο σχεδιασμό της επικουρικής θεραπείας	Ε. Κοσμίδης
12:15 - 12:30	Εντατικοποίηση ή αποκλιμάκωση της επικουρικής χημειοθεραπείας;	Κ. Παπαζήσης
12:30 - 12:45	Νεότερα δεδομένα στην επικουρική ακτινοθεραπεία για καρκίνο του μαστού, χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ακτινοθεραπεία	Μ. Τόλια
12:45 - 13:00	Συζήτηση - σχολιασμός: Α. Ζαβός, Μ. Κοσμίδου, Π. Λευκός, Τ. Λιάπης, Π.Θ. Μέμσα, Γ. Μπούτσικος	
13:00 - 14:30	Καρκίνος Μαστού: προχωρημένη νόσος Συντονιστές: Χ. Ανδρεάδης, Β. Καλλές, Α. Κωτσάκης	
13:00 - 13:15	Θεραπεία ορμονοθετικού HER2-αρνητικού, προχωρημένου καρκίνου μαστού: νέοι στοχευτικοί παράγοντες	Ε. Μπιζιώτα
13:15 - 13:30	ADCs στον καρκίνο μαστού: αλληλούχηση και αντίσταση	Α. Κόκκαλης
13:30 - 13:45	Θεραπευτικός αλγόριθμος στον Her2+ καρκίνο μαστού	Α. Καλφούτζου
13:45 - 14:00	Ο ρόλος των PARP inhibitors στον καρκίνο του μαστού	Χ. Αστάρης
14:00 - 14:15	Ο ρόλος της μετρονομικής χημειοθεραπείας το 2025 στη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του μαστού	Ε. Μπλέκα
14:15 - 14:30	Συζήτηση - σχολιασμός: Κ. Αρβανίτη, Β. Ριζούλη	
14:30 - 15:20	Μεσημβρινή διακοπή – Ελαφρύ γεύμα	



 **Akynzeo[®]**

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron

 **Galenica α.ε.**

ΑΘΗΝΑ: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Χάλκης 8, Πυλαία 555 35, τηλ.: 2310 540478
Επιστημονικό Τμήμα τηλ.: 210 5281731
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ.: 210 5281805
www.galenica.gr

 **HELSINN**
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν αδείας της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στη
συνοπτική Περιγραφή Χαρακτηριστικών Προϊόντος

- 15:20 - 17:00 Καρκίνος Ουροποιητικού I: Νεφρός, Ουροδόχος Κύστη**
Συντονιστές: Δ. Δαλιάνη, Α. Ζαχαρίου, Γ. Μουτζούρης
- 15:20 - 15:40 Καρκίνος νεφρού: Εστιάζοντας στον βέλτιστο θεραπευτικό αλγόριθμο των συστηματικών θεραπειών προς όφελος των ασθενών
Ε. Σόγκα
sponsored by **IPSEN**
- 15:40 - 15:55 Καρκίνος νεφρού: Θεραπευτικός αλγόριθμος σε non clear cell νόσο
Λ. Κοντοβίνη
- 15:55 - 16:10 Καρκίνος ουροθηλίου: χειρουργική αντιμετώπιση ασθενούς με ουροθηλιακό καρκίνωμα μετά από εισαγωγική θεραπεία standard versus extended lymphadenectomy
Κ. Ευσταθίου
- 16:10 - 16:30 Αποκωδικοποιώντας τον θεραπευτικό αλγόριθμο στον καρκίνο της κύστης: στρατηγικές αλληλουχίας για βέλτιστο θεραπευτικό όφελος των ασθενών
Κ. Λόγα
sponsored by **MERCK**
- 16:30 - 16:45 Ο θεραπευτικός αλγόριθμος του μεταστατικού ουροθηλιακού καρκινώματος στην εποχή της περιεγχειρητικής θεραπείας
Δ. Διονυσόπουλος
- 16:45 - 17:00 Συζήτηση - σχολιασμός: **Δ. Καραγιάννης, Π. Κουκουρίκης, Γ. Σούκας**
-
- 17:00 - 18:30 Καρκίνος Ουροποιητικού II: Προστάτης**
Διεπιστημονική ομάδα (MDT) πρώιμης νόσου
Συντονιστές: Π. Βλαχοστέργιος, Ε. Μαραγκούλη, Δ. Νάση
- 17:00 - 17:15 Η θέση του ακτινοδιαγνώστη
Ε. Βασιλειάδη - Δρακωτού
- 17:15 - 17:30 Η θέση του χειρουργού - ουρολόγου
Δ. Παπανικολάου
- 17:30 - 17:45 Η θέση του μοριακού βιολόγου
Δ. Μπουζαρέλου
- 17:45 - 18:00 Η θέση του πυρηνικού ιατρού
Ε. Παναγιωτίδης
- 18:00 - 18:15 Η θέση του ακτινοθεραπευτή ογκολόγου
Α. Γκανταΐφη
- 18:15 - 18:30 Συζήτηση - σχολιασμός: **Γ. Κύργιας, Χ. Παπανδρέου, Β. Τζώρτζης**

Fulvestrant / Innovis

Fulvestrant

Abinone®

Abiraterone Acetate

Inepitant®

Aprepitant

Dexacort®

Dexamethasone


innovis
Future health today

INNOVIS PHARMA A.E.B.E.
Λεωφ. Κηφισίας 44
Μαρούσι, 15125
Τ: +30 2162005600
Φ: +30 2106664804
www.innovispharma.gr

ADFI-KB03-0124

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**Κίτρινη Κάρτα**»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την
ΠΧΠ του προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη από
την εταιρεία εφόσον ζητηθεί

DEXACORT®
Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή

Λιανική Τιμή Δ.Τ. 2/2024	
DEXACORT® SOLU.TAB 2MG/TAB BT x 30 tabs σε Alu-Alu blister	30,21€
DEXACORT® SOLU.TAB 2MG/TAB BT x 60 tabs σε Alu-Alu blister	53,16€
DEXACORT® SOLU.TAB 8MG/TAB BT x 30 tabs σε Alu-Alu blister	111,04€

DEXACORT® SOLU.TAB 40MG/TAB BT x 10 tabs σε Alu-Alu blister	241,36€
---	---------

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής

FULVESTRANT/INNOVIS INJ.SO.PFS 250MG/SML BT X 2 PFS.YR (GLASS-TYPE 1) X 5 ML
Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή

Λ.Τ: 284,42€ Δ.Τ: 2/2024

ABINONE® F.C.TAB 500MG/TAB BT X (60 X 1) TAB Σε BLISTER (PVC/PVDC/AL) - UNIT DOSE
Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή

Λ.Τ: 1663,31€ Δ.Τ: 2/2024

INEPITANT® CAPS 125MG/CAP BTx1 cap x 125 + 2 cap x 80MG σε blisters
(OPA/ALU/PVC/αλουμινίου)

Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή
Λ.Τ: 28,83€ Δ.Τ: 2/2024

- 18:30 - 20:00 Ορμονοευαίσθητος Καρκίνος Προστάτη**
Συντονιστές: Κ. Δημητρόπουλος, Ε. Μπουρνάκης, Π. Σουντουλίδης
- 18:30 - 18:50 Η σημασία της έγκαιρης πρώτης γραμμής θεραπείας στον ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη
Ε. Μαραγκούλη
sponsored by  **astellas**
- 18:50 - 19:20 Εντατικοποίηση της θεραπείας στον mHSPC – Debate
sponsored by  **Bayer**
- Υπέρ **Σ. Καμπάντας**
 - Κατά **Ι. Κοραντζής**
- 19:20 - 19:50 mHSPC: Πώς τα δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής επηρεάζουν τις θεραπευτικές μας αποφάσεις;
Φ. Κοϊνης
sponsored by **Johnson&Johnson**
- 19:50 - 20:00 Συζήτηση - σχολιασμός
-
- 20:00 - 21:00 Ευνουχοάντοχος Καρκίνος Προστάτη**
Συντονιστές: D. Mauri, Ι. Ζάχος, Δ. Ματθαίος, Π. Σουντουλίδης
- 20:00 - 20:30 Συνεργική δράση PARP αναστολής και νεότερων ορμονικών παραγόντων στον θεραπευτικό αλγόριθμο του mCRPC. Κλινικά δεδομένα αποτελεσματικότητας
Δ. Νάση
sponsored by  **MSD**
- 20:30 - 20:50 Ραδιοϊσοτοπικές θεραπείες στον καρκίνο του προστάτη **Β. Βαλοτάσιου**
- 20:50 - 21:00 Συζήτηση - σχολιασμός: **Χ. Ρηγόπουλος**
-
- 21:00 - 21:30 Διάλεξη**
Συντονιστές: Δ. Δελγιαννίδης, Γ. Καπετανάκης, Μ. Μιχαηλίδης
- 21:00 - 21:20 EUROPA UOMO ΕΛΛΑΣ: Παρουσίαση της ελληνικής ομάδας μέσα από τα μάτια και τα χείλη των ιδρυτών της **Β. Ντακούμης**
- 21:20 - 21:30 Συζήτηση - σχολιασμός: **Α. Λιούπης, Π. Μακραντωνάκης, Β. Μπακαλιάνος**
-
- 21:30 - 21:40 Κλείσιμο – Συμπεράσματα**

innohep[®]

tinzaparin sodium



Χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε
με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ: 212 222 5000
contact@leo-pharma.com
αφ. ΓΕΜΗ 117058301000



Advancing the care of
patients with thrombosis

Για το ισχύον δελτίο τιμών
των φαρμάκων της LEO Pharma
σκανάρετε εδώ



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

© LEO Pharma copyright - GR_inn_adv_Nov_2024- MAT-71106.
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.

Ομιλητές – Πρόεδροι

Mauri Davide	Αν. Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αγγελάκη Σοφία	Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ανδρεάδης Χαράλαμπος	MD, PhD, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη
Αρβανίτη Κωνσταντίνα	Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Επιστημ. Συνεργάτης Μονάδας Χημειοθεραπείας, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
Αστάρας Χριστόφορος	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, «Ιασώ» Θεσσαλίας
Αστρείδης Ιωάννης-Σοφιανός	Ειδικός Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Επιμελητής Πανεπιστημιακής ΣΓΠΧ Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Υπεύθυνος Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής «Volos Face and Jaw Surgery»
Βαγιωνάς Αναστάσιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
Βαλοτάσιου Βαρβάρα	Επίκουρη Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής, Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Π.Γ.Ν. Λάρισας
Βαλούκας Δημήτριος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α' Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Βασιλειάδη-Δρακωτού Έλενα	Ακτινολόγος, MD, PhD, MSc in Oncologic Imaging, Υγεία Ιατρική Απεικόνιση, Λάρισα
Βάσιου Αικατερίνη	Ειδική Ακτινολόγος, Καθηγήτρια Ανατομίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Υπεύθυνη Κέντρου Μαστού, «Ιασώ» Θεσσαλίας
Βλαχοστέργιος Παναγιώτης	MD, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Cornell, ΗΠΑ, Επιμελητής Α' Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, «Ιασώ» Θεσσαλίας
Βούλγαρης Ευάγγελος	MD, PhD, Στρατιωτικός Ιατρός, Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογικό Ιατρείο, 404 Γ.Σ.Ν., Λάρισα
Γεωργακούλη Καλλιόπη	Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γιοβάννη Αγγελική	MSc, Γενικός Χειρουργός, Επιστημονικά Υπεύθυνη Χειρουργικού Τομέα, Κλινική «Άνασσα», Βόλος
Γκανταΐφη Αρετή	Επίκουρη Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Γογάδης Αριστείδης	Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Δαλιάνη Δανάη	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια Α' Ογκολογικής Κλινικής, «Ευρωκλινική» Αθηνών
Δελγιαννίδης Δημήτριος	Πρόεδρος Διοίκησης Επιτροπής Πανελλήνιου Συλλόγου για τον Καρκίνο του Προστάτη - Europa Uomo Hellas
Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος	Επικ. Καθηγητής Ουρολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Hon. Consultant Robotic Surgeon, NHS Grampian, UK

02-03 Μαΐου 2025

Portaria Hotel • Πορταριά Πηλίου



medicair

SUOMICON®

Dexamethasone

10mg/5ml, ποσ. διάλ., 50ml

20mg/5ml, ποσ. διάλ., 30ml

Με ιατρική συνταγή

NEO

PRELOCORTIL®

Prednisolone

5mg/tab, διαλυτά δισκία x30

20mg/tab, διαλυτά δισκία x30



Με ιατρική συνταγή

PIRVER®

Prednisolone

5mg/ml, ποσ. διάλ., 60ml

10mg/ml, ποσ. διάλ., 60ml

Με ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Συν-προώθηση SUOMICON & PIRVER
Medicair Bioscience Laboratories CY LTD

Συν-προώθηση PRELOCORTIL
S.J.A. PHARM Ε.Π.Ε.

Υπεύθυνος Ιατρικής Ενημέρωσης

Medicair Bioscience Laboratories S.A.

Λαρίσιος 10, 15351 Παλλήνη, Αθήνα,

τ-φ 210 6669 603, e info@medicair.gr

www.medicair.gr

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων,
επικοινωνήστε με τον επιστημονικά υπεύθυνο
της ιατρικής ενημέρωσης,
τηλ. επικοινωνίας: 210 669603,

e-mail: pharmacovigilance@medicair.gr, www.medicair.gr

PRELOCORTIL® SOLU.TAB 5MG/TAB BT x 30 18,30€

PRELOCORTIL® SOLU.TAB 20MG/TAB BT x 30 73,17€

PIRVER ORAL.SOL 5MG/ML BTx BOTTLE x 60ml 29,93€

PIRVER ORAL.SOL 10MG/ML BTx BOTTLE x 60ml 59,89€

SUOMICON ORAL.SOL 10MG/5ML BOTTLE x 50ml 49,44€

SUOMICON ORAL.SOL 20MG/5ML BOTTLE x 30ml 59,19€

Δημουλής Ανδρέας	Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Πνευμονολογικού Τμήματος, «Ιασώ» Θεσσαλίας
Διαμαντής Αλέξανδρος	Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής Ανώτερου Πεπτικού-Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος, «Ιασώ» Θεσσαλίας
Διονυσόπουλος Δημήτριος	MD, PhD, Διευθυντής Παθολόγος Ογκολόγος, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Ευσταθίου Κωνσταντίνος	MD, FEBU, PhD, Χειρουργός Ουρολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Ρομποτικής Ουρολογικής Κλινικής «Ανασσα» Βόλου
Ζαβός Απόστολος	MD, PhD, Γυναικολόγος - Χειρουργός Μαστού, Εκπρόσωπος Ελλάδας στην UEMS, Εντεταλμένος Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ζαΐρη Ελένη	MD, BSc (MLS), Παθολόγος Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη
Ζαχαρίου Αθανάσιος	MD, PhD, FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας-Ανδρολογίας-Σεξ. Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ζαχαρούλης Δημήτριος	MD, PhD, FRCS, FACS, Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ζάχος Ιωάννης	MD, PhD, FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεοχάρη Μαρία	Παθολόγος Ογκολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ογκολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Ιατρού Γεώργιος	Οδοντίατρος, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
Καλλές Βασίλειος	MD, MSc, PhD, FEBU, Γενικός Χειρουργός - Χειρουργός Μαστού, Επιμελητής, Α' Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Τμήμα Χειρουργικής Ογκολογίας & Μονάδα Μαστού, Mediterraneo Hospital, Γλυφάδα
Καλφούτζου Αρετή	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικών»
Καμπάνταης Σπυρίδων	Χειρουργός Ουρολόγος, Διδάκτωρ Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Καναβού Θεοδώρα	MD, PhD, European Board of Breast Imaging (EBBI), Ειδική Ακτινολόγος Μαστού, Διαγνωστική Μαστού, Λάρισα
Καπετανάκης Γεώργιος	Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου ΕΛΛ.Ο.Κ.
Κάπου Θεοδώρα	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Ν. Λαμίας
Καραγιάννης Δημήτριος	Ουρολόγος, «Ιασώ» Θεσσαλίας
Καρέτση Ελένη	MD, PhD, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Καρόζης Κωνσταντίνος	Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής Τμήματος Λοιμώξεων 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Κληματσίδας Μιχαήλ	MD, PhD, Θωρακοχειρουργός, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Διδάκτωρ Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ.





NUBEQA®
(darolutamide) 300 mg
tablets



ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

- Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 300 mg δαρολουταμίδης.
- Έκδοχο με γνωστή δράση: κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 186 mg μονοϋδρικής λακτόζης

Λιανική τιμή: 3031.95 €



Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας
Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αghισιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
Αρ. ΓΕΜΗ: 000299101000

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Το NUBEQA ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ανδρών με

- μη μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη (nmCRPC) οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστατική νόσο
- μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με δοσεταξέλη και θεραπεία στήρησης ανδρικώνώνων



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που θα βρείτε σαρώνοντας το QRC ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf, ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 28/10/2024

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής

**Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται
ιατρική συνταγή
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

PP-NUB-GR-0095-1
03.2025

Κοϊνης Φίλιππος	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας
Κόκκαλης Αλέξανδρος	Παθολόγος Ογκολόγος, MSc, PhD Candidate, Π.Γ.Ν. Λάρισας
Κοκολιός Μιλτιάδης	Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Δερματολογικού Τμήματος, 404 Γ.Σ.Ν. Λάρισας, Υποψήφιος Διδάκτωρ Α.Π.Θ.
Κολέτσου Αναστασία	Personal Trainer EMS, Functional Metabolic Instructor, Suspension Exercise Instructor, Anthropocentric Cooperate Training & Development
Κόντης Ελισσαίος	MD, PhD, FEBS in HPB Surgery, Επιμελητής Χειρουργικής, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Κοντοβίνης Λουκάς	Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογική Ομάδα Oncomedicare, Θεσσαλονίκη
Κοπανάκης Νικόλαος	MD, MSc, PhD, ESPSO, Χειρουργός Ογκολόγος, Επιμελητής Α' Χειρουργικής Κλινικής, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Κοραντζής Ιπποκράτης	Παθολόγος Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη
Κοσμίδης Ευστράτιος	Αν. Καθηγητής, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.
Κοσμίδου Μελοπομένη	Ακτινολόγος, Επιμελήτρια Α', Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Κοτανίδης Χρήστος	Υπεύθυνος Τμήματος Γυναικολογικής Ογκολογίας, «Ιαώ» Θεσσαλίας, τ. Αν. Διευθυντής Γυναικολογικής Κλινικής Humboldt, Βερολίνο
Κουκουρίκης Περικλής	MD, MSc, PhD, FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδrolόγος, Θεσσαλονίκη
Κουτεντάκης Γιάννης	Ομότιμος Καθηγητής Εργοφυσιολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κουτρούμπας Γεώργιος	MD, PhD, Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος «Χ. Συργάνης», Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
Κυπραίου Άννα	Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, MSc, Συστημική Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια, Μετεκπαιδευθείσα στην Κλινική Ψυχοκοινωνική Ογκολογία
Κύργιας Γεώργιος	Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Τμήματος Ακτινοθεραπείας, Π.Γ.Ν. Λάρισας
Κωτσάκης Αθανάσιος	Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας
Λαζαρίδης Γεώργιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α' Πανεπιστημιακής Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Λαμπροδήμου Γεωργία	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο-Τριανταφύλλειο»
Λαμπρόπουλος Στέφανος	Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Διευθυντής Γ' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία»





Lonsurf®
τριφλουριδίνη/τιπιρακίλη

>10

**Στον ορίζοντα
η 3^η γραμμή
mCRC**



Lonsurf® + bevacizumab¹⁻²

1. LONSURF® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. 2. Prager GW et al. N Engl J Med. 2023;388(18):1657-1667.

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.

Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευθείτε τη συνοπτική Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που συμπεριλαμβάνεται στο παρόν πρόγραμμα.

Η άδεια κυκλοφορίας για το LONSURF® έχει χορηγηθεί στη Servier από την Ταίχο, αναπτύσσεται και από τις δύο εταιρείες παγκοσμίως και διατίθεται στα αντίστοιχα εδάφη δικαιοδόσας της καθεμιάς.

Lonsurf (15+6,14) mg/tab BTx20: ΛΤ: € 552,62 NT: € 430,04
Lonsurf (15+6,14) mg/tab BTx60: ΛΤ: € 1.653,03 NT: € 1.351,45
Lonsurf (20+8,19) mg/tab BTx20: ΛΤ: € 723,24 NT: € 573,33
Lonsurf (20+8,19) mg/tab BTx60: ΛΤ: € 2.184,63 NT: € 1.799,07
(Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύουν οι νεότερες τιμές)

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Φραγκοκλυσιάς 7, 15125 Μαρούσι.
Τηλ 210 9391000, www.servier.gr

SERVIER
moved by you

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα Φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Λάμπρου Χρύσα	Προϊσταμένη Μονάδας Χημειοθεραπείας, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
Λασκαράκης Απόστολος	MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής και Κέντρου Κλινικών Μελετών, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Λαφωινιάτης Στυλιανός	Αιματολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
Λέββα Σοφία	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», Συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
Λευκός Πέτρος	Ακτινολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
Λιάππης Τριαντάφυλλος	Χειρουργός Μαστού, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο & «Ιασώ» Θεσσαλίας
Λιούπης Αθανάσιος	Χειρουργός
Λίτος Ιωάννης	MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Σύγχρονη Πολυκλινική Λάρισας
Λόγα Κωνσταντία	Παθολόγος Ογκολόγος, Πανεπιστημιακή Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Λογοθέτη Έλενα	Συντονίστρια Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος και Ιατρείου Πόνου, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
Λοντούδη Αγορίτσα	Νοσηλεύτρια Μονάδας Χημειοθεραπείας, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
Μαγιάτης Προκόπιος	Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μακραντωνάκης Ανδρέας-Ευάγγελος	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Μακραντωνάκης Πάρις	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε' Ογκολογικής-Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Μακρή Παναγιώτα	Ειδική Νεφρολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Συνεργάτης Μ.Χ.Α. «Ε. Πατσίδης»
Μάνδρος Χαράλαμπος	MD, DDS, PhD, Προϊστάμενος Β' Παθολογικής Κλινικής και Ηπατολογικού Ιατρείου, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
Μαντέβας Αντώνιος	Ειδικός Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Επιμελητής ΣΓΠΧ 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Υπεύθυνος Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής «Volos Face and Jaw Surgery»
Μαραβέγιας Κωνσταντίνος	Γενικός Χειρουργός, Επιστημονικός Διευθυντής Κλινικής «Άγιος Νικόλαος», Βόλος
Μαραγκούλη Ελένη	Παθολόγος Ογκολόγος, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Τρικάλων
Ματθαίος Δημήτριος	Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Ογκολογικής Κλινικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Innovative Oncology


BRAFTOVI®
(encorafenib)


MEKTOVI®
(binimetinib)


nerlynx®
(neratinib)

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Braftovi): 75 mg σκληρά καψάκια. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 75 mg encorafenib. Νοσοκομειακή τιμή (CAPS 75MG): € 936,39, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Mektovi): Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 15 mg binimetinib. Έκδοχο με γνωστή δράση. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 133,5 mg μονοϋδρικής λακτόζης. Νοσοκομειακή τιμή (TABS 15MG): €1.668,45, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Nerlynx): Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει μηλεϊνική νερατίνιμη, ισοδύναμη με 40 mg νερατίνιμης. Νοσοκομειακή τιμή: € 3.195,95, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό γιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της σγωγής.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις περιλήψεις χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από τον κάτοχο αδειών κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεων.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο
ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**



Pierre Fabre
FARMAKA S.A.


Αγινολάου 6-8, 15123 Μαρούσι,
Τηλ. 210-7234582

© 2024 Pierre Fabre, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Το BRAFTOVI™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορες άλλες χώρες.
Το MEKTOVI™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορες χώρες.
Το NERLYNX™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Puma Biotechnology Inc.

Μέμτσα Πηνελόπη-Θεοπίστη	MSc, PhD, Ακτινοθεραπεύτρια-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Μεντεσιδου Βαϊά	Παθολόγος Ογκολόγος, Θεσσαλονίκη
Μητρούσιας Απόστολος	MD, MSc, Χειρουργός Μαστού - Μαστολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, Επιμελητής Χειρουργικής, Υπεύθυνος Ιατρείου Μαστού, 251 Γ.Ν. Αεροπορίας
Μητσικώστα Ευθαλία	Επιμελήτρια Β', Εσωτερική Παθολογία, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
Μιχαηλίδης Μιλτιάδης	Απόφοιτος Οικονομικών Επιστημών, Μέλος της Ευρωπαϊκού Ομοσπονδίας, Ιδιώτης, π. Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Γλαφυρών Βόλου
Μούντζιος Ιωάννης	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής και Μονάδας Κλινικών Μελετών, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Μουτζούρης Γεώργιος	Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας, Συντονιστής Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Άργους
Μπακαλιάνος Βασίλειος	Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
Μπέλλου Αριστεά	Παθολόγος-Ηπατολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Παθολογική Κλινική & Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Επιστημονικά Υπεύθυνη Παθολογικού Τμήματος Ιδιωτικής Κλινικής «Άγιος Γεώργιος»
Μπιζιώτα Ειρήνη	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Μπλέκα Ευγενία	Παθολόγος Ογκολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Μπόνιου Κωνσταντίνα	Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Ακτινοθεραπευτικό Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Μπουζαρέλου Δήμητρα	MSc, PhD, ΕrCLG, Μοριακή Βιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Κληρονομούμενων Νοσημάτων, Genekor I.A.E.
Μπουλετής Αχιλλέας	Νοσηλεύτης Λοχαγός (ΥΝ), MSc, PhD, 404 Γ.Σ.Ν. Λάρισας
Μπουρνάκης Ευάγγελος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Κλινικής Ογκολογικών Κλινικών Μελετών και Έρευνας, «Metropolitan General»
Μπούτσικος Γεώργιος	Μαστολόγος, Ογκοπλαστικός Χειρουργός Μαστού, Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής Μαστού, «Ιασώ» Θεσσαλίας
Νάση Δέσποινα	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Νικολόπουλος Ηλίας	Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Εξειδικευθείς στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική
Ντακούμης Βασίλειος	Κοινωνιολόγος, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου
Ντόντος Γεώργιος	Χειρουργός Καρδιάς-Θώρακος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Ντρουφάκου Σταυρούλα	Παθολόγος Ογκολόγος, Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ιασώ»

ALYMSYS[®]

Bevacizumab



Για ενδοφλέβια χρήση μετά από αραίωση

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Νοσοκομειακές Τιμές:

ALYMSYS C/S SOLIN 25MG/ML VIAL X 16 ML 728,89 €

ALYMSYS C/S SOLIN 25MG/ML VIAL X 4 ML 186,89 €

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Κάτοχος Άδειας
Κυκλοφορίας

mAbxience
From lab to life

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

WinMedica
Serving Health for Life

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Οιδίοδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής
Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Οικονόμου Αναστασία	Παιδίατρος, Βόλος
Παναγιωτίδης Εμμανουήλ	MD, MSc, PhD, FEBNM, Επίκουρος Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παναγοπούλου Παρασκευή	MD, MSc, Ψυχίατρος Ψυχοθεραπεύτρια, Επιμελήτρια Α' Ε.Σ.Υ., Κ.Υ. Βορείου Τομέα Πατρών
Πανταζόπουλος Αναστάσιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Πάντζιου Αικατερίνη	Κλινική Ψυχολόγος MSc, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Παπαγεωργίου Δημήτριος	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογικής Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Προϊστάμενος ODC Ευρωκλινική Αθηνών, Β' Αντιπρόεδρος ΕΣΝΕ, Πρόεδρος Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας ΕΣΝΕ
Παπαδοπετράκη Αργυρώ	MSc, Υποψήφια Διδάκτωρ, Μονάδα Μοριακής & Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας της Άσκησης, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Παπαζήσης Κωνσταντίνος	Παθολόγος Ογκολόγος, Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος, «Euromedica» Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
Παπακοτούλας Παύλος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Α' Χημειοθεραπευτικού-Ογκολογικού Τμήματος, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Παπανδρέου Χρήστος	Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Α.Π.Θ.
Παπανικολάου Δημήτριος	MD, MSc, PhD, FEBU, Πανεπιστημιακός Υπότροφος Β' Ουρολογικής Κλινικής, Α.Π.Θ.
Παππάς Ευάγγελος	Αγγειοχειρουργός, Βόλος
Παρίσης Χαράλαμπος	Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, 404 Γ.Σ.Ν. Λάρισας
Περδικούρη Ελένη-Ισιδώρα	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
Ρήγας Γεώργιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παθολογικού Ογκολογικού Τμήματος, Κλινική «Άνασσα» Βόλος
Ρηγόπουλος Χρήστος	Ουρολόγος-Ανδrolόγος, Κλινική «Άνασσα», Κλινική «Ελπίς» και «Ιασώ» Θεσσαλίας
ΡΙζούλη Βασιλική	PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Τμήματος Παθολογικής Ογκολογίας, «Ιασώ» Θεσσαλίας
Ρουσογιάννης Σωτήριος	Γενικός Χειρουργός, Επιστημονικά Υπεύθυνος Χειρουργικού Τμήματος, Κλινική «Ελπίς», Πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας - Παράρτημα Ν. Μαγνησίας
Σαλούστρος Εμμανουήλ	Αν. Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σαράκης Βασίλειος	Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»



Σάτρα Μαρία	Επίκουρη Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής, Διευθύντρια Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σελαμανίδου Μαγδαληνή	Νοσηλεύτρια PhD, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
Σόγκα Ελένη	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Σούκιος Γεώργιος	Ουρολόγος, Επιμελητής Α' Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
Σουντουλίδης Πέτρος	Χειρουργός Ουρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., Α' Ουρολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης
Σόφτα Βασιλική	Ακτινοφυσικός, Διδάκτωρ Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ακτινοθεραπείας, Γενική Κλινική «Ευτύχιος Πατσίδης»
Στεργιοπούλου Πολυξένη	Διευθύντρια Καρδιολογίας Ε.Σ.Υ., Υπεύθυνη Καρδιοογκολογικού Ιατρείου, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
Στουρνάρας Ευάγγελος	MD, MSc, FEBGH, Γαστρεντερολόγος-Ηπατολόγος, Τρίκαλα
Τζιαμούρας Αθανάσιος	Καθηγητής Βιοχημείας της Άσκησης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τζιτζίκας Ιωάννης	Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Α.Π.Θ.
Τζώρτζης Βασίλειος	Καθηγητής Ουρολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τιμοθεάδου Ελένη	Αν. Καθηγήτρια, Διευθύντρια Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Τόλια Μαρία	Αν. Καθηγήτρια Ακτινοθεραπείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθύντρια Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
Τσαπακίδης Κωνσταντίνος	Παθολόγος Ογκολόγος, Π.Γ.Ν. Λάρισας
Τσιούμα Γεωργία	Επιμελήτρια Α' Ωτορινολαρυγγολογίας, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
Τσουκαλάς Νικόλαος	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, MSc Βιοπληροφορική, Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος 417 ΝΙΜΤΣ, Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν»
Φίλης Παναγιώτης	MD, MSc, PhD, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο πεδίο της Ογκολογίας
Φιλίππου Αναστάσιος	Καθηγητής Φυσιολογίας-Φυσιολογίας της Άσκησης, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Φορούλης Χριστόφορος	Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Χατούρα Ευαγγελία	Διευθύντρια Αναισθησιολογίας, Αναισθησιολογικό Τμήμα και Ιατρείο Πόνου, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
Χρήστου Κωνσταντίνος	MD, PhD, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Ιδιώτης Ιατρός, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πνευμονολογικού Τμήματος Ιδιωτικής Κλινικής «Άγιος Γεώργιος», Βόλος

Γενικές Πληροφορίες

Διοργάνωση:

ΑΚΟΣ - Καρκίνος Θεραπείας Σώματος και Ψυχής

Σε συνεργασία με:

- Μονάδα Χημειοθεραπείας Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
- Ογκολογικό Ιατρείο 404 Γ.Σ.Ν. Λάρισας

Υπό την αιγίδα:

- Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
- Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας
- Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία - Παράρτημα Ν. Μαγνησίας
- Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου - ΕΛ.ΛΟ.Κ.

Ημερομηνία διεξαγωγής:

2-3 Μαΐου 2025

Τόπος Διεξαγωγής:

Portaria Hotel

Πορταριά Πηλίου, Τ.Κ. 37011, Βόλος

Τηλ.: 24280 90000

Εγγραφές:

Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να πιστοποιήσουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (όπως η ταυτότητα ιατρικού ή φαρμακευτικού συλλόγου, νοσηλευτική ή φοιτητική ταυτότητα).

Οδηγίες παρακολούθησης με φυσική παρουσία:

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.events.gr.

Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό barcode που θα πρέπει να σαρώνουν κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα..

Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης:

Εάν είστε **νέος χρήστης** παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία **δημιουργίας λογαριασμού** συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο **Register / Εγγραφή**). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε από το μενού την κατηγορία Live, το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live** ή **Go Virtual**.



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «**Αίθουσα Συνεδριάσεων**».



Σημείωση: Εφόσον επιθυμείτε να παραλάβετε πιστοποιητικό, είναι απαραίτητο μετά τη σύνδεσή σας στο Livemed να μεταβείτε στην εικονική «Γραμματεία Συνεδρίου» και να ολοκληρώσετε την «Εγγραφή» σας στην επιστημονική εκδήλωση πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο.

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης:

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν 15,5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs by the EACCME).

Παραλαβή πιστοποιητικού:

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου, σε όσους συμμετέχοντες έχουν εγγραφεί και παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης. Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs by the EACCME), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στο σύστημα καταμέτρησης (στην είσοδο της αίθουσας, για τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία και στην πλατφόρμα Livemed, για τους διαδικτυακούς συμμετέχοντες). Σημείωση: Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης.

Γραμματεία:



Events & Travel Solutions

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210 98 80 032

Website: www.events.gr • E - mail: ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.

Χορηγοί



02-03 Μαΐου 2025

Portaria Hotel • Πορταριά Πνήτου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. • Lonsurf 15 mg/ 6,14 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. • Lonsurf 20 mg/ 8,19 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ. • Lonsurf 15 mg/ 6,14 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 15 mg trifluridine και 6,14 mg tipiracil (ως hydrochloride). • Lonsurf 20 mg/ 8,19 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 20 mg trifluridine και 8,19 mg tipiracil (ως hydrochloride). • Έκδοχο με γνωστή δράση: μονοδριλική λακτόζη. **Θεραπευτικές ενδείξεις.** Ορθοκολικός καρκίνος. Το Lonsurf σε συνδυασμό με μεβεσαιοζουμάμπη ενδείκνυται στην αντιμετώπιση ενήλικων ασθενών με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο (CRC), οι οποίοι έχουν προηγουμένως λάβει δύο αντικαρκινικά σχήματα θεραπείας, όπως χημειοθεραπείες με βάση την φλουροουριδυμίνη, οξεχλωρίνη, ιρινοτεκάνη, παράγοντες ανι-VEGF και παράγοντες ανι-EGFR. Το Lonsurf ενδείκνυται ως μονοθεραπεία στην αντιμετώπιση ενήλικων ασθενών με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο, οι οποίοι έχουν προηγουμένως λάβει θεραπεία ή δεν θεωρούνται υποψήφιοι για θεραπεία με τις διαθέσιμες αγωγές, όπως χημειοθεραπείες με βάση την φλουροουριδυμίνη, οξεχλωρίνη, ιρινοτεκάνη, παράγοντες ανι-VEGF και παράγοντες ανι-EGFR. **Γαστρικός καρκίνος.** Το Lonsurf ενδείκνυται ως μονοθεραπεία στην αντιμετώπιση ενήλικων ασθενών με μεταστατικό γαστρικό καρκίνο συμπεριλαμβανομένου του αδενοκαρκινώματος της γαστροσιστοαγωγικής συμβολής, οι οποίοι έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε θεραπεία με τουλάχιστον δύο προηγούμενα σχήματα συστηματικής θεραπείας για προχωρημένη νόσο. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης.** Το Lonsurf πρέπει να συνταγογραφείται από γιατρούς έμπειρους στη χορήγηση αντικαρκινικής θεραπείας. **Δοσολογία.** Η συνιστώμενη δόση έναρξης του Lonsurf σε ενήλικες, ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μεβεσαιοζουμάμπη είναι 35 mg/m²/δόση, χορηγούμενη από του στόματος δύο φορές την ημέρα, τις Ημέρες 1 έως 5 και τις Ημέρες 8 έως 12 για κάθε κύκλο 28 ημερών (20 mg/m²/δόση για ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία) και εφόσον έχει παρατηρηθεί όφελος ή έως ότου παρατηρηθεί μη αποδεκτή τοξικότητα. Όταν το Lonsurf σε συνδυασμό με μεβεσαιοζουμάμπη χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση μεταστατικού CRC, η δόση της μεβεσαιοζουμάμπης είναι 5 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενη μία φορά κάθε 2 εβδομάδες. Ανατρέξτε στις πλήρεις πληροφορίες προϊόντος για τη μεβεσαιοζουμάμπη. Η δόση υπολογίζεται βάσει επιφανείας σώματος (BSA). Η δοσολογία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 mg/δόση. Προσαρμογές της δοσολογίας μπορεί να απαιτούνται με βάση την ατομική ασφάλεια και ανοχή. Επιτρέπονται κατά ανώτατο όριο 3 μειώσεις στη δοσολογία, μέχρι την ελάχιστη δόση των 20 mg/m² δύο φορές την ημέρα (15 mg/m²/δόση για ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία). Κλιμάκωση των δόσεων δεν επιτρέπεται μετά τη μείωση. **Αντενδείξεις.** Υπερευαίσθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση.** **Καταστολή του μυελού των οστών.** Πλήρεις εξετάσεις αίματος πρέπει να πραγματοποιούνται πριν την έναρξη της θεραπείας και όποτε χρειάζεται, ώστε να ελέγχεται η τοξικότητα, το λιγότερο, όμως, πριν από κάθε θεραπευτικό κύκλο. Η αγωγή δεν πρέπει να ξεκινάει, εάν ο απόλυτος αριθμός ουδετεροφίλων είναι < 1,5 x 10⁹/L, εάν ο αριθμός αιμοπεταλίων είναι < 75 x 10⁹/L ή εάν ο ασθενής έχει μία ανεπιθύμητη μη αιματολογική σχετιζόμενη τοξικότητα Βαθμού 3 ή 4 από προηγούμενες θεραπείες. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται στενά για την εμφάνιση λοιμώξεων και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα με βάση τις κλινικές ενδείξεις. **Γαστρεντερική τοξικότητα.** Αντιεμετικά, αντιδιαρρηκτικά και άλλες αγωγές, θα πρέπει να χορηγούνται με βάση τις κλινικές ενδείξεις, προσαρμογές της δόσης πρέπει να εφαρμόζονται ως απαιτείται. **Νεφρική δυσλειτουργία:** Δεν συνιστάται σε ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Οι ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία θα πρέπει να παρακολουθούνται πιο συχνά για αιματολογική τοξικότητα. **Ηπατική δυσλειτουργία:** Δεν συνιστάται για χρήση σε ασθενείς με αρχικά μέτρια ή σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία. **Πρωτεϊνουρία:** Συνιστάται η παρακολούθηση της πρωτεϊνουρίας με ταϊνία εξέτασης ούρων, πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια της θεραπείας. **Έκδοχα:** Περιέχει λακτόζη. **Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπιδράσεων.** Απαγορεύεται η συνδυαστική χρήση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία αλληλεπιδρούν με τους μεταφορείς νουκλεοσιδίων CNT1, ENT1 και ENT2, αναστολείς του OCT2 και MATE1, υποσώματα ανθρώπινης κίνησης της θυμίνης, (π.χ. ζιδοβουδίνη), αντισυλληπτικά ορμονικής φύσεως. **Γονιμότητα.** Οι ασθενείς που επιθυμούν να συλλάβουν παιδί θα πρέπει να συμβουλευτούνται να αναζητήσουν αναπαραγωγική συμβουλευτική και κρυσταλλική επίσημη σύσταση ή επίσημο σύστημα πριν από την έναρξη της θεραπείας με Lonsurf. **Κύηση και γαλουχία.** Δεν συνιστάται. **Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.** Κόπωση, ζάλη ή αίσθημα κακουχίας μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας. **Ανεπιθύμητες ενέργειες.** **Σύντομη του προφίλ ασφαλείας.** Οι πιο σοβαρές ανεπιθύμητες φαρμακευτικές αντιδράσεις που παρατηρούνται σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν Lonsurf είναι η καταστολή του μυελού των οστών και η γαστρεντερική τοξικότητα. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες φαρμακευτικές αντιδράσεις που παρατηρούνται σε ασθενείς που λαμβάνουν Lonsurf είναι η ουδετεροπενία, η ναυτία, η κόπωση, η αναμία. **Το Lonsurf ως μονοθεραπεία.** Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες φαρμακευτικές αντιδράσεις οι οποίες κατέληξαν σε διακοπή της αγωγής, μείωση της δόσης, καθυστέρηση της δόσης ή διακοπή της δόσης, ήταν η ουδετεροπενία, η αναμία, η

κόπωση, η λευκοπενία, η θρομβοκυτοπενία, η διάρροια και η ναυτία. **Το Lonsurf σε συνδυασμό με μεβεσαιοζουμάμπη.** Όταν το Lonsurf χρησιμοποιούνταν σε συνδυασμό με μεβεσαιοζουμάμπη, η συχνότητα των ακόλουθων ανεπιθύμητων ενεργειών αυξήθηκε σε σύγκριση με το Lonsurf ως μονοθεραπεία: ουδετεροπενία, σοβαρή ουδετεροπενία, θρομβοκυτοπενία, στοματίτιδα. **Πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών.** Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ομαδοποιημένες ανάλογα με τις συχνότητές τους. Οι ομάδες συχνότητας καθορίζονται με βάση την ακόλουθη σύμβαση: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10) και όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100).

Ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε κλινικές μελέτες σε ασθενείς που έλαβαν Lonsurf.

Κατηγορία/οργανισμός συστήματος (MedDRA) ^a	Ανεπιθύμητες ενέργειες	Συχνότητα	
		Μονοθεραπεία	Συνδυασμός με μεβεσαιοζουμάμπη
Λοιμώξεις και παρασώσεις	Λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος	Συχνές	-
	Ουδετεροπενική αήψη	Όχι συχνές	-
	Λοίμωξη των χοληφόρων	Όχι συχνές	-
	Λοίμωξη	Όχι συχνές	Συχνές
	Ουρολοίμωξη	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Βακτηριακή λοίμωξη	Όχι συχνές	-
	Λοίμωξη από Candida	Όχι συχνές	-
	Επιπεφυκίτιδα	Όχι συχνές	-
	Έρπης ζωστήρ	Όχι συχνές	-
	Grippe	Όχι συχνές	-
	Λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος	Όχι συχνές	-
	Λοιμώδης εντερίτιδα	Σπάνιες	-
	Σηπτική καταπληξία ^b	Σπάνιες	-
	Ουλίτιδα	Σπάνιες	Όχι συχνές
	Τριχοφυΐα των ποδιών	Σπάνιες	-
Νεοπλασμάτα καλοήγη, κακοήγη και μη καθοριζόμενα (περιλαμβανόμενα κύστες και πολύποδες)	Καρκινικό άλγος	Όχι συχνές	-
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος	Αναμία	Πολύ συχνές	Πολύ συχνές
	Ουδετεροπενία	Πολύ συχνές	Πολύ συχνές
	Λευκοπενία	Πολύ συχνές	Συχνές
	Θρομβοπενία	Πολύ συχνές	Πολύ συχνές
	Εμπύρετη ουδετεροπενία	Συχνές	Όχι συχνές
	Λεμφοπενία	Συχνές	Συχνές
	Πανκυταροπενία	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Ερυθροπενία	Όχι συχνές	-
	Λευκοκυττάρωση	Όχι συχνές	-
	Μονοκυττάρωση	Όχι συχνές	-
	Μονοκυττάρωση	Όχι συχνές	-
	Κοκκιοκυττάρωση	Σπάνιες	-
	Όρεξη μειωμένη	Πολύ συχνές	Πολύ συχνές
	Υποαλβουμιναμία	Συχνές	Όχι συχνές
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης	Αφυδάτωση	Όχι συχνές	-
	Υπεργλυκαιμία	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Υπερκαλιαιμία	Όχι συχνές	-
	Υποβασσιαιμία	Όχι συχνές	-
	Υποκαλιαιμία	Όχι συχνές	-
	Υπονατριαιμία	Όχι συχνές	-
	Υποφωσφοραμία	Όχι συχνές	-
	Ουρική αρθρίτιδα	Σπάνιες	-
	Υπερνατριαιμία	Σπάνιες	-
Ψυχιατρικές διαταραχές	Άγχος	Όχι συχνές	-
	Αιθνία	Όχι συχνές	-
Διαταραχές του νευρικού συστήματος	Δυσαισθία	Συχνές	Συχνές
	Ζάλη	Όχι συχνές	Συχνές
	Κεφαλαλγία	Όχι συχνές	Συχνές
	Περιφερική νευροπάθεια	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Παροισθία	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Λήθαργος	Όχι συχνές	-
	Νευροτοξικότητα	Όχι συχνές	-
	Αιθνοεγκάρματος	Σπάνιες	-
	Δυσαισθία	Σπάνιες	-
	Υπεραισθησία	Σπάνιες	-
Οφθαλμικές διαταραχές	Υπαισθησία	Σπάνιες	-
	Συγκοπή	Σπάνιες	-
	Καταράκτης	Σπάνιες	-
	Διπλωπία	Σπάνιες	-
	Ξηροφθαλμία	Σπάνιες	-
	Όραση θαμνή	Σπάνιες	-
Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου	Οπτική οξύτητα μειωμένη	Σπάνιες	-
	Ίλιγγος	Όχι συχνές	-
Καρδιακές διαταραχές	Δυσφορία του ωτός	Σπάνιες	-
	Στηθάση	Όχι συχνές	-
	Αρρυθμία	Όχι συχνές	-
	Αίσθημα παλμών	Όχι συχνές	-

Αγγειακές διαταραχές	Υπέρταση	Όχι συχνές	Σύχνες
	Έκταση	Όχι συχνές	-
	Υπόταση	Όχι συχνές	-
	Εμβολή	Σπάνιες	-
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου	Δύσπνοια	Συχνές	Συχνές
	Πνευμονική εμβολή	Όχι συχνές	-
	Δυσφωνία	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Βήχας	Όχι συχνές	-
	Επίσκλη	Όχι συχνές	-
	Ρινορροια	Σπάνιες	Όχι συχνές
	Στοματοφαρυγγικό άλγος	Σπάνιες	-
Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος	Πλευρική συλλογή	Σπάνιες	-
	Διάρροια	Πολύ συχνές	Πολύ συχνές
	Έμετος	Πολύ συχνές	Πολύ συχνές
	Νούτια	Πολύ συχνές	Πολύ συχνές
	Κοιλιακό άλγος	Συχνές	Συχνές
	Στοματίτιδα	Συχνές	Πολύ συχνές
	Δυσκοιλιότητα	Συχνές	Συχνές
	Ειλεός	Όχι συχνές	-
	Γαστρεντερική αιμορραγία	Όχι συχνές	-
	Κολίτιδα	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Εξέλκωση του στόματος	Όχι συχνές	Συχνές
	Διαταραχή στόματος	Όχι συχνές	Συχνές
	Διάταση της κοιλίας	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Φλεγμονή του πρωκτού	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Δυσπεψία	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Μετεωρισμός	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Γαστρίτιδα	Όχι συχνές	-
	Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση	Όχι συχνές	-
	Γλωσσίτιδα	Όχι συχνές	-
	Επιβροδυνθεία γαστρική κένωση	Όχι συχνές	-
	Ακούσια προσπάθεια για έμετο	Όχι συχνές	-
	Διαταραχή οδόντος	Όχι συχνές	-
	Ασκήτης	Σπάνιες	-
	Παγκρεατίτιδα οξεία	Σπάνιες	-
	Αιτελής ειλεός	Σπάνιες	-
	Αιόαννοια	Σπάνιες	-
	Πολύποδας του στόματος	Σπάνιες	-
	Εντεροκολίτιδα αιμορραγική	Σπάνιες	-
	Ουλορραγία	Σπάνιες	-
	Οισοφαγίτιδα	Σπάνιες	-
	Περιοδοντική νόσος	Σπάνιες	-
	Πρωκταλγία	Σπάνιες	-
	Γαστρίτιδα από παλινδρόμηση	Σπάνιες	-
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων	Υπερχοληρυθριναιμία	Συχνές	Συχνές
	Ηπατοεγκεφαλικά	Όχι συχνές	-
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού	Διάταση των χοληφόρων	Σπάνιες	-
	Αλωπεκία	Συχνές	Συχνές
	Ξηροδερμία	Συχνές	Συχνές
	Κνησμός	Συχνές	Όχι συχνές
	Εξάνθημα	Συχνές	Όχι συχνές
	Διαταραχή όνυχα	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Σύνδρομο παλαμο-πέλμασιος ερυθροδυσαισθησίας*	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Ακμή	Όχι συχνές	-
	Υπεριδρωσία	Όχι συχνές	-
	Κνίδωση	Όχι συχνές	-
	Φλύκταινα	Σπάνιες	-
	Ερύθημα	Σπάνιες	-
	Ανιδρωση φωτοευαισθησίας	Σπάνιες	-
	Αποβολή του δέρματος	Σπάνιες	-
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	Αρθραλγία	Όχι συχνές	Συχνές
	Μυαλγία	Όχι συχνές	Συχνές
	Μυϊκή αδυναμία	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Πόνος άκρου	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Οστικός πόνος	Όχι συχνές	-
	Μυοσκελετικός πόνος	Όχι συχνές	-
	Μυϊκοί σπασμοί	Όχι συχνές	-
Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών	Διόγκωση άρθρωσης	Σπάνιες	-
	Πρωτεϊνουρία	Συχνές	Όχι συχνές
	Νεφρική ανεπάρκεια	Όχι συχνές	-
	Αιματοουρία	Όχι συχνές	-
	Διαταραχή ούρησης	Όχι συχνές	-
	Κυστίτιδα μη λοιμώδης	Σπάνιες	-
	Πυουρία	Σπάνιες	-

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης	Κόπωση	Πολύ συχνές	Πολύ συχνές
	Πυρεξία	Συχνές	Όχι συχνές
	Φλεγμονή βλεννογόνου	Συχνές	Όχι συχνές
	Αίσθημα κακουχίας	Συχνές	-
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης	Οίδημα	Συχνές	-
	Επιδείνωση της γενικής φυσικής κατάστασης	Όχι συχνές	-
	Άλγος	Όχι συχνές	Όχι συχνές
	Αίσθημα μεταβολής της θερμοκρασίας του σώματος	Όχι συχνές	-
Παρακλινικές εξετάσεις	Ξηρόση	Σπάνιες	-
	Σωματικό βάρος μειωμένο	Συχνές	Συχνές
	Ηπατικά ένζυμα αυξημένα	Συχνές	Συχνές
	Αλκαλική φωσφατάση αίματος αυξημένη	Συχνές	Όχι συχνές
	Γαλακτική οφιδρογόναση αίματος αυξημένη	Όχι συχνές	-
	C-αντιδρώσα πρωτεΐνη αυξημένη	Όχι συχνές	-
	Κρεατινίνη αίματος αυξημένη	Όχι συχνές	-
	Ουρία αίματος αυξημένη	Όχι συχνές	-
	Αιματοκρίτης μειωμένος	Όχι συχνές	-
	Διεθνής ομαλοποιημένη σχέση αυξημένη	Όχι συχνές	-
	Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης παρατεταμένος	Σπάνιες	-
	Ηλεκτροκαρδιογράφημα, διάστημα QT παρατεταμένο	Σπάνιες	-
	Πρωτεΐνη ολική μειωμένη	Σπάνιες	-
a. Διαφορετικοί προπύμνοι όροι βάσει MedDRA, που θεωρήθηκαν κλινικά όμοιοι, ομοιοποιήθηκαν κάτω από έναν όρο.			
b. Έχουν αναφερθεί θανατοφόρα περιστατικά.			
c. Δερματική αντίδραση χειρῶν-πόδων.			

Μετεγχειρητική εμπειρία: διάμεση πνευμονοπάθεια.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού τους συστήματος αναφορών:

Ελλάδα Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040337 Ιστότοπος: http://www.eof.gr http://www.kitripinkarta.gr	Κύπρος Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας CY-1475 Λευκωσία Τηλ: +357 22608607 Φαξ: + 357 22608669 Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
---	--

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Les Laboratoires Servier, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, Γαλλία
ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
Lonsurf (15+6,14) mg/tab BT X 20: Α.Τ. € 552,62
Lonsurf (15+6,14) mg/tab BT X 60: Α.Τ. € 1653,03
Lonsurf (20+8,19) mg/tab BT X 20: Α.Τ. € 723,24
Lonsurf (20+8,19) mg/tab BT X 60: Α.Τ. € 2184,63
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 07/2023
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων <http://www.ema.europa.eu>

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον τοπικό αντιπρόσωπο ή σκανάρετε τον κωδικό QR.



Ελλάδα: ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., Φραγκοκκλησιός 7, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 2109391000.
Κύπρος: C.A. Papaellinas Ltd, Τηλ: +357 22741741



SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
Φραγκοκκλησιός 7, 15125 Μαρούσι.
Τηλ 210 9391000 - www.servier.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα **Φάρμακα Συμπληρώνοντας** την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Portaria Hotel • Πορταριά Πηλίου



ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2025

Η ογκολογία
συναντά
τις υπόλοιπες
ειδικότητες
στο «Βουνό
των Κενταύρων»

02-03 Μαΐου 2025
Portaria Hotel - Πορταριά Πηλίου