



Οργάνωση:
Ελληνική
Οργάνωση
Πρόληψης
και Εκπαίδευσης
για τον Καρκίνο
(ΕΟΠΕΓΚ)

Σε συνεργασία με:
Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Available
on line at:
www.livemed.gr

**WEB
ONLY**

Summer Updates on Gastrointestinal Cancer 2025

Τρίτη

8 Ιουλίου

2025

**Επιστημονικό
Πρόγραμμα**



OPDIVO[®] + **YERVOY[®]**
 (nivolumab) (ipilimumab)

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται από τον ΚΑΤΟΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ κατόπιν αιτήσεως

 **Bristol Myers Squibb[®]**

Bristol-Myers Squibb A.E.
 Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
 ΤΘ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
 Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333
 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
 Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
 ΟΛΑ τα φάρμακα
 Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitrinikarta.gr



Summer Updates on Gastrointestinal Cancer 2025

Οργάνωση:
Ελληνική
Οργάνωση
Πρόληψης
και Εκπαίδευσης
για τον Καρκίνο
(ΕΟΠΕΚ)
Σε συνεργασία με:
Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΤΡΙΤΗ

8 ΙΟΥΛΙΟΥ

2025

17:00 - 17:10

Εισαγωγή
Α. Στριμπάκος, Γ. Τζίμας

17:10 - 19:25

Α' Μέρος

Προεδρείο: **Α. Στριμπάκος, Π. Παπακώστας, Δ. Χασιώτης**

17:10 - 17:40

Upper GI: Highlights from Annual Meetings 2025 (ASCO- GI ESMO)
N. Μητσιμπόνας

17:40 - 18:10

Update on Pancreatic Cancer
W. Saif

18:10 - 19:10

Διλήματα
• Μεταμόσχευση Ήπατος σε Μεταστατική Νόσο
N. Μαχαίρας
• Περιτοναϊκή Καρκινωμάτωση. Επιλογή Ασθενών για Ριζική
Αντιμετώπιση
K. Στάμου

19:10 - 19:25

Κριτική Συζήτηση και Προβληματισμοί Εξελίξεων

19:25 - 19:40

Διάλειμμα

19:40 - 21:15

Β' Μέρος

Προεδρείο: **Α. Στριμπάκος, Γ. Τσιώτος, Ι. Μπουκοβίνας**

19:40 - 20:05

Lower GI: Highlights from Annual Meetings 2025 (ASCO- GI ESMO)
I. Κωτσαντής

20:05 - 20:30

Early-Onset Colorectal Cancer: A Rising Epidemic
M. Giannakis

20:30 - 21:00

Επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην Ογκολογία
X. Εμμανουηλίδης

21:00 - 21:15

Διαδραστική Συζήτηση - Προβληματισμοί

Κλείσιμο Webinar



4 AL-04/16



**NEA από του
στόματος μορφή**

Aloxi®
palonosetron HCl soft capsules

**STARTS STRONG
LASTS LONG**

Αλλάζει τα δεδομένα με μία και μοναδική δόση

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Aloxi 500 μικρογραμμάρια μαλακά καψάκια. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε καψάκιο περιέχει 500 μικρογραμμάρια παλονοσετρόνης (ως υδροχλωρίδιο). Έκδοχο(α): Κάθε καψάκιο περιέχει 14.21 χιλιοστόγραμμα σορβιτόλης. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Για τους ενήλικες 500 μικρογραμμάρια παλονοσετρόνης χορηγούμενα από το στόμα περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη της χημειοθεραπείας. **Θεραπευτικές ενδείξεις:** Το Aloxi ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες για την πρόληψη της ναυτίας και του έμετου που σχετίζονται με μέτρια εμετογόνο χημειοθεραπεία καρκίνου. **Αντενδείξεις:** Υπερευαίσθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Καθώς η παλονοσετρόνη μπορεί να αυξήσει το χρόνο διάβασης στο έντερο, πρέπει να γίνεται παρακολούθηση των ασθενών με ιστορικό δυσκοιλιότητας ή σημεία υποξείας εντερικής απόφραξης μετά από την χορήγηση. Σε συνδυασμό με τη χορήγηση παλονοσετρόνης 750 μικρογραμμάρων, έχουν αναφερθεί δύο περιστατικά δυσκοιλιότητας με ενοχλήωση κοπράνων, για τα οποία απαιτήθηκε εισαγωγή του ασθενούς σε νοσοκομείο. Σε όλα τα δοσολογικά επίπεδα τα οποία εξετάστηκαν, η παλονοσετρόνη δεν προκάλεσε κλινικά σημαντική επιμικκύση του διαφραγματικού QT (QTc). Διεξήχθη μια συγκεκριμένη ενδελεχής μελέτη των διαστημάτων QT/QTc σε υγιείς εθελοντές για οριστικά στοιχεία αποδεικνύοντας την επίδραση της παλονοσετρόνης στο QT/QTc. Ωστόσο, όπως και με τους άλλους ανταγωνιστές των 5-HT₃, θα πρέπει να γίνεται προσοχή κατά τη χρήση παλονοσετρόνης σε ασθενείς που έχουν ή είναι πιθανό να αναπτύξουν επιμικκύση του διαστήματος QT. Το Aloxi περιέχει σορβιτόλη. Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά

προβλήματα δυσανεξίας στη φρουκτόζη δεν θα πρέπει να λάβουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. Τα καψάκια Aloxi μπορεί επίσης να περιέχουν ίχνη λεκιθίνης που προέρχεται από τη σόγια. Ως εκ τούτου, ασθενείς με γνωστή υπερευαίσθησία στην αραχίδα ή στη σόγια, θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για σημεία αλλεργικής αντίδρασης. **Αντιβιωματικές ενέργειες:** Σε κλινικές μελέτες στις οποίες χορηγήθηκε δόση 500 μικρογραμμάρων (σύνολο 161 ασθενών) η πιο συχνά παρατηρηθείσα ανεπιθύμητη αντίδραση, που είναι δυνατόν τουλάχιστον να σχετίζεται με το Aloxi, ήταν κεφαλαλγία (3.7 %). Στις κλινικές μελέτες παρατηρήθηκαν οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες (AE) οι οποίες είναι δυνατόν ή πιθανό να σχετίζονται με το Aloxi. Αυτές ταξινομήθηκαν ως συχνές (μεταξύ 1% και 10%): Κεφαλαλγία ή όχι συχνές (μεταξύ 0.1% και 1%): Απώλεια, οφθαλμικό οίδημα, πρώτου βαθμού κοιλιοκοιλιακός αποκλεισμός, δεύτερου βαθμού κοιλιοκοιλιακός αποκλεισμός, δύσπνοια, δυσκοιλιότητα, ναυτία, μιλιά, αύξηση χολερυθρίνης αίματος. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά (< 1/10.000) παρουσιάστηκαν αντιδράσεις υπερευαίσθησίας με το ενέσιμο διάλυμα παλονοσετρόνης για ενδοφλέβια χρήση. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd, Damastown, Mulhuddart Dublin 15, Ιρλανδία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/04/306/002, EU/1/04/306/003. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 22 Μαρτίου 2005. Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 23 Μαρτίου 2010. **Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.** Α.Τ.: €81.92, Χ.Τ.: €64.40, Νοο. Τιμή: €56.03. Αποζημιώνεται πλήρως από τους ΦΚΑ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Wong EHH, et al. The interaction of RS 25259-197, a potent and selective antagonist, with 5-HT₃ receptors, in vitro. Br J Pharmacol. 1995; 114: 851-9. 2. Aloxi Summary of Product Characteristics 2015. 3. Gralla R, et al. Palonosetron improves prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting following moderately emetogenic chemotherapy: results of a double-blind randomized phase III trial comparing single doses of palonosetron with ondansetron. Ann Oncol. 2003; 14(10): 1570-7. 4. Eisenberg P, et al. Improved prevention of moderately emetogenic chemotherapy-induced nausea and vomiting with palonosetron, a pharmacologically novel 5-HT₃ receptor antagonist: results of a phase III, single-dose trial versus dolasetron. Cancer. 2008; 98(11): 2473-82. 5. S. Grunberg et al. Oral palonosetron is as effective as intravenous palonosetron: a Phase 3 dose ranging trial in patients receiving moderately emetogenic chemotherapy. ECCO 2007.

Galenica a.e.

Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700

Θεσσαλονίκη: Κουντουριώτου & Φασσιανού 2, τηλ.: 2310 542685

Επιστημονικό Τμήμα τηλ.: 210 5281731, Τμήμα Φαρμακοπαγρύνθησης τηλ.: 210 5281805

HEL SINN

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανορθώστε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Summer Updates on Gastrointestinal Cancer 2025

Οργάνωση:
Ελληνική
Οργάνωση
Πρόληψης
και Εκπαίδευσης
για τον Καρκίνο
(ΕΟΠΕΚ)
Σε συνεργασία με:
Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Κατάλογος Ομιλητών – Προέδρων

Giannakis Marios

Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School, Associate Member Broad Institute of MIT and Harvard Director, Translational and Clinical Investigator Program, Co-Director, Gastrointestinal Cancer Center Translational Research, Dana-Farber Cancer Institute

Saif Wasif

Leader Phase I MDT & Director Eisenberg Center for Translational Therapeutics, Co-Leader & Co-Director, Gastrointestinal Oncology MDT, Karmanos Cancer Institute, Professor, Department of Oncology, Wayne State University School of Medicine

Εμμανουηλίδης Χρήστος

Παθολόγος-Ογκολόγος, Πρώην Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου UCLA, Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Κωτσαντής Ιωάννης

MD, MSc, PhD, Assistant Professor of Medical Oncology, National and Kapodistrian University of Athens, 2nd Propaedeutic Internal Medicine Clinic & Research Unit - Oncology Unit, Attikon University Hospital

Μαχαίρας Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Β' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Μητσιμπόνας Νικόλαος

MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος, Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ

Μπουκοβίνας Ιωάννης

MD, PhD, PharmaD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος Βιοκλινικής, Θεσσαλονίκη

Παπακώστας Πάυλος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan General

Στάμου Κωνσταντίνος

Χειρουργός Παχέος Εντέρου, Διευθυντής Β' Χειρουργικής Κλινικής, ΜΗΤΕΡΑ

Στριμπάκος Αλέξιος

MRCP, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, ΥΓΕΙΑ

Τζίμας Γεώργιος

MD, PhD, MSc, FACS, FRCSC C, Χειρουργός, Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής Ήπατος Παγκρέατος και Χοληφόρων, ΥΓΕΙΑ, Assistant Professor of surgery, University of Vermont

Τσιώτος Γρηγόριος

Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Α' Χειρουργικής Κλινικής, ΜΗΤΕΡΑ, Instructor of Surgery Mayo Clinic, Assistant Professor of Surgery University of Missouri, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Παγκρέατος

Χασιώτης Δημήτρης

Χειρουργός Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος, Γενικός Χειρουργός, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Β' Χειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»



I don't
want a
fairy
tale

I need everything
you've got



Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Εταιρεία
Η Περιήληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας.
Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον υπερασύνδεσμο
<https://www.lilly.gr/landing-pages/cyramza/> ή σκανάρτε τον κωδικό QR

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά ΤΗΛ.: 210 6294600 Fax: 210 6294610
Για παραγγελίες: ΤΗΛ.: 210 6294629 Fax: 210 6294630 e-mail: orders@lilly.gr www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ
στο κοινωνικό δίκτυο





Summer Updates on Gastrointestinal Cancer 2025

Οργάνωση:
Ελληνική
Οργάνωση
Πρόληψης
και Εκπαίδευσης
για τον Καρκίνο
(ΕΟΠΕΓΚ)
Σε συνεργασία με:
Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Γενικές Πληροφορίες

Οργάνωση

Ελληνική Οργάνωση Πρόληψης και Εκπαίδευσης για τον Καρκίνο (ΕΟΠΕΓΚ)

Σε συνεργασία με

Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, ΥΓΕΙΑ

Ημερομηνία

Τρίτη 08 Ιουλίου 2025

Τόπος Διεξαγωγής

Web Scientific Event /Διαδικτυακή Ημερίδα

Εγγραφή

Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να πιστοποιήσουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (όπως η ταυτότητα ιατρικού ή φαρμακευτικού συλλόγου, νοσηλευτική ή φοιτητική ταυτότητα)..

Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης

Εάν είσατε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο **www.livemed.gr** (πατήστε στο πεδίο **Register/Εγγραφή**). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και την επιστημονική εκδήλωση που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live** ή **Go Virtual**. Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την **«Αίθουσα Συνεδριάσεων»**. Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο **«Εγγραφή»**, ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.

Παραλαβή πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών της Ημερίδας. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης.

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης.

Γραμματεία



E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210-98 80 032

E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr • Website: www.events.gr

BRAFTOVI® + cetuximab



► Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Braftovi): 75 mg σκληρά καψάκια. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 75 mg encorafenib.

Νοσοκομειακή τιμή (CAPS 75MG): € 936,39, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.



Pierre Fabre
FARMAKA A.E.

Αγησιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι
Τηλ. 210-7234582
Φαξ. 210-7234589

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 **BRAFTOVI®**
(encorafenib)

© 2024 Pierre Fabre, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το BRAFTOVI είναι εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc., θυγατρική που ανήκει εξ' ολοκλήρου στην Pfizer Inc.

Υπερβαίνοντας τον Φόβο του Τρυπήματος



➔
Για πλήρεις
συνταγογραφικές
πληροφορίες
συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος

Νοσοκομειακή Τιμή

PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 PF. SYR με προστατευτικό ασφαλείας x 0.6 ML +1 τολύπιο με ανόπνευμα 301,93€
PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 προγεμισμένος εγκυτράς +1 τολύπιο με ανόπνευμα 301,93€

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται, σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Τοπικός Αντιπρόσωπος

WinMedica

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Αγισιλάου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας
Accord Healthcare S.L.U.

accord
We make it better

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανταρτές
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»





 **Akynzeo[®]**

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron

 **Galenica α.ε.**

ΑΘΗΝΑ: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Χάλκης 8, Πυλαία 555 35, τηλ.: 2310 540478
Επιστημονικό Τμήμα τηλ.: 210 5281731
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ.: 210 5281805
www.galenica.gr

 **HELSINN**
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν αδείας της Helsinn Healthcare S.A., Ελβετία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στη
συνοπτική Περιγραφή Χαρακτηριστικών Προϊόντος



Summer Updates on Gastrointestinal Cancer 2025

Οργάνωση:
Ελληνική
Οργάνωση
Πρόληψης
και Εκπαίδευσης
για τον Καρκίνο
(ΕΟΠΕΚ)
Σε συνεργασία με:
Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Χορηγοί



Summer
Updates on
Gastrointestinal
Cancer 2025