

\\ Οργάνωση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
& ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

\\ Σε συνεργασία:

Α' Χημειοθεραπευτικό-Ογκολογικό
Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

\\ Υπό την αιγίδα:

ΕΟΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Πανελλήνιο Συνέδριο Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΜΗΛΟΥΧΙΑ

στην εποχή των πολλαπλών
θεραπευτικών επιλογών

18 - 20
Σεπτεμβρίου

2025

Θα χορηγηθούν 18,5
Μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης
(ECMECs)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ξενοδοχείο
MAKEDONIA PALACE
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



SHE IS RESILIENT
SHE IS READY
SHE IS HERE

Το ELAHERE ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με θετικό στον υποδοχέα άλφα του φολικού οξέος (FRA), ανθεκτικό στην πλατίνα, υψηλής κακοήθειας, ορώδη επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών, καρκίνο των σαλπίγγων ή πρωτοπαθή καρκίνο του περιτοναίου που έχουν λάβει ένα έως τρία προηγούμενα συστηματικά θεραπευτικά σχήματα.^{1,2}

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. ELAHERE®, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 11/2024.
2. Moore KN, Angelergues A, Konecny GE, et al. Mirvetuximab soravtansine in FRA-positive, platinum-resistant ovarian cancer. N Engl J Med. 2023;389(23):2162-2174. doi:10.1056/NEJMoa2309169.

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλέπε παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

ELAHERE C/S.SOL.IN 5MG/ML 1 VIAL (GLASS) X 20ML
Λ.Τ: 3.221,74 €



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος [πατήστε εδώ](#), ή σκανάρετε το QR code.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Τηλ.: 214 4165555 • greekmedinfo@abbvie.com

abbvie

\\ Οργάνωση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
& ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

\\ Σε συνεργασία:

Α' Χημειοθεραπευτικό-Ογκολογικό
Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

\\ Υπό την αιγίδα:

ΕΟΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΡΑΣΩΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Πανελλήνιο Συνέδριο
Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ

στην εποχή των πολλαπλών
θεραπευτικών επιλογών

Ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

18-20
Σεπτεμβρίου
2025

- ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ -

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Είναι μεγάλη τιμή για μας και τους συνεργάτες μας να σας καλέσουμε στο Συνέδριο με θέμα **«Η βέλτιστη αλληλουχία στην εποχή των πολλαπλών θεραπευτικών επιλογών»**, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 18 - 20 Σεπτεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Εταιρεία Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας σε συνεργασία με το Α' Τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας του Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο». Οι θεματικές ενότητες αφορούν στις κυριότερες εξελίξεις στις νέες θεραπείες, την ενσωμάτωση αυτών στη θεραπευτική μας φαρέτρα και τις προοπτικές για το μέλλον. Στόχος μας είναι η εκπαίδευση, η ανταλλαγή απόψεων και η συνεργασία για τη βελτίωση της αντιμετώπισης του ογκολογικού ασθενούς.

Η παρουσία σας και η συμμετοχή σας θα μας τιμήσει και θα συμβάλει στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Με θερμούς χαιρετισμούς,



Παύλος Παπακοτούλας




Δημήτριος Πεκτασίδης

DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab
as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients¹

Keep time on their side⁵

*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L²⁻⁴ **References:** 1. Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. 2. Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. 3. Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. 4. Lai G-S, et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bourlon MT, et al. Abstract 362. Presented at ASCO GU 2024.

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9843324

E-mail: ipsenepe@ipsen.com

www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνο φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 04/01/2025

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€

CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€

CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€



Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,
06 Οκτωβρίου 2023

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 **CABOMETYX®**
(cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

 **IPSEN**

\\ Οργάνωση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
& ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

\\ Σε συνεργασία:

Α' Χημειοθεραπευτικό-Ογκολογικό
Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένεια»

\\ Υπό την αιγίδα:



Πανελλήνιο Συνέδριο Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΜΗΛΟΥΧΙΑ

18-20
Σεπτεμβρίου
2025

στην εποχή των πολλαπλών
θεραπευτικών επιλογών

Ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ -

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- Πρόεδροι:** Π. Παπακοτούλας
Δ. Πεκτασιδής
- Αντιπρόεδροι:** Σ. Λέββα
Α. Μπόκας
Γ. Πολυχρονίδου
- Μέλη:** Ν. Αλεβιζόπουλος
Α. Ιγνατιάδου
Δ. Καραμίνη
Λ. Κατσικά
Π. Κουτουκόγλου
Υ. Παπαδοπούλου
Π. Σύρμου
Χ. Τσάντσας
Θ. Τσατσόπουλος
Θ. Φωτιάδης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- Πρόεδροι:** Σ. Λέββα
Α. Μπόκας
Γ. Πολυχρονίδου
- Μέλη:** D. Mauri
Σ. Αγγελάκη
Ν. Αλεβιζόπουλος
Κ. Αμαραντίδης
Χ. Ανδρεάδης
Ν. Ανδρουλάκης
Σ. Ανίσογλου
Π. Διάφας
Χ. Εμμανουηλίδης
Ρ. Ιωσηφίδου
Χ. Καλόφωνος
Μ. Καραμούζης
Μ. Κατσαμάκας
Α. Κωτσάκης
Γ. Λαζαρίδης
Ε. Λάλλα
Χ. Λαφάρας
Π. Μακραντωνάκης
Μ. Μίξιου
Γ. Μουστάκας
Θ. Μπισχινιώτης
Κ. Μπόνιου
Α. Ξυνού
Φ. Παυλίδου
Ε. Ρες
Ε. Σαλούστρος
Σ. Σκευούδη
Δ. Τζιλβές
Ε. Τιμοθεάδου
Μ. Χαραλαμπίδου
Α. Χρυσουλίδου

mPFS IMPROVEMENT WITH ENHERTU VS CHEMOTHERAPY AFTER 1 OR 2 LINES OF ET^{1,2} IN HR+ /HER2-LOW AND HER2-ULTRALOW mBC¹



▼ Το φάρμακο τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενος ανεπιθύμητος ενέργειας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +302132040337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kittrinkarta.gr>

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ¹

Καρκίνος του μαστού

• HER2-Θετικός καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό HER2-θετικό καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει ένα ή περισσότερα προηγούμενα σχήματα βασισμένα σε αγωγή έναντι του HER2

• Χαμηλής έκφρασης HER2 και εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό:

- Θετικό στον ορμονικό υποδοχέα (HR), χαμηλής έκφρασης HER2 ή εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία σε μεταστατική κατάσταση και δεν θεωρούνται κατάλληλα για ενδοκρινική θεραπεία ως επόμενη γραμμή θεραπείας
- χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη χημειοθεραπεία σε μεταστατική κατάσταση ή έχουν παρουσιάσει υποτροπή της νόσου κατά τη διάρκεια ή εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της επικυρωτικής χημειοθεραπείας

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (MMKP)

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο MMKP των οποίων ο καρκίνος έχει μια ενεργοποιητική μετάλλαξη του HER2 (ERBB2) και οι οποίοι χρήζουν συστηματικής θεραπείας μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατινία, με ή χωρίς ανοσοθεραπεία.

Καρκίνος του στομάχου.

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο HER2-θετικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής (ΓΟΣ) που έχουν λάβει ένα προηγούμενο σχήμα βασισμένο στην ττραστοζουμάμπη

Σύνψη του προφίλ ασφαλείας Enherthu 5,4 mg/kg (κλινικές μελέτες σε πολλαπλούς τύπους όγκων)¹.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ναυτία (71,1%), κόπωση (55,3%), έμετος (37,3%), αλωπεκία (36,1%), αναμία (35,9%), ουδετεροπενία (35,1%), δυσκοιλιότητα (31,7%), μειωμένη όρεξη (30,6%), διάρροια (30,1%), αυξημένες τρανσαμινάσες (26,6%), μυοσκελετικό άλγος (23,6%), θρομβοπενία (23,1%) και λευκοπενία (21,5%).

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 ή 4 σύμφωνα με τα Κοινά Κριτήρια Ορολογίας για Ανεπιθύμητες Ενέργειες του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (NCI-CTCAE v5.0) ήταν ουδετεροπενία (18,0%), αναμία (10,5%), κόπωση (7,8%), λευκοπενία (6,0%), θρομβοπενία (3,9%), υποκαλιαιμία (3,8%), αυξημένες τρανσαμινάσες (3,5%), διάρροια (2,5%), έμετος (2,4%), μειωμένη όρεξη (1,8%), πνευμονία (1,3%) και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (1,0%). Ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 5 παρουσιάστηκαν στο 1,4% των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ΔΠΠ/πνευμονιτιδας (1,1%).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις¹

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Enherthu σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Το Enherthu δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι γυναίκες δεν πρέπει να θηλάζουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Enherthu ή για 7 μήνες μετά την τελευταία δόση. Επίσης οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να προτρέπονται να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 7 μήνες μετά την τελευταία δόση του Enherthu.

Προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή¹

- Το Enherthu είναι εμετογόνο, πράγμα που περιλαμβάνει όψιμη ναυτία ή/και έμετο. Πριν από κάθε δόση του Enherthu, οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή με ένα συνδυαστικό σχήμα δύο ή τριών φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. δεξαμεθαζόνη με ανταγωνιστή των υποδοχέων 5-HT₃ ή/και με ανταγωνιστή των υποδοχέων NK1, καθώς και με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως ενδείκνυται) για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία

Χονδρική Τιμή: 1596,15€, Νοσοκομειακή Τιμή: 1435,13€, Λανική Τιμή: 1755,37€.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ¹: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία. **Δοσολογία Καρκίνος του μαστού** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενη με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. **Καρκίνος του στομάχου** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 6,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενη με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. Η αρχική δόση θα πρέπει να χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 90 λεπτών. Εάν η προηγούμενη έγχυση ήταν καλά ανεκτή, οι επόμενες δόσεις του Enherthu μπορούν να χορηγηθούν με εγχύσεις διάρκειας 30 λεπτών. Ο ρυθμός έγχυσης του Enherthu θα πρέπει να επιβραδύνεται ή να διακόπτεται προσωρινά εάν ο ασθενής εμφανίσει συμπτώματα σχετιζόμενα με την έγχυση. Σε περίπτωση αντιδράσεων σοβαρής μορφής στην έγχυση, το Enherthu θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά.

Βιβλιογραφία: 1.Enherthu Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Μάρτιος 2025 2.Bardia A et al. N Engl J Med. 2024;391(22):2110-22.

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Daiichi Sankyo ή στην Astra Zeneca ή σκανάρετε το QR code



https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/enherthu-epar-product-information_el.pdf



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Daiichi Sankyo Europe GmbH
Υπεύθυνος Συν-πρώθησης: Daiichi Sankyo Greece
Daiichi Sankyo Greece, Κηφισίας 299, Κηφισιά, 14561, Αθήνα,
Τηλ: 2104448037
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 175572301000, www.daiichi-sankyo.gr



Τοπικός Αντιπρόσωπος του KAK :
AstraZeneca A.E
Αγροιλιάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 2106871500
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 00063891000, www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kittrinkarta.gr
www.kittrinkarta.gov.cy



- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

15:45-16:00 Προσέλευση - Εγγραφές

16:00-18:00 Ογκολογικές Μονάδες - Νοσηλευτική φροντίδα ογκολογικού ασθενούς

Προεδρείο: **Ν. Αλεβιζόπουλος, Α. Τερζή**

16:00-16:30 Πτυχές και παράμετροι καθορισμού της ποιότητας της νοσηλευτικής φροντίδας του ογκολογικού ασθενούς. **Σ. Πλούκου**

16:30-17:00 Πρότυπη λειτουργία ογκολογικών μονάδων - οι απαιτήσεις και η καθημερινή πραγματικότητα. **Α. Γιαννοπούλου**

17:00-17:30 Η πρόληψη των λοιμώξεων οιωνός άριστος στο ποιοτικό ταξίδι του ασθενούς. **Σ. Κωστούρου**

17:30-18:00 Ο στόχος της ποιοτικής παροχής φροντίδας και το ψυχικό του αποτύπωμα στο λειτουργό υγείας. **Ν. Κορωνέλλος**

18:00-18:15 Διάλειμμα καφέ

18:15-19:45 Ασφάλεια και διαχείριση κυτταροτοξικών

Προεδρείο: **Α. Γιαμουρίδου, Α. Δαρδόγιαννος, Κ. Σώχαλη**

18:15-18:45 Διάλυση και διαχείριση κυτταροτοξικών φαρμάκων σε νεότερες μονάδες διαλύσεων Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων. **Ε. Σκαπέρδα**

18:45-19:15 Κανόνες ορθής πρακτικής στη νοσηλευτική διαχείριση κυτταροτοξικών φαρμάκων. **Γ. Τσαγκάνης**

19:15-19:45 Μακροχρόνιες επιδράσεις από την έκθεση του προσωπικού στα κυτταροτοξικά. Υπάρχει τελικά κίνδυνος; **Α. Καμπίτση**

19:45-20:45 Διαλέξεις

Προεδρείο: **Σ. Ανίσογλου, Μ. Παυλάκης**

19:45-20:15 Νέα φάρμακα - νέες τοξικότητες. Στρατηγικές για τη συνεργασία κέντρων και πρωτοβάθμιας φροντίδας στη διαχείριση της τοξικότητας της ανοσοθεραπείας. **Α.Ε. Μακραντωνάκης**

20:15-20:45 Η αξία της άσκησης. Εφαρμογή στην πράξη. Εξατομίκευση. Ποιότητα ζωής. **Ι. Γκιουλμπασάνης**

KIMMTRAK ▼ (tebentafusp) is the first therapy to demonstrate an OS benefit in metastatic uveal melanoma¹



▼ This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions both to authorities and to Immunocore.

KIMMTRAK ▼ (tebentafusp) is indicated as monotherapy for the treatment of human leukocyte antigen (HLA)-A*02:01-positive adult patients with unresectable or metastatic uveal melanoma (mUM).²

KIMMTRAK reduced the relative risk of death by 49% vs control therapy³

KIMMTRAK showed a continued OS benefit at a minimum follow-up of 36 months⁴

CRS, acute skin reactions and cardiac adverse events (AEs) have been reported in patients who received Kimmtrak.² The majority of the AEs occurred in the first few weeks after treatment initiation.³

*HR=0.51 (95% CI, 0.37-0.71; P<0.001) in favour of KIMMTRAK versus control group (pembrolizumab, ipilimumab or dacarbazine).³

Ενδοφλέβια χορήγηση μόνο για νοσοκομειακή χρήση



Please see the full Prescribing information (qr code smpc)

Ενδεικτική τιμή: 10.000€
Το φάρμακο διατίθεται μέσω ΙΦΕΤ

1. Gerard C, et al. Immunooncol Technol 2023;19:100386.
2. Kimmtrak. Summary of Product Characteristics.
3. Nathan P, et al. N Engl J Med 2021; 385(13):1196-1206.
4. Hassel JC, et al. N Engl J Med 2023;389(24):2256-2266

IMMUNOCORE

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

MEDISON

Medison Pharma Greece
Μονοπρόσωπη ΑΕ
Λ. Βουλιαγμένης 26,
ΤΚ 16675 Γλυφάδα, Αττική
GR Tηλ: +30 210 0100 188
medinfo.greece@medisonpharma.com

KIMMTRAK ▼
(tebentafusp)
Injection for Intravenous Use 100 mcg/0.5 mL

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

09:00-11:00

Καρκίνος ουροποιητικού

Προεδρείο: **Χ. Ανδρεάδης, Γ. Μουστάκας, Μ. Τσιατάς**

09:00-09:30

Νεότερα δεδομένα στην περιεγχειρητική θεραπεία του εντοπισμένου μυοδιηθητικού καρκίνου ουροδόχου κύστεως.

Κ. Λόγα

09:30-10:00

Ο ρόλος των βιοδεικτών και της επικουρικής θεραπείας στον καρκίνο του νεφρού.

Ε.Ι. Περδικούρη

10:00-10:30

Η αξία του PSMA-PET στην επιλογή θεραπευτική προσέγγισης του καρκίνου προστάτη με περιοχικούς λεμφαδένες.

Δ. Νάση

10:30-11:00

Προβληματισμοί στη χρήση νεότερων συνδυασμών στη θεραπεία του καρκίνου προστάτη. Εξατομίκευση θεραπείας ή χορήγηση σε όλους τους ασθενείς;

Ε. Μαραγκούλη

11:00-12:30

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Προεδρείο: **Χ. Εμμανουηλίδης, Α. Ξυνού, Φ. Σταυρίδη**

11:00-11:30

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη συναντά την εμπιστοσύνη: η επόμενη μέρα.

Χ. Κονδυλάκης

11:30-12:00

Πρωτογενής πρόληψη του καρκίνου στην εφηβεία μέσω καινοτόμων ψηφιακών παρεμβάσεων.

Α. Τριανταφυλλίδης

12:00-12:30

Τεχνητή νοημοσύνη στην κλινική: οι εμπειρίες του ερευνητικού έργου ProCancer-I.

Ε. Τσικνάκης

12:30-13:00

Διάλειμμα καφέ

13:00-14:20

Υγρή βιοψία και κυκλοφορούν DNA στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου

Προεδρείο: **Κ. Αμαραντίδης, Δ. Διονυσόπουλος**

13:00-13:20

Υγρή βιοψία και ctDNA ως μη επεμβατικό εργαλείο στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Σ. Γιαννουλάκης

13:20-13:40

ctDNA στον καρκίνο του μαστού. Πόσο κοντά είναι; Πόσο έτοιμοι είμαστε;

Π. Κωνσταντουλάκης

13:40-14:00

ctDNA και επιλογή θεραπείας στον κολορθικό καρκίνο.

Κ. Σουφλήρης

14:00-14:20

Η αξία των τεστ εντόπισης πολλαπλών καρκίνων. Προβληματισμοί και πραγματικότητα.

Μ. Παρασκευά

14:20-15:30

Μεσημβρινή Διακοπή - Ελαφρύ γεύμα

ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ EMA: ως μονοθεραπεία για ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες¹



Έπαναπροσδιορίστε την επιβίωση

Η πρώτη στοχευμένη θεραπεία στον mCRC ανεξαρτήτως μεταλλάξεων^{1,3}

Το FRUZAQLA ενδείκνυται:

Το FRUZAQLA ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του μεταστατικού ορθοκολικού καρκίνου (mCRC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας με βάση την φθοριοπυριμιδίνη, την οξαλιπλατίνη και την ιρινοτεκάνη, παράγοντες anti-VEGF και παράγοντες anti-EGFR, και οι οποίοι έχουν παρουσιάσει πρόοδο νόσου ή είχαν δυσανεξία σε θεραπεία είτε με τριφλουριδίνη/τιπιρασίλη είτε με ρεγοραφενίμπη.

Βιβλιογραφικές παραπομπές:

1. FRUZAQLA®. Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.
2. Dasari A, Lonardi S, Garcia-Carbonero R, et al; FRESCO-2 Study Investigators. Fruquintinib versus placebo in patients with refractory metastatic colorectal cancer (FRESCO-2): an international, multicentre, randomised, double-blind, phase 3 study. Lancet. 2023;402(10395):41-53.
3. Li J, Qin S, Xu R, et al. Effect of fruquintinib vs placebo on overall survival in patients with previously treated metastatic colorectal cancer: the FRESCO randomized clinical trial. JAMA. 2018;319(24):2486-2496.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

FRUZAQLA Tabs, 5 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 5.652,21€
FRUZAQLA Tabs, 1 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 1.420,15€

Ενδεικτική τιμή πώλησης/συσκευασία [με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τους κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους (on patent)].

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ΕΔΩ.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος άδειας Κυκλοφορίας
Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland
Τοπικός Αντιπρόσωπος Takeda Ελλάς Α.Ε.
Green Plaza, Κτίριο Β, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24 Μαρούσι
Τηλ κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801, www.takeda.gr

Πριν από τη συνταγογράφηση του
FRUZAQLA, συμβουλευθείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος (ΠΧΠ), η οποία είναι
διαθέσιμη μέσω του κώδικα QR.



EXA/GR/FRZ/0006, 01/25

\\ Οργάνωση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
& ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

\\ Σε συνεργασία:

Α' Χημειοθεραπευτικό-Ογκολογικό
Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένεια»

\\ Υπό την αιγίδα:



Πανελλήνιο Συνέδριο Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΜΗΛΟΥΧΙΑ

18-20
Σεπτεμβρίου
2025

στην εποχή των πολλαπλών
θεραπευτικών επιλογών

Ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

15:30-17:30

Καρκίνος πνεύμονα

Προεδρείο: **Σ. Αγγελάκη, Β. Κωτούλα, Ι. Ξανθάκης**

15:30-15:50

PET-CT. Χρήση ή κατάχρηση;

Δ. Δρούγκας

15:50-16:10

Ο ρόλος του EBUS στην εποχή της προεγχειρητικής ανοσοθεραπείας. **Β. Τσαούσης**

16:10-16:30

Προαναλυτική επεξεργασία. Αξιολόγηση μεθόδων
και αποτελεσμάτων NGS.

Κ. Χατζόπουλος

16:30-16:50

Νεότερες στρατηγικές νεοεπικουρικής/επικουρικής
θεραπείας στον τοπικά προχωρημένο ΜΜΚΠ.

Ε. Σόγκα

16:50-17:10

Διλήμματα στην επιλογή θεραπείας 1ης γραμμής στον EGFRm ΜΜΚΠ.

Θ. Τέγος

17:10-17:30

ADCs στον καρκίνο του πνεύμονα. Δεδομένα και προοπτικές.

Ν. Μητσιμπόνας

17:30-18:00

Διάλειμμα καφέ

18:00-20:00

Δορυφορικές διαλέξεις

Προεδρείο: **Ν. Ανδρουλάκης, Α. Κωτσάκης**

18:00-18:20

Καλύπτοντας το κενό με τον διπλό ανοσοαποκλεισμό στους ασθενείς
με μεταστατικό ΜΜΚΠ και χαμηλή έκφραση PD-L1.

Ι. Κοραντζής

sponsored by Bristol Myers Squibb

18:20-18:50

Αξιολογώντας τα μακροχρόνια δεδομένα στον ΜΜΚΠ
με στόχο την επιβίωση.

Α. Γρίβας

sponsored by MSD

18:50-19:10

Η ανοσο-ογκολογική στόχευση του DLL3 στο μικροκυτταρικό
καρκίνο του πνεύμονα.

Ε. Ζαΐρη

sponsored by AMGEN

19:10-19:30

Πώς διαμορφώνεται το θεραπευτικό τοπίο στο Her2+ mBC
μετά την 1^η υποτροπή.

Ε. Φούντζηλα

sponsored by GENESIS
pharma

19:30-20:00

Νεότερες εξελίξεις στην 1^η γραμμή ορμονοανθεκτικού
καρκίνου μαστού με PIK3CA μετάλλαξη.

Σ. Λέββα

sponsored by Roche

ALYMSYS[®]

Bevacizumab




Πριν την
συνταγογράφηση
συμβουλευτείτε
την Περίληψη
Χαρακτηριστικών
Προϊόντος

Τοπικός Αντιπρόσωπος

WinMedica

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Αγνισιάδου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τηλ.: 210 7488821, Fax: 210 7488827
info@winmedica.gr
www.winmedica.gr



Για ενδοφλέβια χρήση μετά από αραίωση
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή.
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.
Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενέργειες.

Νοσοκομειακές Τιμές:
ALYMSYS C/S SOLIN 25MG/ML VIAL X 16 ML: 586,28 €
ALYMSYS C/S SOLIN 25MG/ML VIAL X 4 ML: 150,24 €

Κάτοχος Άδειας
Κυκλοφορίας

mAbxience
From lab to life

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

\\ Οργάνωση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
& ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

\\ Σε συνεργασία:

Α' Χημειοθεραπευτικό-Ογκολογικό
Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένεια»

\\ Υπό την αιγίδα:



Πανελλήνιο Συνέδριο Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΜΗΛΟΥΧΙΑ

18-20
Σεπτεμβρίου
2025

στην εποχή των πολλαπλών
θεραπευτικών επιλογών

Ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

20:00-21:00

Τελετή έναρξης

Χαιρετισμοί

Εναρκτήρια ομιλία

Προεδρείο: **Δ. Πεκτασίδης, Ι. Μπουκοβίνας**

Η αρχή της ελπίδας: από το Άουσβιτς και τον Πρίμο Λέβι μέχρι
το τελευταίο δέντρο της «Θυσίας» του Αντρέι Ταρκόφσκι.

Α. Τριαρίδης

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

09:00-10:00

Μελάνωμα

Προεδρείο: **Γ. Λαζαρίδης, Π. Μακραντωνάκης**

09:00-09:20

Νεότερα δεδομένα στη νεοεπικουρική θεραπεία.

Κ. Ευθυμιάδης

09:20-09:40

Θεραπευτικές επιλογές πέραν των checkpoint inhibitors.

Γ. Ρίζος

09:40-10:00

Διλήμματα: αλληλούχηση και συνδυασμοί θεραπειών.
Διάρκεια ανοσοθεραπείας.

Κ. Λάλλας

10:00-11:20

Γυναικολογικός καρκίνος

Προεδρείο: **Κ. Δίνας, Κ. Μπόνιου, Ε. Τιμοθεάδου**

10:00-10:20

Η σημασία του χειρουργείου στη γυναικολογική ογκολογία.

Σ. Πετούσης

10:20-10:40

ADCs και ανοσοθεραπεία. Το μέλλον στον καρκίνο του ενδομητρίου.

Ε. Μπιζιώτα

10:40-11:00

Εξατομίκευση θεραπείας στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
Νεότερα δεδομένα.

Ρ. Ζακοπούλου

11:00-11:20


Νέοι στόχοι - νέες προοπτικές στον καρκίνο των ωοθηκών.

Α. Καλυκάκη

11:20-11:40

Διάλειμμα καφέ

Tests



Η νέα τεχνολογία **prime DX** για την
ανάλυση του μοριακού προφίλ των όγκων
είναι συμβατή τόσο με **FFPET** όσο και με **PLASMA**!

Η ανάλυση prime DX αποτελείται από 1021 γονίδια, εκ των οποίων πάνω από 30 είναι HR γονίδια.

Περιλαμβάνει:

- Βιοδείκτες ανοσοθεραπείας TMB, MSI, HLA και PD-L1, αλλά και του βιοδείκτη LOH για θεραπεία με PARP αναστολείς
- Άλλους βιοδείκτες ανοσοϊστοχημείας HER2, FRa και CLDN18.2
- 6 agnostic markers: NTRK1,2,3, RET fusions, BRAFV600E mutations και HER2 amplification για στοχεύουσες θεραπείες και TMB & MSI για ανοσοθεραπείες.

Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στον ιατρό μια ολοκληρωμένη προοπτική σε θεραπευτικές επιλογές που σχετίζονται με:

- **Στοχευμένη Θεραπεία**
- **Ανοσοθεραπεία**
- **Χημειοθεραπεία**

- Επιθετικοί όγκοι χωρίς τυπική θεραπεία (πχ καρκίνος παγκρέατος)
- Όταν το πρώτο πλάνο θεραπείας έχει ολοκληρωθεί αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη περισσότερες επιλογές θεραπείας.
- Σπάνιοι όγκοι
- Όγκοι αγνώστου πρωτοπαθούς
- Για θεραπεία 2ης γραμμής
- Όγκοι με πολλαπλές εγκεκριμένες θεραπευτικές επιλογές, όπου ο ιατρός πρέπει να αποφασίσει ποια θα είναι η πιο αποτελεσματική (π.χ. καρκίνος του πνεύμονα)
- Για μια σαφή ένδειξη της ανοσοαπόκρισης του ασθενούς, ώστε να μάθει ο ιατρός εάν ένα πλάνο ανοσοθεραπείας θα ήταν κατάλληλο ή όχι

Η ανάλυση **primeDX Liquid** αναλύει
επιπλέον και γονίδια που σχετίζονται
με τη γενετική προδιάθεση για καρκίνο.

\\ Οργάνωση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
& ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

\\ Σε συνεργασία:

Α' Χημειοθεραπευτικό-Ογκολογικό
Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένεια»

\\ Υπό την αιγίδα:

ΕΟΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΑΘΕΣΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πανελλήνιο Συνέδριο Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΜΗΛΟΥΧΙΑ

18-20
Σεπτεμβρίου
2025

στην εποχή των πολλαπλών
θεραπευτικών επιλογών

Ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

11:40-12:40

Διαλέξεις

Προεδρείο: **Ε. Ρες, Ε. Σαλούστρος**

11:40-12:00

Η επίδραση του μικροβιώματος στη θεραπευτική του καρκίνου.
Δεδομένα και εξελίξεις.

Δ. Ντουφεξής

12:00-12:20

Προλαμβάνοντας την προσαρμογή αντίστασης του καρκίνου
στην ανοσοθεραπεία.

Θ. Τσατσόπουλος

12:20-12:40

Η ανοσοθεραπεία στην κλινική πρακτική. Γεφυρώνοντας
τις κλινικές μελέτες με την καθ' ημέρα πράξη.

Σ. Παπακάτσια

12:40-14:00

Καρκίνος πεπτικού

Προεδρείο: **Μ. Καραμούζης, D. Mauri, Δ. Τζιλβές**

12:40-13:00

Precision oncology στην 1^η γραμμή του κολοορθικού καρκίνου.

Π. Κουντουράκης

13:00-13:20

Τοπική διαχείριση ηπατικής νόσου στον καρκίνο
του παχέος εντέρου.

Ε. Πετσατώδης

13:20-13:40

Επιλογή ασθενών για νεοεπικουρική θεραπεία
στον κολοορθικό καρκίνο.

Α. Φωταρέλλη

13:40-14:00

Θεραπευτικές εξελίξεις στον καρκίνο του παγκρέατος.

Π. Κουτουκόγλου

14:00-15:00

Μεσημβρινή Διακοπή - Ελαφρύ γεύμα



ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

- Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 300 mg darolutamides.
- Έκδοχο με γνωστή δράση: κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 186 mg μονοδρικής λακτόζης

Λιανική τιμή: 3031.95 €



Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας
Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αγησιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
Αρ. ΓΕΜΗ: 000299101000

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Το NUBEQA ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ανδρών με

- μη μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη (nmCRPC) οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστατική νόσο
- μεταστατικό ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με δεσμετάξηλη και θεραπεία στήριξης ανδρογόνων



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που θα βρείτε σαρώνοντας το QRC ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf, ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 28/10/2024

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται
ιατρική συνταγή
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PP-NUB-GR-0095-1
03.2025

\\ Οργάνωση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
& ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

\\ Σε συνεργασία:

Α' Χημειοθεραπευτικό-Ογκολογικό
Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένεius»

\\ Υπό την αιγίδα:



Πανελλήνιο Συνέδριο Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΜΗΛΟΥΧΙΑ

στην εποχή των πολλαπλών
θεραπευτικών επιλογών

Ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

18-20
Σεπτεμβρίου
2025

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

15:00-17:00

Καρκίνος μαστού

Προεδρείο: **Ρ. Ιωσηφίδου, Ε. Λάλλα, Κ. Παπαζήσης**

15:00-15:20

Αποκλιμάκωση θεραπείας στον πρώιμο καρκίνο μαστού.

Π. Καραδαγλής

15:20-15:40

Ο ρόλος της χημειοθεραπείας στην εποχή των στοχευουσών
θεραπειών για το μεταστατικό καρκίνο του μαστού.

Κ. Ψιάνου

15:40-16:00

Νέα φάρμακα - νέες τοξικότητες στον καρκίνο του μαστού.

Λ. Κατσικά

16:00-16:20

State of the Art. Θεραπεία μετά την υποτροπή σε CDK4/6 αναστολή.

Γ. Κεσίσης

16:20-16:40

Η πρόληψη του καρκίνου στην εποχή της γενετικής ακρίβειας.

Φ. Φωστήρα


16:40-17:00

Η αξιολόγηση του φρουρού λεμφαδένα στην εποχή
της νεοεπιχειρητικής θεραπείας στον καρκίνο του μαστού.

Σ. Παρπούδη

17:00-17:15

Διάλειμμα καφέ



Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

17:15-19:55

Δορυφορικές διαλέξεις

Προεδρείο: **Χ. Καλόφωνος, Χ. Κουρούσης, Β. Μπαρμπούνης**

17:15-17:45

Νεότερα δεδομένα για το συνδυασμό ανοσοθεραπείας και PARP αναστολέων στον προχωρημένο καρκίνο ενδομητρίου.

Γ. Πολυχρονίδου

sponsored by AstraZeneca

17:45-18:15

Θεραπεία συντήρησης στον προχωρημένο καρκίνο ωοθηκών: ερμηνεύοντας τα κλινικά δεδομένα προς όφελος της ασθενούς.

Α. Νικολαΐδη

sponsored by GSK

18:15-18:45

Στοχευμένες θεραπείες για ασθενείς με ανθεκτικό στην πλατίνα καρκίνο των ωοθηκών.

Σ. Ζλατίντση

sponsored by abbvie

18:45-19:05

Αποτρέποντας την υποτροπή και αναστέλλοντας την εξέλιξη στον HR+/ HER2- καρκίνο του μαστού με αναστολή των CDK 4/6.

Α. Ανδρεάδου

sponsored by Lilly
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΑ

19:05-19:25

Καρκίνος νεφρού: εστιάζοντας στο βέλτιστο θεραπευτικό αλγόριθμο των συστηματικών θεραπειών προς όφελος των ασθενών.

Λ. Κοντοβίνης

sponsored by IPSEN

19:25-19:55

Η θέση του συνδυασμού PARPi και NHA στη διαχείριση ασθενών με MCRPC.

Α. Καντζιούρα

sponsored by AstraZeneca

19:55-20:55

Διαλέξεις

Προεδρείο: **Θ. Μπισχινιώτης, Μ. Χαραλαμπίδου**

19:55-20:25

Οικονομική τοξικότητα και καρκίνος του μαστού: γιατί έχει σημασία, ποιος διατρέχει κίνδυνο και πώς παρεμβαίνουμε;

Β. Παπαδόπουλος

20:25-20:55

Bispecific αντισώματα στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα: από τη στοχευμένη καινοτομία στην ενσωμάτωση στον πραγματικό κόσμο.

Α. Βαγιωνάς

20:55-21:15

Συμπεράσματα - Λήξη Συνεδρίου



- ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ -

MAURI DAVIDE	Αν. Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ	Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	MD, PhD Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ANNA	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ' Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας-Χημειοθεραπείας, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο»
ΑΝΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ	Δρ., Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Υπεύθυνη Διευθύντρια, Μ.Ε.Θ. & Ιατρείο Πόνου, Α.Ν.Θ «Θεαγένειο»
ΒΑΓΓΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ANNA	Νοσηλεύτρια, Α' Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ	Νοσηλεύτρια MSc, PhD (c), Υπεύθυνη, Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ	Scientific Training and Development Manager, Genekor I.A.E
ΓΚΙΟΥΛΑΜΠΑΞΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος
ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική-Μονάδα Μεταμόσχευσης, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
ΔΑΡΔΟΓΙΑΝΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	MSc, Νοσηλεύτης, Κεντρική Αποστείρωση, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
ΔΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Γυναικολογικής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ.
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Πυρηνικός Ιατρός, Επ. Υπεύθυνος PET-CT Βιοιατρικής Θεσσαλονίκης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Πρώην Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου UCLA, Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος
ΖΑΪΡΗ ΕΛΕΝΗ	MD, B.Sc.(MLS), Παθολόγος Ογκολόγος, Δ' Ογκολογική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης



- ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ -

ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ	Παθολόγος Ογκολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Β' Π.Π.Κ., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
ΖΛΑΤΙΝΤΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ	Παθολόγος Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΡΟΔΟΝΙΚΗ	MD, MSc, PhD, FEBS, Χειρουργός Μαστού, Προϊστάμενη Διευθύντρια, Χειρουργικό-Ογκολογικό Τμήμα Μαστού, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, «Ολύμπιο Θεραπευτήριο», Πάτρα
ΚΑΛΥΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
ΚΑΜΠΙΤΣΗ ΑΝΤΖΟΥΛΕΤΤΑ	Head of Science in Oncology Division, Atlas Medical
ΚΑΝΤΖΙΟΥΡΑ ΑΡΕΤΗ	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Γ' Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
ΚΑΡΑΔΑΓΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
ΚΑΤΣΙΚΑ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
ΚΕΣΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη
ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ	Associate Professor, Department of Computer Science, University of Crete, Affiliated Researcher, Computational Biomedicine Laboratory, FORTH-ICS Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΚΟΝΤΟΒΙΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, ONCOMEDICARE, Θεσσαλονίκη
ΚΟΡΑΝΤΖΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Δ' Ογκολογική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
ΚΟΡΩΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ειδικευόμενος Ψυχίατρος, Ψυχιατρική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός», Διδάκτωρ Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, Mediterranean Hospital of Cyprus
ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, Γενική Κλινική Γαβριλάκη ΑΕ Ιατρείου
ΚΟΥΤΟΥΚΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ	MD, MSc, Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Α' Ογκολογικό Χημειοθεραπευτικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	PhD Μοριακός Βιολόγος-Γενετιστής, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Genotipos Science Labs
ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ	Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD, Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»
ΚΩΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	Καθηγήτρια, Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.



- ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ -

ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ., Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
ΛΑΛΛΑ ΕΥΘΑΛΙΑ	Παθολόγος Ογκολόγος, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
ΛΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	MD, MSc, Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ.
ΛΕΒΒΑ ΣΟΦΙΑ	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», Συνεργάτης, Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
ΛΟΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ	Παθολόγος Ογκολόγος, Πανεπιστημιακή Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Πτυχιούχος Ιατρικού Βελονισμού, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α.
ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣ	MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ	Παθολόγος Ογκολόγος, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Τρικάλων
ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Νοσοκομείο «Υγεία»
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Δρ., Προϊστάμενος Διευθυντής, Ουρολογικό-Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ιαώ»
ΜΠΙΖΙΩΤΑ ΕΙΡΗΝΗ	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
ΜΠΙΣΧΙΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	MD, PhD, ICOS, Συντονιστής Διευθυντής, Καρδιολογική Ογκολογική Μονάδα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
ΜΠΟΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Ακτινοθεραπευτικό Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ογκολογική Μονάδα, «Βιοκλινική» Θεσσαλονίκης
ΝΑΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	Παθολόγος Ογκολόγος Επιμελήτρια Α', Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ	Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Διευθύντρια, Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Μητέρα»
ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογικό Τμήμα, Mediterranean Hospital of Cyprus
ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Dr., Παθολόγος Ογκολόγος
ΞΥΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	MD, PhD, Ακτινολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Ακτινολογικό Εργαστήριο, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας



- ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ -

ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Υπεύθυνος, Ογκολογικό Τμήμα, «Euromedica» Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
ΠΑΠΑΚΑΤΣΙΚΑ ΣΟΦΙΑ	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ	Παθολόγος Ογκολόγος, Γ.Ν. Ρόδου
ΠΑΡΠΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ	MD, MSc, PhD, FEBS, Χειρουργός Μαστού, Επιμελήτρια Α', Χειρουργικό Ογκολογικό Τμήμα Μαστού, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος
ΠΕΚΤΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής, Γ' Ογκολογικό Τμήμα, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ-ΙΣΙΔΩΡΑ	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ	MD, MSc, PhD, Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας Εξειδικευθείς στη Γυναικολογική Ογκολογία (ESGODiploma), Επίκουρος Καθηγητής Γυναικολογίας-Μαιευτικής, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.
ΠΕΤΣΑΤΩΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Επεμβατικός Ακτινολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
ΠΛΟΥΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ	Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
ΡΕΣ ΕΛΕΝΗ	Παθολόγος Ογκολόγος, MD, PhD, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής, Ογκολογική Κλινική, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Αν. Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)
ΣΚΑΠΕΡΔΑ ΕΛΕΝΗ	Φαρμακοποιός, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», Μ.Η.Ν. «Ν.Κούρκουλος»
ΣΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ	Παθολόγος Ογκολόγος, Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γαστρεντερολόγος, Γαστρεντερολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΦΛΩΡΑ	MD, MSc, MRCP, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια, Δ' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία»
ΣΩΧΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ	Νοσηλεύτρια Αναπληρώτρια, Μ.Η.Ν. «Ν.Κούρκουλος»
ΤΕΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Μητέρα»

- ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ -

ΤΕΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

MSc, Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη Α' & Γ' Ογκολογικών-Χημειοθεραπευτικών Κλινικών, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

ΤΖΙΛΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής, Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

ΤΙΜΟΘΕΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας Ογκολογίας Α.Π.Θ., Διευθύντρια, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ερευνητικός Επιστήμονας, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Συγγραφέας

ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Νοσηλευτής Π.Ε., MSc, PhD (c), Ευρωκλινική Αθηνών

ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

MD, MSc, Επεμβατικός Πνευμονολόγος, Θεσσαλονίκη

ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Α' Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

ΤΣΙΑΤΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

MD, PhD, BSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Καθηγητής,
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ

ΦΟΥΝΤΖΗΛΑ ΕΛΕΝΗ

Παθολόγος Ογκολόγος, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, «Άγιος Λουκάς», Clinical Associate Professor, European University Cyprus

ΦΩΣΤΗΡΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

PhD, Κλινική Εργαστηριακή Γενετίστρια, ErCLG-Γενετική Σύμβουλος, Msc, Ερευνήτρια Γ', Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής του Ανθρώπου, «ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος»

ΦΩΤΑΡΕΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ' Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας-Χημειοθεραπείας, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ

MD, PhD, Προϊσταμένη Διευθύντρια, Κλινική και Εργαστήριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, Α.Π.Θ.

ΨΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

Παθολόγος Ογκολόγος, Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -

➤ Οργάνωση:

Ελληνική Εταιρεία Δεικτών Καρκίνου & Στοχευμένης Θεραπείας

➤ Σε συνεργασία:

Α' Χημειοθεραπευτικό-Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

➤ Ημερομηνία διεξαγωγής:

18-20 Σεπτεμβρίου 2025

➤ Υπό την αιγίδα:

Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)

➤ Τόπος διεξαγωγής:

Ξενοδοχείο Makedonia Palace
Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2
54640, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310-897197

➤ Εγγραφές:

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν και η παρακολούθηση επιτρέπεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να πιστοποιήσουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (όπως η ταυτότητα ιατρικού ή φαρμακευτικού συλλόγου, νοσηλευτική ή φοιτητική ταυτότητα).

➤ Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης:

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν 18,5 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs).

➤ Οδηγίες φυσικής παρακολούθησης:

Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό badge (barcode), το οποίο θα πρέπει να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα.

➤ Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης:

Εάν είσατε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο Register/Εγγραφή). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο Go Live ή Go Virtual. Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων». Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Συνέδριο μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «Εγγραφή», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.

➤ Παραλαβή πιστοποιητικού:

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου, σε όσους συμμετέχοντες έχουν εγγραφεί και παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης. Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στο σύστημα καταμέτρησης (στην είσοδο της αίθουσας, για τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία και στην πλατφόρμα Livemed, για τους διαδικτυακούς συμμετέχοντες).

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης

➤ Γραμματεία:



E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη

Τηλ.: 210- 98 80 032

E-mail: ets@otenet.gr ets@events.gr

Website: www.events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr (πολιτική απορρήτου)

\\ Οργάνωση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
& ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

\\ Σε συνεργασία:

Α' Χημειοθεραπευτικό-Ογκολογικό
Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένεius»

\\ Υπό την αιγίδα:

ΕΟΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Πανελλήνιο Συνέδριο Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΜΗΛΟΥΧΙΑ

18-20
Σεπτεμβρίου
2025

στην εποχή των πολλαπλών
θεραπευτικών επιλογών

Ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

- ΧΟΡΗΓΟΙ -

abbvie

AMGEN

anaBIOsis

astellas

AstraZeneca

Bayer

Bristol Myers Squibb

BIANEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΑΒΡΗΛΟΠΟΥΛΟΥ

Daiichi-Sankyo

DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Galenica

Genekor
Committed to Biotechnological Innovation

GENESIS
pharma

GILEAD
Oncology

GSK

INTEGRIS
PHARMA

IPSEN

Johnson & Johnson

LEO

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

MEDISON

MERCK

MSD

Pfizer
Oncology

Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

Roche

SANDOZ

SERVIER
moved by you

Takeda

teva

WinMedica

