

Οργάνωση:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
(ΕΛ.Ο.Ε.Π.)

Σε συνεργασία:

- Α' Παθολογικό-Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
- Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
- Α' Ογκολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
- ΑΚΟΣ Θεραπεία Σώματος & Ψυχής

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Από τη
Χημειοθεραπεία

στη Μοριακή
Στόχευση

Η σύγχρονη ογκολογία σε ένα
αδιάκοπο σαφάρι στόχων

Υπό την αιγίδα:



ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ

5-6

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2025

Αθήνα

Ξενοδοχείο
Crowne Plaza



Θα χορηγηθούν 16 Μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients¹

Keep time on their side⁵

*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L¹⁻⁴ References: 1. Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. 2. Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. 3. Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. 4. Lai G-S, et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bourlon MT, et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9843324

E-mail: ipsenepe@ipsen.com

www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 04/01/2025

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€

CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€

CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€



Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,
24 Οκτωβρίου 2025

 **CABOMETYX®**
(cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 **IPSEN**



Χαιρετισμός

Καθώς το τοπίο της θεραπείας του καρκίνου μεταβάλλεται με αστρονομικές πλέον ταχύτητες και η επέλαση Τεχνητής Νοημοσύνης ρευστοποιεί τα πάντα, εμείς επιμένουμε να ρίχνουμε όσο περισσότερο φως μπορούμε στις σκοτεινές γωνιές της Κλινικής Πράξης.

Στην συνάντηση αυτή, πέρα από την καθιερωμένη ενημέρωση για τις καίριες διεθνείς εξελίξεις στη φαρμακευτική θεραπεία του καρκίνου, θα ιχνηλατηθούν τα αβέβαια βήματά μας όταν οι δοκιμασμένες θεραπείες αστοχούν - η αναγκαία εξατομίκευση έξω από τις υπάρχουσες οδηγίες, ενώ θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε κάποια από τα ενδημικά στον τόπο μας προβλήματα και ζητούμενα, όπως οι αντιφάσεις στις ελλείψεις φαρμάκων, η ελλειμματική υποστήριξη του ογκολογικού ασθενούς και άλλα.

Επισημαίνεται ότι η πρόσφατη διαπίστευση από τον ΟΕCI του νοσοκομείου Άγιος Σάββας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα πρόσω σε αυτήν την κατεύθυνση, και πιστεύουμε πως πρέπει να επεκταθεί και σε άλλα νοσοκομεία.

Ναι, η σύγχρονη ογκολογία είναι ένα αδιάκοπο σαφάρι στόχων και ο ογκολόγος οφείλει να «σημαδεύει» σωστά, κυρίως όμως να επιλέγει τους κατάλληλους στόχους -που δεν είναι μόνο στην επιφάνεια των κυττάρων αλλά και στο ψυχοκοινωνικό περίγραμμα του ασθενούς με καρκίνο.

Με αυτές τις σκέψεις σας καλωσορίζουμε στην ενδέκατη συνάντηση του Δεκέμβρη «Από τη χημειοθεραπεία στη μοριακή στόχευση», ελπίζοντας σε μια ακόμα δημιουργική αλληλεπίδραση.

Οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής

Αλέξανδρος Αρδαβάνης

Γεώργιος Πισσάκας

Αλέξανδρος Τζοβάρας



SHE IS RESILIENT
SHE IS READY
SHE IS HERE

Το ELAHERE ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με θετικό στον υποδοχέα άλφα του φολικού οξέος (FRα), ανθεκτικό στην πλατίνα, υψηλής κακοήθειας, ορώδη επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών, καρκίνο των σαλπίγγων ή πρωτοπαθή καρκίνο του περιτοναίου που έχουν λάβει ένα έως τρία προηγούμενα συστηματικά θεραπευτικά σχήματα.^{1,2}

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. ELAHERE®, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 11/2024.
2. Moore KN, Angelergues A, Konecny GE, et al. Mirvetuximab soravtansine in FRα-positive, platinum-resistant ovarian cancer. N Engl J Med. 2023;389(23):2162-2174. doi:10.1056/NEJMoa2309169.

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλέπε παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

ELAHERE C/S.SOL.IN 5MG/ML 1 VIAL (GLASS) X 20ML
Λ.Τ: 3.221,74 €



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος πατήστε εδώ, ή σκανάρετε το QR code.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Τηλ.: 214 4165555 • greekmedinfo@abbvie.com

GR-ELAH-250015, 03/25

abbvie



Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

- Πρόεδροι:** Α. Αρδαβάνης
Γ. Πισσάκας
Α. Τζοβάρας

Επιστημονική Επιτροπή

- Πρόεδροι:** Ι. Βαρθαλίτης
Δ. Κατσώχη

- Μέλη:**
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| Χ. Αδάμ | Γ. Κουκουράκης |
| Γ. Αρδαβάνης Λουκέρης | Μ. Κουσούτη |
| Χ. Αυγερινού | Α. Λάγιου |
| Χ. Βέρος | Ε. Μάγγου |
| Δ. Γκαλιμάνη | Ν. Μαλάμος |
| Ν. Δεσσές | Χ. Μαραγκός |
| Κ. Δουκάκη | Ε. Μόσα |
| Μ. Δρίζου | Α. Ντόκου |
| Ρ. Ζακοπούλου | Δ. Ξεσφύγη |
| Δ. Ζύλης | Ν. Περγαντάς |
| Α. Θεοχάρης | Κ. Περδικάρη |
| Γ. Ιωαννίδου | Γ. Ρηγάτος |
| Μ.Α. Καλογερίδη | Σ. Ταλαγάνη |
| Ν. Καλογερόπουλος | Ε. Σ. Τριποδάκη |
| Ε. Καρατράσογλου | Ν. Χολής |
| Σ. Κόκκαλη | |

From transformative medicines that take on the toughest challenges, to biosimilar and supportive care outcome-enabling solutions we're

ADVANCING ALL ANGLES OF CARE

AMGEN

Oncology

ONCE-DAILY ORAL
LUMYKRAS®
(sotorasib) 240 mg tablets

XGEVA®
(denosumab) injection
120 mg/1,7 mL vial

Vectibix®
(panitumumab)
100mg/5mL | 20mg/mL for injection

MVASI®
(bevacizumab)
Injection 100mg/vial & 400mg/vial

LUMYKRAS ΠΧΠ



XGEVA ΠΧΠ



VECTIBIX ΠΧΠ



MVASI ΠΧΠ



Τρόπος διάθεσης:
Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. Το προϊόν δεν είναι τιμολογημένο στην Ελλάδα, αναφέρεται προτεινόμενη τιμή 5.828 €

Τρόπος διάθεσης:
Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και / ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση
Λ.Τ.: XGEVA INJ.SOL
120MG/1,7ML (70MG/ML)
BTx1VIAL: 277,08 €

Τρόπος διάθεσης:
Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία
Λ.Τ.: VECTIBIX C/S.SOL.IN
100MG/5ML VIAL BT x 1 VIAL x 5 ML: 344,47 €
VECTIBIX C/S.SOL.IN
400MG/20ML VIAL BT x 1 VIAL x 20 ML: 1.307,65 €

Τρόπος διάθεσης:
Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία
Λ.Τ.: MVASI C/S.SOL.IN 25MG/ML
1 VIAL x 16ML: 714,67 €
MVASI C/S.SOL.IN 25MG/ML
1 VIAL x 4ML: 215,07 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΑΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα
αποφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τηλ. +30 2132040337, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθεσιμότητας και στην
ιστοσελίδα του ΕΟΦ, www.eof.gr, www.kitrikarta.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή
εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ. +30 2103447000

GRC-511-0225-80001

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
τις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των
Προϊόντων, που είναι διαθέσιμες παραπάνω.

AMGEN HELLAS ΕΠΕ

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61
Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι
Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr



Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2025

09:45 - 10:00

Προσέλευση - Εγγραφές

10:00 - 11:30

Υποστήριξη του ογκολογικού ασθενούς

Προεδρείο: Κ. Δημητρέλης, Ε. Θεολόγου, Π. Μιχαλοπούλου

10:00 - 10:15

Η πλευρά του φροντιστή.

Π. Κρυσταλλίδου

10:15 - 10:30

Η πλευρά του νοσηλευτή.

Α. Τσαλδαράκη

10:30 - 10:45

Η πλευρά του τεχνολόγου ακτινοθεραπείας.

Σ. Λυμπεροπούλου

10:45 - 11:00

Η πλευρά του κοινωνικού λειτουργού.

Π. Λιακοπούλου

11:00 - 11:15

Η πλευρά των συλλόγων ασθενών.

Μ. Χήναρη

11:15 - 11:30

Συζήτηση

11:30 - 12:30

Next - Generation ADC's: ένας ατέρμων εμπλουτισμός της φαρέτρας μας (I)

Προεδρείο: Α. Ντόκου, Ν. Περγαντάς, Γ. Σαμέλης

11:30 - 11:50

Transtuzumab Emtansine (Kadcyla), Sacituzumab Govitecan (Trodelvy).

Δ. Στεφάνου

11:50 - 12:10

Transtuzumab Deruxtecan (Enhertu), Datopotam deruxtecan.

Μ. Γιαννακάκου

12:10 - 12:30

Συζήτηση

12:30 - 13:45

Next - Generation ADC's: ένας ατέρμων εμπλουτισμός της φαρέτρας μας (II)

Προεδρείο: Α. Κούτρας, Μ. Νικολάου

12:30 - 13:10

Enfortumab Vedotin (Padcev) & Telisotuzumab vedotin - tlv (Emrelis).

Χ. Βέρος

13:10 - 13:30

Tisotumab Vedotin (Tivdak) Mirvetuximab (Elahere).

Σ. Σταματοπούλου

13:30 - 13:45

Συζήτηση

13:45 - 14:15

Διάλεξη

Προεδρείο: Β. Αρμόνης, Α. Στριμπάκος

Φαρμακευτική κάνναβη: πού η αλήθεια συναντά την υπερβολή;

Ν. Αλεβιζόπουλος

**ΟΤΑΝ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ
ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΟΣ***

**Ενισχύουμε
την Ελπίδα**

**ΤΟ VERZENIOS ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ
CDK4 & 6 ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΒC ΟΣΟ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΒC**

ΕΒC υψηλού κινδύνου: Μείωση του κινδύνου υποτροπής και απομακρυσμένων μεταστάσεων σε συνδυασμό με ΕΤ.

ΜΒC: Αύξηση της PFS σε συνδυασμό με AI ή φουλβεστράντη και βελτίωση της OS σε συνδυασμό με φουλβεστράντη, ακόμη και σε εκείνες τις ασθενείς με πτωχή πρόγνωση.

*Ο ΕΒC υψηλού κινδύνου ορίζεται με βάση την παρουσία ασθενών με ≥ 4 θετικών μασχαλαίων λεμφαδένες ή 1-3 θετικούς μασχαλαίους λεμφαδένες και όγκους ≥ 5 cm, ιστολογικού βαθμού κακοήθειας 3, ή και τα δύο. ΜΒC υψηλού κινδύνου θεωρήθηκε η παρουσία χαρακτηριστικών της νόσου που θα μπορούσαν να προσδώσουν πτωχότερη πρόγνωση, όπως ηπατικές μεταστάσεις, κατάσταση PgR- και υψηλός βαθμός κακοήθειας του πρωτοπαθούς όγκου. CDK4 & 6=κυκλino-εξαρτώμενη κινάση 4 και 6, ΕΒC=πρώιμος καρκίνος του μαστού, ΕΤ=ενδοκρινική θεραπεία, HER2=υποδοχέας 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, HR=ορμονικός υποδοχέας, ΜΒC=μεταστατικός καρκίνος του μαστού, PgR=προγεστερυνικός υποδοχέας, AI=αναστολέας αρωματάσης, PFS=επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου, OS=συνολική επιβίωση.

1. Verzenios Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 2. Sledge GW Jr et al. JAMA Oncol. 2020;6(1):116-24, 3. Rastogi P et al. J Clin Oncol. 2024. Doi: 10.1200/JCO.23.01994, 4. Johnston S et al. NPJ Breast Cancer. 2019;5(1):5, 5. Ibrance Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 6. Kisqali Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάρωντας τον κωδικό QR





ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2025

14:15 - 15:00

Η εποχή της υγρής βιοψίαςΠροεδρείο: **Π. Αραπαντώνη - Δαδιώτη, Ε. Σκαφίδα**

14:15 - 14:35

Υγρή βιοψία: κλινικές ενδείξεις & level of evidence.

Ε. Λιανίδου

14:35 - 14:55

Ct DNA.

Ε. Κοσμίδης

14:55 - 15:00

Συζήτηση

15:00 - 16:15

Μεσημβρινή διακοπή

16:15-17:15

Κάθε βήμα οδηγεί στην θέα του αχανούςΠροεδρείο: **Α. Σκορίλας, Δ. Τρυφωνόπουλος**

16:15 - 16:35

Από την πλευρά του βιολόγου.

Μ. Διαμαντόπουλος

16:35 - 16:55

Αντίσταση στα ADC's.

Ε. Μάγγου

16:55 - 17:15

Συζήτηση

17:15 - 17:45

ΔιάλεξηΠροεδρείο: **Ε. Γκόγκα, Χ. Κοσμάς**

Όταν η κλινική μας αίσθηση δεν συμβαδίζει με την απόφαση MDT ή των trials.

Χ. Εμμανουηλίδης

17:45 - 18:15

Διάλειμμα καφέ

18:15 - 19:00

Πρώτη ΥΠΕ: βήματα πρόσω !Προεδρείο: **Ε. Θηραίος, Κ. Τσιγαρίδας**

18:15 - 18:45

OEI Accreditation: τα επόμενα βήματα μετά τη διαπίστευση.

Α. Γιαννοπούλου

18:45 - 19:00

Συζήτηση

19:00 - 19:30

ΔιάλεξηΠροεδρείο: **Δ. Κατσώχη, Χ. Φασιανός**

Αντιφάσεις στις ελλείψεις φαρμάκων στη χώρα μας.

Χ. Κανή

19:30 - 20:00

ΔιάλεξηΠροεδρείο: **Χ. Ανδρεάδης, Μ. Βασιλαματζής**

Η επιστήμη και η ιατρική ως επάγγελμα.

Β. Μπαρμπούνης



Προχωρημένο NSCLC



- Το LIBTAYO® σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση πρώτης γραμμής του NSCLC σε ενήλικες ασθενείς που εκφράζουν PD-L1 (σε $\geq 1\%$ των νεοπλασματικών κυττάρων), χωρίς ανωμαλίες EGFR, ALK ή ROS1, οι οποίοι έχουν: - Τοπικά προχωρημένο NSCLC, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για οριστική χημειοακτινοθεραπεία, ή Μεταστατικό NSCLC¹
- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση πρώτης γραμμής του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC) σε ενήλικες ασθενείς που εκφράζουν PD-L1 (σε $\geq 50\%$ των νεοπλασματικών κυττάρων), χωρίς ανωμαλίες EGFR, ALK ή ROS1, οι οποίοι έχουν: - Τοπικά προχωρημένο NSCLC, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για οριστική χημειοακτινοθεραπεία, ή Μεταστατικό NSCLC¹

Προχωρημένο CSCC



- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του μεταστατικού ή τοπικά προχωρημένου πλακώδους καρκινώματος του δέρματος (mCSCC ή laCSCC) σε ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία, που έχουν στόχο την ίαση.¹

Προχωρημένο BCC



- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού βασικοκυτταρικού καρκινώματος (laBCC ή mBCC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν εμφανίσει εξέλιξη της νόσου ή έχουν δυσανοχή σε αναστολείς του μονοπατιού Hedgehog (HHI).¹

Προχωρημένος Καρκίνος Τραχήλου της Μήτρας



- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του υποτροπιάζοντος ή μεταστατικού καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε ενήλικες ασθενείς που παρουσιάζουν εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα.¹

NSCLC=Non Small Cell Lung Cancer, μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα, **EGFR**=υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, **ALK**=κίνηση του αναπλαστικού λεμφώματος, **ROS1**=ROS πρωτο-ογκογονίδιο 1, υποδοχέας τυροσινικής κίνησης, **CSCC**=cutaneous squamous cell carcinoma, Πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος, **BCC**=basal cell carcinoma, βασικοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος.

Μπορεί να εμφανιστούν ανοσομεσολαβούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες με το cemiplimab. Οι περισσότερες από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, υποχώρησαν μετά από την έναρξη κατάλληλης ιατρικής θεραπείας ή τη διακοπή του cemiplimab.¹

Τρόπος Διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία. **Ενδεικτική τιμή (N.T.):** Φιαλίδιο 350mg/ 7ml 4.302,41€
1. Περιληψη χαρακτηριστικών προϊόντος LIBTAYO®

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από την Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

- ▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Για την ΠΧΠ σκανάρετε τον κωδικό QR

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Από τη Χημειοθεραπεία στη Μοριακή Στόχευση

Η σύγχρονη ογκολογία σε

ένα αδιάκοπο σαφάρι στόχων



Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2025

20:00 - 20:45

Τελετή Έναρξης

Προεδρείο: **Α. Αρδαβάνης, Γ. Πισσάκας, Α. Τζοβάρας**

Χαιρετισμοί

Αριστοτέλης Μπάμιας Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Αντιπρόεδρος Εταιρείας
Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ο.Π.Ε.)

Ελευθέριος Θηραίος Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.)

Παύλος Μαρινάκης Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Εναρκτήρια ομιλία

Υγιής μακροζωία, επέκταση ζωής και αναστροφή γήρατος.

Γ. Χρούσος

Υπερβαίνοντας τον Φόβο του Τρυπήματος



Για πλήρεις
συνταγογραφικές
πληροφορίες
συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος

Νοσοκομειακή Τιμή

PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 PF. SYR με προστατευτικό ασφαλείας x 0.6 ML +1 τολύπιο με ανόπνευμα 301,93€
PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 προγεμισμένος εγκυτάρης +1 τολύπιο με ανόπνευμα 301,93€

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται, σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Τοπικός Αντιπρόσωπος

WinMedica

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Αγασιλίου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας
Accord Healthcare S.L.U.

accord
We make it better

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανταρτές
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ΣΑΒΒΑΤΟ

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2025

10:15 - 11:45

Καρκίνος πνεύμοναΠροεδρείο: **Ν. Ανδρουλάκης, Ε. Ρες, Ε. Σαμαντάς**

10:15 - 10:45

EGFR θετικός καρκίνος του πνεύμονα: ποια θεραπεία
σε ποιον ασθενή και με ποια διαδοχή;**Χ. Νασιάδη**

10:45 - 11:15

Τι νεότερο υπάρχει στο μικροκυτταρικό καρκίνο
πνεύμονα.**Γ. Αρδαβάνης - Λουκέρης**

11:15 - 11:45

Συζήτηση

11:45 - 12:15

Διάλειμμα καφέ

12:15 - 13:30

**Ανοσοθεραπεία πέρα από τον καρκίνο πνεύμονα. Νεότερες εγκρίσεις.
Υπάρχει εμπλουτισμός στην θεραπευτική φαρέτρα;**Προεδρείο: **Ν. Δεσσές, Ε. Σαλούστρος, Α. Χριστοπούλου**

12:15 - 12:35

PD - 1 (nivolumab, dostarlimab, retifanlimab).

Ν. Καποδίστριας

12:35 - 12:55

PD - 1 (tislelizumab, pembrolizumab).

Χ. Μαραγκός

12:55 - 13:15

PDL1 (atezolizumab, avelumab, durvalumab).

Σ. Κόκκαλη

13:15 - 13:30

Συζήτηση

13:30 - 14:30

Practice changing δεδομένα από διεθνή συνέδριαΠροεδρείο: **Δ. Πεκτασίδης, Γ. Γεωργακόπουλος**

13:30 - 13:50

ASCO 2025.

Χ. Μάργαρη

13:50 - 14:05

ESMO 2025.

Ν. Τσουκαλάς

14:05 - 14:25

ASTRO 2025.

Μ. Τριχάς

14:25 - 14:30

Συζήτηση

14:30 - 15:00

ΔιάλεξηΠροεδρείο: **Γ. Ρήγας, Α. Χαρλαύτης**

Ανάπτυξη EUSOMA Accredited δικτύου Κέντρων Μαστού.

Β. Γκιόκα

15:00 - 15:30

ΔιάλεξηΠροεδρείο: **Ε. Κωστούρος, Μ. Τσιατάς**

Εξελίξεις στον καρκίνο του προστάτη.

Δ. Μάμαλης

15:30 - 16:30

Μεσημβρινή διακοπή

16:30 - 17:00

Δορυφορική διάλεξηsponsored by  **MSD**Προεδρείο: **Ι. Βαρθαλίτης, Ν. Κεντεποζίδης**Οι σύγχρονες προκλήσεις στη θεραπευτική προσέγγιση της 1^{ης} γραμμής του καρκίνου του ενδομητρίου.**Ρ. Ζακοπούλου**

17:00 - 17:30

Δορυφορική διάλεξηsponsored by  **Roche**Προεδρείο: **Σ. Δεμίρη, Χ. Πανόπουλος**Το παρόν και το μέλλον της ανοσοθεραπείας στον μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα εκτεταμένου σταδίου. **Ι. Τουρκαντώνης**

17:30 - 18:00

Δορυφορική διάλεξηsponsored by  **AstraZeneca**Προεδρείο: **Α. Αρδαβάνης, Μ. Θεοχάρη**

Αναδιαμορφώνοντας τη θεραπευτική στρατηγική στον καρκίνο του μαστού με χαμηλή έκφραση του HER2: δεδομένα και ζητούμενα.

Σ. Ταλαγάνη

18:00 - 18:30

Δορυφορική διάλεξηsponsored by  **AstraZeneca**Προεδρείο: **Ε. Λιανός**

HR+/HER2 - μεταστατικός καρκίνος του μαστού: νεότερα δεδομένα και ανακύπτοντα διλήμματα στην καθ' ημέρα πράξη.

Δ. Στεφάνου

18:30 - 19:00

Δορυφορική διάλεξηsponsored by  **AstraZeneca**Προεδρείο: **Μ. Γκοτζαμανίδου, Θ. Καλογερόπουλος**

Συνδυασμοί αναστολέων PARP με NHAs στον mCRPC: ερμηνεύοντας τα δεδομένα των κλινικών μελετών στην κλινική πράξη.

Ε. Καρατράσογλου

19:00 - 19:30

Δορυφορική διάλεξηsponsored by  **Bristol Myers Squibb**Προεδρείο: **Ε. Καραμητρούσης**

Η διαχείριση των her2 - καρκινωμάτων στομάχου και ΓΟΣ με ανοσοθεραπεία.

Χ. Αυγερινού

19:30 - 20:00

Δορυφορική διάλεξηsponsored by  **astellas**Προεδρείο: **Λ. Βαμβακάς, Α. Κουμαριανού**

Η σημασία της θεραπείας πρώτης γραμμής στον μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη.

Α. Τζοβάρας

20:00 - 20:30

Λήξη - Συμπεράσματα

Letrafem®

Δισκία λετροζόλης

2.5 mg

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ARITI A.E. ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Τατοΐου 52,
13677 Αχαρνές
Τηλ.: 210 8002650 - Fax: 210 6207503
www.ariti.gr - info@ariti.gr

ariti®

στη λα
στον άνθρωπο



Συμμετέχοντες

ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο»
ΑΡΑΠΑΝΤΩΝΗ-ΔΑΔΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	MD, PhD, Παθολογοανατόμος, Διευθύντρια, Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
ΑΡΔΑΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής-Επιστημονικός Υπεύθυνος, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
ΑΡΔΑΒΑΝΗΣ-ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
ΑΡΜΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ	Παθολόγος Ογκολόγος, Νοσοκομείο «Metropolitan General»
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Παθολόγος Ογκολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής, Α' Ογκολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
ΒΑΣΛΑΜΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος, Ογκολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική» Ν.Π.Δ.Δ.
ΒΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Τμήμα Γενετικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο «Υγεία»
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ε.Κ.Π.Α., «Αρεταίειο» Νοσοκομείο
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ	Ειδικευόμενη Ογκολογίας, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ	RN, MSc, MPH(c), Υπεύθυνη, Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

innohep[®]

tinzaparin sodium



Χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε
με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Για το ισχύον δελτίο τιμών
των φαρμάκων της LEO Pharma
σκανάρετε εδώ



LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ: 212 222 5000
contact@leo-pharma.com
αρ. ΓΕΜΗ 117058301000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Advancing the care of
patients with thrombosis

© LEO Pharma copyright - GR_inn_adv_Nov_2024-MAT-71106.
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.

**ΓΚΙΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ**

PhD, Προϊσταμένη, Τμήμα Ποιότητας, 1^η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγήτρια Παθολογίας Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια, Β' Ογκολογική Μονάδα, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο»

ΔΕΜΙΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια, Γ' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan General», π. Διευθύντρια, Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.Ο.

ΔΕΣΣΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

BSc(Hons) MD MRCPsych, Ψυχίατρος-Γηροψυχίατρος, Μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Ψυχιάτρων, Επικουρικός Επιμελητής Ψυχιατρικής - Ψυχογκολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

PhD, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας Ε.Κ.Π.Α.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Πρώην Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου UCLA, Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΝΗ

Πρόεδρος Δ.Σ., Σύλλογος Εθελοντών Κοινωνικής και Συναισθηματικής Στήριξης Ανθρώπων με καρκίνο και των Οικογενειών τους, «Πνοή Αγάπης»

ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

Παθολόγος Ογκολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

ΘΗΡΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Γενικός-Οικογενειακός Ιατρός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Κέντρο Υγείας Βάρης, Προϊστάμενος, Γενική Διεύθυνση Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.), Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο»

**ΚΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ**

PharmD, PhD, Προϊσταμένη, Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων, Διεύθυνση Φαρμάκου, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη»

ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

MD, PhD, MSc, BSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΚΑΡΑΤΡΑΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

MD, PhD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Α' Ογκολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

ΚΑΤΣΩΧΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Νοσοκομείο «Υγεία», Διδάκτωρ Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας, Πρόεδρος ΑΚΟΣ

ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, MD, PhD, MSc, Διευθυντής, Δ' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan General»

ΚΟΚΚΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

MD, MSc, Επιμελήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής & Επιστημονικά Υπεύθυνος, Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα & Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ANNA

MD, PhD, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παθολόγος Ογκολόγος, Αιματολογική-Ογκολογική Μονάδα, Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν «Αττικόν»

ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ ΠΙΣΤΗ

Πρόεδρος, WinCancer

ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Γ' Παθολογική Κλινική, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΝΥ

MSc, PhD(c), Κοινωνική Λειτουργός, Υπεύθυνη Ξενώνων «Ι.Δ. Κριτικός» & «Ε.Φ. Κριτικού», Σύλλογος «Πνοή Αγάπης»

ΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΥΗ

PhD, Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας - Κλινικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Ε.Κ.Π.Α.

**ΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Τεχνολόγος Ακτινολόγος, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

ΜΑΓΓΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΜΑΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΜΑΡΓΑΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Συνεργάτης, Νοσοκομείο «Υγεία» και Βιοκλινική Αθηνών

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πρόεδρος Δ.Σ, Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Αντιπρόεδρος Δ.Σ Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου - ΕΛΛΟΚ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ιασώ»

ΝΑΣΙΑΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΝΤΟΚΟΥ ANNA

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Ευρωκλινική Αθηνών

ΠΕΚΤΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής, Γ' Ογκολογικό Τμήμα, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΠΙΣΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

ΡΕΣ ΕΛΕΝΗ

Παθολόγος Ογκολόγος, MD, PhD, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Χειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικός Υπεύθυνος, Α' Χειρουργικό Τμήμα Μαστού, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

**ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**

Αν. Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή
Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πρόεδρος
Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Ε.

ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική,
Metropolitan Hospital

ΣΑΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνος, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική,
Therapis General Hospital, Λευκός Σταυρός, Γενική Κλινική
City Hospital, Καλαμάτα, Πρόεδρος Ελληνικής και Διεθνούς
Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων
Θεραπειών

ΣΚΑΦΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Παθολογοανατόμος, Επιμελήτρια Α', Παθολογοανατομικό
Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας, Τομέας Βιοχημείας και
Μοριακής Βιολογίας, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας,
Ε.Κ.Π.Α.

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Παθολόγος Ογκολόγος, Γ.Ν. Καλαμάτας

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Α' Παθολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

MRCP, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε'
Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία»

ΤΑΛΑΓΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

Παθολόγος Ογκολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια, Γ.Α.Ο.Ν.Α.
«Ο Άγιος Σάββας»

ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Α' Παθολογική
Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Β',
Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος
Σάββας»

ΤΡΙΧΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης,
Νοσοκομείο «Ιασώ»

ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Παθολογική
Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΤΣΑΛΔΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Νοσηλεύτρια ΤΕ, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΤΣΙΑΤΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

MD, PhD, BSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο
Αθηνών



ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Διευθυντής, Ε' Παθολογική
Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία»

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, MSc
Βιοπληροφορική, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, 417
N.I.M.T.Σ., Επιστημονικός Συνεργάτης, «Ερρικός Ντυνάν»
Hospital Center

ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Πρόεδρος Δ.Σ., Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Χειρουργός, Διευθυντής, Β' Χειρουργικό Τμήμα Μαστού,
Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΧΗΝΑΡΗ ΜΑΙΡΗ

Πρόεδρος Δ.Σ., Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια και Υπεύθυνη
Ογκολογικής Μονάδας, Γ.Ν. Πατρών «Άγιος Ανδρέας»

ΧΡΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

MD, MACP, MACE, FRCP, Ακαδημαϊκός-Ομότιμος Καθηγητής
Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Διευθυντής, Ερευνητικό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας, Παιδιού, και
Ιατρικής Ακριβείας, Επικεφαλής, Έδρα UNESCO Εφηβικής
Υγείας και Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Πρόεδρος, Hellenic Pasteur Institute



Γενικές πληροφορίες

Οργάνωση:

Ελληνική Ογκολογική Εκπαίδευση και Πράξη (ΕΛ.Ο.Ε.Π.)

Σε συνεργασία με:

- Α' Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
- Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
- Α' Ογκολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
- ΑΚΟΣ Θεραπεία Σώματος & Ψυχής

Υπό την αιγίδα:

Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)

Ημερομηνία διεξαγωγής:

5-6 Δεκεμβρίου 2025

Τόπος διεξαγωγής:

Ξενοδοχείο Crowne Plaza

Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα 115 28

Εγγραφές:

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν και η παρακολούθηση επιτρέπεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να πιστοποιήσουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (όπως η ταυτότητα ιατρικού ή φαρμακευτικού συλλόγου, νοσηλευτική ή φοιτητική ταυτότητα).

Οδηγίες φυσικής παρακολούθησης:

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία θα πρέπει να πραγματοποιήσουν προεγγραφή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.events.gr. Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό barcode που θα πρέπει να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδό τους στην αίθουσα.

Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης:

Εάν είσαστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο Register/Εγγραφή). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο Go Live ή Go Virtual. Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Συνέδριο μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «Εγγραφή», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.

**Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης:**

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν 16 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs).

Παραλαβή πιστοποιητικού:

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου σε όσους συνέδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του συνεδρίου. Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στην πλατφόρμα livemed για όσους έχουν διαδικτυακή παρουσία και στο σύστημα καταμέτρησης στην είσοδο της αίθουσας για όσους έχουν φυσική παρουσία.

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης

Γραμματεία:

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη

Τηλ.: 210 98 80 032

Website: www.events.gr

Email: ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Από τη Χημειοθεραπεία
στη Μοριακή Στόχευση

Η σύγχρονη ογκολογία σε
ένα αδιάκοπο σαφάρι στόχων



Χορηγοί

abbvie

AMGEN

ariti®
next to human

 astellas

AstraZeneca 

 **BIANEE** Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 Bristol Myers Squibb®


Daiichi-Sankyo

 **FARAN**
ONCOLOGY

 **GENESIS**
pharma

GSK

 **IPSEN**


L E O

 *Lilly*
Φ Α Ρ Μ Α Σ Ε Ρ Β

MERCK

 **MSD**

 **Pfizer**
Oncology


Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

 **Roche**


SANDOZ

SERVIER 
moved by you

WinMedica



Σημειώσεις



ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Από τη
Χημειοθεραπεία
στη Μοριακή
Στόχευση

Η σύγχρονη ογκολογία
σε ένα αδιάκοπο
σαφάρι στόχων

