Διοργάνωση

Ε.Ε.Μ.Ν.Η.Χ.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ
ΗΠΑΤΟΣ - ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ
ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Σε συνεργασία

- Ογκολογικό Τμήμα ΕΣΥ
  Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο»
- Α' Προπαιδευτική
  Πανεπιστημιακή
  Χειρουργική Κλινική
  Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο»

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

18-19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

DON'T MAKE THEM WAIT.
Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.
60% of aRCC patients don't reach 2L*2-4
67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients1
Keep time on their side5

*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L[2-4]

References: **1.** Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. **2.** Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. **3.** Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. **4.** Lai G-S. et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. **5.** Bourlon MT. et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

IPSEN ΜΟΝ. ΕΠΕ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9843324
E-mail: ipsenepe@ipsen.com
www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 04/01/2025
CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€
CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€
CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. αναθεώρησης κειμένου, 24 Οκτωβρίου 2025

CABOMETYX® (cabozantinib) tablets

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

IPSEN

10 CABO-A/MAR 2025

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

09:00 - 09:30	**Προσέλευση - Εγγραφές**	
09:30 - 11:00	**Στρογγυλό Τραπέζι** **Ουρογεννητική Ογκολογία** Προεδρείο: **Δ. Μητρόπουλος, Κ. Στραβοδήμος**	
09:30 - 09:50	Προεγχειρητική θεραπεία του καρκίνου ουροδόχου κύστεως	**Α. Μπάμιας**
09:50 - 10:10	Θεραπευτικός αλγόριθμος του καρκίνου του νεφρού	**Ν. Μουλαβασίλης**
10:10 - 10:30	Χημειοθεραπεία στον μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο προστάτη	**Ε. Φραγκιάδης**
10:30 - 10:50	Στάδιο ΙΙ, όγκος γεννητικών κυττάρων. Θεραπευτική αντιμετώπιση	**Α. Αποστόλου**
10:50 - 11:00	Συζήτηση - Σχολιασμός: **Θ. Καλογερόπουλος, Δ. Νάση**	
11:00 - 11:30	**Διάλειμμα Καφέ**	
11:30 - 12:30	**Στρογγυλό Τραπέζι** **Ανοσοογκολογία** Προεδρείο: **Μ. Γαζούλη, Κ. Τσιούφης**	
11:30 - 11:45	Μικροβίωμα	**Μ. Γαζούλη**
11:45 - 12:00	Ανοσολογική τοξικότητα από Καρδιολογία	**Κ. Δημητριάδης**
12:00 - 12:15	Ανοσολογική τοξικότητα από Ρευματολογία	**Α. Γουλές**
12:15 - 12:30	Συζήτηση - Σχολιασμός: **Χρ. Κουτσιανάς, Σπ. Μανωλακόπουλος, Μ. Ντόιτς**	
12:30 - 13:00	**Δορυφορική Διάλεξη** sponsored by MSD Προεδρείο: **Ρ. Ζακοπούλου**	
	Η θέση της HIF-2a αναστολής στο μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα	**Μ. Τσιατάς**
13:00 - 14:00	**Μεσημβρινή Διακοπή**	

Checkmate 649:

Το OPDIVO® σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία συνδυασμού με βάση φθοριοπυριμιδίνη και πλατίνα ενδείκνυται για τη θεραπεία πρώτης γραμμής ενήλικων ασθενών με HER2-αρνητικό, προχωρημένο ή μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου, της γαστροοισοφαγικής συμβολής ή του οισοφάγου, των οποίων οι όγκοι εκφράζουν το PD-L1 με συνδυασμένη θετική βαθμολογία (CPS) ≥ 5.[1]

OPDIVO® (nivolumab)

+

FOLFOX ή **CapeOx**

με δεδομένα 5ετίας[2]

Απόλυτα συγχρονισμένη χορήγηση OPDIVO®:

Q2W με FOLFOX ή Q3W με CapeOx για την 1η γραμμή θεραπείας των αδενοκαρκινωμάτων uGI με PD-L1 CPS≥5

Η μελέτη CheckMate 649 είναι μία τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, ανοιχτής επισήμανσης, φάσης 3 μελέτη που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της θεραπείας με βάση το OPDIVO® σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα του ανώτερου πεπτικού.

1. OPDIVO. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. 05/2025 **2.** Janjigian Y et al. JCO. 2025;43(4 suppl):398

Στο συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων του nivolumab 240 mg χορηγούμενου κάθε 2 εβδομάδες ή 360 mg χορηγούμενου κάθε 3 εβδομάδες σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία σε όλους τους τύπους όγκων (n = 1.800), με ελάχιστη παρακολούθηση που κυμαινόταν από 7,4 έως 23,6 μήνες ή κατόπιν 3 κύκλων θεραπείας για εξαιρέσιμο NSCLC, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 10%) ήταν ναυτία (48%), κόπωση (40%), περιφερική νευροπάθεια (33%), μειωμένη όρεξη (31%), δυσκοιλιότητα (31%), διάρροια (28%), έμετος (24%), εξάνθημα (19%), κοιλιακό άλγος (18%), στοματίτιδα (18%), μυοσκελετικός πόνος (18%), πυρεξία (16%), βήχας (13%), οίδημα (συμπεριλαμβανομένου του περιφερικού οιδήματος) (12%) και κνησμός (11%). Η επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών Βαθμού 3-5 ήταν 69% για το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, ενώ το 1,2% των θανατηφόρων ανεπιθύμητων συμβάντων αποδόθηκε στο nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία. Η διάμεση διάρκεια της θεραπείας ήταν 6,14 μήνες (95% CI: 5,78, 6,60) για το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία. Για τον εξαιρέσιμο NSCLC, ενενήντα τρία τοις εκατό (93%) των ασθενών έλαβαν 3 κύκλους θεραπείας με nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΛΛΑΔΑ: OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BTx1 VIAL x 4ML Λ.Τ.: € 462,27, OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BTx1 VIAL x 10ML Λ.Τ.: € 1.120,50, OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BTx1 VIAL x 12ML Λ.Τ.: € 1.372,68, OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BTx1 VIAL x 24ML Λ.Τ.: € 2.642,75 Σύμφωνα με το Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης της 4ης Ιανουαρίου 2025.

ΚΥΠΡΟΣ: OPDIVO CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 10MG/ML, PACK WITH 1 VIAL X 4ML SOLUTION Λ.Τ.: € 574,35, OPDIVO CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 10MG/ML, PACK WITH 1 VIAL X 10ML SOLUTION Λ.Τ.: € 1.307,65, OPDIVO CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 10MG/ML, PACK WITH 1 VIAL X 24ML SOLUTION Λ.Τ.: € 3.140,33. Σύμφωνα με τον Ενιαίο Τιμοκατάλογο με ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2024.

Τρόπος διάθεσης ("BLUE BOX") των φαρμακευτικών προϊόντων OPDIVO®: Ελλάδα: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία. **Αριθμός άδειας κυκλοφορίας**: OPDIVO: 43128/02-10-2015, **Κύπρος**: Με ιατρική συνταγή.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:
Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040337. Ιστότοπος: http://www.eof.gr, http://www.kitrinikarta.gr
Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669. Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitrinikarta.gr
www.kitrinikarta.gov.cy

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2,
Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400,
Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Πριν τη συνταγογράφηση και για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες, συμβουλευθείτε την ισχύουσα Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που περιλαμβάνεται στο παρόν, σαρώνοντας τον παρακάτω QR code.
Ημερομηνία Αναθεώρησης Κειμένου 05/2025.

O-ONCO 1506-GR-2500018/OCT25

Bristol Myers Squibb®

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

14:00 - 15:00 **Στρογγυλό Τραπέζι**
Καρκίνος Πνεύμονα
Προεδρείο: **Α. Χαρπίδου, Γ. Οικονομόπουλος**

14:00 - 14:15	Καρκίνος πνεύμονα σε νεαρή ηλικία	**Ι. Μούντζιος**
14:15 - 14:30	Νέα θεραπευτική αντιμετώπιση του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα	**Ε. Καραμητρούσης**
14:30 - 14:45	Ποιά η πρόοδος της θωρακοχειρουργικής για τον καρκίνου του πνεύμονα;	**Κ. Κωνσταντινίδης**
14:45 - 15:00	Συζήτηση – Σχολιασμός: **Β. Γεωργακοπούλου, Ι. Γκιόζος**	

15:00 - 15:30 **Διάλεξη**
Προεδρείο: **Δ. Πεκτασίδης, Δ. Λιναρδούτσος**

	Κληρονομικότητα και ογκολογία	**Ζ. Κακκαβά**

15:30 - 17:00 **Στρογγυλό Τραπέζι**
Καρκίνος Μαστού
Προεδρείο: **Ν. Αρκαδόπουλος, Φ. Ζαγουρή, Ν. Μιχαλόπουλος**

15:30 - 15:50	Τεχνητή νοημοσύνη στο screening του καρκίνου του μαστού	**Ζ. Σύψα**
15:50 - 16:10	Αποκλιμάκωση χειρουργικής θεραπείας στον καρκίνο του μαστού. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί;	**Γ. Μεταξάς**
16:10 - 16:30	Γονιδιακές υπογραφές. Πότε και πώς τις επιλέγουμε και πώς διαχειριζόμαστε την ασυμφωνία μεταξύ τους;	**Δ. Στεφάνου**
16:30 - 16:50	Her2 Low καρκίνος μαστού. Ποιά η κλινική του σημασία;	**Μ. Σκόνδρα**
16:50 - 17:00	Συζήτηση – Σχολιασμός: **Στ. Δεμίρη, Α. Κουμαριανού, Φ. Πουλακάκη**	

17:00 - 17:30 **Διάλειμμα**

17:30 - 19:00 **Στρογγυλό Τραπέζι**
Σάρκωμα
Προεδρείο: **Μ. Κωνσταντουλάκης, Ν. Μέμος**

17:30 - 17:50	Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας	**Α. Ζυγογιάννη**
17:50 - 18:10	Στρωματικοί όγκοι	**Ε. Μάγγου**
18:10 - 18:30	Χειρουργική αντιμετώπιση	**Ν. Μέμος**
18:30 - 18:50	Συνδυασμός θεραπειών στα σαρκώματα και ο ρόλος της ανοσοθεραπείας	**Στ. Κόκκαλη**
18:50 - 19:00	Συζήτηση – Σχολιασμός: **Α. Κυριαζόγλου**	



ENHERTU
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 Ή 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ[1,2]

IN HR+/HER2-LOW AND HER2-ULTRALOW mBC[1]

ENHERTU®
trastuzumab deruxtecan

▼ Το φάρμακο τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ:+302132040337, Ιστότοπος: http://www.eof.gr , http://www.kitrinikarta.gr

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ[1]

Καρκίνος του μαστού

- **HER2-θετικός καρκίνος του μαστού**

Το Enhertu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό HER2-θετικό καρκίνο του μαστού που έχουν λάβει ένα ή περισσότερα προηγούμενα σχήματα βασισμένα σε αγωγή έναντι του HER2

- **Χαμηλής έκφρασης HER2 και εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνος του μαστού**

Το Enhertu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό:

– θετικό στον ορμονικό υποδοχέα (HR), χαμηλής έκφρασης HER2 ή εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνο του μαστού που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία σε μεταστατική κατάσταση και δεν θεωρούνται κατάλληλες για ενδοκρινική θεραπεία ως επόμενη γραμμή θεραπείας

– χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνο του μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη χημειοθεραπεία σε μεταστατική κατάσταση ή έχουν παρουσιάσει υποτροπή της νόσου κατά τη διάρκεια ή εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της επικουρικής χημειοθεραπείας

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (ΜΜΚΠ)

Το Enhertu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο ΜΜΚΠ των οποίων ο καρκίνος έχει μια ενεργοποιητική μετάλλαξη του HER2 (ERBB2) και οι οποίοι χρήζουν συστηματικής θεραπείας μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα, με ή χωρίς ανοσοθεραπεία.

Καρκίνος του στομάχου.

Το Enhertu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο HER2- θετικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής (ΓΟΣ) που έχουν λάβει ένα προηγούμενο σχήμα βασισμένο στην τραστουζουμάμπη

Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας Enhertu 5,4 mg/kg (κλινικές μελέτες σε πολλαπλούς τύπους όγκων)[1].

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ναυτία (71,1%), κόπωση (55,3%), έμετος (37,3%), αλωπεκία (36,1%), αναιμία (35,9%), ουδετεροπενία (35,1%), δυσκοιλιότητα (31,7%), μειωμένη όρεξη (30,6%), διάρροια (30,1%), αυξημένες τρανσαμινάσες (26,6%), μυοσκελετικό άλγος (23,6%), θρομβοπενία (23,1%) και λευκοπενία (21,5%).

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 ή 4 σύμφωνα με τα Κοινά Κριτήρια Ορολογίας για Ανεπιθύμητες Ενέργειες του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (NCI-CTCAE v.5.0) ήταν ουδετεροπενία (18,0%), αναιμία (10,5%), κόπωση (7,8%), λευκοπενία (6,0%), θρομβοπενία (5,4%), ναυτία (4,9%), λεμφοπενία (3,9%), υποκαλιαιμία (3,8%), αυξημένες τρανσαμινάσες (3,5%), διάρροια (2,5%), έμετος (2,4%), μειωμένη όρεξη (1,8%), πνευμονία (1,3%) και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (1,0%). Ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 5 παρουσιάστηκαν στο 1,4% των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ΔΠΠ/πνευμονίτιδας (1,1%).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις[1]

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Enhertu σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.Το Enhertu δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι γυναίκες δεν πρέπει να θηλάζουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Enhertu ή για 7 μήνες μετά την τελευταία δόση. Επίσης οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να προτρέπονται να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 7 μήνες μετά την τελευταία δόση του Enhertu.

Προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή[1]

- Το Enhertu είναι εμετογόνο, πράγμα που περιλαμβάνει όψιμη ναυτία ή/και έμετο. Πριν από κάθε δόση του Enhertu, οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή με ένα συνδυαστικό σχήμα δύο ή τριών φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. δεξαμεθαζόνη με ανταγωνιστή των υποδοχέων 5-HT3 ή/και με ανταγωνιστή των υποδοχέων NK1, καθώς και με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως ενδείκνυται) για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία

Χονδρική Τιμή: 1596,15€, Νοσοκομειακή Τιμή: 1435,13€, Λιανική Τιμή: 1755,37€.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ[1]: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία. **Δοσολογία** *Καρκίνος του μαστού* Η συνιστώμενη δόση του Enhertu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. *ΜΜΚΠ* Η συνιστώμενη δόση του Enhertu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. *Καρκίνος του στομάχου* Η συνιστώμενη δόση του Enhertu είναι 6,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. Η αρχική δόση θα πρέπει να χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 90 λεπτών. Εάν η προηγούμενη έγχυση ήταν καλά ανεκτή, οι επόμενες δόσεις του Enhertu μπορούν να χορηγηθούν με εγχύσεις διάρκειας 30 λεπτών. Ο ρυθμός έγχυσης του Enhertu θα πρέπει να επιβραδύνεται ή να διακόπτεται προσωρινά εάν ο ασθενής εμφανίσει συμπτώματα σχετιζόμενα με την έγχυση . Σε περίπτωση αντιδράσεων σοβαρής μορφής στην έγχυση, το Enhertu θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά.

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Daiichi Sankyo ή στην Astra Zeneca ή σκανάρετε το QR code

https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/enhertu-epar-product-information_el.pdf

Βιβλιογραφία: 1. Enhertu Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Μάρτιος 2025 **2.**Bardia A et al. NEngl JMed. 2024;391(22):2110-22.

Daiichi-Sankyo

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Daiichi Sankyo Europe GmbH
Υπεύθυνος Συν-προώθησης: Daiichi Sankyo Greece
Daiichi Sankyo Greece, Κηφισίας 299, Κηφισιά, 14561, Αθήνα,
Τηλ: 2104448037
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 175572301000, www.daiichi-sankyo.gr

AstraZeneca

Τοπικός Αντιπρόσωπος του ΚΑΚ :
AstraZeneca A.E
Αγησιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ:2106871500
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 00063891000, www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» www.kitrinikarta.gr www.kitrinikarta.gov.cy

GR/ENHB/07/25/0001, SEPTEMBER 2025 ENH/00041/1/0925

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

19:00 - 19:30 **Δορυφορική Διάλεξη** sponsored by IPSEN
Προεδρείο: **Δ. Πετράς**

Καρκίνος νεφρού: Εστιάζοντας στον βέλτιστο θεραπευτικό αλγόριθμο των συστηματικών θεραπειών προς όφελος των ασθενών — **Δ. Ζιώγας**

19:30 - 20:15 **Εναρκτήρια Τελετή**
Προεδρείο: **Σπ. Βολτέας, Ε. Παύλου**

19:30 - 19:45 **Χαιρετισμοί**

19:45 - 20:15 **Εναρκτήρια Διάλεξη**

Η κοινωνικοπολιτική οικονομία του φαρμάκου: θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας — **Β. Παπανδρέου**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

09:00 - 10:30 **Στρογγυλό Τραπέζι**
Γυναικολογική Ογκολογία
Προεδρείο: **Ν. Αλεξάκης, Δ. Παπαθεοδώρου**

09:00 - 09:20	Καρκίνος ωοθηκών και αναστολή PARP	**Α. Σοφιανίδη**
09:20 - 09:40	Διατήρηση γονιμότητας	**Γ.Μ. Μακρής**
09:40 - 10:00	Ποιός ο ρόλος της HER2 θετικής νόσου;	**Ε.Σ. Τριποδάκη**
10:00 - 10:20	Θεραπευτική προσέγγιση για τον καρκίνο του ενδομητρίου	**Α. Αραβαντινού**
10:20 - 10:30	Συζήτηση	

10:30 - 11:00 **Διάλειμμα Καφέ**

11:00 - 11:30 **Διάλεξη**
Προεδρείο: **Μ. Κάπελλα, Χρ. Μορφάκη**

Νοσηλευτική ογκολογία — **Α. Κασσιανού**

11:30 - 12:30 **Διαλέξεις**
Προεδρείο: **Γ. Σωτηρόπουλος, Σ.Π. Λόντου**

11:30 - 12:00	Μελάνωμα το 2025	**Ε. Γκόγκα**
12:00 - 12:30	Μεταμοσχευτική ογκολογία	**Ν. Μαχαίρας**

Lilly ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά **ΤΗΛ.:** 210 6294600 **Fax:** 210 6294610
Για παραγγελίες: ΤΗΛ.: 210 6294629 **Fax:** 210 6294630 **e-mail:** orders@lilly.gr **www.lilly.gr**

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

12:30 - 14:00	**Στρογγυλό Τραπέζι** **Σύγχρονες τάσεις στην αντιμετώπιση του ορθοκολικού καρκίνου** Προεδρείο: **Γ. Θεοδωρόπουλος, Κ. Τούτουζας**	
12:30 - 12:50	Η θέση της ακτινοθεραπείας στα σύγχρονα πρωτόκολλα TNT	**Ι. Γεωργακόπουλος**
12:50 - 13:10	Η θέση της ανοσοθεραπείας στην αντιμετώπιση του ορθοκολικού καρκίνου	**Α. Δημητριάδου**
13:10 - 13:30	Θεραπευτικές στρατηγικές στην αντιμετώπιση του πρώιμου καρκίνου του όρθου (στάδιο I, II)	**Χ. Κοντοβουνήσιος**
13:30 - 13:50	Χειρουργικές προκλήσεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου της σπληνικής καμπής	**Ζ. Γαρουφαλιά**
13:50 - 14:00	Συζήτηση - Σχολιασμός: **Δ. Δημητρούλης, Π. Σκάρλος**	
14:00 - 15:00	**Μεσημβρινή Διακοπή**	
15:00 - 16:30	**Στρογγυλό Τραπέζι** **Παρουσίαση Περιστατικών** Προεδρείο: **Γ. Ζωγράφος, Μ. Κοντός**	
15:00 -15:20	Τοπικά προχωρημένος luminal καρκίνος μαστού	**Μ. Ματιάτου**
15:20 - 15:40	HER2+ ή Triple – νόσος	**Σ. Δουβετζέμης**
15:40 - 16:00	Νέα άτεκνη ή έγκυος γυναίκα με διάγνωση Ca μαστού	**Ι. Παπαπαναγιώτου**
16:00 - 16:20	Γυναίκα με αυξημένο ρίσκο για Ca μαστού	**Ν. Ασημακοπούλου**
16:20 - 16:30	Συζήτηση – Σχολιασμός: **Κ. Κόντζογλου, Α. Χρονάς**	
16:30 - 17:00	**Δορυφορική Διάλεξη** Προεδρείο: **Φ. Ματσιάκου** sponsored by teva	
	Μείωση του κινδύνου και βελτίωση κλινικών αποτελεσμάτων: Οι στρατηγικές για την πρόληψη πυρετικής ουδετεροπενίας με χρήση G-CSF	**Μ. Γκοτζαμανίδου - Ασλάνη**
17:00 - 17:30	**Διάλειμμα Καφέ**	

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΑ: ως μονοθεραπεία για ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες[1]

Fruzaqla® ▼
(fruquintinib) capsules

Επαναπροσδιορίστε την επιβίωση

Η πρώτη στοχευμένη θεραπεία στον mCRC ανεξαρτήτως μεταλλάξεων[1-3]

Το FRUZAQLA ενδείκνυται:

Το FRUZAQLA ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του μεταστατικού ορθοκολικού καρκίνου (mCRC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας με βάση την φθοριοπυριμιδίνη, την οξαλιπλατίνη και την ιρινοτεκάνη, παράγοντες anti-VEGF και παράγοντες anti-EGFR, και οι οποίοι έχουν παρουσιάσει πρόοδο νόσου ή είχαν δυσανεξία σε θεραπεία είτε με τριφλουριδίνη/τιπιρασίλη είτε με ρεγοραφενίμπη.

Βιβλιογραφικές παραπομπές:

1. FRUZAQLA®. Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.
2. Dasari A, Lonardi S, Garcia-Carbonero R, et al; FRESCO-2 Study Investigators. Fruquintinib versus placebo in patients with refractory metastatic colorectal cancer (FRESCO-2): an international, multicentre, randomised, double-blind, phase 3 study. Lancet. 2023;402(10395):41-53.
3. Li J, Qin S, Xu R, et al. Effect of fruquintinib vs placebo on overall survival in patients with previously treated metastatic colorectal cancer: the FRESCO randomized clinical trial. JAMA. 2018;319(24):2486-2496.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

FRUZAQLA Tabs, 5 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 5.652,21€
FRUZAQLA Tabs, 1 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 1.420,15€

Ενδεικτική τιμή πώλησης/συσκευασία [με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τους κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους (on patent)].

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ΕΔΩ.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος άδειας Κυκλοφορίας
Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland
Τοπικός Αντιπρόσωπος Takeda Ελλάς Α.Ε.
Green Plaza, Κτίριο Β, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801, www.takeda.gr

Πριν από τη συνταγογράφηση του FRUZAQLA, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (Π.Χ.Π.), η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του κώδικα QR.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έντυπη μορφή της Π.Χ.Π., επικοινωνήστε με την TAKEDA στο τηλ. +30 210 6387 800.

Takeda

EXA/GR/FRZ/0006, 01/25

Takeda & Takeda logo are trademarks of Takeda Pharmaceutical Company Limited used under license.
Copyright © 2024 Takeda Hellas SA. All rights reserved.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

17:30 - 18:00 **Διάλεξη**
Προεδρείο: **Ε. Φελέκουρας, Χρ. Κοσμάς, Ε. Λιανός**

Χολαγγειοκαρκίνωμα. Ο ρόλος του χειρουργού και οι νέες θεραπείες — **Κ. Τούτουζας**

18:00 - 19:00 **Στρογγυλό Τραπέζι**
Αδενοκαρκίνωμα Οισοφάγου – Στομάχου: Ενότητα Οισοφάγου
Προεδρείο: **Δ. Θεοδώρου, Μ. Θεοχάρη, Α. Ντόκου**

18:00 - 18:15 Ο διαγνωστικός και θεραπευτικός ρόλος της ESD στις πρώιμες βλάβες και η σύγχρονη αντιμετώπιση — **Στ. Μπασιούκας**

18:15 - 18:30 Ελάχιστα επεμβατική οισοφαγεκτομή και λεμφαδενικός καθαρισμός ανώτερου μεσοθωρακίου — **Στ. Τριανταφύλλου**

18:30 - 18:45 Ο ρόλος της ανοσοθεραπείας στη θεραπευτική του καρκίνου του οισοφάγου — **Ν. Χαραλαμπάκης**

18:45 - 19:00 Ο ρόλος της υγρής βιοψίας στην ανίχνευση και παρακολούθηση της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (MRD) — **Γ. Καπέτσης**

19:00 - 20:30 **Στρογγυλό Τραπέζι**
Αδενοκαρκίνωμα Οισοφάγου – Στομάχου: Ενότητα Στομάχου
Προεδρείο: **Δ. Θεοδώρου, Π. Παπακώστας**

19:00 - 19:20 Downstaging μεταστατικών νεοπλασμάτων και διαχείριση της ολιγομεταστατικής νόσου — **Δ. Σχίζας**

19:20 - 19:40 Ελάχιστα επεμβατική εκτομή — **Δ. Δελλαπόρτας**

19:40 - 20:00 Στοχευμένες θεραπείες για το γαστρικό καρκίνο — **Γ. Ηρακλής**

20:00 - 20:20 Ανοσοθεραπεία στο αδενοκαρκίνωμα καρδιοοισοφαγικής συμβολής και στο γαστρικό καρκίνο — **Γ. Παπαξοΐνης**

20:20 - 20:30 Συζήτηση – Σχολιασμός: **Θ. Λιακάκος**

20:30 **Συμπεράσματα – Λήξη Συνεδρίου**

SUNLIGHT

Lonsurf®

τριφλουριδίνη/τιπιρακίλη

Στον ορίζοντα η 3η γραμμή mCRC

Lonsurf® + bevacizumab[1-2]

1. LONSURF® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. 2. Prager GW et al. N Engl j Med.2023;388(18):1657-1667.

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάρετε τον κωδικό QR.

Για την έντυπη μορφή της ΠΧΠ, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στον τοπικό Αντιπρόσωπο του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας

Lonsurf (15+6,14) mg/tab BTx20:	ΛΤ: € 552,62	ΝΤ: € 430,04
Lonsurf (15+6,14) mg/tab BTx60:	ΛΤ: € 1.653,03	ΝΤ: € 1.351,45
Lonsurf (20+8,19) mg/tab BTx20:	ΛΤ: € 723,24	ΝΤ: € 573,33
Lonsurf (20+8,19) mg/tab BTx60:	ΛΤ: € 2.184,63	ΝΤ: € 1.799,07

(Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύουν οι νεότερες τιμές)

Η άδεια κυκλοφορίας για το LONSURF® έχει χορηγηθεί στη Servier από την Taiho, αναπτύσσεται και από τις δύο εταιρείες παγκοσμίως και διατίθεται στα αντίστοιχα εδάφη δικαιοδοσίας της καθεμιάς.

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Φραγκοκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι.
Τηλ 210 9391000, www.servier.gr

SERVIER moved by you

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα Φάρμακα **Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

25-LON-C1-06A

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Αλεξάκης Νικόλαος	Καθηγητής Χειρουργικής, Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Αποστόλου Απόστολος	Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Αραβαντινού Αικατερίνη	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Αρκαδόπουλος Νικόλαος	Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής, Δ' Χειρουργική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν», Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
Ασημακοπούλου Ναταλία	MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Α' Ογκολογικό Τμήμα, Metropolitan General
Βολτέας Σπυρίδων	Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Γαζούλη Μαρία	Καθηγήτρια Βιολογίας, Γεννετικής και Νανοϊατρικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Γαρουφαλιά Ζωή	Γενική Χειρουργός με Εξειδίκευση Παχέος Εντέρου και Ορθού, Νοσοκομείο «Υγεία»
Γεωργακόπουλος Ιωάννης	Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Αρεταίειο»
Γεωργακοπούλου Βασιλική	Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Β', Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Γκιόζος Ιωάννης	MD, PhD, FCCP, Πνευμονολόγος, Ογκολογική Μονάδα Γ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Γκόγκα Ελένη	Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγήτρια Παθολογίας-Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Γκοτζαμανίδου – Ασλάνη Μαρία	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Ογκολογική Μονάδα, Β΄Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Γουλές Ανδρέας	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας, Ρευματολόγος, Κλινική & Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Δελλαπόρτας Διονύσιος	Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Δεμίρη Σταματίνα	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια, Γ' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan General, π. Διευθύντρια, Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.Ο.

prime DX COMBO

PRECISION INDIVIDUALIZED MEDICINE

Revolutionizing Precision Medicine:
Simultaneous
FFPET & PLASMA Testing
for Comprehensive Molecular Profiling



Designed to give the physician a thorough outlook on treatment options related to:
» Targeted therapy
» Immunotherapy
» Chemotherapy

Why Choose Simultaneous Tissue and Liquid Biopsy Testing?

» Faster turnaround time, enabling patients to receive timely the preferred treatment.
» Increased diagnostic accuracy by enhanced sensitivity of mutation detection, hence reducing false negative results.

Genekor
Committed to Biotechnological Innovation

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Δημητριάδης Κυριάκος	Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρικής Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Α' Καρδιολογική Κλινική & Ομώνυμο (Α' Καρδιολογικό - Αιμοδυναμικό) Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Δημητριάδου Αρετή	Ειδικός Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Δημητρούλης Δημήτριος	Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Β' Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Δουβετζέμης Στέργιος	MD, PhD, FRCS, FEBS, CEBS,Χειρουργός Μαστού, Διευθυντής, Δ' Κλινική Μαστού, Metropolitan General Hospital, Αναπλ. Καθηγητής UNIC Athens Medical School, University of Nicosia
Ζαγουρή Φλώρα	Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνη, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Αρεταίειο»
Ζακοπούλου Ρουμπίνη	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Ζυγογιάννη Άννα	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Εργαστήριο Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Ζιώγας Δημήτριος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής, Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Ζωγράφος Γεώργιος	Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου ΑΥΣ
Ηρακλής Γεώργιος	MD, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Θεοδωρόπουλος Γεώργιος	MD, PhD, FACS, FASCRS, Καθηγητής Χειρουργικής - Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Μονάδα Παχέος Εντέρου, Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Θεοδώρου Δημήτριος	Διευθυντής ΠΜΣ, Υπεύθυνος Ενότητας Ανωτέρου Πεπτικού, Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Θεοχάρη Μαρία	Παθολόγος - Ογκολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

ALYMSYS®

Bevacizumab



ALYMS.0302/2022

Για ενδοφλέβια χρήση μετά από αραίωση

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας.
Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Νοσοκομειακές Τιμές:
ALYMSYS C/S SOL.IN 25MG/ML VIAL X 16 ML 728,89 €
ALYMSYS C/S SOL.IN 25MG/ML VIAL X 4 ML 186,89 €

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

WinMedica
Serving Health for Life

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής
Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

mAbxience
From lab to life

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Κακκαβά Ζωή	Προπτυχιακή Φοιτήτρια Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καλογερόπουλος Θεόδωρος	Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο»
Κάπελλα Μαρία	Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Καπέτσης Γεώργιος	Medical Manager, Genekor Medical S.A.
Καραμητρούσης Ευάγγελος	MD, PhD, MSc, BSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Κασσιανού Ανθούλα	Νοσηλεύτρια, MSc, PhD(c), Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κόκκαλη Στεφανία	MD, MSc, Επιμελήτρια Α' Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κόντζογλου Κωνσταντίνος	Χειρουργός Μαστού, Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Κοντοβουνήσιος Χρήστος	MD, PhD, FACS, FRCS, Director, 2nd Surgical Department, HYGEIA Hospital, Athens, Greece, Adjunct Professor, Department of Surgery, NYU Grossman School of Medicine, New York, Visiting Reader, Department of Surgery and Cancer, Faculty of Medicine Imperial College London, Visiting Professor, School of Medicine National and Kapodistrian University of Athens (NKUA), Honorary Consultant in Colorectal Surgery The Royal Marsden NHS Foundation Trust, London, The Chelsea and Westminster NHS Foundation Trust, London
Κοντός Μιχαήλ	Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής & Χειρουργικής Μαστού, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Κοσμάς Χρήστος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής & Επιστημονικά Υπεύθυνος, Παθολογικό-Ογκολογικό Τμήμα & Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Κουμαριανού Άννα	MD, PhD, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παθολόγος - Ογκολόγος, Αιματολογική-Ογκολογική Μονάδα, Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

biokon
MEDICAL & BIOTECH PRODUCTS LTD

icumedical
human connections

Plum 360™

Επειδή η ασφάλεια πρέπει να είναι αυτόματη.

Βραβευμένη κλινική απόδοση.

1η θέση **x 8** έτη
στη κατηγορία
"SMART PUMPS"

BEST IN KLAS SMART PUMPS: EHR-INTEGRATED 2025

Καλύτερη Έξυπνη Αντλία+

*EMR-Integrated
2021, 2022, 2023, 2024 και 2025

*τυπική χρήση
2018, 2019, 2020 και 2023

Διατηρείστε ένα πραγματικά κλειστό σύστημα σε όλο το κύκλο ζωής του φαρμάκου, με τις ολοκληρωμένες λύσεις της ICU Medical.

Ταυτόχρονη χορήγηση **δύο φαρμάκων** με ανεξάρτητο ρυθμό μέσω **μίας μόνο γραμμής**.

Δέσμευση για εξαιρετική συνεχή τεχνική υποστήριξη και κλινική εκπαίδευση

ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε
Καρπάθου 2-4, 15344 Γέρακας - Αττική
T: 2108049747 **E:** info@biokon.gr **www.biokon.gr**

biokon
MEDICAL & BIOTECH PRODUCTS LTD

biokon.gr

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Κουτσιανάς Χρήστος	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας-Ρευματολογίας, Β' Παθολογική Κλινική & Ομώνυμο Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κυριαζόγλου Αναστάσιος	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος	Αναπληρωτής Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής, 251 Γ.Ν.Α., Διευθυντής, Α' Θωρακοχειρουργικής Κλινικής Ρομποτικής και Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής, Metropolitan General Hospital, Επιστημονικός Συνεργάτης, Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κωνσταντουλάκης Μανούσος	Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής, Β' Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Αρεταίειο»
Λιακάκος Θεόδωρος	Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Λιανός Ευάγγελος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Παθολογικό-Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Λιναρδούτσος Δημήτριος	Γενικός Χειρουργός, Αναπληρωτής Διευθυντής, Α' Ενδοσκοπική Κλινική Προηγμένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Metropolitan General Hospital
Λόντου Σταυρούλα – Παναγιώτα	Ειδική Παθολόγος, Επιμελήτρια Β' Ε.Σ.Υ., Α' Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Μάγγου Ελπίδα	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Α' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Μακρής Γεώργιος – Μάριος	Μαιευτήρας-Χειρουργός-Γυναικολόγος, Ειδικός Γυναικολόγος-Ογκολόγος (EBCOG-ESGO accreditation), Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Γυναικολογικής Κλινικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Πρόεδρος Ιδρύματος «Build a Bridge Foundation»
Μανωλακόπουλος Σπήλιος	Καθηγητής Παθολογίας - Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος Ηπατογαστρεντερολογικής Μονάδας, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Ματιάτου Μάιρα	MD, PhD, DIU, MRBS, F.E.B.S., Χειρουργός Μαστού, Επιμελήτρια Μονάδας Μαστού, Metropolitan Hospital, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λευκωσίας



Χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Για το ισχύον δελτίο τιμών των φαρμάκων της LEO Pharma σκανάρετε εδώ

LEO Pharmaceutical Hellas S.A
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ: 212 222 5000
contact@leo-pharma.com
αρ. ΓΕΜΗ 117058301000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

L E O

Advancing the care of patients with thrombosis

© LEO Pharma copyright - GR_inn_adv_Nov_2024- MAT-71106.
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Ματσιάκου Φωτεινή	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Μαχαίρας Νικόλαος	Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Β' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Μέμος Νικόλαος	Χειρουργός Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής, Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Μεταξάς Γεώργιος	Συντονιστής Διευθυντής Χειρουργικής, Γ.Ν.Μ.Α. «Έλενα Βενιζέλου», Γ' Κλινική Μαστού, Νοσοκομείο «Ιασώ»
Μητρόπουλος Διονύσιος	Ομότιμος Καθηγητής Ουρολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Μιχαλόπουλος Νικόλαος	Χειρουργός Μαστού, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος Πρότυπης Μονάδας Μαστού, Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Μορφάκη Χριστίνα	Αναπληρώτρια Διοικήτρια, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Μουλαβασίλης Ναπολέων	Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Α' Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Μούντζιος Ιωάννης	MD, MSc, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής και Μονάδας Κλινικών Μελετών, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Μπάμιας Αριστοτέλης	Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (τ. Δ/ντής), Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν», Επιστ. Συνεργάτης Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, Αντιπρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ)
Μπασιούκας Στέφανος	Γαστεντερολόγος - Επεμβατικός Ενδοσκόπος, Διευθυντής, Κλινική Προηγμένης Θεραπευτικής Ενδοσκόπησης, Metropolitan General Hospital
Νάση Δέσποινα	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Αναργυροι»
Ντόιτς Μέλανι	Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας-Ηπατολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Β' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Ντόκου Άννα	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Παθολογικού-Ογκολογικού Τμήματος, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Οικονομόπουλος Γεώργιος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Παπαθεοδώρου Δημήτριος	Χειρουργός Γυναικολόγος -Ογκολόγος, Διευθυντής-Επιστημονικά Υπεύθυνος, Γυναικολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»
Παπακώστας Παύλος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan General Hospital
Παπανδρέου Βασιλική	Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Διευθύντρια Φαρμακείου, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Γενική Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΦΝΙ, EAHP Delegate Member
Παπαξοΐνης Γεώργιος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Β' Παθολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Παπαπαναγιώτου Ιωάννης	MD, MSc, PhD, Γυναικολόγος, Χειρουργός Μαστού, Επιστημονικός Συνεργάτης, Α' Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Παύλου Ευθυμία	MSc , PhD, ASCPi, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο», Υπεύθυνη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Αιμόστασης, Τμημα Αιμοδοσίας και Κέντρο Αιμορροφιλικών Ασθενών, Προϊσταμένη Παραϊατρικής Υπηρεσίας, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο την "Εργαστηριακή Αιματολογία"
Πεκτασίδης Δημήτριος	Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής, Γ΄ Ογκολογικό Τμήμα, «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»
Πετράς Δημήτριος	Νεφρολόγος, Διευθυντής, Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Πουλακάκη Φιορίτα	Χειρουργός Μαστού MD,PhD,FEBS, Διευθύντρια, Κλινική Μαστού, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Πρόεδρος της Europa Donna Hellas, Πρόεδρος του Ιδρύματος Build a Bridge
Σκάρλος Παντελής	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Επιστημονικός Συνεργάτης Β' Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan Hospital
Σκόνδρα Μαρία	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Κλινική Ρέα
Σοφιανίδη Αμαλία	MD, PhD(c), Επιστημονικός Συνεργάτης, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Αρεταίειο»
Στεφάνου Δήμητρα	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β' , Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Στραβοδήμος Κωνσταντίνος	Χειρουργός Ουρολόγος, Καθηγητής Ουρολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Σύψα Ζέτα	Επιμελήτρια Β' Ακτινολογίας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Σχίζας Δημήτριος	Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Σωτηρόπουλος Γεώργιος	MD, PhD, FACS, FEBS, Καθηγητής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων Ιατρικών Σχολών Πανεπιστημίων Ε.Κ.Π.Α και Essen, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ηπατοπαθών Ε.Κ.Π.Α., Επιστημονικά Υπεύθυνος και Διευθυντής Χειρουργός Μονάδας Μεταμόσχευσης Ήπατος, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Τούτουζας Κωνσταντίνος	Καθηγητής Χειρουργικής, Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Τριανταφύλλου Σταματίνα	MD, MSc, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Χειρουργικής, Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Τριποδάκη Έλλη – Σοφία	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Τσιατάς Μαρίνος	MD, PhD, BSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Τσιούφης Κωνσταντίνος	Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Φελέκουρας Ευάγγελος	Χειρουργός, Καθηγητής Χειρουργικής, Α΄ Χειρουργική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Φραγκιάδης Ευάγγελος	Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Χαραλαμπάκης Νικόλαος	Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Επιμελητής Α', Παθολογικό - Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Χαρπίδου Ανδριανή	MD,PhD, FCCP, Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας Ογκολογίας, Ε.Κ.Π.Α. Δ/ντρια Τμήματος Κλινικής Έρευνας, Ογκολογική Μονάδα, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Χρονάς Άγγελος	MD, MSc, PhDc, Γενικός Χειρουργός, Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Υποδιοικητής 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, τ. Αντιπεριφερειάρχης Υγείας & Πρόνοιας Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

>> Διοργάνωση
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης των Νόσων του Ήπατος – Χοληφόρων Παγκρέατος

>> Σε συνεργασία με
- Ογκολογικό Τμήμα Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
- Α' Προπαιδευτική, Πανεπιστημιακή, Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

>> Ημερομηνία διεξαγωγής
18-19 Δεκεμβρίου 2025

>> Τόπος Διεξαγωγής
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127
Τηλ: 210 64 78800
Αμφιθέατρο Κτιρίου 8

>> Εγγραφές
Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να πιστοποιήσουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (όπως η ταυτότητα ιατρικού ή φαρμακευτικού συλλόγου, νοσηλευτική ή φοιτητική ταυτότητα).

>> Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης
Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο **Register/ Εγγραφή**).

Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο: **Go Live** ή **Go Virtual**

Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων»

Σημείωση: Εφόσον επιθυμείτε να παραλάβετε πιστοποιητικό, είναι απαραίτητο μετά τη σύνδεσή σας στο Livemed να μεταβείτε στην εικονική «Γραμματεία Συνεδρίου» και να ολοκληρώσετε την «Εγγραφή» σας στην επιστημονική εκδήλωση πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο, ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος παρακολούθησης.

>> Παραλαβή πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου, σε όσους συμμετέχοντες έχουν εγγραφεί και παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος.

Για την παραλαβή του πιστοποιητικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης.

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση καλύπτεται φωτογραφικά, βιντεοσκοπείται και προβάλλεται σε ζωντανή μετάδοση.

>> Γραμματεία Συνεδρίου

ets Events & Travel Solutions

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122, Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210 98 80 032
Website: www.events.gr
E-mail: ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www. events.gr.

ΧΟΡΗΓΟΙ

AMGEN
astellas
AstraZeneca
BIANEE A.E.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
biokon MEDICAL & BIOTECH PRODUCTS LTD
Bristol Myers Squibb®
Daiichi-Sankyo
Genekor Committed to Biotechnological Innovation
GENESIS pharma
GSK
innovis Future health today
INTEGRIS PHARMA
IPSEN
LEO
Lilly ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ
MSD
Pierre Fabre FARMAKA S.A.
Roche
SANDOZ
SERVIER moved by you
Takeda
teva
Vita Longa PHARMACEUTICAL COMPANY
WinMedica
ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑ όλα για την υγεία ALPEBROLIA 60

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑΚΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

18-19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ελληνικό
Ινστιτούτο
Παστέρ
ΑΘΗΝΑ