

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ:



ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3RD
Year

MAPPING THE UNKNOWN IN ONCOLOGY



© 2026 E.T.S. EVENTS & TRAVEL SOLUTIONS

C. Biliouris

“FROM HOSPITALS TO HOMES
MAPPING THE FUTURE OF ONCOLOGY CARE”

27 | 28
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2 0 2 6

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
GOLDEN AGE
ΑΘΗΝΑ



Events & Travel Solutions

Γραμματεία:

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη • Τηλ.: 210 98 80 032

Website: www.events.gr • E-mail: ets@events.gr

Opdualag™

(nivolumab /relatlimab)

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ¹⁻²

**ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΟΣΟΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
LAG-3 ΚΑΙ PD-1³⁻⁵**

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ένδειξη Το Opdualag ενδείκνυται για τη θεραπεία πρώτης γραμμής του προχωρημένου (μη χειρουργήσιμου ή μεταστατικού) μελανώματος σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω με έκφραση του PD-L1 στα κύτταρα του όγκου < 1%.

Περίληψη του προφίλ ασφάλειας Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι κόπωση (41%), μυοσκελετικός άλγος (32%), εξάνθημα (29%), αρθραλγία (26%), διάρροια (26%), κνησμός (26%), κεφαλαλγία (20%), ναυτία (19%), βήχας (16%), μειωμένη όρεξη (16%), υποθυρεοειδισμός (16%), κοιλιακό άλγος (14%), λεύκη (13%), πυρετός (12%), δυσκοιλιότητα (11%), ουρολοίμωξη (11%), δύσπνοια (10%) και έμετος (10%). Οι πιο συχνές σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι επινεφριδιακή ανεπάρκεια (1,4%), αναμία (1,4%), ασφυγμία (1,1%), κολίτιδα (1,1%), διάρροια (1,1%), μυοκαρδίτιδα (1,1%), πνευμονία (1,1%) και ουρολοίμωξη (1,1%). Η επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών βαθμού 3-5 σε ασθενείς με προχωρημένο (μη χειρουργήσιμο ή μεταστατικό) μελάνωμα ήταν 43% για ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με nivolumab σε συνδυασμό με relatlimab και 35% για ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με nivolumab.

ΕΛΛΑΔΑ	
Φαρμακευτικό προϊόν	Λιανική Τιμή (συμπ. 6% ΦΠΑ)
OPDUALAG C/S.SOL.IN (240+80)MG/VIAL BT X 1 VIAL X 20ML	€ 6.719,75

Σύμφωνα με το Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης της 4ης Ιανουαρίου 2025

1. OPDUALAGTM, Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, 7/2025. 2. Tawbi HA, et al. N Engl J Med. 2022;386(1):24-34. 3. Gellrich FF, et al. J Clin Med. 2020;9(1):223. 4. Long L, et al. Genes Cancer. 2018;9(5-6):176-189. 5. Woo S-R, et al. Cancer Res. 2012;72(4):917-927.

Τρόπος διάθεσης (BLUE BOX) του φαρμακευτικού προϊόντος Opdualag:

Ελλάδα: «Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία». **Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας:** 110339/22/20-02-2023

Κύπρος: «Με ιατρική συνταγή».

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040337, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitrinikarta.gr>
Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: +357 22608669, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

ΚΥΠΡΟΣ	
Φαρμακευτικό προϊόν	Μέγιστη Δυνατή Λιανική Τιμή (συμπ. 6% ΦΠΑ)
OPDUALAG C/S.SOL.IN (240+80)MG/VIAL BT X 1 VIAL X 20ML	€ 6.532,49

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Τιμοκατάλογο με ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2025

Έντυπη μορφή της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος διατίθεται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την ισχύουσα Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σαρώνοντας τον παρακάτω QR code.

Ημερομηνία αναθεώρησης κειμένου: 07/2025





ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3RD Year MAPPING THE UNKNOWN IN ONCOLOGY

"FROM HOSPITALS TO HOMES, MAPPING THE FUTURE OF ONCOLOGY CARE"

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

27 Φεβρουαρίου

2026

09:00 - 09:30 Εγγραφές

09:30 - 10:15 **Στρογγυλό Τραπέζι**

Γυναικολογικός Καρκίνος

Προεδρείο: **Μ. Τόλια, Σ. Χαλικιάς, Α. Αναγνωστόπουλος**

09:30 - 09:45 Καρκίνος ενδομητρίου: Από τη μοριακή κατηγοριοποίηση στην εξατομικευμένη θεραπεία

Ε. Τριποδάκη

09:45 - 10:00 Καρκίνος τραχήλου μήτρας: Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στην εποχή της ανοσοθεραπείας

Ε. Βερίγος

10:00 - 10:15 Σχολιασμός / Συζήτηση

10:15 - 10:35 **Διάλεξη**

Προεδρείο: **Π. Παπαδόπουλος, Ε. Λιανός, Φ. Ματσιαίκου**

Καρκίνος ωοθηκών: Από το BRCA στην εποχή του HRD και της περαιτέρω εξατομικεύσης.

Γ. Γομάτου

10:35 - 10:55 Σχολιασμός / Συζήτηση

10:55 - 11:15 **Δορυφορική Διάλεξη**

Sponsored by  Bristol Myers Squibb

Προεδρείο: **Σ. Δεμίρη, Α. Κουμαριανού, Β. Ραμφίδης**

10:55 - 11:15 Καλύπτοντας το κενό με τον διπλό ανοσοαποκλεισμό στους ασθενείς με μεταστατικό ΜΜΚΠ και χαμηλή έκφραση PD-L1

Ι. Τουρκαντώνης

11:15 - 11:30 **Διάλειμμα Καφέ**

DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients¹

Keep time on their side⁵

*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L²⁻⁴ References: 1. Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. 2. Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. 3. Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. 4. Lai G-S, et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bournon MT, et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9843324
E-mail: ipsenepe@ipsen.com
www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 02/01/2026

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€
CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€
CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€



Περιλήψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,
24 Οκτωβρίου 2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπεληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 **CABOMETYX®**
(cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

 **IPSEN**



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3RD Year MAPPING THE UNKNOWN IN ONCOLOGY

"FROM HOSPITALS TO HOMES, MAPPING THE FUTURE OF ONCOLOGY CARE"

Ε Π Ι Σ Τ Π Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

27 Φεβρουαρίου

2026

11:30 - 13:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Καρκίνοι Γαστρεντερικού

Προεδρείο: **Β. Αρμόνης, Α. Βαγιωνάς, Δ. Κορκολής**

11:30 - 11:45

Καρκίνος παχέος εντέρου σταδίου III: Ξεκινά η εποχή της ανοσοθεραπείας;

Γ. Καρκαλέτσος

11:45 - 12:00

BRAF-μεταλλαγμένος καρκίνος παχέος εντέρου: Η επόμενη μέρα της εξατομικευμένης θεραπείας

Μ. Γιαννακάκου

12:00 - 12:15

Μοριακή στόχευση στο χολαγγειοκαρκίνωμα - FGFR, IDH και άλλα πολλά. Η νέα οπτική στη θεραπευτική προσέγγιση μετά από χρόνια

Ν. Χαραλαμπίδης

12:15 - 12:30

Η νέα εποχή στην επικουρική θεραπεία του παγκρεατικού καρκίνου: Εντατικοποίηση, ακρίβεια και εξατομίκευση

Α. Καντζιούρα

12:30 - 12:45

Ανοσοθεραπεία και αντιαγγειογένεση στον HCC: Συνδυασμοί που αλλάζουν την πρώτη γραμμή

Μ. Μπακογεώργος

12:45 - 13:00

Ανοσοθεραπεία στην περιεγχειρητική θεραπεία του γαστρικού καρκίνου

Μ. Πάνου

13:00 - 13:20

Διάλεξη

Προεδρείο: **Ι. Δημητρίου, Η. Κατσούλης**

Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στον πρώιμο καρκίνο παχέος εντέρου: Ο ρόλος της ESD (Endoscopic Submucosal Dissection) και της ρομποτικής προσέγγισης

Ν. Κοπανάκης

13:20 - 13:40

Διάλεξη

Προεδρείο: **Μ. Καραμούζης, Δ. Ματθαίος**

NGS στην επιλογή θεραπείας του μεταστατικού καρκίνου του παχέος εντέρου: Από τη μοριακή ανάλυση στην κλινική απόφαση

Γ. Παπαξοΐνης

13:40 - 15:00

Μεσημβρινή Διακοπή - Ελαφρύ Γεύμα

ENHERTU ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 Ή 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ^{1,2}

IN HR+ /HER2-LOW AND
HER2-ULTRALOW mBC¹



▼ Το φάρμακο τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενος ανεπιθύμητος ενέργειας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +302132040337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitirinkarta.gr>

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ¹

Καρκίνος του μαστού

• HER2-Θετικός καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό HER2-θετικό καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει ένα ή περισσότερα προηγούμενα σχήματα βασισμένα σε ανγωγή έναντι του HER2

• Χαμηλής έκφρασης HER2 και εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό:

- θετικό στον ορμονικό υποδοχέα (HR), χαμηλής έκφρασης HER2 ή εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία σε μεταστατική κατάσταση και δεν θεωρούνται κατάλληλες για ενδοκρινική θεραπεία ως επόμενη γραμμή θεραπείας
- χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη χημειοθεραπεία σε μεταστατική κατάσταση ή έχουν παρουσιάσει υποτροπή της νόσου κατά τη διάρκεια ή εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της επικουρικής χημειοθεραπείας

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (MMKP)

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο MMKP των οποίων ο καρκίνος έχει μια ενεργοποιητική μετάλλαξη του HER2 (ERBB2) και οι οποίοι χρήζουν συστηματικής θεραπείας μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατινία, με ή χωρίς ανσοθεραπεία.

Καρκίνος του στομάχου.

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο HER2-θετικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής (ΓΟΣ) που έχουν λάβει ένα προηγούμενο σχήμα βασισμένο στην τραστοζουμπηπ

Σύννοψη του προφίλ ασφαλείας Enherthu 5,4 mg/kg (κλινικές μελέτες σε πολλαπλούς τύπους όγκων)¹.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ναυτία (71,1%), κόπωση (55,3%), έμετος (37,3%), αλωπεκία (36,1%), αναμία (35,9%), ουδετεροπενία (35,1%), δυσκοιλιότητα (31,7%), μειωμένη όρεξη (30,6%), διάρροια (30,1%), αυξημένες τρανσαμινάσες (26,6%), μυοσκελετικό άλγος (23,6%), θρομβοπενία (23,1%) και λευκοπενία (21,5%).

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 ή 4 σύμφωνα με τα Κοινά Κριτήρια Ορολογίας για Ανεπιθύμητες Ενέργειες του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (NCI-CTCAE v5.0) ήταν ουδετεροπενία (18,0%), αναμία (10,5%), κόπωση (7,8%), λευκοπενία (6,0%), θρομβοπενία (5,4%), ναυτία (4,9%), λεμφοπενία (3,9%), υποκαλιαιμία (3,8%), αυξημένες τρανσαμινάσες (3,5%), διάρροια (2,5%), έμετος (2,4%), μειωμένη όρεξη (1,8%), πνευμονία (1,3%) και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (1,0%). Ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 5 παρουσιάστηκαν στο 1,4% των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ΔΠΠ/πνευμονιτιδας (1,1%).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις¹

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Enherthu σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Το Enherthu δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι γυναίκες δεν πρέπει να θηλάζουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Enherthu ή για 7 μήνες μετά την τελευταία δόση. Επίσης οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να προτρέπονται να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντιοίληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 7 μήνες μετά την τελευταία δόση του Enherthu.

Προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή¹

- Το Enherthu είναι εμετογόνο, πράγμα που περιλαμβάνει όψιμη ναυτία ή/και έμετο. Πριν από κάθε δόση του Enherthu, οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή με ένα συνδυαστικό σχήμα δύο ή τριών φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. δεξαμεθαζόνη με ανταγωνιστή των υποδοχέων 5-HT₃ ή/και με ανταγωνιστή των υποδοχέων NK1, καθώς και με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως ενδεικνύονται) για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία

Χονδρική Τιμή: 1596,15€, Νοσοκομειακή Τιμή: 1435,13€, Αναμική Τιμή: 1755,37€.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ¹: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία. **Δοσολογία Καρκίνος του μαστού** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενη με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. **Καρκίνος του στομάχου** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενη με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. Η αρχική δόση θα πρέπει να χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 90 λεπτών. Εάν η προηγούμενη έγχυση ήταν καλά ανεκτή, οι επόμενες δόσεις του Enherthu μπορούν να χορηγηθούν με εγχύσεις διάρκειας 30 λεπτών. Ο ρυθμός έγχυσης του Enherthu θα πρέπει να επιβραδύνεται ή να διακόπτεται προσωρινά εάν ο ασθενής εμφανίσει συμπτώματα σχετιζόμενα με την έγχυση. Σε περίπτωση αντιδράσεων σοβαρής μορφής στην έγχυση, το Enherthu θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά.

Βιβλιογραφία: 1.Enherthu Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Μάρτιος 2025 2.Bardia A et al. NEngl JMed. 2024;391(22):2110-22.



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Daiichi Sankyo Europe GmbH
Υπεύθυνος Συν-πρώθησης: Daiichi Sankyo Greece
Daiichi Sankyo Greece, Κηφισίας 299, Κηφισιά, 14561, Αθήνα,
Τηλ: 2104448037
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 175572301000, www.daiichi-sankyo.gr



Τοπικός Αντιπρόσωπος του ΚΑΚ :
AstraZeneca A.E
Αγριαλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 2106871500
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 00063891000, www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitirinkarta.gr
www.kitirinkarta.gov.cy

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές
πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε
στην Daiichi Sankyo ή στην Astra Zeneca
ή σκανάρετε το QR code



https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/enherthu-epar-product-information_el.pdf



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3RD Year MAPPING THE UNKNOWN IN ONCOLOGY

"FROM HOSPITALS TO HOMES, MAPPING THE FUTURE OF ONCOLOGY CARE"

Ε Π Ι Σ Τ Π Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

27 Φεβρουαρίου

2026

15:00 - 15:45

Στρογγυλό Τραπέζι

Καρκίνος Μαστού

Προεδρείο: **Φ. Ζαγουρή, Χ. Πανόπουλος, Γ. Λύπας**

15:00 - 15:15

Ανίχνευση ESR1 μεταλλάξεων μέσω ctDNA: Νέα προσέγγιση
θεραπευτικής απόφασης

Σ. Λέββα

15:15 - 15:30

Τριπλά Αρνητικός Καρκίνος Μαστού: Συνδυασμοί ανοσοθεραπείας
και PARP αναστολέων στην εποχή της εξατομίκευσης

Δ. Καλαπανίδα

15:30 - 16:05

Σχολιασμός / Συζήτηση

16:05 - 16:25

Διάλεξη

Προεδρείο: **Δ. Μακριδάκη, Ι. Σαρατσιώτου**

Καινοτομία στην Ογκολογική Φαρμακοθεραπεία: Νέα Μόρια,
Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διάλυσης και ο Ψηφιακός Ρόλος
του Κλινικού Φαρμακοποιού

Ε. Σκαπέρδα

16:25 - 17:05

Panel 1

Νοσηλευτική Ογκολογία - Ανθρώπινη Επαφή και Φροντίδα

Συντονισμός: **Ν. Περγαντάς**

Panel: **Ζ. Γραμματόγλου, Π. Κρυσταλλίδου, Μ. Λαβδανίτη,
Χ. Παλάζη, Δ. Παπαγεωργίου, Τ. Πολυκανδριώτης**

Παρουσιάσεις:

Από τη διάγνωση στο Συντονισμό της Φροντίδας

Χρ. Αδάμ

Ο ρόλος του νοσηλευτή στο μέλλον

Ε. Θρουβάλα

17:05 - 17:45

Panel 2

Ψηφιακή Ογκολογία, Τεχνητή Νοημοσύνη & Ηλεκτρονικός Φάκελος

Συντονισμός: **Η. Αθανασιάδης**

Panel: **Κ. Βερίγος, Ι. Καραϊτιανός, Χ. Κοσμάς, Γ. Οικονομόπουλος,
Η. Πέσσαχ, Κ. Τσιγαρίδας**

Παρουσίαση:

Ο ηλεκτρονικός φάκελος του ογκολογικού ασθενούς

Ε. Φούντζηλα

17:45 - 18:00

Διάλειμμα Καφέ

HALT PROGRESSION WITH PRECISION¹



In patients with grade 2 mIDH1/2
astrocytoma and oligodendroglioma^{1,2}

SERVIER 
moved by you

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Φραγκοκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι.
Τηλ 210 9391000, www.servier.gr



Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος, ανατρέξτε στις τελευταίες
σελίδες του προγράμματος ή σκανάρετε
τον κωδικό QR code

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα Φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

1. Mellnghoff IK et al. Eng/ Med. 2023;389:589-601.
2. VORANIGO®. Summary of Product Characteristics. 2025

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση

Voranigo® F.C TAB 40 mg/tab BTx30 Ενδεικτική Λ.Τ €19.973,00

 **Voranigo**®
vorasidenib tablets



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3RD Year MAPPING THE UNKNOWN IN ONCOLOGY

"FROM HOSPITALS TO HOMES, MAPPING THE FUTURE OF ONCOLOGY CARE"

Ε Π Ι Σ Τ Π Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

27 Φεβρουαρίου

2026

18:00 - 18:40

Panel 3

PROs και QoL: Η Φωνή του Ασθενούς ως Δείκτης Επιτυχίας της Θεραπείας

Συντονισμός: **Γ. Καπετανάκης**

Panel: **Ε. Γαλάνη, Β. Μπαρμπούνης, Ε. Ντίνα, Γ. Πισσάκας, Κ. Τούτουζας, Α. Χριστοπούλου**

Παρουσιάσεις:

Από την κλινική αποτελεσματικότητα στη βιωματική αποτελεσματικότητα

Ε. Γρουζή

Η Φωνή του Ασθενούς. Από την καταγραφή εμπειριών στη λήψη αποφάσεων

Γ. Κυριακίδης

18:40 - 19:20

Panel 4

Ασθενής Τελικού Σταδίου: Αξιοπρέπεια και Συνοδοιπορία

Συντονισμός: **Α. Τσερκέζογλου**

Panel: **Ι. Γαλάνης, Κ. Δημητρέλης, Π. Κοσμίδης, Π. Μιχαλοπούλου, Ε. Μόσα, Μ. Παγώνη**

Παρουσιάσεις:

Το παράδειγμα της «Γαλιλαίας»

Α. Τσερκέζογλου

Ο ρόλος της ψυχολογικής και πνευματικής στήριξης

Π. Ι. Κοκκάκης

19:20 - 20:00

Panel 5

Κατ' Οίκον φροντίδα - Το Πρόγραμμα ΟΙΚΟΘΕΝ

Συντονισμός: **Ο. Μπαλαούρα**

Panel: **Ν. Γρηγοριάδης, Σ. Ευσταθόπουλος, Ι. Κωτσιόπουλος, Μ. Κωτσοπούλου, Ε. Ρούφος, Χ. Φασιανός**

Ειδικό Panel: **Ν. Δημητροπούλου, Ε. Δροσάκη, Α. Λάγιου, Ι. Παπαγιαννόπουλος, Α. Τσιχλακίδου**

Παρουσιάσεις:

Ολοκληρωμένη κατ' οίκον ογκολογική φροντίδα

Μ. Νικολάου

«Δεδομένα και δείκτες αποτελεσματικότητας»

Β. Γκικόα

Υπερβαίνοντας τον Φόβο του Τρυπήματος



Για πλήρεις
συνταγογραφικές
πληροφορίες
συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος

Νοσοκομειακή Τιμή

PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 PF. SYR με προστατευτικό ασφαλείας x 0.6 ML +1 τολύπιο με ανόπνευμα 301,93€
PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 προγεμισμένος εγκυτάρης +1 τολύπιο με ανόπνευμα 301,93€

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται, σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Τοπικός Αντιπρόσωπος

WinMedica

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Αγασιλίου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας
Accord Healthcare S.L.U.

accord
We make it better

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανταρτές
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»





ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3RD Year MAPPING THE UNKNOWN IN ONCOLOGY

"FROM HOSPITALS TO HOMES, MAPPING THE FUTURE OF ONCOLOGY CARE"

Ε Π Ι Σ Τ Π Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

27 Φεβρουαρίου

2026

20:00 - 20:30

Τελετή Έναρξης

Κεντρική Ομιλία

Προεδρείο: **Ο.Ι. Ζώρας, Γ. Ζωγράφος, Ε. Φιλόπουλος**

Rebate και Clawback στο φάρμακο: Η Ελληνική Πραγματικότητα και οι Διεθνείς Τάσεις

Κ. Αθανασάκης

ΣΑΒΒΑΤΟ

28 Φεβρουαρίου

2026

09:00 - 10:15

Στρογγυλό Τραπέζι

Ουρολογικοί Καρκίνοι

Προεδρείο: **Χ. Παπανδρέου, Ν. Ανδρουλάκης, Κ. Κουτσούκος**

09:00 - 09:15

Ευνουχοάντοχος καρκίνος προστάτη: Συνδυαστικές Θεραπείες με PARP και AR αναστολείς

Δ. Ζύλης

09:15 - 09:30

Από το Cisplatin στην εξατομικευμένη θεραπεία. 1^η γραμμή θεραπείας στον καρκίνο ουροδόχου κύστης

Δ. Μάμαλης

09:30 - 09:45

Καρκίνος ουροδόχου κύστης: Ο ρόλος της συντήρησης στην εποχή της ανοσοθεραπείας και των ADCs

Χ. Νασιάδη

09:45 - 10:15

Σχολιασμός / Συζήτηση

10:15 - 10:35

Διάλεξη

Προεδρείο: **Γ. Παπαδόπουλος, Γ. Γάτσος**

PSMA-PET και Lu-177 Θεραπεία: Νέα δεδομένα στην απεικόνιση και θεραπεία του mCRPC

Ε. Σκούρα

10:35 - 10:55

Διάλεξη

Προεδρείο: **Ν. Τσουκαλάς, Π. Κουράκος**

Nicotine Pouches: Νέα μόδα ή ευκαιρία για ελάττωση της βλαπτικής επίπτωσης του καπνίσματος;

Μ. Νικολάου

10:55 - 11:10

Διάλειμμα Καφέ



Akynzeo[®]

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron



Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 14564, τηλ.: 210 5281700
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ: 210 5281700
e-mail: pv@galenica.gr • www.galenica.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοήστε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συμβουλευτείτε
την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος
Akynzeo[®] SmPC



HELSINN
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν άδειας
της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3RD Year MAPPING THE UNKNOWN IN ONCOLOGY

"FROM HOSPITALS TO HOMES, MAPPING THE FUTURE OF ONCOLOGY CARE"

Ε Π Ι Σ Τ Π Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ

28 Φεβρουαρίου

2026

11:10 - 12:40

Στρογγυλό Τραπέζι

Καρκίνος Πνεύμονα

Προεδρείο: **Ι. Κοραντζής, Η. Κοττάς**

11:10 - 11:25

Ανοσοθεραπεία και στοχευμένη θεραπεία στην επικουρική αντιμετώπιση του NSCLC

Ε. Κοντοπόδης

11:25 - 11:40

Ανοσοθεραπεία και συνδυασμοί στην 1^η γραμμή θεραπειάς στο NSCLC χωρίς οδηγό μετάλλαξης

Π. Κατσαούνης

11:40 - 11:55

Στοχευμένες θεραπείες σε mNSCLC με μεταλλάξεις EGFR, ALK, ROS1, RET, KRAS G12C, MET και HER2

Ε. Φεργάδης

11:55 - 12:10

Ο ρόλος των ADCs στον mNSCLC

Α.Ε. Μακραντωνάκης

12:10 - 12:25

Ο ρόλος της ανοσοθεραπείας στην τοπικά προχωρημένη και στην εκτεταμένη νόσο του SCLC: Νέα δεδομένα και προοπτικές

Χ. Μαραγκός

12:25 - 12:40

Σχολιασμός / Συζήτηση

12:40 - 13:00

Διάλεξη

Προεδρείο: **Δ. Πεκτασίδης, Ε. Σαμαντάς**

Αναδυόμενες θεραπείες στον SCLC: ADCs, DLL3 και Κυτταρική Ανοσοθεραπεία

Ι. Μούντζιος

13:00 - 13:20

Δορυφορική Διάλεξη

Sponsored by 

Προεδρείο: **Σ. Δεμίρη**

Οι σύγχρονες προκλήσεις στη θεραπευτική προσέγγιση του μεταστατικού καρκίνου του νεφρού μετά την επικουρική θεραπεία

Γ. Λαϊνάκης

13:20 - 14:05

Στρογγυλό Τραπέζι

Σπάνιοι Όγκοι – Μελάνωμα & Σάρκωμα

Προεδρείο: **Ε. Γκόγκα, Δ. Μπαφαλούκος, Π. Γκούβερης**

13:20 - 13:35

Σάρκωμα μαλακών μορίων: Θεραπεία σύμφωνα με τη μοριακή ταξινόμηση. Ρεαλισμός ή ουτοπία;

Ε. Μάγγου

13:35 - 13:50

Μελάνωμα: Από την επικουρική στην νεοεπικουρική ανοσοθεραπεία. Νέα όρια στην ίαση

Α. Λασκαράκης

13:50 - 14:05

Συζήτηση / Σχολιασμός



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3RD Year MAPPING THE UNKNOWN IN ONCOLOGY

"FROM HOSPITALS TO HOMES, MAPPING THE FUTURE OF ONCOLOGY CARE"

Ε Π Ι Σ Τ Π Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ

28 Φεβρουαρίου

2026

14:05 - 14:25

Διάλεξη

Προεδρείο: **Δ. Τραφαλής, Ν. Αλεβιζόπουλος**

Γενετικά Panels για σπάνιους όγκους: Νέα εργαλεία στη διάγνωση και τη θεραπευτική απόφαση

Γ. Νασιούλας

14:25 - 15:15

Μεσημβρινή Διακοπή - Ελαφρύ Γεύμα

15:15 - 17:15

Panel 6

Επεμβατικές ειδικότητες & MDT: Από τη διάγνωση του καρκίνου στη θεραπευτική παρέμβαση

Συντονισμός: **Α. Μπούτης**

Panel: **Κ. Βασιλικός, Ο. Καββάδας, Β. Καρτσούνη, Α. Λεωνίδου, Π. Σταμπούλογλου, Ν. Φιλίππου**

15:15 - 15:35

Επεμβατική Ακτινολογία

Γ. Γκενεράλης

- Απεικονιστικά καθοδηγούμενες βιοψίες
- Δερματικές θεραπείες (RFA, MWA, cryoablation, TACE)
- Ανακουφιστικές παρεμβάσεις: παροχετεύσεις, stent, κεντρικοί αυλοί, αποσυμφόρηση συμπτωμάτων

15:35 - 15:55

Ενδοσκοπική Γαστρεντερολογία

Ξ. Τσαμακίδης

- EUS και ERCP για σταδιοποίηση και ανακούφιση από αποφρακτικά σύνδρομα
- Ενδοσκοπική διαχείριση αιμορραγιών, διατροφικής υποστήριξης (PEG, jejunostomy)

15:55 - 16:15

Επεμβατική Πνευμονολογία

Α. Ζέτος

- EBUS-TBNA, cryobiopsy και liquid biopsy για μοριακή ταυτοποίηση
- Διαχείριση αεραγωγών με laser και stent

16:15 - 16:35

Επεμβατική Καρδιολογία

Λ. Πουλημένος

- Διαγνωστική και επεμβατική καρδιολογία σε ασθενείς υπό χημειοθεραπεία ή IO
- Αντιμετώπιση καρδιοτοξικότητας (μυοκαρδίτιδα, στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια)
- PCI, TAVI και καρδιολογική υποστήριξη σε ογκολογικά χειρουργεία
- Δημιουργία Cardio-Oncology Units στα ογκολογικά νοσοκομεία

16:35 - 16:55

Οδοντιατρικά ζητήματα σε ογκολογικούς ασθενείς

Ε. Βάρδας

16:55 - 17:15

Συζήτηση / Σχολιασμός



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3RD Year MAPPING THE UNKNOWN IN ONCOLOGY

"FROM HOSPITALS TO HOMES, MAPPING THE FUTURE OF ONCOLOGY CARE"

Ε Π Ι Σ Τ Π Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ

28 Φεβρουαρίου

2026

17:15 - 17:45

Δορυφορική Διάλεξη

Sponsored by



Προεδρείο: **Γ. Σαμέλης, Ν. Πισταμαλτζιάν**

Εξατομικευμένη θεραπεία στην 1^η γραμμή ορμονοανθεκτικού καρκίνου μαστού με PIK3CA μετάλλαξη

Γ. Κεσίσης

17:45 - 18:00

Διάλειμμα καφέ

18:00 - 18:20

Διάλεξη

Προεδρείο: **Γ. Αγρογιάννης, Π. Παντελάκος**

Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ιστοπαθολογική Διάγνωση:
Από το Μικροσκόπιο στα Ψηφιακά Δεδομένα

Σ. Παντελάκος

18:20 - 19:00

Panel 8

**e-Health Εργαλεία και Εκπαιδευτικές Πλατφόρμες:
Νέοι δρόμοι για ιατρούς και ασθενείς**

Συντονισμός: **Ζ. Σαριδάκη**

Panel: **Γ. Κουκουράκης, Ε. Μπίστα, Σ. Περουκίδης,
Φ. Τυλιγάδας, Χ. Χριστοδούλου**

Παρουσιάσεις:

Smart Clinical Oncology Tool (SCOT)

Κ. Λόγα

Digital Patient Education: ο ασθενής ως ενεργός εταίρος

Ε. Μπίστα

19:00 - 19:45

Στρογγυλό Τραπέζι

Γηριατρική Ογκολογία

Προεδρείο: **Α. Αρδαβάνης, Λ. Βαμβακάς, Θ. Τέγος**

19:00 - 19:15

Λειτουργική αξιολόγηση και θεραπευτική προσαρμογή

Α. Καραμπεάξης

19:15 - 19:30

Διαχείριση πολυφαρμακίας και συνοσηροτήτων

Κ. Μαγουνάκη

19:30 - 19:45

Ψυχολογική υποστήριξη και κατ' οίκον φροντίδα

Κ. Δημητρέλης

19:45 - 20:15

Συζήτηση - Συμπεράσματα - Λήξη Εργασιών - Ανακοίνωση Mapping 2027



3RD Year MAPPING THE UNKNOWN IN ONCOLOGY

"FROM HOSPITALS TO HOMES, MAPPING THE FUTURE OF ONCOLOGY CARE"

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Αγρογιάννης Γεώργιος

MD, PhD, Αν. Καθηγητής Ιστοπαθολογίας, Α' Εργαστήριο
Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Αδάμ Χριστίνα

Νοσηλεύτρια ΠΕ, BSc, PhD(c), Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Αθανασάκης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα
Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Αθανasiάδης Ηλίας

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική,
«Μητέρα», Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας, Northwestern
University, Η.Π.Α.

Αλεβιζόπουλος Νεκτάριος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Αναγνωστόπουλος Αντώνιος

Επιμελητής Α', Γυναικολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»

Ανδρουλάκης Νικόλαος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Ογκολογικό
Τμήμα, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλιο-Πανάκειο»

Αρδαβάνης Αλέξανδρος

MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Επιστημονικά
Υπεύθυνος, Α' Παθολογικό - Ογκολογικό τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α.
«Ο Άγιος Σάββας»

Αρμόνης Βασίλειος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Βαγιωνάς Αναστάσιος

Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.

Βαμβακάς Λάμπρος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Παθολογική -
Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η.

Βάρδας Εμμανουήλ

DDS, MSc, PhD, Εκλ. Επίκουρος Καθηγητής, Κλινική Νοσοκομειακής
Οδοντιατρικής, Ε.Κ.Π.Α.

Βασιλικός Κωνσταντίνος

Χειρουργός Θώρακος, Θωρακοχειρουργικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α.
«Ο Άγιος Σάββας»

Βερίγος Εμμανουήλ

MD, MSc, Ειδικευόμενος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,
Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, «Αρεταίειο»
Νοσοκομείο, Ε.Κ.Π.Α.

Βερίγος Κοσμάς

MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Διευθυντής
Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής - Ογκολογίας και Στερεοτακτικής
Ακτινοχειρουργικής, 401 Γ.Σ.Ν.Α., Επιστ. Συνεργάτης
Ακτινοθεραπευτικού-Ογκολογικού Τμήματος, Νοσοκομείο «Ιασώ»

Γαλάνη Ελένη

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια στη Β' Ογκολογική
Κλινική, Metropolitan Hospital



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3RD Year MAPPING THE UNKNOWN IN ONCOLOGY

"FROM HOSPITALS TO HOMES, MAPPING THE FUTURE OF ONCOLOGY CARE"

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Γαλάνης Ιωάννης

Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ., Διευθυντής Β' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Γάτσος Γεώργιος

Ειδικευόμενος Πυρηνικής Ιατρικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Γιαννακάκου Μαρία

Ειδικευόμενη Ογκολογίας Α' Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Γκενεράλης Γεώργιος

MD, MSc, PhD, Επιμελητής Α', Ακτινοδιαγνώστης, Επεμβατικός Ακτινολόγος, Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»

Γκιάκα Βασιλική

MSc, PhD, Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου και Βελτίωση της Ποιότητας, 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής (ΥΠΕ)

Γκόγκα Ελένη

Παθολόγος - Ογκολόγος, Καθηγήτρια Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Γκούβερης Παναγιώτης

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Β' Παθολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Γομάτου Γεωργία

Παθολόγος - Ογκολόγος, Εντεταλμένη Διδάσκουσα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Γραμματόγλου Ζωή

Ομότιμη Πρόεδρος Δ.Σ. «ΚΕΦΙ», Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών

Γρηγοριάδης Νικόλαος

Καθηγητής, Β' Νευρολογική Κλινική, Διευθυντής Κλινικής, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ

Γρουζή Ελισάβετ

Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Δεμίρη Σταματίνα

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια, Γ' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan General, π. Διευθύντρια, Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.Ο.

Δεμίρη Σταματίνα

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια, Γ' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan General, π. Διευθύντρια, Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.Ο.

Δημητρέλης Κωνσταντίνος

BSc (Hons) MD MRCPsych, Ψυχίατρος - Γηροψυχίατρος, Μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Ψυχιάτρων, Επικουρικός Επιμελητής Ψυχιατρικής - Ψυχογκολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Δημητρίου Ιωάννης

MD, PhD, Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής, Κλινική Γενικής, Ογκολογικής, Ελάχιστα Επεμβατικής & Ρομποτικής Χειρουργικής, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3RD Year MAPPING THE UNKNOWN IN ONCOLOGY

"FROM HOSPITALS TO HOMES, MAPPING THE FUTURE OF ONCOLOGY CARE"

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Δημητροπούλου Νικολέτα

Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Τμήμα Κατ' οίκον Νοσηλείας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Δροσάκη Ευαγγελία

ΤΕ Νοσηλεύτρια, MSc Προϊσταμένη Μ. Η. Ν. «Ν. Κούρκουλος», Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

Ευσταθόπουλος Σαράντος

Διοικητής, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Ζαγουρή Φλώρα

Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνη, Ογκολογική Μονάδα, Νοσοκομείο «Αρεταίειο»

Ζέτος Αθανάσιος

Διευθυντής Πνευμονολογικού Τμήματος, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Ζύλης Δημοσθένης

MD, PhD, Παθολόγος -Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, «Μητέρα»

Ζωγράφος Γεώργιος Κ.

Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου ΑΥΣ

Ζώρας Οδυσσέας-Ιωάννης

Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας, Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, τ. Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ

Θρουβάλα Ειρήνη

Νοσηλεύτρια, MSc, PhD(c), Μονάδα Παθολογικής Ογκολογίας & ΧΜΘ Γυναικολογικού Καρκίνου, Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου» | Ταμίας Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας ΕΣΝΕ, Μέλος ΔΕ All Can GREECE

Καββάδας Ορέστης

Επεμβατικός Ακτινολόγος, Υποδιευθυντής Τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας, Ν.Ν.Α.

Καλαπανίδα Δέσποινα

MD, PhD, Επιμελήτρια Γ' Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»

Καντζιούρα Αρετή

MD, MSc, PhD Παθολόγος Ογκολόγος Γ' Ογκολογικής Κλινικής, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

Καπετανάκης Γεώργιος

Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου - ΕΛΛ.Ο.Κ

Καραϊτιανός Ιωάννης

Αμ. Επίκ. Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπ. Αθηνών, Δ/ντής Χειρουργικής Κλινικής, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center, τ. Συντονιστής Διευθυντής, Ογκολογική Χειρουργική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Επίτιμος Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κολοπρωκτολογίας

Καραμούζης Μιχαήλ

MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Ινστιτούτου Μοριακής Ιατρικής και Βιοϊατρικής Έρευνας



3RD Year MAPPING THE UNKNOWN IN ONCOLOGY

"FROM HOSPITALS TO HOMES, MAPPING THE FUTURE OF ONCOLOGY CARE"

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Καραμπεάζης Αθανάσιος

Γεν. Αρχίατρος, MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, 401 Γ.Σ.Ν.Α. & Συνεργάτης «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Καρκαλέτσος Γεώργιος

MD, MSc Παθολόγος Ογκολόγος Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital

Καρτσούνη Βικτώρια

Επεμβατικός Ακτινολόγος, Διευθύντρια, Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Κατσαούνης Παναγιώτης

Παθολόγος - Ογκολόγος, Α' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital

Κατσούλης Ηρακλής

MD, PhD, FRCS, FEBS, Χειρουργός - Ογκολόγος, Διευθυντής, Χειρουργική – Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Κεσίσης Γεώργιος

Παθολόγος-Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη

Κοκκάκης Ιωάννης

Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Ηγούμενος Ι. Μονής Αγ. Τριάδος - Σχοινιά Μαραθώνος, Πρόεδρος Οργανισμού Μητροπόλεως Κηφισιάς για την πνευματική υποστήριξη ασθενών ογκολογικών και χρόνιων παθήσεων

Κοντοπόδης Εμμανουήλ

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν. Ηρακλείου Βενιζέλειο

Κοπανάκης Νικόλαος

MD, MSc, PhD, ESPSO, Χειρουργός - Ογκολόγος, Επιμελητής Α' Χειρουργικής Κλινικής, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Κοραντζής Ιπποκράτης

Παθολόγος Ογκολόγος, Δ' Ογκολογική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Κορκολής Δημήτριος

Χειρουργός, Επιστημονικά Υπεύθυνος, Διευθυντής Χειρουργικής - Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Κοσμάς Χρήστος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής & Επιστημονικά Υπεύθυνος, Παθολογικό - Ογκολογικό Τμήμα & Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Κοσμίδης Παρασκευάς

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Κοττέας Ηλίας

Παθολόγος-Ογκολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Κουκουράκης Γεώργιος

MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Ακτινοθεραπευτικό - Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ)

Κουμαριανού Άννα

MD, PhD, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παθολόγος - Ογκολόγος, Αιματολογική-Ογκολογική Μονάδα, Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3RD Year MAPPING THE UNKNOWN IN ONCOLOGY

"FROM HOSPITALS TO HOMES, MAPPING THE FUTURE OF ONCOLOGY CARE"

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Κουράκος Παναγιώτης

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Κουτσούκος Κωνσταντίνος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital

Κρυσταλλίδου Πίστη

Πρόεδρος AMKE WinCancer

Κυριακίδης Γρηγόρης

Μέλος του Eurora Uomo Hellas (Πανελλήνιος Σύλλογος για τον Καρκίνο του Προστάτη)

Κωτσιόπουλος Ιωάννης

Γενικός Διευθυντής, Pharma Innovation Forum Greece (PIF)

Κωτσοπούλου Μαρία

Αιματολόγος, Διευθύντρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη, Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Λαβδανίτη Μαρία

Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής, Διευθύντρια Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου «Φροντίδα Ενηλίκων Ασθενών με Καρκίνο», Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Μέλος ΔΣ ΕΣΝΕ, Αντιπρόεδρος Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας ΕΣΝΕ

Λάγιου Ανθούλα

Νοσηλεύτρια Msc, Προϊσταμένη Κατ' οίκον Νοσηλείας, Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»

Λαϊνάκης Γεώργιος

Παθολόγος Ογκολόγος, Metropolitan Hospital

Λασκαράκης Απόστολος

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα και Κέντρο Κλινικών Μελετών, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Λέββα Σοφία

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», Συνεργάτης, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Λεωνίδου Ανδρέας

Διευθυντής, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Λιανός Ευάγγελος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Παθολογικό - Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Λόγα Κωνσταντία

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Πανεπιστημιακή Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Λύπας Γεώργιος

Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Τμήματος Γενετικής Ογκολογίας, ΥΓΕΙΑ

Μάγγου Ελπίδα

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Α' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Μαγουνάκη Καλλιόπη

Ειδικευόμενη, Α' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Μακραντωνάκης Ανδρέας-Ευάγγελος

MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3RD Year MAPPING THE UNKNOWN IN ONCOLOGY

"FROM HOSPITALS TO HOMES, MAPPING THE FUTURE OF ONCOLOGY CARE"

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Μακριδάκη Δέσποινα

PharmD, RPharm, Κλινικός Φαρμακοποιός MSc, Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Διευθύντρια ΕΣΥ, Διευθύντρια Ενοποιημένου Φαρμακείου Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ»

Μάμαλης Δημήτριος

Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Μαραγκός Χαρίλαος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Α' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Ματθαίος Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Ογκολογίας, ΔΠΘ, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Ματσαϊκού Φωτεινή

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Μιχαλοπούλου Παρασκευή

Πρόεδρος Δ.Σ. Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, «Άλμα Ζωής», Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛ.Ο.Κ.

Μόσα Ευτυχία

MD, MSc, PhD, Επιμελήτρια Α' Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Μούντζιος Ιωάννης

MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής και Μονάδας Κλινικών Μελετών, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Μπακογέωργος Μάριος

MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Μπαλαούρα Όλγα

Διοικήτρια 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής

Μπαρμπούνης Βασίλειος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ιασώ»

Μπαφαλούκος Δημήτριος

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δ. Αττικής, Διευθυντής, Α' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital

Μπίστα Ευαγγελή

Υπεύθυνη Λειτουργίας και Ανάπτυξης, Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών (Κ3)

Μπούτης Αναστάσιος

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

Νασιούλας Γεώργιος

PhD, Επιστημονικός Διευθυντής GeneKor I.A.E

Νικολάου Μιχαήλ

MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Α' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Ντίνα Ελισσάβετ

NRN, MSc, MBA-HCM, Υποδιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3RD Year MAPPING THE UNKNOWN IN ONCOLOGY

"FROM HOSPITALS TO HOMES, MAPPING THE FUTURE OF ONCOLOGY CARE"

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Οικονομόπουλος Γεώργιος

Παθολόγος Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital

Παγώνη Ματίνα

Συντονίστρια Διευθύντρια, Γ' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ, Αντιπρόεδρος ΟΕΝΓΕ

Παλάζη Χρυσούλα

Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD, Τομέαρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Πανόπουλος Χρήστος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, «Ευρωκλινική» Αθηνών

Πάνου Μάριος

MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Συνεργάτης Κλινικών «ΜΗΤΕΡΑ» & «COSMOCLINIC»

Παντελάκος Παναγιώτης

MD, PhD, Διευθυντής Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής και Ακτινοθεραπείας, Όμιλος Ιατρόπολις

Παντελάκος Σταύρος

MD, MHA, PhD, Παθολογοανατόμος, Επιμελητής Β' (υπό διορισμό), Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Παπαγεωργίου Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής Νοσηλευτικής Παν. Πελοποννήσου, Προϊστάμενος Τμήματος Ειδικών Θεραπειών & Εκπαίδευσης Ευρωκλινικής, Πρόεδρος Τ.Ν.Ο. ΕΣΝΕ

Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης

MSc, Νοσηλεύτης Κατ' οίκον Νοσηλείας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Α' Ογκολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Παπαδόπουλος Παναγιώτης

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Παπανδρέου Χρήστος

Ομ. Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Α.Π.Θ.

Παπαξοΐνης Γεώργιος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Β' Παθολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Πεκτασίδης Δημήτριος

Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής, Γ' Ογκολογικό Τμήμα, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Περγαντάς Νικόλαος

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Α' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Περουκίδης Σταύρος

MD, MSc, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Υπεύθυνος, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Π.Ν. Τρίτολης



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3RD Year MAPPING THE UNKNOWN IN ONCOLOGY

"FROM HOSPITALS TO HOMES, MAPPING THE FUTURE OF ONCOLOGY CARE"

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Πέσσαχ Ηλίας

Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας, ΔΙΠΑΕ Ιατρικό κεντρο Αθηνών

Πισσάκας Γεώργιος

MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Πισταμαλτζιάν Νικόλαος

Παθολόγος – Ογκολόγος, MD, PhD, Επιμελητής, Ογκολογική Κλινική, «ΜΗΤΕΡΑ»

Πολυκανδριώτης Τζανής

Νοσηλεύτης, Επισκέπτης Υγείας, Εκπαιδευτικός Νοσηλευτικής ΠΕ18, RNMH, MSc, PGDip(Ed), Πολυδύναμη Νοσηλευτική Μονάδα Ψυχικής Υγείας 2ης Υ.Πε., Γενικός Γραμματέας Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, Ειδικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Ανακουφιστικής Φροντίδας

Πουλημένος Λεωνίδας

FESC, Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας

Ραμφίδης Βασίλειος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, 251 Γ.Ν.Α.

Ρούφος Ευάγγελος

Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Σαμαντάς Επαμεινώνδας

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital

Σαμέλης Γεώργιος

Πρόεδρος Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοιχειμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών (Ε.Δ.Ε.Μ.Σ.Ε.Θ.), Επιστημονικά Υπεύθυνος Διευθυντής Ογκολογικής Μονάδας City Hospital Καλαμάτας και Therapis General Hospital

Σαρατσιώτου Ιωάννα

Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Διευθύντρια Φαρμακευτικού Τμήματος, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Σαριδάκη Ζένια

MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια, Α' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan» Hospital, Αθήνα | Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», Ηράκλειο Κρήτης

Σκαπέρδα Ελένη

Φαρμακοποιός, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», Μ.Η.Ν. «Ν. Κούρκουλος»

Σκούρα Ευαγγελία

MSc, PhD, Πυρηνικός Ιατρός, Αν. Διευθύντρια, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Υπεύθυνη, PET/CT, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Σταμπούλογλου Παύλος- Παναγιώτης

ΩΡΛ, Μεταξά

Τέγος Θεόδωρος

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Επιμελητής Α', Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Ογκολογική Κλινική «Μητέρα»



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3RD Year MAPPING THE UNKNOWN IN ONCOLOGY

"FROM HOSPITALS TO HOMES, MAPPING THE FUTURE OF ONCOLOGY CARE"

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Τόλια Μαρία	Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Τουρκαντώνης Ιωάννης	MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Β' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Τούτουζας Κωνσταντίνος	Καθηγητής Χειρουργικής, Ε.Κ.Π.Α.
Τραφαλής Δημήτριος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Αν. Καθηγητής Φαρμακολογίας - Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Ε.Κ.Π.Α.
Τριποδάκη Έλλη-Σοφία	Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Επικουρική Επιμελήτρια, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Τσαμακίδης Ξενοφών	Γαστρεντερολόγος, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Τσερκέζογλου Αλίκη	MD, PhD, Γυναικολόγος - Ογκολόγος, Διπλωματούχος Ανακουφιστικής Ιατρικής, Διευθύντρια, Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»
Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Ε' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»
Τσιχλακίδου Αναστασία	Νοσηλεύτρια, MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Κατ' Οίκον Νοσηλείας, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Τσουκαλάς Νικόλαος	MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, MSc Βιοπληροφορική, Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος, 417 NIMTS, Επιστημονικός Συνεργάτης, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Τυλιγάδας Φώτης	Υπεύθυνος ανάπτυξης εφαρμογής SCOT, εταιρεία Spinner Logic
Φασιανός Χρήστος	Αντιπρόεδρος ΔΣ - Αναπληρωτής Διοικητής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Φεργάδης Ευάγγελος-Γεώργιος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β' Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Φιλίππου Νικόλαος	Χειρουργός, Β' Χειρουργική Κλινική, 417 NIMTS
Φιλόπουλος Ευάγγελος	Πρόεδρος Δ.Σ., Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
Φούντζηλα Ελένη	Παθολόγος - Ογκολόγος, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας «Άγιος Λουκάς», Clinical Associate Professor, European University Cyprus
Χαλικιάς Σπυρίδων	MD, MSc, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος-Εντατικολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Μονάδα Παθολογικής Ογκολογίας και Χημειοθεραπείας Γυναικολογικού καρκίνου, Γ.Ν.Μ. «Έλενα Βενιζέλου»



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3RD Year MAPPING THE UNKNOWN IN ONCOLOGY

"FROM HOSPITALS TO HOMES, MAPPING THE FUTURE OF ONCOLOGY CARE"

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Χαραλαμπίκης Νικόλαος

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Επιμελητής Α', Παθολογικό - Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Χριστοδούλου Χρήστος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Β' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Metropolitan

Χριστοπούλου Αθηνά

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Διευθύντρια και Υπεύθυνη Ογκολογικής Μονάδας, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Χρυσάνθη Νασιάδη

Ειδικευόμενη Ογκολογίας, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3RD Year MAPPING THE UNKNOWN IN ONCOLOGY

"FROM HOSPITALS TO HOMES, MAPPING THE FUTURE OF ONCOLOGY CARE"

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οργάνωση

Ιατρική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης

Ημερομηνία

27 - 28 Φεβρουαρίου 2026

Τόπος διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Golden Age

Μιχαλακοπούλου 57, Αθήνα 115 28

Τηλ.: 21 0724 0861

Εγγραφές

Η εγγραφή και η παρακολούθηση του συνεδρίου επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

Συμμετοχή

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν.

Οδηγίες για Παρακολούθηση με Φυσική Παρουσία

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.events.gr. Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό barcode που θα πρέπει να σαρώνουν κατά την είσοδό τους στην αίθουσα.

Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης

- Η Επιστημονική Εκδήλωση θα προβάλλεται ταυτόχρονα διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.livemed.gr
- Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο Register/Εγγραφή).
- Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.
- Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε από το μενού την κατηγορία Live, το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live** ή **Go Virtual**.



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3RD Year MAPPING THE UNKNOWN IN ONCOLOGY

"FROM HOSPITALS TO HOMES, MAPPING THE FUTURE OF ONCOLOGY CARE"

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων»



Σημείωση: Εφόσον επιθυμείτε να παραλάβετε πιστοποιητικό, μετά τη σύνδεσή σας στο Liveness είναι απαραίτητο να μεταβείτε στην εικονική «Γραμματεία Συνεδρίου» πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο και να ολοκληρώσετε την «Εγγραφή» σας στην επιστημονική εκδήλωση που επιθυμείτε, ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος παρακολούθησης.



Παραλαβή Πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου σε όσους σύνεδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης.

Γραμματεία:



Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη

Τηλ.: 210 98 80 032

Website: www.events.gr • E-mail: ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr (πολιτική απορρήτου).



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3RD Year MAPPING THE UNKNOWN IN ONCOLOGY

"FROM HOSPITALS TO HOMES, MAPPING THE FUTURE OF ONCOLOGY CARE"

ΧΟΡΗΓΟΙ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

- VoraniGo 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
- VoraniGo 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ.

VoraniGo 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg βορασιδενίμπης (ως ημιϋδρικό, ημικιτρικό οξύ).

VoraniGo 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 40 mg βορασιδενίμπης (ως ημιϋδρικό, ημικιτρικό οξύ). Έκδοχα με γνωστή δράση: μονοϋδρική λακτόζη.

Θεραπευτικές ενδείξεις.

Το VoraniGo ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του κυρίως μη-ενισχυόμενου στην απεικόνιση Βαθμού 2 αστροκυτώματος ή ολιγοδενδρογλιώματος, με μετάλλαξη IDH1 R132 ή IDH2 R172 σε ενήλικες και έφηβους ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω και βάρους τουλάχιστον 40 kg, οι οποίοι είχαν υποβληθεί μόνο σε χειρουργική επέμβαση και δεν βρίσκονται σε άμεση ανάγκη για ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία.

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης.

Η θεραπεία πρέπει να ξεκινά υπό την επίβλεψη ιατρού με εμπειρία στη χρήση αντικαρκινικών φαρμακευτικών προϊόντων. Πριν από τη λήψη του VoraniGo, οι ασθενείς πρέπει να έχουν επιβεβαιώσει μια μετάλλαξη ισοκιτρικής αφυδρογονάσης-1 (IDH1) R132 ή ισοκιτρικής αφυδρογονάσης-2 (IDH2) R172 χρησιμοποιώντας κατάλληλη διαγνωστική εξέταση. Η παρουσία μιας μετάλλαξης IDH1 R132 ή IDH2 R172 θα πρέπει να αξιολογηθεί με *in vitro* διαγνωστικό (IVD) με σύμπτωση CE με τον αντίστοιχο επιδιωκόμενο σκοπό. Εάν το IVD με σύμπτωση CE δεν είναι διαθέσιμο, η μετάλλαξη IDH1 R132 ή IDH2 R172 θα πρέπει να αξιολογηθεί με μια εναλλακτική επικυρωμένη εξέταση.

Δοσολογία.

Η συνιστώμενη δόση του VoraniGo για ενήλικες και εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω είναι 40 mg μία φορά ημερησίως για ασθενείς βάρους τουλάχιστον 40 kg. Δεν μπορεί να γίνει σύσταση δόσης σε ασθενείς βάρους λιγότερο από 40 kg λόγω της έλλειψης κλινικών δεδομένων σε αυτόν τον πληθυσμό. Η θεραπεία θα πρέπει να συνεχίζεται για όσο διάστημα παρατηρείται κλινικό όφελος ή έως ότου η θεραπεία να μην είναι πλέον ανεκτή από τον ασθενή.

Προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν πριν από τη χορήγηση και παρακολούθηση.

Οι γενικές εξετάσεις αίματος και οι βιοχημικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ηπατικών ενζύμων, θα πρέπει να αξιολογούνται πριν από την έναρξη της θεραπείας, κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια των πρώτων 2 μηνών και, στη συνέχεια, μία φορά τον μήνα για τα 2 πρώτα χρόνια θεραπείας και όπως ενδείκνυται κλινικά στη συνέχεια. Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να χρειάζονται πιο συχνή και συνεχή παρακολούθηση.

Ειδικό πληθυσμίο.

Ηλικιωμένοι.

Δεν συνιστάται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς ≥ 65 ετών.

Νεφρική δυσλειτουργία.

Δεν συνιστάται προσαρμογή της δόσης έναρξης σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία. Η βορασιδενίμπη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με $eGFR \leq 40$ mL/min/1.73 m² ή που χρήζουν αιμοκάθαρσης.

Έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας.

Δεν συνιστάται προσαρμογή της δόσης έναρξης σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια (κατηγορία Α ή Β κατά Child-Pugh) έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας. Η βορασιδενίμπη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας και αυτός ο πληθυσμός ασθενών να παρακολουθείται στενά.

Παιδιατρικός πληθυσμός.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά δεδομένα σε παιδιά ηλικίας 12 ετών έως < 18 ετών (βλ. παράγραφο 5.1).

Τρόπος χορήγησης.

Το VoraniGo είναι για από στόματος χρήση. Τα δισκία θα πρέπει να λαμβάνονται μία φορά ημερησίως περίπου την ίδια ώρα κάθε ημέρα. Οι ασθενείς δεν πρέπει να καταναλώνουν

τροφή τουλάχιστον 2 ώρες πριν και 1 ώρα μετά τη λήψη του VoraniGo. Τα δισκία πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα με ένα ποτήρι νερό και δεν πρέπει να κόβονται στη μέση, να θρυμματίζονται ή να μασώνται, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα που να επιβεβαιώνουν παράνοια βιοδιαθεσιμότητα του φαρμακευτικού προϊόντος όταν το δισκίο υποστεί επεξεργασία. Ενδέχεται να απαιτηθεί διακοπή ή μείωση της δόσης, βάσει εξοικειωμένων παραμέτρων ασφάλειας και ανεκτικότητας. Συνιστώνται τροποποιήσεις της δόσης του VoraniGo για τη διαχείριση της πατοστοχικότητας και άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών βαθμού 3 ή υψηλότερου.

Αντενδείξεις.

Υπερευαίσθηση στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση.

Ηπατοεξοικονία:

Έχουν αναφερθεί αυξήσεις στα ηπατικά ένζυμα, συμπεριλαμβανομένης της αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης (ALT) και της ασαρπτικής αμινοτρανσφεράσης (AST) > 3 φορές το ανώτατο φυσιολογικό όριο (ULN), με αύξηση της ολικής χολερυθρίνης > 2 φορές το ULN σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με βορασιδενίμπη. Ηπατική ανεπάρκεια και ηπατική νέκρωση παρατηρήθηκαν σε έναν ασθενή που έλαβε θεραπεία με βορασιδενίμπη, ενώ αυτοόνοση ηπατίτιδα παρατηρήθηκε σε έναν ασθενή που έλαβε θεραπεία με βορασιδενίμπη. Τα ηπατικά ένζυμα (συμπεριλαμβανομένων των ALT, AST και γ-γλουταμυλοτρανσφεράσης (GGT)) και η ολική χολερυθρίνη πρέπει να παρακολουθούνται πριν από την έναρξη της θεραπείας, κάθε 2 εβδομάδες κατά τους πρώτους 2 μήνες της θεραπείας και στη συνέχεια μία φορά το μήνα για τα πρώτα 2 χρόνια θεραπείας, και όπως ενδείκνυται κλινικά στη συνέχεια. Εξετάστε το ενδεχόμενο εβδομαδιαίας παρακολούθησης για αυξήσεις ALT ή AST ≤ 3 φορές το ULN. Προσωρινή διακοπή, μείωση της δόσης ή οριστική διακοπή της θεραπείας με βάση τη σοβαρότητα των αναμωλών των ηπατικών ενζύμων.

Κίνδυνος καρκινογένεσης:

Ο κίνδυνος καρκινογένεσης στον άνθρωπο δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα αποτελέσματα μελετών καρκινογένεσης και τα μακροπρόθεσμα κλινικά δεδομένα ασφάλειας είναι ανεπαρκή.

Έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας: Η βορασιδενίμπη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με προϋπάρχουσα σοβαρή έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας (κατηγορία C κατά Child-Pugh) και αυτός ο πληθυσμός ασθενών να παρακολουθείται στενά.

Νεφρική δυσλειτουργία:

Η βορασιδενίμπη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία ($eGFR \leq 40$ mL/min/1.73 m²) ή νεφρική δυσλειτουργία που χρήζει αιμοκάθαρσης.

Έκδοχα: Το VoraniGo περιέχει λακτόζη. Το φάρμακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δισκίο, είναι αυτό που αναμειγνύεται «ελεύθερο νατρίου».

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης.

Δεν συνιστάται: ισχυροί αναστολείς του CYP1A2, μέτριας επαγωγής του CYP1A2, υποστρώματα των CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, ή υποστρώματα του CYP3A4 με στενό θεραπευτικό δείκτη, ευαίσθητα υποστρώματα των CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 ή CYP3A4 χωρίς στενό θεραπευτικό δείκτη. Προφυλάξεις: υποστρώματα BCRP, ορμονικά αντισυλληπτικά

Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία.

Κύηση.

Η βορασιδενίμπη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης, καθώς και σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που δεν χρησιμοποιούν αντισύλληψη. Θηλασμός.

Ο θηλασμός πρέπει να διακόπτεται κατά την διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 2 μήνες μετά την τελευταία δόση.

Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία / Αντισύλληψη.

Το τεστ κύησης συνιστάται σε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία πριν από την έναρξη της θεραπείας με τη βορασιδενίμπη. Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία και άνδρες με γυναίκες συντρόφους σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 2 μήνες μετά την τελευταία δόση.

Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

Η βορασιδενίμπη δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

Ανεπιθύμητες ενέργειες.

Περίληψη προφίλ ασφαλείας. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των μη φυσιολογικών εργαστηριακών τιμών, ήταν αυξημένη ALT (59,3%), αυξημένη AST (45,5%), αυξημένη γ-GT (37,7%), κόπωση (36,5%) και διάρροια (24,6%). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού ≥ 3 ήταν αυξημένη ALT (9,6%), αυξημένη AST (4,2%) και αυξημένη γ-GT (3,0%). Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν

στο 0,6% των ασθενών που έλαβαν Voranigo και συνίστανται σε αυξημένη ALT. Οριστική διακοπή της βορσασιδενίνης αναφέρθηκε στο 3,0% των ασθενών και συνίστανται σε αυξημένη ALT βαθμού ≥ 3 . Διακοπές της δόσης λόγω ανεπιθύμητης ενέργειας καταγράφηκαν στο 18,6% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με βορσασιδενίνη. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που απαιτούσαν διακοπή της δόσης ήταν η αυξημένη ALT (14,4%) και η αυξημένη AST (6,0%). Μειώσεις της δόσης της βορσασιδενίνης λόγω ανεπιθύμητης ενέργειας καταγράφηκαν στο 9,6% των ασθενών. Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια που απαιτούσε μείωση της δόσης ήταν η αυξημένη ALT (7,8%).

Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα.

Κατηγορία/οργανικό σύστημα	Συχνότητα	Ανεπιθύμητες ενέργειες
Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος	Πολύ συχνές	Μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων ^a
Μεταβολικές και διατροφικές διαταραχές	Συχνές	Υπεργλυκαιμία Μειωμένη όρεξη Υποφωσφαταιμία
Διαταραχές του νευρικού συστήματος	Πολύ συχνές	Ζάλη
Αναπνευστικές, θωρακικές διαταραχές και διαταραχές μεσοθωρακίου	Συχνές	Δύσπνοια
Γαστρεντερικές Διαταραχές	Πολύ συχνές	Διάρροια Κοιλιακό άλγος
	Συχνές	Γαστροεσφαγική παλινδρομική νόσος
Ηπατοχολικές διαταραχές	Πολύ συχνές	Αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης ^a Αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση ^a Αυξημένη γ-γλουταμυλοτρανσφεράση ^a
	Συχνές	Αυξημένη αλκαλική φωσφατάση ^a
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις στη θέση χορήγησης	Πολύ συχνές	Κόπωση

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών.
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπεται η συνεχής παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:

Ελλάδα
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040337
Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>
<http://www.kitrinikarta.gr>

Κύπρος
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Τηλ: +357 22608607
Φαξ: + 357 22608669
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
Les Laboratoires Servier, 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex, Γαλλία.

ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
EU/1/25/1912/001, EU/1/25/1912/002.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 17 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
09/2025

Voranigo® F.C TAB 40 mg/tab BTx30 Ενδοκιτική Α.Τ €19.973,00

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων:
<https://www.ema.europa.eu>.

Ελλάδα
Για πλήρεις συντομογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.ΠΕ. Φραγκακλασιάς 7, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 2109391000

Κύπρος:
Για πλήρεις συντομογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον εκπρόσωπο του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας C.A.Papaellinas Ltd, Τηλ: +357 22741741



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα Φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάρετε τον κωδικό QR code

3RD
Year

MAPPING THE UNKNOWN IN ONCOLOGY



"FROM HOSPITALS TO HOMES
MAPPING THE FUTURE OF ONCOLOGY CARE"

27 - 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GOLDEN AGE, ΑΘΗΝΑ