

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΔΕΤΕΑ
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

Αιματολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η Αιματολογία ως Διεπιστημονικό Σημείο Συνάντησης

από τον

Πρόεδρο

στον

Άνθρωπο



26-28 ΜΑΡΤΙΟΥ
2026

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Du Lac ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ:



Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων



Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής



ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



EPIRUS REGION



Δήμος Ιωαννιτών

Θα
χορηγηθούν
18 μόρια
Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME-CPD)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

XOSPATATM

gilteritinib 40mg tablets



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΠΡΟΪΟΝ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ -5%
XOSPATA F.C.TAB 40MG/TAB BΤx84 δισκία σε blisters (OPA/αλουμινίου/PVC/αλουμινίου)	GILTERITINIB	15.485,14 €	14.131,74 €	13.425,15 €

Περιορισμένη Ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως και περιλαμβάνονται στη συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών του προϊόντος και το φύλλο οδηγιών χρήσης του φαρμάκου.

XOS/ADV1/10.2024 MAT-GR-XOS-2024-00006



Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E.
Λ.Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2
15123 Μαρούσι Αττικής
Τηλ: 210-81899900
www.astellas.com/gr

Η Αιματολογία
ως Διεπιστημονικό Σημείο Συνάντησης
από τον **Αἰγυόριθμο** στον **Άνθρωπο**

(**Επιτροπές**)

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Ελευθερία Χατζημιχαήλ

Ελισάβετ Αποστολίδου

Βασίλειος Γεωργούλης

Επαμεινώνδας Κουμπής

Δημήτριος Λεονάρδος

Κωνσταντίνα Παπαθανασίου

Αλεξάνδρα Παπούδου-Μπάη

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Ελένη Καψάλη

Δώρα Γουγωπούλου

Λυδία Κυριαζοπούλου

Αλέξανδρος Μάκης

Λεωνίδας Μπενετάτος

Χρήστος Τζώρτζης

Κωνσταντίνος Τσαταλάς

Σοφία Χαραλαμπίδου

Σάββας Χατζηχριστοφής

Ο 1^{ος} εγκεκριμένος JAK1/2 & ACVR1 αναστολέας.¹

Μια θεραπεία για
τη διαχείριση της
ΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑΣ ή
των **ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ**
σε ασθενείς με
ΜΥΕΛΟΪΝΩΣΗ



μέτρια
έως σοβαρή
ΑΝΑΙΜΙΑ¹

Omjjara
mometotinib

Για την Περίληψη
των Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος σκανάρετε το **QR code**.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη
κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας¹:

Η ασφάλεια του Omjjara αξιολογήθηκε σε τρεις τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες με δραστικό παράγοντα, πολυκεντρικές μελέτες σε ενήλικες με μυελοϊνωση (MOMENTUM, SIMPLIFY-1, και SIMPLIFY-2). Σε αυτές οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν διάρροια (23%), θρομβοπενία (21%), ναυτία (17%), κεφαλαλγία (13%), ζάλη (13%), κόπωση (12%), εξασθένιση (11%), κοιλιακό άλγος (11%) και βήχας (10%). Η πιο συχνή σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια (Βαθμού ≥ 3) ήταν η θρομβοπενία (12%).

Βιβλιογραφία

1. Omjjara (mometotinib) Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Μάρτιος 2025

Λιανική Τιμή: € 5141,54

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK. ©2025 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούσυχας του Ομίλου GSK

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΤΡΠΝΗ ΚΑΡΤΑ"



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

GSK

Η Αιματολογία
ως Διεπιστημονικό Σημείο Συνάντησης
από τον Αλγόριθμο στον Άνθρωπο

Χαιρετισμός

Αγαπητές Συναδέλφισσες, Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με χαρά και με ενθουσιασμό σας καλωσορίζουμε στο **Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Αιματολογία ως Διεπιστημονικό Σημείο Συνάντησης: από τον Αλγόριθμο στον Άνθρωπο»**, που για πρώτη φορά αποκτά πανελλήνιο χαρακτήρα, μια εξέλιξη που αντικατοπτρίζει την ανάγκη μας για έναν ουσιαστικό, εθνικό διάλογο γύρω από ερωτήματα που αφορούν όλους μας.

Επιλέξαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό: να σχεδιάσουμε ένα συνέδριο που δεν αρκείται στη μεταφορά γνώσης, αλλά τολμά να σταθεί μπροστά στα μεγάλα ερωτήματα της εποχής μας. Πώς διαμορφώνουμε εθνικές στρατηγικές για την τεχνητή νοημοσύνη (TN) στην υγεία που να υπηρετούν πραγματικά τον ασθενή και τον κλινικό γιατρό και όχι μόνο την τεχνολογία; Πώς αλλάζουν οι κλινικές δοκιμές και πόσο ανταγωνιστικοί είμαστε στον ευρωπαϊκό χώρο; Πώς ενσωματώνουμε την TN στην κλινική μας πράξη χωρίς να χάσουμε αυτό που μας κάνει γιατρούς; Πώς παραμένουμε άνθρωποι σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα που δύσκολα συλλαμβάνουμε;

Το πρόγραμμα που έχουμε σχεδιάσει είναι πλούσιο και πολυεπίπεδο: από κλινικές περιπτώσεις και κατευθυντήριες οδηγίες μέχρι debates, workshops πάνω στη χρήση εργαλείων TN, στρογγυλά τραπέζια για ανοικτή επιστήμη και ανοικτή εκπαίδευση, συζητήσεις για τα δικαιώματα των ασθενών στην ψηφιακή εποχή, και μια ξεχωριστή διαδραστική συνεδρία για τον εργασιακό πολιτισμό και τις τοξικές συμπεριφορές γιατί κι αυτά ανήκουν στην καθημερινή μας ανθρωπιά.

Δίνουμε, επίσης, ιδιαίτερη έμφαση στους νέους συναδέλφους: στους ειδικευόμενους, τους φοιτητές, τους ερευνητές κλινικής και μεταφραστικής έρευνας. Θέλουμε αυτό το συνέδριο να είναι το δικό τους βήμα, ένα μέρος όπου η φωνή τους ακούγεται, οι απορίες τους τιμώνται και τα όνειρά τους βρίσκουν χώρο να αναπτυχθούν.

Η πεποίθησή μας είναι απλή και σταθερή: η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο ισχυρό, πολύτιμο, αναντικατάστατο. Η ιατρική, όμως, παραμένει στον πυρήνα της μια ανθρώπινη πράξη. Αυτή η πεποίθηση δεν κοσμεί απλώς τον τίτλο μας· διαπερνά κάθε ώρα αυτού του τριμήνου.

Σας περιμένουμε στα Ιωάννινα, 26 - 28 Μαρτίου 2026.

Τρεις μέρες γνώσης, προβληματισμού και πάνω από όλα ανθρώπινης σύνδεσης.

Με εκτίμηση και χαρά,

Ελευθερία Χατζημιχαήλ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας,
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

**BESREMi®
acts at the root
of PV¹**

**Significantly
improved
event-free
survival²**

**Deep and
sustained
reduction of
Jak2V617F
allele burden³**

1. Austin RJ et al., (2020), Leukemia 34: 1075–1089
2. Kiladjian et al. EHA 2024, Abstract #5219, AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH.
3. Gisslinger et al., (2023), Leukemia 37(10):2129-2132.



Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες
συμβουλευθείτε την Ελληνική Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας
τον κωδικό QR ή μπορείτε να τη ζητήσετε
σε έντυπη μορφή από τον εκπρόσωπο
της εταιρείας

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Η Αιματολογία ως Διεπιστημονικό Σημείο Συνάντησης από τον **Αλγόριθμο** στον **Άνθρωπο**

(Επιστημονικό Πρόγραμμα)

ΠΕΜΠΤΗ

26 ΜΑΡΤΙΟΥ

2026

15:30 - 16:00 **Εγγραφές προσέλευση**16:00 - 17:15 **Νοσηλευτικό Τραπέζι**Προεδρείο: **Γιολάντα Ζήκα, Ελευθερία Τζαμάκου**

16:00 - 16:15 Ποιότητα ζωής ασθενών με Πολλαπλό Μυέλωμα μετά τη μεταμόσχευση

Μαρία Νικολοπούλου

16:15 - 16:30 Πέρα από τα δεδομένα: ο άνθρωπος στις κλινικές δοκιμές

Όλγα Σιαραμπή

16:30 - 16:45 Όταν οι αλγόριθμοι συναντούν τον ασθενή: Τεχνητή Νοημοσύνη στις κλινικές δοκιμές

Ειρήνη Παντελή

16:45 - 17:00 Ψηφιακή ενδυνάμωση στη νοσηλευτική - από την τεχνολογία φροντίδας στη φροντίδα με τεχνολογία

Αθανασία Κονταξή

17:00 - 17:15 Η καθημερινή κλινική πράξη και ο ασθενής στις κλινικές δοκιμές: σημεία σύγκλισης και διαφοροποίηση

Ελένη Μητώνα17:15 - 18:35 **Στρογγυλό τραπέζι ΔΕτΕΑ - HelMSIC**Προεδρείο: **Μαρία Τσιάρα**

Ανοιχτοί Ορίζοντες στην Ιατρική: Open Science & Open Education

Τσιάρα Μαρία, HelMSIC**Γιαννακόπουλος Θάνος, Ηνωμένα Έθνη****Άννα Λιακοπούλου, IFMSA**18:35 - 18:50 **Διάλειμμα καφέ**18:50 - 19:50 **Αιματολογία - Γυναικολογία - Θρόμβωση σε συνεργασία με το ΙΜΕΘΑ**Προεδρείο: **Ελευθερία Λευκού, Μηνάς Πασχόπουλος**

Θρομβοφιλία και Αναπαραγωγική Υγεία: Πότε και Πώς Ελέγχουμε;

Εμμανουήλ Παπαδάκης

Αντιπηκτική Αγωγή στη Γυναίκα: Ειδικές Προκλήσεις στην Κύηση και την Ορμονική Θεραπεία

Δέσποινα Αδαμίδου19:50 - 20:10 **Δορυφορική διάλεξη**Πρόεδρος: **Ιωάννης Κοτσιανίδης**

Αναδιαμορφώνοντας τη θεραπευτική πορεία στη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία με συνεχή αναστολή BTK

Μαρία Δήμου

Sponsored by



Reblozyl®

(luspatercept)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
RS STATUS &
ΕΠΙΠΕΔΩΝ ESA¹

REBLOZYL: Raising the Standard of Care Για τους ασθενείς με αναιμία σχετιζόμενη με LR-MDS χωρίς προηγούμενη θεραπεία με ESA^{1*}

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής στην Ογκολογία του National Comprehensive Cancer Network (NCCN Guidelines®):

Το REBLOZYL® συνιστάται ως θεραπεία 1ης γραμμής για την αντιμετώπιση της συμπτωματικής αναιμίας σε RS- & RS+ ασθενείς με LR-MDS και ειδικότερα συνιστάται ως η προτιμώμενη αγωγή για τους

- RS+ με ESA <500
- RS- με 200 <ESA <500^{3,**}

* **Ευρωπαϊκή ένδειξη (EMA):** Το Reblozyl ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες για τη θεραπεία της εξαρτώμενης από μεταγγίσεις αναιμίας λόγω μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων (ΜΔΣ) με πολύ χαμηλό, χαμηλό και ενδιάμεσο κίνδυνο

** Για ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (MDS) πολύ χαμηλού, χαμηλού ή ενδιάμεσου κινδύνου σύμφωνα με το IPSS-R, χωρίς del(5q), με ή χωρίς άλλες κυτταρογενετικές ανωμαλίες και με ποσοστό δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών (RS) <15% (ή RS <5% σε περίπτωση μετάλλαξης SF3B1) και επίπεδα ορού ερυθροποιητίνης (sEPO) ≤500 mU/mL, ή με MDS χωρίς del(5q), με ή χωρίς άλλες κυτταρογενετικές ανωμαλίες, και με RS ≥15% (ή RS ≥5% σε περίπτωση μετάλλαξης SF3B1).

Βιβλιογραφία: 1. REBLOZYL®, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 02/2025 2. Platzbecker U, Della Porta MG, Santini V, et al. Efficacy and safety of luspatercept versus epoetin alfa in erythropoiesis-stimulating agent-naïve, transfusion-dependent, lower-risk myelodysplastic syndromes (COMMANDS): interim analysis of a phase 3, open-label, randomised-controlled trial. Lancet. 2023;402(10399):373-385. 3. Κατευθυντήριες Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής στην Ογκολογία του NCCN (NCCN Guidelines®) για τα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα, Έκδοση 1.2026.. Πρόσβαση στις 3 Μαρτίου 2026. Για την πιο πρόσφατη και πλήρη έκδοση των κατευθυντήριων οδηγιών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα NCCN.org.

Συντομογραφίες: LR-MDS: μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο χαμηλότερου κινδύνου (πολύ χαμηλού, χαμηλού ή ενδιάμεσου κινδύνου σύμφωνα με το IPSS-R). ESA: ερυθροποιητίνη, RS+: παρουσία σιδηροβλαστών, RS-: απουσία σιδηροβλαστών



Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2,
Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63883 - Βριλήσσια,
Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400,
Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Τρόπος Διάρθεσης

Ελλάδα: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.
Κύπρος: Με ιατρική συνταγή.

Αρ. άδειας: 69856/30-09-2020

R-Hema 2007-GR-2600003/Mar 2026

Ενδείξεις:

- Το Reblozyl ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες για τη θεραπεία της εξαρτώμενης από μεταγγίσεις αναιμίας λόγω μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων (ΜΔΣ) με πολύ χαμηλό, χαμηλό και ενδιάμεσο κίνδυνο
- Το Reblozyl ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες για τη θεραπεία της αναιμίας που σχετίζεται με την εξαρτώμενη από μεταγγίσεις και τη μη εξαρτώμενη από μεταγγίσεις βήτα-θαλασσαιμία

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Ιστότοπος: www.eof.gr
Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας CY-1475 Λευκωσία
Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

Λιανική Τιμή:

Ελλάδα: REBLOZYL® 25mg 1.161,58 €, REBLOZYL® 75mg 3.384,80 €
Κύπρος: REBLOZYL® 25mg 1.324,47 €, REBLOZYL® 75mg 3.798,49 €
Σύμφωνα με τον Ενιαίο Τιμοκατάλογο με ισχύ από 2 Φεβρουαρίου 2026

Περίληψη προφίλ ασφαλείας για τα Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα:

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στο φάρμακο σε ασθενείς που λαμβάνουν το Reblozyl (τουλάχιστον στο 15% των ασθενών) ήταν κόπωση, διάρροια, ναυτία, εξασθένιση, ζάλη, οίδημα περιφερικό και οσφυαλγία.

Πριν τη συνταγογράφηση και για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται από τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Μπορείτε να ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.



Ημερομηνία Αναθεώρησης Κειμένου:
02/2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitrinikarta.gr
www.kitrinikarta.gov.cy

Η Αιματολογία ως Διεπιστημονικό Σημείο Συνάντησης από τον **Αιγδορίθμο** στον **Ανθρωπο**

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΕΜΠΤΗ

26 ΜΑΡΤΙΟΥ

2026

20:15

Τελετή έναρξης - Χαιρετισμοί

Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Περιφερειάρχης Ηπείρου
Δήμαρχος Ιωαννίνων
Διοικητής Νοσοκομείου Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων
Κήρυξη Έναρξης Εργασιών από την Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

27 ΜΑΡΤΙΟΥ

2026

09:00 - 10:00

Το βήμα του νέου Αιματολόγου

Προεδρείο: **Μαρία Παπαϊωάννου, Ανάργυρος Συμεωνίδης**

09:00 - 09:15

Περίπτωση 1 - **Βασίλειος Γεωργούλης**

09:15 - 09:30

Περίπτωση 2 - **Ελίνα Αποστολίδου**

09:30 - 09:45

Περίπτωση 3 - **Χριστίνα Φρουζάκη**

09:45 - 09:50

Συζήτηση- Σχολιασμός

09:50 - 10:30

Ερευνητικό Βήμα

Προεδρείο: **Ελευθερία Χατζημιχαήλ**

09:50 - 10:05

Ο ρόλος των microRNAs στα Non-Hodgkin
λεμφώματα: συσχέτιση με την πρόγνωση και
την απόκριση στη θεραπεία

Ανδρέας-Επαμεινώνδας Κουμπής

10:05 - 10:20

Ενσωμάτωση ανοσολογικών παραμέτρων στον
προσδιορισμό της μετρήσιμης υπολειμματικής
νόσου ασθενών με ΟΜΛ

Θεόδωρος Σπυρόπουλος

10:20 - 10:30

Συζήτηση- Σχολιασμός

10:30 - 10:50

Δορυφορική διάλεξη

Προεδρείο: **Ελένη Καψάλη**

Εξελίξεις στη διαχείριση της FLT3-ITD θετικής Οξείας
Μυελογενούς Λευχαιμίας

Sponsored by



Μιχάλης Διαμαντίδης

10:50 - 11:00

Διάλειμμα καφέ

Nilotinib Accord

150 mg

200 mg

ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΨΑΚΙΑ



Νοσοκομειακές Τιμές:

NILOTINIB ACCORD CAPS 150MG/CAP BT X 112 (4 X 28 X 1) CAPS
(ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) (ΠΟΜΠΑΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ΣΕ BLISTER PVC/PVDC/ALU: 1.115,10 €

NILOTINIB ACCORD CAPS 200MG/CAP BT X 112 (4 X 28 X 1) CAPS
(ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) (ΠΟΜΠΑΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ΣΕ BLISTER PVC/PVDC/ALU: 1.486,78 €

NiloAcc. 02.11/2025

Κάτοχος Άδειας
Κυκλοφορίας:
Accord Healthcare S.L.U.

accord

Τοπικός Αντιπρόσωπος

WinMedica

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Αγνισιλάου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τηλ.: 210 7488821, Fax: 210 7488827
info@winmedica.gr, www.winmedica.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοχήστε
ΟΜΕΣ τις αναπάντητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΕΧΕΙΡΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Nilotinib Accord



Πριν την
συνταγογράφηση
συμβουλευτείτε
την Περίληψη
Χαρακτηριστικών
Προϊόντος

Η Αιματολογία ως Διεπιστημονικό Σημείο Συνάντησης από τον **Αιθόριθμο** στον **Ανθρώπο**

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

27 ΜΑΡΤΙΟΥ

2026

- 11:00 - 11:30 Αιματολογία - Πυρηνική Ιατρική**
Προεδρείο: **Χρύσα Σιόκα**
Ο ρόλος του PET/CT στη διάγνωση και εκτίμηση της ανταπόκρισης των λεμφωμάτων σύμφωνα με τα Lugano criteria
Γεώργιος Άσρος
-
- 11:30 - 12:30 Αιματολογία - Κατευθυντήριες Οδηγίες**
Προεδρείο: **Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Αναστασία Μπαντή**
Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του DLBCL
1. Θεραπεία 1^{ης} γραμμής **Λεωνίδας Μπενετάτος**
2. Θεραπεία Υποτροπής **Ευδοξία Χατζηχαρίση**
-
- 12:30 - 12:50 Δορυφορική διάλεξη**
Προεδρείο: **Ιωάννης Κοτσιανίδης**
Μακροχρόνια Αποτελέσματα με Luspatercept: Επαναπροσδιορίζοντας την επιτυχία στα ΜΔΣ χαμηλότερου κινδύνου
Σωτήρης Παπαγεωργίου
Sponsored by  Bristol Myers Squibb
-
- 12:50 - 13:00 Διάλειμμα καφέ**
-
- 13:00 - 14:00 Debate - Ο ρόλος της αυτόλογης μεταμόσχευσης στο Λέμφωμα από το κύτταρο του μανδύα.**
Προεδρείο: **Μαρία Αγγελοπούλου, Μαρία Παλασοπούλου**
Ναι - Μαρία Λίγκα
Όχι - Σωτήρης Σαχανάς
-
- 14:00 - 14:30 Δορυφορική διάλεξη**
Προεδρείο: **Βασιλική Παππά**
Zanubrutinib στη ΧΛΛ: Προσδιορίζοντας τον Ιδανικό Ασθενή στην Εποχή της Ορισμένης Διάρκειας Θεραπείας
Σταυρούλα Γιαννούλη
Sponsored by  Swixx BioPharma
-
- 14:30 - 15:30 Μεσημβρινή διακοπή**
-
- 15:30 - 16:10 Οι ασθενείς στο επίκεντρο - συζήτηση με την Ένωση Ασθενών Ελλάδος - Είμαστε μαζί - Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου**
Συντονισμός: **Νανά Παλαιτσάκη**
Μαρία Τζίμα, Κατερίνα Κουτσογιάννη-Τσιγκουνάκη
-

START STRONG

with CALQUENCE

in the treatment
of 1L CLL & 1L MCL¹⁻⁴



CALQUENCE
acalabrutinib 100 mg tablets

Θεραπευτικές ενδείξεις⁴:

Το Calquence ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με ομπινουτουζουμάμπη ενδείκνυται για τη θεραπεία μη προθεραπευμένων ενήλικων ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ).

Το Calquence σε συνδυασμό με venetoclax με ή χωρίς ομπινουτουζουμάμπη ενδείκνυται για τη θεραπεία μη προθεραπευμένων ενήλικων ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ).

Το Calquence ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ), οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μια προηγούμενη θεραπεία.

Το Calquence σε συνδυασμό με βενδαμυστίνη και ριτουξιμάμπη (BP) ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με μη προθεραπευμένο λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα (ΛΚΜ) που δεν είναι κατάλληλοι για αυτόλογη μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων.

Το Calquence ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα (ΛΚΜ) που δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με αναστολέα της τυροσινικής κινάσης του Bruton (BTK).

Βιβλιογραφία:

1. Sharman JP et al. Blood. 2025 Sep 11;146(11):1276-1285 2. Brown JR, et al. N Engl J Med. 2025. 3. Wang M et al, J Clin Oncol. 2025 Jul 10;43(20): 2276-2284 4. CALQUENCE® Summary of Product Characteristics. Jul 2025



Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

CALQUENCE FC TAB 100 MG/TAB, BTx60 TABS Νοσοκομειακή Τιμή 4041,18 € Λιανική Τιμή 4859,58 €

Πριν την συνταγογράφηση, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του συγκεκριμένου QR code.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

CAL/000671/10226

AstraZeneca

AstraZeneca AE, Αγνησιλάου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τ.: +30 210 6871 500,
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000638901000
www.astrazeneca.gr



CALQUENCE
acalabrutinib 100 mg tablets

Η Αιματολογία ως Διεπιστημονικό Σημείο Συνάντησης από τον **Αιγυόριθμο** στον **Ανθρώπο**

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

27 ΜΑΡΤΙΟΥ

2026

- 16:10 - 16:35** **Εξελίξεις στην Αιματολογία**
Προεδρείο: **Μαρία Παγώνη**
Ο ρόλος της ανοσοθεραπείας στην Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία
Ελένη Καψάλη
- 16:35 - 17:00** **Αιματολογία - Αιμοσφαιρινοπάθειες**
Προεδρείο: **Ιωάννης Γεωργίου**
Μη-ϊικοί, επισωματικοί φορείς για τη γονιδιακή θεραπεία της β-Θαλασσαιμίας, ως έγκυρη, εναλλακτική γονιδιακή μεταφορά έναντι λεντι-ϊικών φορέων
Αγλαΐα Αθανασιάδου
- 17:00 - 17:15** **Διάλειμμα καφέ**
- 17:15 - 17:35** **Δορυφορική διάλεξη**
Πρόεδρος: **Ιωάννης Κοτσιανίδης**
Από τα κλινικά δεδομένα στην κλινική απόφαση για τους ασθενείς με μυελοϊνώση και αναιμία
Ελένη Γαβριηλάκη
Sponsored by **GSK**
- 17:35-17:55** **Δορυφορική διάλεξη**
Πρόεδρος: **Σωσάνα Δελημπαση**
Σύγχρονη διαχείριση της πρώτης υποτροπής στο Πολλαπλό Μυέλωμα: Ο ρόλος των anti-BCMA θεραπειών
Βασιλική Δούκα
Sponsored by **GSK**
- 17:55-18:55** **Debate. Θεραπεία ασυμπτωματικού πολλαπλού μυελώματος**
Προεδρείο: **Κωνσταντίνος Τσαταλάς, Ευδοξία Χατζηχαρίση**
Ναι - Σωσάνα Δελημπαση
Όχι - Βασιλική Δούκα
- 18:55 - 19:15** **Δορυφορική διάλεξη**
Πρόεδρος: **Αναστασία Σκανδάλη**
Treatment Strategies with RoPegIFN
Σωσάνα Δελημπαση
Sponsored by **AOP HEALTH**
- 19:15 - 21:00** **Πώς αντιμετωπίζω την τοξική συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο: από την υπομονή στη διεκδίκηση!**
Γεώργιος Λάγιος
Η Ελευθερία Χατζημιχαήλ συζητά με τον Γιώργο Λάγιο στρατηγικές επιβίωσης σε μια διαδραστική συνεδρία ανοικτή για το κοινό



Dexacort®

Dexamethasone

Polidma

Pomalidomide

Renalyd

Lenalidomide

DEXACORT® SOLU.TAB 8MG/TAB X 30 tabs σε Alu-Alu blister
Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή

111,04€

DEXACORT® SOLU.TAB 40MG/TAB BT X 10 tabs σε Alu-Alu blister
Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό & παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής

249,08€

RENALYD® CAPS 10MG/CAP BT X 21 CAPS (BLISTERS OPA/ALU/PVC/ALU) 1937,37 €
RENALYD® CAPS 15MG/CAP BT X 21 CAPS (BLISTERS OPA/ALU/PVC/ALU) 2042,39 €
RENALYD® CAPS 25MG/CAP BT X 21 CAPS (BLISTERS OPA/ALU/PVC/ALU) 2560,48 €
RENALYD® CAPS 5MG/CAP BT X 21 CAPS (BLISTERS OPA/ALU/PVC/ALU) 1982,07 €

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

POLIDMA CAPS 1MG/CAP BT X 21 x1 CAPS (σε OPA/ALU/PVC/ALU unit-dose blister) 4270,96 €
POLIDMA CAPS 2MG/CAP BT X 21 x1 CAPS (σε OPA/ALU/PVC/ALU unit-dose blister) 4393,32 €
POLIDMA CAPS 3MG/CAP BT X 21 x1 CAPS (σε OPA/ALU/PVC/ALU unit-dose blister) 4734,82 €
POLIDMA CAPS 4MG/CAP BT X 21 x1 CAPS (σε OPA/ALU/PVC/ALU unit-dose blister) 4387,40 €

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Λιανική Τιμή Δ.Τ. 05/2025

Σε περίπτωση έκδοσης νέου δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές

DPR-Ad-03-09235

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**Κίτρινη Κάρτα**»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις ΠΧΠ των προϊόντων οι οποίες υπάρχουν διαθέσιμες από την εταιρεία, εφόσον ζητηθούν.


innovis
Future health today

INNOVIS PHARMA A.E.B.E.
Λεωφ. Κηφισίας 44
Μαρούσι, 15125
Τ: +30 2162005600
F: +30 2106664804
www.innovispharma.gr

Η Αιματολογία ως Διεπιστημονικό Σημείο Συνάντησης από τον **Αιγυόριθμο** στον **Ανθρώπο**

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ

28 ΜΑΡΤΙΟΥ

2026

09:00 - 09:30

Ιατρική και Τεχνητή ΝοημοσύνηΠροεδρείο: **Αριστείδης Λύκας**

Αξιοποίηση κλινικών και ιατρικών δεδομένων με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης: εμπειρίες και προοπτικές

Χρήστος Τζώρτζης

09:30 - 09:50

Δορυφορική διάλεξηΠροεδρείο: **Ελευθερία Χατζημιχαήλ**DLBCL: Από το R-CHOP στην Καινοτομία -Θεραπευτικές Στρατηγικές 1^{ης} και 2^{ης} Γραμμής

Sponsored by

Roche**Λεωνίδας Μπενετάτος**

09:50 - 10:15

Διάλειμμα καφέ

10:15 - 11:30

Η κλινική έρευνα σε Ελλάδα και Ευρώπη, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης - Πού βρισκόμαστε ένα χρόνο μετά;Συντονισμός: **Γεώργιος Βασιλόπουλος, Ελευθερία Χατζημιχαήλ**

10:00 - 10:15

Μητρώο Βιοϊατρικής Έρευνας

10:15 - 11:15

Συζήτηση: **Σπυρίδων Σαπουνάς - Πρόεδρος ΕΟΦ****Χρήστος Τσαρούχης, Ευαγγελία Κοράκη, Ιωάννης Κωτσιόπουλος**

11:15 - 11:30

Ερωτήσεις σχόλια από το κοινό

11:30 - 11:45

Διάλειμμα καφέ

11:45 - 12:45

Διαμορφώνοντας το μέλλον της ιατρικής μέσω χάραξης Εθνικών Στρατηγικών για την Τεχνητή Νοημοσύνη Σε Ελλάδα και ΚύπροΣυντονισμός: **Σάββας Χατζηχριστοφής, Ελευθερία Χατζημιχαήλ
Γεώργιος Δαφούλας, Δημήτρης Σκουρίδης**

12:45 - 13:05

Δορυφορική ΔιάλεξηΠροεδρείο: **Ελευθερία Χατζημιχαήλ**

Many minds, one clinical decision

Sponsored by

**astellas****Κωνσταντίνα Παπαθανασίου**

Η SANDOZ στην Αιματολογία

RIXATHON®
rituximab

Lenalidomide/Sandoz

Azacitidine/Sandoz

Bortezomib/Sandoz

ZIEXTENZO®
pegfilgrastim

ZARZIO®
filgrastim

Rixathon

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση

από ιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

RIXATHON C/S.SOL. IN 100MG/10ML VIAL (10MG/ML) 2 VIALS x 10ML: 178,06€

RIXATHON C/S.SOL. IN 500MG/50ML VIAL (10MG/ML) 1 VIAL x 50ML: 447,51€

Lenalidomide/Sandoz

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 5.0 MG/CAP BTx21 CAPS: 1.514,34€

LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 10.0 MG/CAP BTx21 CAPS: 1.480,18€

LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 15.0 MG/CAP BTx21 CAPS: 1.560,41€

LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 20.0 MG/CAP BTx21 CAPS: 1.975,24€

LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 25.0 MG/CAP BTx21 CAPS: 1.828,17€

Azacitidine/Sandoz

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την επίβλεψη ιατρού.

AZACITIDINE/SANDOZ PD.INJ.SUS 25MG/ML BTx1 GLASS VIALx100 MG: 117,11€.

Bortezomib/Sandoz

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση.

BORTEZOMIB/SANDOZ PD.INJ.SOL 3.5MG/VIAL BTx1 vial: 309,36€.

Ziextenzo

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

ZIEXTENZO INJ.SOL 6MG/0,6ML(10MG/ML) BTx1 PF. SYR: 218,49€

Zarzio

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

ZARZIO 30MIU/0.5ML 5LISY BI GR: 53,91€

ZARZIO 48MIU/0.5ML 5LISY BI GR: 73,05€

Νοσοκομειακές τιμές, σύμφωνα με το ανανεωμένο δελτίο τιμών Δεκεμβρίου 2025.
Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές.

Πριν την
συνταγογράφηση
συμβουλευθείτε
την Περίληψη των
Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος
σκανάροντας τον
παρακάτω σύνδεσμο:



Βοηθήστε να γίνουν τα
φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες
ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την
«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

SANDOZ

Rixathon • Ziextenzo • Zarzio
KAK: Sandoz GmbH,
Biochemiestrasse 10, A-6250
Kundl, ΑΥΣΤΡΙΑ

**Lenalidomide/Sandoz •
Bortezomib/Sandoz •
Azacitidine/Sandoz**
KAK: Sandoz Pharmaceuticals
d.d., Verovskova 57, S.I-1000,
Ljubljana, ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Τοπικός Αντιπρόσωπος:
SANDOZ HELLAS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Φραγκοκκλησιás 7B, 151 25
Μαρούσι Τηλ: +30 216 600 5000

Η Αιματολογία ως Διεπιστημονικό Σημείο Συνάντησης από τον **Αιγδορίθμο** στον **Ανθρώπο**

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

28 ΜΑΡΤΙΟΥ

2026

13:05 - 14:45 Workshop: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ιατρική αλλιώς - Μέρος Α'
Από το μικροσκόπιο στο «prompting»: Οδηγός συμβίωσης με τις ευφυείς μηχανές

Εκπαιδευτές: **Γιάννης Φαρσάρης - Γιάννης Αγγελάκης**

Ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της ΤΝ για καθημερινή εφαρμογή από ιατρούς
Ένα διαδραστικό εισαγωγικό σεμινάριο για Ιατρούς που επιθυμούν να ενσωματώσουν τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινή τους πράξη. Μέσα από σύντομη θεωρητική εισαγωγή και άμεση επίδειξη πρακτικών παραδειγμάτων, σκοπός είναι η εξοικείωση με τις βασικές τεχνικές prompting και η διερεύνηση τρόπων αποτελεσματικής υποστήριξης από την ΤΝ σε όλες τις ιατρικές και διοικητικές διαδικασίες.

14:45 - 15:30 Μεσημβρινή Διακοπή

15:30 - 17:00 Workshop Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ιατρική αλλιώς Μέρος Β'
AI tools for Academic Writing

Εκπαιδευτής: **Σάββας Χατζηχριστοφής**

Διαδραστικό πρακτικό σεμινάριο για ιατρούς και ερευνητές με άμεσα εφαρμόσιμα εργαλεία ΤΝ για ακαδημαϊκή συγγραφή. Το Μέρος Β' αξιοποιεί τις δεξιότητες prompting του Μέρους Α' και τις μεταφέρει στο πεδίο της επιστημονικής παραγωγής, με στόχο ταχύτερη και ποιοτικότερη συγγραφή χωρίς εκπτώσεις στην ακαδημαϊκή ακεραιότητα.

Περιλαμβάνει workflows για διαμόρφωση ερευνητικού ερωτήματος, δομή άρθρου, βελτίωση επιστημονικού ύφους, σύνοψη και κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας, καθώς και σύνταξη cover letter και τεκμηριωμένων απαντήσεων σε κριτές, με έμφαση στην αξιοπιστία, την τεκμηρίωση και τη δεοντολογία.

17:00 -17:30 Δορυφορική διάλεξη
Προεδρείο: **Σωτήρης Σαχανάς**

Sponsored by Johnson&Johnson

CLL Question Lab: Η πρώτη γραμμή στο προσκήνιο

Κωνσταντίνα Παπαθανασίου, Σωτήρης Σαχανάς

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ, ΕΛΑΦΡΥΝΕΤΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ¹⁻⁷

Το Doptelet® (αβατρομβοπάγη) είναι ο TPO-RA ο οποίος αυξάνει ταχέως και διατηρεί τον αριθμό των αιμοπεταλίων, χορηγείται από του στόματος, χωρίς διατροφικούς περιορισμούς και χωρίς να απαιτείται παρακολούθηση της ηπατικής λειτουργίας.*^{1,8}



Το Doptelet® ενδείκνυται για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς χρόνιας άνοσης θρομβοπενίας (ITP) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι είναι ανθεκτικοί σε άλλες θεραπείες (π.χ. κορτικοστεροειδή, ανοσοσφαιρίνες).⁸

*Το Doptelet® συνιστάται να λαμβάνεται μαζί με τροφή.⁸
TPO-RA=αγωνιστής του υποδοχέα της θρομβοποιητίνης.

Βιβλιογραφία:

1. Jurczak W, et al. *Br J Haematol*. 2018;183(3):479–490. 2. Jain S, et al. *Platelets*. 2023;34(1):2195016. 3. McDonald V, et al. *Hematology*. 2021;26(1):799–808. 4. Al-Samkari H and Nagalla S. *Platelets*. 2022;33(2):257–264. 5. Tsykunova G and Ghanima W. *Ther Clin Risk Manag*. 2022;18:273–286. 6. Oladapo A, et al. *Ther Adv Hematol*. 2023;14:1–11. 7. Song A and Al-Samkari H. *Expert Review of Clin Immun*. 2022;18(8):783–791. 8. Doptelet® EMA Summary of Product Characteristics. Available at: <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/Doptelet>. (Accessed: April 2025).

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

DOPTELET F.C.TAB 20MG/TAB BT x 10 δισκία σε blisters (ALU/ALU) Α.Τ. 610,17€

DOPTELET F.C.TAB 20MG/TAB BT x 15 δισκία σε blisters (ALU/ALU) Α.Τ. 902,05 €

DOPTELET F.C.TAB 20MG/TAB BT x 30 δισκία σε blisters (ALU/ALU) Α.Τ. 1963,84€

Dopt/04/Oct2025

Κωδικός: PP-30186

Ημερομηνία ανανέωσης: Οκτώβριος 2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Τα Sobi και Doptelet® είναι εμπορικά σήματα της Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). ©2025 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE-112 76 Stockholm Sweden www.sobi.com

Η Αιματολογία ως Διεπιστημονικό Σημείο Συνάντησης από τον **Αλγόριθμο** στον **Ανθρώπο**

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ

28 ΜΑΡΤΙΟΥ

2026

17:30 - 18:30 **Greek AI Network: ΔΕΤΕΑ - HomoDigitalis - Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας**

Συντονισμός: **Γιάννης Φαρσάρης, Μαρία Ευσταθοπούλου**
17:30 - 17:50 EU AI Act στην Υγεία: Από τη ρύθμιση στην ασφαλή κλινική εφαρμογή

Δημοσθένης Κωστούλας
17:50 - 18:10 Τεχνητή Νοημοσύνη και Δεδομένα Υγείας στον Ευρωπαϊκό χώρο

Αναστάσιος Σαμουηλίδης
18:10 - 18:30 Συζήτηση

18:30 - 18:45 **Διάλειμμα καφέ**
18:45- 19:30 **Διακεκριμένη Διάλεξη**

Προεδρείο: **Άννα Μπατιστάτου, Σάββας Χατζηχριστοφής**

Predict the Preventable: AI-Powered Clinical Decision Support for Inhospital Deteriorations

Theodoros Zanos
19:30 - 20:15 **Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία και την Ιατρική Εκπαίδευση**

Προεδρείο: **Άννα Μπατιστάτου, Ελευθερία Χατζημιχαήλ**

Συζήτηση και Συμπεράσματα από το Blended Intensive Program Erasmus+ AIMTech "Artificial intelligence in Medicine - Transforming Healthcare through Technology" - A reunion

Dani Kmayha, Klea Veli, Κωνσταντίνα Βράκα, Μυρσίνη Καρακώστα, Μάριος Κτενάς, Άννα Λιακοπούλου, Τατιανή Τζιόρα, Θεόδωρος Φερεντίνος, Ιωάννα Χριστοφή
20:15 - 20:45 **Στρογγυλή τράπεζα ΔΕΤΕΑ - ΕΛΛΟΚ**

Προεδρείο: **Ελευθερία Χατζημιχαήλ, Ελένη Καψάλη**


Τα δικαιώματα του ασθενή στα δεδομένα υγείας την εποχή της τεχνητής Νοημοσύνης: από την ενημέρωση στη διαφάνεια

Γεώργιος Καπετανάκης
20:45-21:00 **Συμπεράσματα - Λήξη**


ΥΠΟΔΟΡΙΟ ΔΙΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ, ΩΣ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ DLBCL & FL ΣΤΗΝ 3^Η+ ΓΡΑΜΜΗ¹

ΒΑΘΙΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ^{2,3*}

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ^{2,3*}



* Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του Tepkinly[®] αξιολογήθηκαν στη μελέτη EPCORE[™] NHL-1 (GCT3013-01), μία πολυκεντρική μελέτη μονού σκέλους, ανοικτής επισημάνσης, πολλών κοορτών. ¹ Σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα μετά από 2 ή περισσότερες γραμμές θεραπείας (157 ασθενείς LBCL, κοορτή).¹ Διάμεσος χρόνος παρακολούθησης: 15,7 μήνες (εύρος: 0,3-23,5 μήνες), ORR: 62% (95% CI: 53,3-70, n=86), CR: 39% (95% CI: 30,7-47,5, n=54), mDOR 15,5 μήνες (95% CI: 9,7,NR).¹ Διάμεση OS δεν επετεύχθη (95% CI: 11,3-δεν επετεύχθη).² Σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό θυλακιώδες λέμφωμα (FL) μετά από δύο ή περισσότερες γραμμές συστηματικής θεραπείας (128 ασθενείς FL, κοορτή).¹ Διάμεσος χρόνος παρακολούθησης για την DOR ήταν 16,2 μήνες, ORR: 83% (95% CI: 75,1-88,9, n=106), CR: 63% (95% CI: 54,3, 71,6, n=81), mDOR 21,4 μήνες (95% CI:13,7,NR).¹

DLBCL: μεγαλοκυτταρικό διάχυτο λέμφωμα Β κυττάρων, FL: θυλακιώδες λέμφωμα.

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλέπε παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βιβλιογραφία: 1. Tepkinly[®] Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ). Δεκέμβριος 2025. 2. Thieblemont C, Phillips T, Ghesquieres H, et al. Epcoritamab, a novel, subcutaneous CD3xCD20 bispecific T-cell-engaging antibody, in relapsed or refractory large B-cell lymphoma: dose expansion in a phase I/II trial. J Clin Oncol. Published online December 22, 2022. doi:10.1200/JCO.22.01725. 3. Linton KM, Vitolo U, Jurczak W, et al. Epcoritamab monotherapy in patients with relapsed or refractory follicular lymphoma (EPCORE NHL-1): a phase 2 cohort of a single-arm, multicentre study. Lancet Haematol. 2024;11(8):E593-E605. doi:10.1016/S2352-3026(24)00166-2.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΜΟΡΦΗ – ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Tepkinly C.S.INJ.SOL 4mg/0,8ml BTx1vial
Tepkinly INJ.SOL 48mg BTx1vial
ΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
638,57 €
7.237,05 €



EMA conditionally approved
Scan here for Summary
of Product Characteristics

Βρείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος στις σελίδες που ακολουθούν, ή σκανάρετε το QR code.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Τηλ.: 214 4165555 - greekmedinfo@abbvie.com

abbvie

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την AbbVie με σκοπό τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων με επαγγελματίες υγείας υπόκεινται στη Δήλωση Απορρήτου της AbbVie της χώρας διαμονής του επαγγελματία υγείας. Οι Παγκόσμιες Δηλώσεις Απορρήτου της AbbVie είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://www.abbvie.gr/privacy.html>, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της AbbVie για Επαγγελματίες Υγείας, τον σχετικό Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων της AbbVie και τον τρόπο με τον οποίο οι Επαγγελματίες Υγείας μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σχετικά με την ιδιωτικότητα των δεδομένων τους.

Η Αιματολογία
 ως Διεπιστημονικό Σημείο Συνάντησης
 από τον **Αλγόριθμο** στον **Ανθρώπο**

Συμμετέχοντες

Kmayha Dani

Medical student, University of Neapolis, Pafos

Veli Klea

Medical Student, University of Medicine Tirana

Zanos Theodoros

Professor, Quantitative Intelligence, Institute of Health System Science & Institute of Bioelectronic Medicine, Feinstein Institutes for Medical Research, Assistant Professor, Molecular Medicine, Donald and Barbara Zucker School of Medicine at Hofstra/Northwell

Αγγελάκης Γιάννης

AI/DT Trainer & Consultant, EngageMedia Greece

Αγγελοπούλου Μαρία

Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Αδαμίδου Δέσποινα

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Αθανασιάδου Αγλαΐα

Ομότιμη Καθηγήτρια Γενικής Βιολογίας - Μοριακής Γενετικής

Αποστολίδου Ελίνα

Ειδικευόμενη Αιματολόγος, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Άρσος Γεώργιος

Συντονιστής Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ., Πρώην Διευθυντής Γ' Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Βασιλακόπουλος Θεόδωρος

Καθηγητής Αιματολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Βασιλόπουλος Γεώργιος

Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Βράκα Κωνσταντίνα

Φοιτήτρια Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Γαβριλάκη Ελένη

Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Α.Π.Θ

Γεωργίου Ιωάννης

Καθηγητής Χειρουργικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γεωργούλης Βασίλειος

Ειδικευόμενος Αιματολόγος, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Γιαννακόπουλος Θάνος

Επικεφαλής του τμήματος Global Communications των HE

ΒΑΘΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ¹

Το ELREXFIO ενδείκνυται ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με υποτροπιάζον και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα (R/R MM), οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον τρεις προηγούμενες θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων ενός ανοσοτροποποιητικού παράγοντα, ενός αναστολέα πρωτεασώματος και ενός αντι-CD38 αντισώματος και οι οποίοι έχουν εμφανίσει εξέλιξη της νόσου κατά την τελευταία θεραπεία.²

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ²:

Οι συνιστώμενες δόσεις είναι σταδιακά αυξανόμενες δόσεις των 12 mg την ημέρα 1 και 32 mg την ημέρα 4, ακολουθούμενες από πλήρη δόση θεραπείας των 76 mg εβδομαδιαίως από την εβδομάδα 2 έως την εβδομάδα 24. Για τους ασθενείς που έχουν λάβει τουλάχιστον 24 εβδομάδες θεραπείας και έχουν επιτύχει ανταπόκριση, το μεσοδιάστημα χορήγησης της δόσης θα πρέπει να αλλάξει σε σχήμα της μίας φοράς κάθε δύο εβδομάδες. Για όσους ασθενείς συνεχίζουν με το δοσολογικό σχήμα μίας φοράς κάθε 2 εβδομάδες και διατηρούν την ανταπόκριση έως και την εβδομάδα 48, το μεσοδιάστημα χορήγησης της δόσης, από την εβδομάδα 49, θα πρέπει να αλλάξει σε σχήμα της μίας φοράς κάθε τέσσερις εβδομάδες.

Το ELREXFIO θα πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με το σταδιακά αυξανόμενο δοσολογικό σχήμα προκειμένου να μειωθεί η επίπτωση και η βαρύτητα των CRS και ICANS. Λόγω του κινδύνου εμφάνισης CRS και ICANS, οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημάδια και συμπτώματα για 48 ώρες μετά τη χορήγηση κάθε μίας από τις 2 σταδιακά αυξανόμενες δόσεις και να λαμβάνουν οδηγίες να παραμείνουν κοντά σε μονάδα υγειονομικής περίθαλψης.

Το ELREXFIO προορίζεται αποκλειστικά για υποδόρια ένεση και θα πρέπει να χορηγείται μέσω υποδόριας ένεσης από επαγγελματίες υγείας με επαρκώς εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό και κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση σοβαρών αντιδράσεων, συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου απελευθέρωσης κυτταροκινών (CRS) και του συνδρόμου νευροτοξικότητας σχετιζόμενης με ανοσοδοραστικά κύτταρα (ICANS). Η απαιτούμενη δόση θα πρέπει να ενέιεται στον υποδόριο ιστό της κοιλιακής χώρας (προτιμώμενη θέση ένεσης). Εναλλακτικά, μπορεί να ενέιεται στον υποδόριο ιστό του μηρού.

Τα ακόλουθα φαρμακευτικά προϊόντα θα πρέπει να χορηγούνται περίπου 1 ώρα πριν από τις τρεις πρώτες δόσεις του ELREXFIO, το οποίο περιλαμβάνει τη σταδιακά αυξανόμενη δόση 1, τη σταδιακά αυξανόμενη δόση 2 και την πρώτη πλήρη δόση θεραπείας, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης CRS: παρακεταμόλη 500 mg από στόματος (ή ισοδύναμο), δεξαμεθαζόνη 20 mg από στόματος (ή ενδοφλέβια (ή ισοδύναμο)), διφαινυδραμίνη 25 mg από στόματος (ή ισοδύναμο). Το ενδεχόμενο προφυλακτικής χορήγησης αντιμικροβιακών και αντικινιν παραγόντων θα πρέπει να εξετάζεται σύμφωνα με τις τοπικές θεσμικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Για το πλήρες κείμενο της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ²:

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας.

Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 (Ανεπιθύμητες Ενέργειες) της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ανεπιθύμητες Ενέργειες Το Elrexfio αντενδείκνυται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. **Ανεπιθύμητες Ενέργειες** Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι CRS (57,9%), αναμία (54,1%), ουδετεροπενία (45,9%), κόπωση (44,8%), λοίμωξη της ανώτερης αναπνευστικής οδού (43,2%), αντίδραση στη θέση ένεσης (38,3%), διάρροια (42,1%), πνευμονία (38,3%), θρομβοπενία (36,6%), λεμφοπενία (30,1%), μειωμένη όρεξη (27,3%), πυρεξία (29,0%), εξάνθημα (27,9%), αρθραλγία (26,8%), υποκαλιαιμία (23,5%), ναυτία (21,9%), ξηροδερμία (21,9%) και δύσπνοια (20,8%). Οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πνευμονία (31,7%), σηψαιμία (15,8%), CRS (12,6%), αναμία (5,5%), λοίμωξη της ανώτερης αναπνευστικής οδού (5,5%), λοίμωξη ουροποιητικού συστήματος (3,8%), εμπύρετη ουδετεροπενία (3,3%), διάρροια (2,7%), δύσπνοια (2,7%) και πυρεξία (2,2%). **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση** **Σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών (CRS)** Σε ασθενείς που λαμβάνουν ELREXFIO ενδέχεται να παρουσιαστεί CRS, συμπεριλαμβανομένων απειλητικών για τη ζωή ή θανατηφόρων, έχει επίσης παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας και συμπτώματα του CRS μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πυρετό, υποξία, ρίγη, υπόταση, ταχυκαρδία, κεφαλαλγία και αυξημένα ηπατικά ένζυμα. Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά σύμφωνα με το σταδιακά αυξανόμενο δοσολογικό σχήμα για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης CRS και μετά τη χορήγηση του ELREXFIO οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται ανάλογα. Τα φαρμακευτικά προϊόντα προ της θεραπείας θα πρέπει να χορηγούνται πριν από τις τρεις πρώτες δόσεις για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης CRS. **Νευρολογικές τοξικότητες, συμπεριλαμβανομένου του ICANS** Σοβαρές ή απειλητικές για τη ζωή νευρολογικές τοξικότητες, συμπεριλαμβανομένου του ICANS, μπορεί να εμφανιστούν μετά τη θεραπεία με ELREXFIO. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημάδια και συμπτώματα (π.χ. μειωμένο επίπεδο συνείδησης, επιληπτικές κρίσεις και/ή κινητική αδυναμία) νευρολογικών τοξικοτήτων κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Λοιμώξεις Έχουν αναφερθεί σοβαρές, απειλητικές για τη ζωή ή θανατηφόρες λοιμώξεις σε ασθενείς που λαμβάνουν ELREXFIO. Νέες ή επανενεργοποιημένες ιογενείς λοιμώξεις εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το ELREXFIO, συμπεριλαμβανομένης της λοίμωξης/επανενεργοποίησης λοίμωξης από κυτταρομεγαλοϊό (CMV). Προϊόντα πολυεστιάκη λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML), η οποία μπορεί να είναι θανατηφόρα, έχει επίσης παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ELREXFIO. Η θεραπεία δεν θα πρέπει να ξεκινά σε ασθενείς με ενεργές λοιμώξεις. **Ουδετεροπενία** Έχουν αναφερθεί ουδετεροπενία και εμπύρετη ουδετεροπενία σε ασθενείς που λαμβάνουν ELREXFIO. Η μέτρηση του πλήρους αριθμού κυττάρων θα πρέπει να παρακολουθείται κατά τη διάρκεια της έναρξης και περιοδικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. **Υπογαγγλιασφαίριναίμια** Υπογαγγλιασφαίριναίμια έχει αναφερθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν ELREXFIO. Τα επίπεδα ανοσοσφαιρίνης θα πρέπει να παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Συντομογραφίες

CMV = cytomegalovirus; CRS = cytokine release syndrome; ICANS = immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome; PML = progressive multifocal leukoencephalopathy; R/R MM = relapse/refractory multiple myeloma

Βιβλιογραφία

1. Lesokhin AM et al. Nat Med 2023;29(9):2259-67

2. Elrexfio, Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 11/2025.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την ιαχούσα Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που περιλαμβάνεται στο παρόν, σαρώνοντας τον παρακάτω QR code ή πληκτρολογώντας τη διεύθυνση URL που ακολουθεί. Εάν επιθυμείτε να παραλάβετε την Ιαχούσα Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε έντυπη μορφή, είναι διαθέσιμη στο εκθετήριο της εταιρείας ή στη γραμματεία του συνεδρίου.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: Pfizer Ελλάς Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ.: 210 6785800, Αρθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Με περιορισμένη αιετική απελευθέρωση. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

40 MG/ML BT X 1 VIAL X 44 MG (1,1 ML): Λ.Τ.: 2.987,72 €, Ν.Τ.: 2.472,43 €
40 MG/ML BT X 1 VIAL X 76 MG (1,9 ML): Λ.Τ.: 5.139,11 €, Ν.Τ.: 4.273,62 €.



Η Αιματολογία ως Διεπιστημονικό Σημείο Συνάντησης από τον **Αθγόριθμο** στον **Ανθρώπο**

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Γιαννούλη Σταυρούλα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας, Β' Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Δαφούλας Γεώργιος Ε.

MD, Ειδικός συνεργάτης ψηφιακής υγείας Γραφείο Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ

Δελήμπαση Σωσάνα

Αιματολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική, Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Δήμου Μαρία

Αιματολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογική κλινική & Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Διαμαντίδης Μιχάλης

Αιματολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ., Επιστημονικά Υπεύθυνος, Αιματολογικό Τμήμα, Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Γ.Ν. Λάρισας

Δούκα Βασιλική

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α', Υπεύθυνη Εργαστηρίου Κυτταρομετρίας Ροής, Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Ευσταθοπούλου Μαρία

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω/LLM στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

Ζήκα Γιολάντα

Νοσηλεύτρια, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, MSc, PhD, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Καπετανάκης Γεώργιος

Πρόεδρος ΔΣ, Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου-ΕΛΛΟΚ

Καρακώστα Μυρσίνη

6^ο ετής φοιτήτρια Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Καψάλη Ελένη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν Ιωαννίνων

Κουμπής Επαμεινώνδας

Ειδικευόμενος Αιματολογίας, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Κονταξή Αθανασία

Εκπρόσωπος ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ

Κοράκη Ευαγγελία

Πρόεδρος HACRO - Hellenic Association of CROs, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της CORONIS

Κοτσιανίδης Ιωάννης

Καθηγητής Αιματολογίας Δ.Π.Θ., Διευθυντής, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης



Akynzeo[®]

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron



Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 14564, τηλ.: 210 5281700
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ: 210 5281700
e-mail: pv@galenica.gr • www.galenica.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοήστε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συμβουλευτείτε
την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος
Akynzeo[®] SmPC



HELSINN
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν αδείας
της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία

Η Αιματολογία ως Διεπιστημονικό Σημείο Συνάντησης από τον **Αθγόριθμο** στον **Ανθρώπο**

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

**Κουτσογιάννη-Τσιγκουνάκη
Κατερίνα**

Πρόεδρος Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης και Αντιπρόεδρος Α΄
της Ενωσης Ασθενών Ελλάδας

Κτενάς Μάριος

Φοιτητής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Κωστούλας Δημοσθένης

AEI, MBA, MSc, Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Data Protection) και στην Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας

Κωτσιόπουλος Ιωάννης

π. Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας

Λάγιος Γεώργιος

Καθηγητής Ψυχοσεξολογίας, Συγγραφέας Κλινικός Σύμβουλος
Ψυχικής Υγείας

Λευκού Ελευθερία-Ελμίνα

Αιματολόγος, MD, MPA, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής
Μεταγίσεως, Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Λιακοπούλου Άννα

Φοιτήτρια Ιατρικής, Helmsic – Ελληνική Επιτροπή Διεθνών
Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής

Λίγκα Μαρία

Αιματολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας, Μονάδα
Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Παθολογικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν. Πατρών

Λύκας Αριστείδης

Καθηγητής, Ph.D. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μπαντή Αναστασία

Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ.
«Παπαγεωργίου»

Μπατιστάτου Άννα

MD, PhD Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας Διευθύντρια
Παθολογοανατομικού/Κυτταρολογικού Εργαστηρίου Π.Γ.Ν.Ι.,
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μπενετάτος Λεωνίδας

Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μητώνα Ελένη

Νοσηλεύτρια RN, MSc, PhD

Νικολοπούλου Μαρία

Νοσηλεύτρια TE, RN, MSc1, MSc2, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Παγώνη Μαρία

Αιματολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογική Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο.,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Παλαιτσάκη Νανά

Δημοσιογράφος - Ομάδα επικοινωνίας CORONIS Research S.A

Παλασοπούλου Μαρία

Αιματολόγος, Λάρισα



ONCOLOGY



ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

- ADCETRIS (Brentuximab Vedotin) PD.CS.INF 50 mg/vial
- LIVTENCITY (maribavir) tablets 200 mg/tab
- NINLARO (ixazomib) capsules 4.0 mg/cap
- NINLARO (ixazomib) capsules 3.0 mg/cap
- NINLARO (ixazomib) capsules 2.3 mg/cap

- ADYNOVI [rurioctocog alfa pegol, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 500 IU/2 ml/vial
- ADYNOVI [rurioctocog alfa pegol, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 1000 IU/2 ml/vial
- ADYNOVI [rurioctocog alfa pegol, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 2000 IU/5 ml/vial

- ADVATE [octocog alfa, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 250 IU/5 ml/vial
- ADVATE [octocog alfa, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 500 IU/5 ml/vial
- ADVATE [octocog alfa, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 1000 IU/5 ml/vial

- ADVATE [octocog alfa, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 1500 IU/5 ml/vial
- ADVATE [octocog alfa, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 2000 IU/5 ml/vial
- ADVATE [octocog alfa, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 3000 IU/5 ml/vial



Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της Π.Χ.Π. για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον τοπικό αντιπρόσωπο, κατόπιν αιτήσεως, ή περιλαμβάνονται στη συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών των προϊόντων, των ΦΟΧ και τις μονογραφίες των φαρμάκων

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Για Αναφορά Ανεπιθύμητης Ενέργειας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: • Τηλ. +30 210 6387 800 • email: AE.GRC@takeda.com

Τοπικός αντιπρόσωπος: Takeda Ελλάς Α.Ε.

Green Plaza, Κτίριο Β, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24, Μαρούσι, Τηλ. κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801 • www.takeda.gr

Takeda & Takeda logo are trademarks of Takeda Pharmaceutical Company Limited used under license.

© Copyrights 2024 Takeda HELLAS S.A. All rights reserved. C-APROM/GR/ADCE/0046, November 2024



Η Αιματολογία ως Διεπιστημονικό Σημείο Συνάντησης από τον **Αιγδορίθμο** στον **Ανθρωπο**

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Παντελή Ειρήνη	Βιολόγος, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Παπαγεωργίου Σωτήριος	Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Αιματολογική Μονάδα, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»,
Παπαδάκης Εμμανουήλ	Αιματολόγος, Ιατρείο Αιμόστασης και Θρόμβωσης, Μαιευτική, Γυναικολογική Κλινική «Γένεσις», Θεσσαλονίκη
Παπαθανασίου Κωνσταντίνα	Αιματολόγος, Επικουρική Ιατρός, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Παπαϊωάννου Μαρία	Καθηγήτρια Αιματολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ., Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Παππά Βασιλική	Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογική Μονάδα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Πασχόπουλος Μηνάς	Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σαμουηλίδης Αναστάσιος	Δικηγόρος και Υπεύθυνος Δημοσίων Υποθέσεων της Ένωσης Ασθενών Ελλάδα
Σαπουνάς Σπυρίδων	Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος MD, MSc, PhD, Πρόεδρος ΕΟΦ
Σαχανάς Σωτήριος	Αιματολόγος, Αιματολογική Κλινική, Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού
Σιαραμπή Όλγα	Νοσηλεύτρια, Γραμματεία Κλινικής Έρευνας, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Σιόκα Χρύσα	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σκανδάλη Αναστασία	Αιματολόγος, Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής, Θεραπευτήριο «ΥΓΕΙΑ»
Σκουρίδης Δημήτριος	Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία, Πρόεδρος Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙΔΕΚ)
Σπυρόπουλος Θεόδωρος	Μοριακός Βιολόγος, εξωτερικός συνεργάτης Δ.Π.Θ., Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Συμεωνίδης Ανάργυρος	Ομότιμος Καθηγητής Αιματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Αιματολογικό Τμήμα, ΟΛΥΜΠΙΟ Θεραπευτήριο - Γενική Κλινική Πατρών, Πάτρα
Τζαμάκου Ελευθερία	Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Ογκολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

LONQUEX[®]

lipegfilgrastim



teva

Τιμές πώλησης:

LONQUEX INJ.SOL 6MG/0,6ML PF.SYR BTx1 PF.SYRx0,6ML	Λ.Τ.
LONQUEX INJ.SOL 6MG/0,6ML VIAL BT X 6 VIALS X 0,6 ML	461,95€
Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές.	2.605,03€

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Τοπικός Αντιπρόσωπος : TEVA HELLAS A.E.

Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 44, 151 25, Μαρούσι. Τ: 211 8805000, F: 211 8805120,
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000228201000. www.teva.gr
Κ.Α.Κ.: Teva B.V., Swensweg 5, 2031,GA Haarlem, Ολλανδία



Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code ή απευθυνθείτε στην εταιρεία στο τηλέφωνο 21 18805000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Η Αιματολογία ως Διεπιστημονικό Σημείο Συνάντησης από τον **Αθγόριθμο** στον **Ανθρώπο**

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Τζίμα Μαρία

Πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών με νεοπλασία φίλων και οικογενειών Βορειοδυτικής Ελλάδας, ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ και Μέλους του Δ.Σ. της ΕΛΛΟΚ

Τζιόρα Τατιανή

6^ο ετής φοιτήτρια Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τζώρτζης Χρήστος

Καθηγητής, πρώην Κοσμήτορας Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Παν/κό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, Διεθνές Παν/μιο Ελλάδος

Τσαρούχης Χρήστος

Διευθυντής Ομάδος, Ιατρικό Τμήμα ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΥ

Τσαταλάς Κωνσταντίνος

Ομότιμος Καθηγητής Αιματολογίας Α.Π.Θ.

Τσιάρα Μαρία

Αντιπρόεδρος Εξωτερικών Υποθέσεων, Helmsic - Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής

Φαρσάρης Γιάννης

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής | Συγγραφέας

Φερεντίνος Θεόδωρος

4^ο Έτος Προπτυχιακού Πτυχίου Φοιτητής Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου

Φρουζάκη Χριστίνα

Ειδικευόμενη Αιματολογίας, Αιματολογικό Τμήμα Α' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Χατζημιχαήλ Ελευθερία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Χατζηχαρίση Ευδοξία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας Α.Π.Θ., Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Χατζηχριστοφής Σάββας

Καθηγητής Τεχνητής Νοσημοσύνης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Nearpolis University, Πάφος, Κύπρος

Χριστοφή Ιωάννα

Φοιτήτρια Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Pomalidomide/STADA

Πομαλιδομίδη

1 mg

2 mg

3 mg

4 mg

Σκληρό καψάκιο

Eltrombopag/STADA

Ελτρομποπάγη

25 mg

50 mg

Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, την οποία
θα την βρείτε σκανάροντας το διπλανό QR code.



Νοσοκομειακή τιμή

POMALIDOMIDE/STADA CAPS 1MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE(ACLAR)//ALU: 3.303,07 €
POMALIDOMIDE/STADA CAPS 2MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE(ACLAR)//ALU: 3.397,69 €
POMALIDOMIDE/STADA CAPS 3MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE(ACLAR)//ALU: 3.661,81 €
POMALIDOMIDE/STADA CAPS 4MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE(ACLAR)//ALU: 3.393,12 €

Το Pomalidomide/STADA πρέπει να συνταγογραφείται από έναν κατάλληλο επαγγελματία υγείας,
Ελλάδα: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί
να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.

Νοσοκομειακή τιμή:

ELTROMBOPAG/STADA F.C.TAB 25MG/TAB BT X 28 TABS ΣΕ BLISTER OPA/ALU/PVC//ALU: 385,02 €
ELTROMBOPAG/STADA F.C.TAB 50MG/TAB BT X 28 TABS ΣΕ BLISTER OPA/ALU/PVC//ALU: 772,47 €

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές.

Το Eltrombopag /STADA πρέπει να ξεκινά και να παραμένει υπό την επίβλεψη γιατρού,
ο οποίος έχει εμπειρία στη θεραπεία αιματολογικών παθήσεων ή στην αντιμετώπιση της
χρόνιας ηπατίτιδας C και των επιπλοκών της.



Κατοχος άδειας κυκλοφορίας
STADA Arzneimittel AG
Stadastraße 2-18,
61118 Bad Vilbel, Γερμανία



Τοπικός Αντιπρόσωπος
BioARS THERAPEUTICS SA
Καρτσιβάνη 6, Π. Φάληρο 175 64, Τηλ.: +30 210 7717598
info@bioars-th.gr, www.bioarstherapeutics.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανορθώστε
ΟΛΕΣ τις ανεπάρκειες ενέργειας για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Η Αιματολογία ως Διεπιστημονικό Σημείο Συνάντησης από τον Αθγόριθμο στον Άνθρωπο

Γενικές Πληροφορίες

Οργάνωση:

Διεπιστημονική Εταιρία Έρευνας στην Αιματολογία

Σε συνεργασία με:

Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ημερομηνία διεξαγωγής:

26-28 Μαρτίου 2026

Τόπος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Du Lac
Κ. Παπούλια & Ίκκου
45221 Ιωάννινα
Τηλ. +30 26510 59100

Εγγραφές:

Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι δωρεάν. Η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε Επαγγελματίες Υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οδηγίες Φυσικής Παρακολούθησης:

Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό badge (barcode), το οποίο θα πρέπει να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα.

Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης:

Εάν είσατε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο **Register/ Εγγραφή**). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία **Live** και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live ή Go Virtual**.



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «**Αίθουσα Συνεδριάσεων**»



Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Συνέδριο μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας



το αντίστοιχο εικονίδιο «**Εγγραφή**», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.

Η Αιματολογία ως Διεπιστημονικό Σημείο Συνάντησης από τον Αἰγυόριθμο στον Άνθρωπο

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης:

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCMEUEMS θα χορηγηθούν 18 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CMECPD credits).

Παραλαβή πιστοποιητικού:

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών της Εκδήλωσης σε όσους συνέδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του Συνεδρίου.

Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CMECPD), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στην πλατφόρμα Livemed για όσους έχουν διαδικτυακή παρουσία και στο σύστημα καταμέτρησης στην είσοδο της αίθουσας για όσους έχουν φυσική παρουσία.

Γραμματεία Συνεδρίου



Events & Travel Solutions

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122, Ν. Σμύρνη

Τηλ.: 210 98 80 032

Website: www.events.gr

E-mail: ets@events.gr

Η Αιματολογία
 ως Διεπιστημονικό Σημείο Συνάντησης
 από τον **Αιγδορίθμο** στον **Ανθρώπο**

(Χορηγοί)

abbvie

AOP
HEALTH

 **astellas**

AstraZeneca 

 **BIANEE** Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 **BioARS**
THERAPEUTICS
People who care about People

 Bristol Myers Squibb®


 Daiichi-Sankyo

 **Galenica**

 **genepharma**

GSK

 **innovis**
 Future health today

 **INTEGRIS**
PHARMA

Johnson & Johnson

 **Lilly**
 ΦΑΡΜΑΣΕΥΣ

 **LYSIS**
BIOTECH

 **Pfizer**
Oncology

 **Roche**

SANDOZ

SERVIER 
 moved by you

 **sobi**

 **Swixx** BioPharma

 **Takeda**

teva

WinMedica

Η Αιματολογία
ως Διεπιστημονικό Σημείο Συνάντησης
από τον Αθανόριθμο στον Άνθρωπο

Σημειώσεις

Η Αιματολογία
ως Διεπιστημονικό Σημείο Συνάντησης
από τον Αθανόριθρο στον Ανδρωπτο

Σημειώσεις

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΔΕΤΕΑ
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

Αιματολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η Αιματολογία ως Διεπιστημονικό
Σημείο Συνάντησης

από τον

Αθγόριθμο

στον

Άνθρωπο

26-28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Ξενοδοχείο Du Lac ΙΩΑΝΝΙΝΑ