

• Οργάνωση:



Εταιρεία Μελέτης της  
Θεραπευτικής του Καρκίνου  
Society for Study  
of Cancer Therapeutics

• Σε συνεργασία:

Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, ΑΠΘ, Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

# 5<sup>ο</sup> Πανελλήνιο Συνέδριο ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ



Thessaloniki

**26 - 28** Μαρτίου  
2026

Ξενοδοχείο  
**Makedonia Palace**  
Θεσσαλονίκη

Επιστημονικό  
**Πρόγραμμα**

# ▼ Jemperli (dostarlimab) Injection 500 mg

# Zejula niraparib tablets 100 mg

## ZEJULA - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Το κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει μονοκλωνικό τοσουλικά νιραπαρίμπη που ισοδυναμεί προς 100 mg νιραπαρίμπη.

Λιανική Τιμή: 3764,13€

% επικυρήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%, κατόπιν ένταξης του προϊόντος στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Περιορισμένη Ιατρική συνταγή. Η ένταξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK. ©2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Όμιλου GSK.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

## JEMPERLI - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Ένα φιαλίδιο πυκνού διαλύματος για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση των 10 ml περιέχει 500 mg dostarlimab. Κάθε ml πυκνού διαλύματος για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση περιέχει 50 mg dostarlimab. Το dostarlimab είναι ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα (mAb) ανοσοσφαιρίνης G<sub>4</sub> (IgG<sub>4</sub>) κατά της πρωτεΐνης προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου-1 (PD-1), παράγεται με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA σε κύτταρα ωθηκών κνεζικού κρικτού (CHO).

Λιανική Τιμή: 6011,33€

% επικυρήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%, κατόπιν ένταξης του προϊόντος στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες αν επιθυμίες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βεβαιώστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Ανοφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε  
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100  
[www.gr.gsk.com](http://www.gr.gsk.com)

**GSK**



## | Χαιρετισμός |

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Έχουμε περάσει πλέον σε μια εποχή που η ταχύτητα των αλλαγών στη δουλειά μας ξεπερνάει τις δυνατότητες του μέσου ανθρώπου να τις παρακολουθήσει.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες μεταβάλλονται ασταμάτητα, οι εγκρίσεις νέων φαρμάκων εμφανίζονται συνεχώς και είναι περίπου ανεφάρμοστο να προσπαθεί κανείς να είναι πλήρως ενημερωμένος σε όλα συγχρόνως τα γνωστικά αντικείμενα.

Η εισβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλα τα πεδία διαχείρισης και λήψης αποφάσεων είναι μια πραγματικότητα για την οποία δεν είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά είναι ήδη εδώ.

Όλα αυτά κάνουν πολύ σημαντική τη συνάντηση και αλληλεπίδραση με συναδέλφους και επιστήμονες ολόκληρου του φάσματος των επιστημών που πλαισιώνουν την άσκηση της Παθολογικής Ογκολογίας, τόσο σε κλινικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.

Η Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας του ΑΠΘ, συνεχίζοντας την προσπάθεια αναβάθμισης τόσο της παροχής ογκολογικής φροντίδας για τους ασθενείς μας, όσο και προώθησης και διάδοσης της επιστημονικής γνώσης, σας καλωσορίζει στο 5<sup>ο</sup> Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής του Καρκίνου, που θα διεξαχθεί υβριδικά 26-28 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Εταιρεία Μελέτης της Θεραπευτικής του Καρκίνου (ΕΜΘΕΚ) και ελπίζουμε για μία ακόμη φορά να δώσει σε όλους μας την ευκαιρία να συναντηθούμε, να προβληματιστούμε και μαζί να αναζητήσουμε τους τρόπους προσαρμογής και συμπόρευσης με όλες τις νέες προκλήσεις.

Με εκτίμηση

Η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

**Ελένη Τιμοθεάδου**

# KEYTRUDA®

(pembrolizumab) for Infusion 100mg



Για την πλήρη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD ΑΦΕΕ, Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος. Τηλ.: 210 9897 300, Αρ. ΓΕΜΗ 121808101000, [www.msd.gr](http://www.msd.gr), email: [dpoc.greece@msd.com](mailto:dpoc.greece@msd.com)

KEYTRUDA C/S.SOL.IN 25MG/ML BTx1 VIALx4ML:  
2.481,70€ (Χ.Τ) 2.702,95€ (Λ.Τ) 2.231,33€ (Ν.Τ)

Copyright ©2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

## Επιτροπές

### Οργανωτική Επιτροπή

Mauri Davide  
Αγοραστός Αντώνιος  
Βαλούκας Δημήτριος  
Διονυσόπουλος Δημήτριος  
Ζαραλή Όλγα  
Λαζαρίδης Γεώργιος  
Λόγα Κωνσταντίνα  
Ποιμενίδης Ευστάθιος



### Επιστημονική Επιτροπή

Mauri Davide  
Ανδρεάδου Άννα  
Αμαραντίδης Κυριάκος  
Ανδρεάδης Χαράλαμπος  
Γιακουστίδης Αλέξανδρος  
Γιακουστίδης Δημήτριος  
Γκόγκα Ελένη  
Δημόπουλος Αθανάσιος  
Εμμανουηλίδης Χρίστος  
Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος  
Καλογιαννίδης Ιωάννης  
Καρανικιώτης Χαρίσιος  
Κοϊνης Φίλιππος  
Κολέτσα Τριανταφυλλιά  
Κοντοβίνης Λουκάς  
Κουκουτζέλη Χρυσάνθη

Κούτρας Άγγελος  
Κωτσάκης Αθανάσιος  
Λάλλα Ευθαλία  
Λαμπάκη Σοφία  
Λιανός Ευάγγελος  
Λιόντος Μιχαήλ  
Μακραντωνάκης Παρίσης  
Ματθαίος Δημήτριος  
Μηλιαράς Δημοσθένης  
Μηλιαράς Σπυρίδων  
Μπόκας Αλέξανδρος  
Μπούτσης Αναστάσιος  
Μωυσίδης Κυριάκος  
Νατσιόπουλος Ιωάννης  
Ξανθάκης Ιωάννης  
Παπαβασιλείου Χρήστος

Παπαδημητρίου Χρήστος  
Παπαδόπουλος Βασίλειος  
Παπαζήσης Κωνσταντίνος  
Παπακοτούλας Παύλος  
Περδικούρη Ελένη Ισιδώρα  
Πιλάλας Δημήτριος  
Ποιμενίδης Ευστάθιος  
Σαλούστρος Εμμανουήλ  
Σόγκα Ελένη  
Τζιλβές Δημήτριος  
Τοπαλίδου Μαρία  
Τσιβίκη Αναστασία  
Τσολακίδης Δημήτριος  
Φορούλης Χριστόφορος  
Χατζημουρατίδης Κωνσταντίνος  
Χέβα Αγγελική

# DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L\*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients<sup>1</sup>

Keep time on their side<sup>5</sup>

\*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L<sup>2,4</sup> **References:** 1. Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. 2. Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. 3. Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. 4. Lai G-S, et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bourlon MT, et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

#### IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9843324

E-mail: [ipsenepe@ipsen.com](mailto:ipsenepe@ipsen.com)

[www.ipsen.com/greece](http://www.ipsen.com/greece)

Τηλέφωνο φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 02/01/2026

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€



Περίληψη Χαρακτηριστικών  
Προϊόντος CABOMETYX®  
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,  
24 Οκτωβρίου 2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

**CABOMETYX®**  
(cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

 **IPSEN**

## Επιστημονικό Πρόγραμμα

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026

12:30 - 13:00

Προσέλευση - Εγγραφές

13:00-13:15

New Oncological insights from Papageorgiou Hospital

Προεδρείο: **D. Mauri, Δ. Πιλάλας**

13:15-15:00

Intrathecal chemotherapy: First applications of OMMAYA lock therapy for superinfections treatment of the CNS chemo-reservoir

**Γ. Κοκτσίδης**

13:15-15:00

Προεδρείο: **D. Mauri, Μ. Παντούρα**

Lynch Syndrome: Characterization of Cancers with the uncommon dMMR/MSS phenotype

- Gynecological Cancers
- Breast Cancers
- Upper GI cancers
- Hepatobiliary tract
- Discussion: Comprehensive assessment over tumor types

**Γ. Κοκτσίδης**

**Χ. Φ. Στιβανάκη**

**Α.Λ. Εξαδακτύλου**

**Σ. Ελεμές**

**D. Mauri**

15:00 - 16:00

Μεσημβρινή διακοπή

16:00-17:30

Κλινικό φροντιστήριο - Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις.

Προεδρείο: **Κ. Λόγα, Ε. Ποιμενίδης**

Περίπτωση 1 **Σ. Ελεμές**

Περίπτωση 2 **Ε. Γεωργακούδη**

Περίπτωση 3 **Α. Παπαϊωάννου**

Περίπτωση 4 **Χ. Λάσπα**

Περίπτωση 5 **Χ.Φ. Στιβανάκη**

Περίπτωση 6 **Π. Τικούδη**

Περίπτωση 7 **Γ. Κοκτσίδης**

# ENHERTU ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 Ή 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ<sup>1,2</sup>

IN HR+/HER2-LOW AND  
HER2-ULTRALOW mBC<sup>1</sup>



▼ Το φάρμακο τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +302132040337, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitrinikarta.gr>

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ<sup>1</sup>

### Καρκίνος του μαστού

#### • HER2-θετικός καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό HER2-θετικό καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει ένα ή περισσότερα προηγούμενα σχήματα βασισμένα σε αγωγή έναντι του HER2

#### • Χαμηλής έκφρασης HER2 και εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό:

- θετικό στον ορμονικό υποδοχέα (HR), χαμηλής έκφρασης HER2 ή εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία σε μεταστατική κατάσταση και δεν θεωρούνται κατάλληλες για ενδοκρινική θεραπεία ως επόμενη γραμμή θεραπείας
- χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη χημειοθεραπεία σε μεταστατική κατάσταση ή έχουν παρουσιάσει υποτροπή της νόσου κατά τη διάρκεια ή εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της επικοινωνικής χημειοθεραπείας

#### Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (MMKP)

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με προχωρημένο MMKP των οποίων ο καρκίνος έχει μια ενεργοποιητική μετάλλαξη του HER2 (ERBB2) και οι οποίοι χρήζουν συστηματικής θεραπείας μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα, με ή χωρίς ανοσοθεραπεία.

#### Καρκίνος του στομάχου.

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με προχωρημένο HER2-θετικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής (ΓΟΣ) που έχουν λάβει ένα προηγούμενο σχήμα βασισμένο στην τραστοζουμάμπη

#### Σύννοψη του προφίλ ασφαλείας Enherthu 5,4 mg/kg (κλινικές μελέτες σε πολλαπλούς τύπους όγκων)<sup>1</sup>.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ναυτία (71,1%), κόπωση (55,3%), έμετος (37,3%), αλμπεμία (36,1%), αναμία (35,9%), ουδετεροπενία (35,1%), δυσκολιότητα (31,7%), μειωμένη όρεξη (30,6%), διάρροια (30,1%), αυξημένες τρανσαμινάσες (26,6%), μυοσκελετικό άλγος (23,6%), θρομβοπενία (23,1%) και λευκοπενία (21,5%).

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 ή 4 σύμφωνα με τα Κοινά Κριτήρια Ορολογίας για Ανεπιθύμητες Ενέργειες του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (NCI-CTCAE v5.0) ήταν ουδετεροπενία (18,0%), αναμία (10,5%), κόπωση (7,8%), λευκοπενία (6,0%), θρομβοπενία (5,4%), ναυτία (4,9%), λεμφοπενία (3,9%), υποκαλιαιμία (3,8%), αυξημένες τρανσαμινάσες (3,5%), διάρροια (2,5%), έμετος (2,4%), μειωμένη όρεξη (1,8%), πνευμονία (1,3%) και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (1,0%). Ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 5 παρουσιάστηκαν στο 1,4% των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ΔΠΠ/πνευμονίτιδας (1,1%).

#### Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις<sup>1</sup>

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Enherthu σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Το Enherthu δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι γυναίκες δεν πρέπει να θηλάζουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Enherthu ή για 7 μήνες μετά την τελευταία δόση. Επίσης οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να προτερούνται να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 7 μήνες μετά την τελευταία δόση του Enherthu.

#### Προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή<sup>1</sup>

-Το Enherthu είναι εμετογόνο, πράγμα που περιλαμβάνει όψιμη ναυτία ή/και έμετο. Πριν από κάθε δόση του Enherthu, οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή με ένα συνδυαστικό σχήμα δύο ή τριών φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. δεξαμεθαζόνη με ανταγωνιστή των υποδοχών 5-HT<sub>3</sub> ή/και με ανταγωνιστή των υποδοχών NK1, καθώς και με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως ενδείκνυται) για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία

Χονδρική Τιμή: 1596,15€, Νοσοκομειακή Τιμή: 1435,13€, Λιανική Τιμή: 1755,37€.

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ<sup>1</sup>:** Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία. **Δοσολογία Καρκίνος του μαστού** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. **Καρκίνος του στομάχου** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 6,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. Η αρχική δόση θα πρέπει να χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 90 λεπτών. Εάν η προηγούμενη έγχυση ήταν καλά ανεκτή, οι επόμενες δόσεις του Enherthu μπορούν να χορηγηθούν με εγχύσεις διάρκειας 30 λεπτών. Ο ρυθμός έγχυσης του Enherthu θα πρέπει να επιβραδύνεται ή να διακόπτεται προσωρινά εάν ο ασθενής εμφανίσει συμπτώματα σχετιζόμενα με την έγχυση. Σε περίπτωση αντιδράσεων σοβαρής μορφής στην έγχυση, το Enherthu θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά.

**Βιβλιογραφία:** 1.Enherthu Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Μάρτιος 2025 2.Bardia A et al. NEngl J Med. 2024;391(22):2110-22.

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Daiichi Sankyo ή στην Astra Zeneca ή σκανάρετε το QR code



[https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/enherthu-epar-product-information\\_el.pdf](https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/enherthu-epar-product-information_el.pdf)



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Daiichi Sankyo Europe GmbH  
Υπεύθυνος Συν-προώθησης: Daiichi Sankyo Greece  
Daiichi Sankyo Greece, Κηφισίας 299, Κηφισιά, 14561, Αθήνα,  
Τηλ: 2104448037  
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 175572301000, [www.daiichi-sankyo.gr](http://www.daiichi-sankyo.gr)



Τοπικός Αντιπρόσωπος του ΚΑΚ :  
AstraZeneca A.E  
Αγροιάδου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα  
Τηλ: 2106871500  
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 00063891000, [www.astrazeneca.gr](http://www.astrazeneca.gr)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»  
[www.kitrinikarta.gr](http://www.kitrinikarta.gr)  
[www.kitrinikarta.gov.cy](http://www.kitrinikarta.gov.cy)

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026

**17:30-19:00**

## Κλινικό νοσηλευτικό φροντιστήριο

Παρουσίαση ενημερωτικών, εκπαιδευτικών και πρακτικών οδηγιών για την φροντίδα ογκολογικών ασθενών

Συντονισμός : Ι. Μπουτζιώνα, Α. Τσιβίκη

Η στρατηγική θέση του Ογκολογικού ασθενούς στην ομάδα φροντίδας υγείας

**Χ. Σωτηριάδου**

Όταν η νόσος αγγίζει τον νου: Οργανικό Ψυχροσύνδρομο  
 στους νοσηλεύόμενους Ογκολογικούς ασθενείς

## Ι. Μπουτζιώνα

Κεντρική φλεβική πρόσβαση:

Picc line VS port -a- cath στον Ογκολογικό ασθενή **Β. Γρηγοριάδου - Α. Συντριβάνης**

19:00-19:30

## Διάλειμμα καφέ

**19:30-20:30**

## Ερευνητικές δραστηριότητες στη γυναικολογική ογκολογία

Προεδρείο: Ε. Τιμοθεάδου, Δ. Τσολακίδης

# Comparison of Pelvic Peritonectomy vs. Rectosigmoid Resection During Hudson Procedure for Advanced Ovarian Cancer: 6-Year Experience of an ESGO-Certified Center

**Κ. Χατζησταματίου**

# Prognostic Factors in the Treatment of Advanced Endometrial Cancer Patients: 12-Year Experience of an ESGO Certified Center

B. Θεοδοουλίδης

NACT-KELIM ID: NeoAdjuvant ChemoTherapy with KELIM  
guided triage of patients to Interval or Delayed interval  
debulking surgery

**Δ. Ζούζουλας**

**20:30 - 21:30**

## Τελετή Έναρξης

Προεδρείο: Ε. Τιμοθεάδου

## Χαιρετισμοί

Εναρκτήρια Διάλεξη: Η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ιατρική πράξη

Π. Μπαμίδης

## Checkmate 649:

Το OPDIVO® σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία συνδυασμού με βάση φθοριοπιριμιδίνη και πλατίνα ενδείκνυται για τη θεραπεία πρώτης γραμμής ενήλικων ασθενών με HER2-αρνητικό, προχωρημένο ή μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου, της γαστροοισοφαγικής συμβολής ή του οισοφάγου, των οποίων οι όγκοι εκφράζουν το PD-L1 με συνδυασμένη θετική βαθμολογία (CPS)  $\geq 5$ .<sup>1</sup>

**OPDIVO®**  
(nivolumab)



**FOLFOLX ή CapeOx**

με δεδομένα 5ετίας<sup>2</sup>

**Q2W**

**Q3W**

### Απόλυτα συγχρονισμένη χορήγηση OPDIVO®:

Q2W με FOLFOLX ή Q3W με CapeOx για την 1<sup>η</sup> γραμμή θεραπείας των αδενοκαρκινωμάτων uGI με PD-L1 CPS $\geq 5$

Η μελέτη CheckMate 649 είναι μία τυχαίοποιημένη, πολυκεντρική, ανοιχτής επιτήρησης, φάσης 3 μελέτη που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της θεραπείας με βάση το OPDIVO® σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα του ανώτερου πεπτικού.

**1.** OPDIVO. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. 05/2025 **2.** Janjigian Y et al. JCO. 2025;43(4 suppl):398

Στο συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων του nivolumab 240 mg χορηγούμενου κάθε 2 εβδομάδες ή 360 mg χορηγούμενου κάθε 3 εβδομάδες σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία σε όλους τους τύπους όγκων (n = 1.800), με ελάχιστη παρακολούθηση που κυμαίνεται από 7,4 έως 23,6 μήνες ή κατόπιν 3 κύκλων θεραπείας για εξαιρέσιμo NSCLC, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ( $\geq 10\%$ ) ήταν ναυτία (48%), κόπωση (40%), περιφερική νευροπάθεια (33%), μειωμένη όρεξη (31%), δυσκοιλιότητα (31%), διάρροια (28%), έμετος (24%), εξάνθημα (19%), κοιλιακό άλγος (18%), στοματίτιδα (18%), μυοσκελετικός πόνος (18%), πυρετός (16%), βήχας (13%), οίδημα (συμπεριλαμβανομένου του περιφερικού οιδήματος) (12%) και κνησμός (11%). Η επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών βαθμού 3-5 ήταν 69% για το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, ενώ το 1,2% των θανατηφόρων ανεπιθύμητων συμβάντων αποδόθηκε στο nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία. Η διάρκεια διάρκειας της θεραπείας ήταν 6,14 μήνες (95% CI: 5,78, 6,60) για το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία. Για τον εξαιρέσιμo NSCLC, ενενήντα τρία τοις εκατό (93%) των ασθενών έλαβαν 3 κύκλους θεραπείας με nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΛΛΑΔΑ:** OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BTx1 VIAL x 4ML A.T.: € 462,27, OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BTx1 VIAL x 10ML A.T.: € 1.120,50, OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BTx1 VIAL x 12ML A.T.: € 1.372,68, OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BTx1 VIAL x 24ML A.T.: € 2.642,75 Σύμφωνα με το Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης της 4ης Ιανουαρίου 2025.

**ΚΥΠΡΟΣ:** OPDIVO CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 10MG/ML, PACK WITH 1 VIAL X 4ML SOLUTION A.T.: € 574,35, OPDIVO CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 10MG/ML, PACK WITH 1 VIAL X 10ML SOLUTION A.T.: € 1.307,65, OPDIVO CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 10MG/ML, PACK WITH 1 VIAL X 24ML SOLUTION A.T.: € 3.140,33. Σύμφωνα με τον Ενвіο Τιμοκατάλογο με ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2024.

**Τρόπος διάθεσης ("BLUE BOX") των φαρμακευτικών προϊόντων OPDIVO®:** ΕΛΛΑΔΑ: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία. Αριθμός άδειας κυκλοφορίας: OPDIVO: 43128/02-10-2015, ΚΥΠΡΟΣ: Με ιατρική συνταγή.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

#### Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:

**ΕΛΛΑΔΑ:** Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χαλκίδας, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040337. Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitrinikarta.gr>

**ΚΥΠΡΟΣ:** Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669. Ιστότοπος: [www.moh.gov.cy/phs](http://www.moh.gov.cy/phs)

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» [www.kitrinikarta.gr](http://www.kitrinikarta.gr) [www.kitrinikarta.gov.cy](http://www.kitrinikarta.gov.cy)**

Bristol-Myers Squibb A.E.  
Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2,  
Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική  
ΤΘ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική  
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400,  
Φαξ 210 6074333  
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Πριν τη συνταγογράφηση και για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες, συμβουλευθείτε την ισχύουσα Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που περιλαμβάνεται στο παρόν, σαρώνοντας τον παρακάτω QR code.  
Ημερομηνία Αναθεώρησης Κειμένου 05/2025.





From transformative medicines that take on the toughest challenges, to biosimilar and supportive care outcome-enabling solutions we're

## ADVANCING ALL ANGLES OF CARE

**AMGEN**

Oncology

ONCE-DAILY ORAL

**LUMYKRAS®**  
(sotorasib) 240 mg tablets



#### Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. Το προϊόν δεν είναι τιμολογημένο στην Ελλάδα, αναφέρεται προτεινόμενη τιμή 5.828 €

**XGEVA®**  
(denosumab) injection  
120 mg/1,7 mL vial



#### Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και / ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση  
Λ.Τ.: XGEVA INJ.SOL 120MG/1,7ML (70MG/ML) BTx1VIAL: 266,05 €  
XGEVA IN.SO.PFS 120MG/ML BTX1 P.F.SYR X 1ML WITH AUTOMATIC NEEDLE COVERING MECHANISM: 292,74 €

**MVASI®**  
(bevacizumab)  
Injection 100mg/vial & 400mg/vial



#### Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία  
Λ.Τ.: MVASI C/S.SOL.IN 25MG/ML 1 VIAL x 16ML: 670,84 €  
MVASI C/S.SOL.IN 25MG/ML 1 VIAL x 4ML: 200,01 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Τηλ: +30 2132040337, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθεσιμότητας και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: [www.ekf.gr](http://www.ekf.gr) ή [www.kitrikarta.gr](http://www.kitrikarta.gr) για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 2103447000

GRC-511-0225-80001

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε τις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων, σκανάροντας τα QR codes.

**AMGEN HELLAS ΕΠΕ**

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61  
Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι  
Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050  
Email: [info@amgen.gr](mailto:info@amgen.gr), [www.amgen.gr](http://www.amgen.gr)

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026

**16:00-18:00**

## Πρώιμος καρκίνος του μαστού

Προεδρείο: **Τ. Κολέτσα, Σ. Μηλιαράς, Ε. Σαλούστρος**

16:00-16:20

Η Παθολογοανατομική έκθεση στον καρκίνο του μαστού:  
Προβληματισμοί και ποιοτικά κριτήρια

**Δ. Μηλιαράς**

16:20-16:40

Εξελίσξεις στην πρώτη Her2 θετική νόσο

**Χ. Αϊδαρίνης**

16:40-17:00

Εξελίξεις στην τριπλά αρνητική πρώιμη νόσο

**Χ. Κουκουτζέλη**

17:00-17:20

Λοβιακός καρκίνος μαστού: Αμφιλεγόμενα σημεία και θεραπευτική απόφαση

**Ε. Ποιμενίδης**

17:20-17:40

## Καρκίνος μαστού σε νέες γυναίκες: Ιδιαιτερότητες και διλήμματα

**Χ. Λάσπα**

17:40-18:00

## Συζήτηση

18:00-18:20

## Διάλειμμα καφέ

**18:20-18:40**

## Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by



AstraZeneca 

Προεδρείο: Ε. Τιμοθεάδου

## Σύγχρονες θεραπευτικές στρατηγικές στον HER2+ μεταστατικό καρκίνο του μαστού

**A. Φωταρέλλη**

**18:40 -19:00**

## Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by



Προεδρείο: Ι. Νατσιόπουλος, Ι. Ξανθάκης

Στοχεύοντας την PIK3CA μετάλλαξη στον ορμονοανθεκτικό καρκίνο μαστού

**Ο. Ζαραλή**

**19:00-19:20**

## Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by AstraZeneca 

Προεδρείο: **Η. Αθανασιάδης, Ε. Τιμοθεάδου**

HR+/HER2 - μεταστατικός καρκίνος μαστού: Ο ρόλος της μοριακής στόχευσης για την επιλογή της βέλτιστης θεραπείας

**Γ. Κεσίσης**

# innohep<sup>®</sup>

tinzaparin sodium



Χορηγείται με ιατρική συνταγή.  
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε  
με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Για το ισχύον δελτίο τιμών  
των φαρμάκων της LEO Pharma  
σκανάρετε εδώ



LEO Pharmaceutical Hellas S.A  
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι  
Τηλ: 212 222 5000  
contact@leo-pharma.com  
αρ. ΓΕΜΗ 117058301000



Advancing the care of  
patients with thrombosis

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

© LEO Pharma copyright - GR\_inn\_adv\_Nov\_2024- MAT-71106.  
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.

## Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026

19:20-20:40

### Μεταστατικός καρκίνος του μαστού

Προεδρείο: **Α. Κούτρας, Ε. Λάλλα, Κ. Παπαζήσης**

19:20-19:40

Η θέση της υγρής βιοψίας στον καρκίνο του μαστού

**Ε. Κοσμίδης**

19:40-20:00

Θεραπευτικές εξελίξεις στην HER2+ μεταστατική νόσο

**Δ. Μολυβά**

20:00-20:20

Επιλογές θεραπείας στην ER+/HER2- νόσο μετά από CDK4/6

**Κ. Λάλλας**

20:40-21:00

Αντίσταση στους αναστολείς CKK4/6:

Νέα φάρμακα στον προχωρημένο ER+ καρκίνο του μαστού

**Γ. Δουγανιώτης**

## Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

08:30-10:00

### Καρκίνος του πνεύμονα

Προεδρείο: **Χ. Εμμανουηλίδης, Ι. Ξανθάκης, Χ. Φορούλης**

08:30-08:50

Μη χειρουργήσιμος τοπικά προχωρημένος  
μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα

**Ε. Καραμητρούσης**

08:50-09:10

Χειρουργήσιμος μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα  
με oncogene addiction

**Β. Μεντεσίδου**

09:10-09:30

Χειρουργήσιμος μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα  
χωρίς oncogene addiction

**Α. Μπόκας**

09:30-09:50

Θεραπευτικές εξελίξεις στον ALK + καρκίνο πνεύμονα

**Κ. Ευθυμιάδης**

09:50-10:00

Συζήτηση

**ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ EMA:** ως μονοθεραπεία για ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες<sup>1</sup>



# Επαναπροσδιορίστε την επιβίωση

## Η πρώτη στοχευμένη θεραπεία στον mCRC ανεξαρτήτως μεταλλάξεων<sup>1-3</sup>

### Το FRUZAQLA ενδείκνυται:

Το FRUZAQLA ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του μεταστατικού ορθοκολικού καρκίνου (mCRC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας με βάση την φθοριοπυριμιδίνη, την οξαλιπλατίνη και την ιρινοτεκάνη, παράγοντες anti-VEGF και παράγοντες anti-EGFR, και οι οποίοι έχουν παρουσιάσει πρόοδο νόσου ή είχαν δυσανεξία σε θεραπεία είτε με τριφλουριδίνη/τιπρασσίλη είτε με ρεγοραφενίμη.

### Βιβλιογραφικές παραπομπές:

1. FRUZAQLA®. Περιλήψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.
2. Dasari A, Lonardi S, Garcia-Carbonero R, et al; FRESCO-2 Study Investigators. Fruquintinib versus placebo in patients with refractory metastatic colorectal cancer (FRESCO-2): an international, multicentre, randomised, double-blind, phase 3 study. *Lancet*. 2023;402(10395):41-53.
3. Li J, Qin S, Xu R, et al. Effect of fruquintinib vs placebo on overall survival in patients with previously treated metastatic colorectal cancer: the FRESCO randomized clinical trial. *JAMA*. 2018;319(24):2486-2496.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

FRUZAQLA Tabs, 5 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 5.652,21€  
FRUZAQLA Tabs, 1 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 1.420,15€

Ενδεικτική τιμή πώλησης/συσκευασία [με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τους κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους (on patent)].

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ΕΔΩ.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες  
για ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος άδειας Κυκλοφορίας  
Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland  
Τοπικός Αντιπρόσωπος Takeda Ελλάς Α.Ε.  
Green Plaza, Κτίριο Β, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24 Μαρούσι  
Τηλ κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801, www.takeda.gr

Πριν από τη συνταγογράφηση του FRUZAQLA, συμβουλευθείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ), η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του κώδικα QR.



EXA/GR/FRZ/0006, 01/25

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

10:00-11:10

## Νεοπλάσματα δέρματος

Προεδρείο: Ε. Γκόγκα, Γ. Λαζαρίδης, Α. Μπούτης

10:00-10:20

Βέλτιστη συστηματική θεραπεία σήμερα  
στο οφθαλμικό (ραγοειδές) μελάνωμα

Θ. Τσατσόπουλος

10:20-10:40

Διαχείριση ασθενών με εγκεφαλικές μεταστάσεις από μελάνωμα:  
Αλληλουχία τοπικών θεραπειών και συστηματικής αγωγής

Α. Μπούτης

10:40-11:00

Early versus deferred systemic therapy στο μελάνωμα:  
Πότε ξεκινάμε και πότε περιμένουμε;

Γ. Λαζαρίδης

11:00-11:10

Συζήτηση

11:10-11:30

## Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by  Bristol Myers Squibb

Προεδρείο: Π. Μακραντωνάκης, Α. Αδαμίδης

Καλύπτοντας το κενό με τον διπλό ανοσοαποκλεισμό  
στους ασθενείς με μεταστατικό ΜΜΚΠ  
και χαμηλή έκφραση PD-L1

Δ. Διονυσόπουλος

11:30-12:00

## Διάλειμμα καφέ

12:00-12:30

## Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by  MSD

Προεδρείο: Α. Αγοραστός, Α. Κωτσάκης

Μακροχρόνια δεδομένα επιβίωσης για ασθενείς  
με μεταστατικό ΜΜΚΠ

Β. Παπαδόπουλος

12:30-12:50

## Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by



Προεδρείο: Σ. Λαμπάκη, Δ. Ματθαίος

Πώς διαμορφώνεται σήμερα ο θεραπευτικός αλγόριθμος  
στον BRAF+ προχωρημένο ΜΜΚΠ

Κ. Λόγα

# Υπερβαίνοντας τον Φόβο του Τρυπήματος

Pelgraz 01.05/2025



Για πλήρεις  
συνταγογραφικές  
πληροφορίες  
συμβουλευτείτε την  
Περίληψη Χαρακτηριστικών  
του Προϊόντος

#### Νοσοκομειακή Τιμή

PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 PF. SYR με προστατευτικό ασφαλείας x 0.6 ML +1 τολύπιο με οινόπνευμα 301,93€

PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 προγεμισμένος εγχυτήρας +1 τολύπιο με οινόπνευμα 301,93€

**Τρόπος Διάρθεσης:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται, σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Τοπικός Αντιπρόσωπος

## WinMedica

Για περισσότερες πληροφορίες:  
**WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.**  
Αγασιλίου 6-8, Μαρούσι 151 23  
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827  
info@winmedica.gr  
www.winmedica.gr

Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας  
Accord Healthcare S.L.U.

## accord

We make it better

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Ανορθώστε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΥΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Orlik G, Vlahal V, Gorniewska-Matucka J. Poster Board 071: Can Fear Of Injection Be Managed By Autoinjectors? Internet: Survey With Healthcare Professionals About Neutropenic Patients. European Journal of Oncology Pharmacy, October 2019; Vol. 1 Issue 3: P114-65

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

12:50-13:20

Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by MSD

Προεδρείο: **Ι. Καλογιαννίδης, Ε. Τιμοθεάδου**

Βελτιώνοντας τη συνολική επιβίωση στον τοπικά προχωρημένο καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Ο ρόλος της ανοσοθεραπείας **Γ. Πολυχρονίδου**

13:20-13:40

Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by abbvie

Προεδρείο: **Π. Παπακοτούλας**

Εξατομικευμένες Θεραπείες στον Ανθεκτικό στην Πλατίνα Καρκίνο των Ωοθηκών: Από τα Νεότερα Δεδομένα στην Κλινική Πράξη **Ε. Ποιμενίδης**

13:40-14:00

Κλινικό - διοικητικό φροντιστήριο

Προεδρείο: **D. Mauri, Ε. Τιμοθεάδου**

Παρουσίαση της κλινικής έρευνας καταγραφής της ημέρας των ογκολογικών ασθενών στην μονάδα βραχεία νοσηλεία. Στοιχεία, προβληματισμοί και συζητήσεις για δράσεις για την βελτιστοποίηση πρακτικών στη φροντίδα ογκολογικών ασθενών **Α. Τσιβίκη**

14:00 - 16:00

Μεσημβρινή διακοπή

16:00-17:40

Γυναικολογικός καρκίνος

Προεδρείο: **Χ. Παπαδημητρίου, Π. Παπακοτούλας, Μ. Τοπαλίδου**

16:00-16:20

Χειρουργική θεραπεία του πρώιμου καρκίνου του ενδομητρίου: Αξιολόγηση της λεμφαδενικής διήθησης **Δ. Τσολακίδης**

16:20-16:40

Ακτινοθεραπεία στον καρκίνο ενδομητρίου: Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες ESGO/ESTRO 2025 **Α. Δημόπουλος**

16:40-17:00

Ο Ρόλος των PARP αναστολέων στον καρκίνο του ενδομητρίου **Ε. Λιανός**

17:00-17:20

Εξελίξεις στη θεραπεία του προχωρημένου καρκίνου του τραχήλου. **Χ. Φ. Στιβανάκη**

17:20-17:40

Συζήτηση

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

17:40-18:00

Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by **GSK**

Προεδρείο: **Μ. Λιόντος, Ε. Τιμοθεάδου**

Ο ρόλος της ανοσοθεραπείας στη διαχείριση του Καρκίνου  
του Ενδομητρίου Σταδίου III & IV

**Α. Καλυκάκη**

18:00-18:30

Διάλειμμα καφέ

18:30-18:50

Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by **IPSEN**

Προεδρείο: **Χ. Ανδρεάδης, Φ. Κοϊνης**

Οι σύγχρονες προκλήσεις στη θεραπευτική προσέγγιση  
του μεταστατικού καρκίνου του νεφρού  
μετά την επικουρική θεραπεία

**Λ. Κοντοβίνης**

18:50-20:30

Ουρολογικός καρκίνος

Προεδρείο: **D. Mauri, Κ. Μωυσίδης, Κ. Χατζημουρατίδης**

18:50-19:10

Η θεραπεία πρώτης γραμμής στον ορμονοευαίσθητο  
καρκίνο του προστάτη

**Δ. Διονυσόπουλος**

19:10-19:30

Στοχεύοντας το HIF στον προχωρημένο κληρονομούμενο  
και μη καρκίνο του νεφρού: νεότερα δεδομένα

**Φ. Κοϊνης**

19:30-19:50

Τα συζευγμένα μονοκλωνικά αντισώματα  
στον καρκίνο του προστάτη

**Ε.Ι. Περδικούρη**

19:50-20:10

Προεγχειρητική έναντι μετεγχειρητικής θεραπείας  
στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης και platinum - eligibility

**Λ. Κοντοβίνης**

20:10-20:30

Συζήτηση

20:30

Λήξη Συνεδρίου

## Κατάλογος Ομιλητών Προέδρων

|                                   |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mauri Davide</b>               | Επίκουρος Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης                                                                                         |
| <b>Αγοραστός Αντώνιος</b>         | Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Πανεπιστημιακή Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                                                                 |
| <b>Αδαμίδης Αχιλλέας</b>          | Παθολόγος-Ογκολόγος, Ιδιώτης Ιατρός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκη                                                                                                      |
| <b>Αθανασιάδης Ηλίας</b>          | Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, «Μητέρα», Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας, Northwestern University, Η.Π.Α.                                             |
| <b>Αϊδαρίνης Χρυσοβαλάντης</b>    | Παθολόγος-Ογκολόγος Πανεπιστημιακή Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, Λάρισα                                                                                                  |
| <b>Αμαραντίδης Κυριάκος</b>       | MD, PhD Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης                                                                     |
| <b>Ανδρεάδης Χαράλαμπος</b>       | MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης                                                                                                            |
| <b>Ανδρεάδου Άννα</b>             | Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α' Γ' Ογκολογικής Κλινικής, Α.Ν.Θ. «Θεαγένηιο»                                                                                            |
| <b>Βαλούκας Δημήτριος</b>         | Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                                                                                  |
| <b>Γεωργακούδη Ελένη</b>          | Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας Πανεπιστημιακής Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                                                         |
| <b>Γιακουστίδης Αλέξανδρος</b>    | MD, PhD, FRCS, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, Α' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                                                          |
| <b>Γιακουστίδης Δημήτριος</b>     | Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                                                                                                       |
| <b>Γκόγκα Έλενα</b>               | Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγήτρια Παθολογίας-Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»                                         |
| <b>Γρηγοριάδου Βασιλική</b>       | RN, MSc, Π. Ογκολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                                                                                                                       |
| <b>Δημόπουλος Αθανάσιος</b>       | Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Δ/ντής-Συντονιστής, Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Metropolitan Hospital, Venia Docendi Πανεπιστημίου Βιέννης, Fmr ESTRO Faculty Member |
| <b>Διονυσόπουλος Δημήτριος</b>    | MD, PhD, Διευθυντής Παθολόγος Ογκολόγος, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                                                                      |
| <b>Δουγανιώτης Γεώργιος</b>       | MD, DDS, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Γ' Ογκολογική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης                                                                                |
| <b>Ελεμές Στυλιανός</b>           | Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακή Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»                                                                |
| <b>Εμμανουηλίδης Χρήστος</b>      | Παθολόγος-Ογκολόγος, Πρώην Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου UCLA, Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης                                                                              |
| <b>Εξαδακτύλου Ανδριανή Λυδία</b> | Ειδικευόμενη Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας                                                                                                                                 |

## Κατάλογος Ομιλητών Προέδρων

|                                |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος</b> | Παθολόγος Ογκολόγος                                                                                                                                         |
| <b>Ζαραλή Όλγα</b>             | Επιστημονικός Συνεργάτης, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                                                                     |
| <b>Ζούζουλας Δημήτριος</b>     | MD, MSc, PhD, FEBS-BS, FESGO-EBCOG Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Ογκολόγος - Μαστολόγος                                                                         |
| <b>Θεοδουλίδης Βασίλειος</b>   | Επιμελητής Β' Μαιευτικής - Γυναικολογίας - Γυναικολογικής Ογκολογίας, Α' Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                    |
| <b>Καλογιαννίδης Ιωάννης</b>   | Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας - Γυναικολογικής Ογκολογίας ΑΠΘ                                                                                          |
| <b>Καλυκάκη Αντωνία</b>        | Παθολόγος Ογκολόγος, MD, PhD, Διευθύντρια ΕΣΥ, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου                                                              |
| <b>Καραμητρούσης Ευάγγελος</b> | Παθολόγος - Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος                    |
| <b>Κεσίσης Γεώργιος</b>        | Παθολόγος-Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη                                                                                                    |
| <b>Κοΐνης Φίλιππος</b>         | Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας                                        |
| <b>Κοκτσίδης Γεώργιος</b>      | Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακή Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                                              |
| <b>Κολέτσα Τριανταφυλλιά</b>   | Καθηγήτρια, Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ.                                                                |
| <b>Κοντοβίνης Λουκάς</b>       | Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογική Ομάδα Oncomedicare, Θεσσαλονίκη                                                                                             |
| <b>Κοσμίδης Ευστράτιος</b>     | Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας Τμήμα Ιατρικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης                                                          |
| <b>Κουκουτζέλη Χρυσάνθη</b>    | Παθολόγος ογκολόγος Επιμελήτρια Β' Πανεπιστημιακής Ογκολογικής Κλινικής Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                                                               |
| <b>Κούτρας Άγγελος</b>         | Παθολόγος-Ογκολόγος, Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος, Π.Γ.Ν. Πατρών                                   |
| <b>Κωτσάκης Αθανάσιος</b>      | Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας                                      |
| <b>Λαζαρίδης Γεώργιος</b>      | Παθολόγος Ογκολόγος, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ., Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                   |
| <b>Λάλλα Ευθαλία</b>           | Παθολόγος-Ογκολόγος, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»                                                                                                                     |
| <b>Λάλλας Κωνσταντίνος</b>     | MD, MSc, Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, «Παπαγεωργίου», Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ.                                                           |
| <b>Λαμπάκη Σοφία</b>           | MD, PhD, Πνευμονολόγος, Reader Πνευμονολογίας-Καρκίνου του Πνεύμονα, Α.Π.Θ., Τμήμα Χημειοθεραπειών, Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» |



## Κατάλογος Ομιλητών Προέδρων

|                                   |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Παπαδημητρίου Χρίστος</b>      | Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Α' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ιασώ»                             |
| <b>Παπαδόπουλος Βασίλειος</b>     | Παθολόγος Ογκολόγος Παν. Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, Λάρισα                                                                        |
| <b>Παπαζήσης Κωνσταντίνος</b>     | Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής 3 <sup>ης</sup> Ογκολογικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο                                    |
| <b>Παπαϊωάννου Άννα</b>           | Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας                                                                                                    |
| <b>Παπακοτούλας Παύλος</b>        | Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Α' Χημειοθεραπευτικό - Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»                                         |
| <b>Περδικούρη Ελένη Ισιδώρα</b>   | MD, MSc, PhD, Επιμελήτρια Α', Παθολόγος-Ογκολόγος, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»                                                          |
| <b>Πιλάλας Δημήτριος</b>          | Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επικ. Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                                                       |
| <b>Ποιμενίδης Ευστάθιος</b>       | Ειδικός Παθολόγος Ογκολόγος, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                                              |
| <b>Πολυχρονίδου Γενοβέφα</b>      | Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»                                                                                   |
| <b>Σαλούστρος Εμμανουήλ</b>       | Αν. Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΟΠΕ                           |
| <b>Σόγκα Ελένη</b>                | Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                                                                             |
| <b>Στιβανάκη Χρυσούλα-Φιλίππα</b> | Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας Πανεπιστημιακής Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                     |
| <b>Συντριβάνης Αναστάσιος</b>     | ΤΕ Νοσηλεύτης, MSc, Βραχεία Ογκολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                                                                  |
| <b>Σωτηριάδου Χρυσάνθη</b>        | ΤΕ Νοσηλεύτρια, MBA, PhD, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, Ογκολογικής - Αιματολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                        |
| <b>Τζιλβές Δημήτριος</b>          | Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής, Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»                                                              |
| <b>Τικούδη Πηνελόπη-Δήμητρα</b>   | Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας Πανεπιστημιακής Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                     |
| <b>Τιμοθεάδου Ελένη</b>           | Αν. Καθηγήτρια, Διευθύντρια, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                                              |
| <b>Τοπαλίδου Μαρία</b>            | MD PhD, Αναπλ. Συντονίστρια Διευθύντρια Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»                                                |
| <b>Τσατσόπουλος Θωμάς</b>         | Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.                                                                                          |
| <b>Τσιβίκη Αναστασία</b>          | Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, Προϊσταμένη Ογκολογικής Βραχείας Νοσηλείας, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                                                 |
| <b>Τσολακίδης Δημήτριος</b>       | Τακτικός Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» |



## Κατάλογος Ομιλητών Προέδρων

### Τσουλφάς Γεώργιος

Καθηγητής Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων, Α.Π.Θ., Διευθυντής, Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

### Φορούλης Χριστόφορος

Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής, Α.Π.Θ.

### Φωταρέλλη Αγγελική

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ' Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας - Χημειοθεραπείας, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

### Χατζημουρατίδης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ. Διευθυντής Β' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

### Χατζησταματίου Κίμων

Επίκ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ., Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

### Χέβα Αγγελική

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ.

## ➤ Οργάνωση:



## ➤ Σε συνεργασία με:

Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

## ➤ Ημερομηνία διεξαγωγής:

26 - 28 Μαρτίου 2026


## ➤ Τόπος διεξαγωγής:

Ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE

Μεγάλου Αλεξάνδρου 2

546 40 Θεσσαλονίκη

Τηλ. + 30 231 089 7197



## ➤ Εγγραφές:

Η εγγραφή και η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν και επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

## ➤ Οδηγίες παρακολούθησης με φυσική παρουσία:

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας [www.events.gr](http://www.events.gr). Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό barcode που θα πρέπει να σαρώνουν κατά την είσοδό τους στην αίθουσα.

## ➤ Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης:

Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο [www.livemed.gr](http://www.livemed.gr) (πατήστε στο πεδίο **Register/Εγγραφή**).

Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο:

**Go Live** ή **Go Virtual**.





Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγете από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την **«Αίθουσα Συνεδριάσεων»**.



**Σημείωση:** Εφόσον επιθυμείτε να παραλάβετε πιστοποιητικό, είναι απαραίτητο μετά τη σύνδεσή σας στο Livemed να μεταβείτε στην εικονική **«Γραμματεία Συνεδρίου»** και να ολοκληρώσετε την **«Εγγραφή»** σας στην επιστημονική εκδήλωση πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο, ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος παρακολούθησης.



#### ➤ Παραλαβή πιστοποιητικού:

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου σε όσους σύνεδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η **συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης**.

**Η εκδήλωση καλύπτεται φωτογραφικά, βιντεοσκοπείται και προβάλλεται σε ζωντανή μετάδοση.**

#### ➤ Γραμματεία:



Events & Travel Solutions

**E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.**

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη

Τηλ.: 210- 98 80 032

E-mail: [ets@events.gr](mailto:ets@events.gr)

Website: [www.events.gr](http://www.events.gr)

**Απαγορεύεται ρητά** η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το [www.events.gr](http://www.events.gr).

| Χορηγοί |

abbvie

AMGEN

astellas

AstraZeneca

Bristol Myers Squibb®

  
 Daiichi-Sankyo

 **Genekor**  
 Committed to Biotechnological Innovation

 **GENESIS**  
 pharma

 **GILEAD**  
 Oncology

GSK

 **INTEGRIS**  
 PHARMA

 **IPSEN**

  
 L E O

 *Lilly*  
 ΦΑΡΜΑΣΕΥΤ

MERCK

 **MSD**

 **Pfizer**  
 Oncology

  
 Pierre Fabre  
 FARMAKA S.A.

 **Roche**

SANDOZ

**SERVIER**  
 moved by you

 *Takeda*

teva

WinMedica



Thessaloniki

κ E.T.S. Events & Travel Solutions (2026)®

