

Οργάνωση:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
(ΕΛ.Ο.Ε.Π.)



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
(ΕΡΕΥΝΑ) (ΕΙΜΕ)

Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ -
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Γ.Ο.Ν.Α.
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

ΤΜΗΜΑ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α.
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
«ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Σε συνεργασία με:

Υπό την αιγίδα:



ΕΣΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

13^{ος}
χρόνος

πανελλήνιο συνέδριο καθ' οδόν προς το βέλτιστο στην ογκολογία μια διαρκής αναρχήρηση

23-25 Απριλίου 2026
Ξενοδοχείο crowne plaza
Αθήνα

επιστημονικό
πρόγραμμα

DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients¹

Keep time on their side⁵

*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L²⁻⁴ References: 1. Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. 2. Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. 3. Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. 4. Lai G-S, et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bourlon MT, et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9843324
E-mail: ipsenepe@ipsen.com
www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 02/01/2026

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€
CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€
CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€



Περιληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,
24 Οκτωβρίου 2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 **CABOMETYX®**
(cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

 **IPSEN**



χαιρετισμός

Οι καινοτομίες συνεχίζουν τις τελευταίες δεκαετίες να επελαύνουν άτακτα ή συντεταγμένα, με την ενσωμάτωσή τους στο παγκόσμιο «Οικοσύστημα» της Ογκολογίας και της Κλινικής Πράξης να αποτελεί την κορυφαία αναγκαιότητα της εποχής μας.

Ναι, είναι Πόλεμος όλα, από την έρευνα στην παραγωγή και από εκεί στην εφαρμογή της καινοτομίας στον πληθυσμό. Κάθε Πόλεμος περιλαμβάνει πλήθος επιθετικών και αμυντικών ελιγμών, τακτικές κινήσεις συναρθρωμένες με στόχο τη Στρατηγική επικράτηση. Και ο αντικαρκινικός αγώνας είναι η επιτομή του Πολέμου. Κάτω από κάθε μικρή ή μεγάλη Νίκη της Επιστήμης προστίθενται, ως μνησικάκοι αστερίσκοι, η εύλογη αδυναμία της Επιστημονικής Κοινότητας να πείσει για την οριστική επικράτηση και η «απροθυμία» της παγκόσμιας Κοινωνίας των Πολιτών για μια ειλικρινή «συνεννόηση» με στόχο την αποτροπή ή επιβράδυνση της «επιδημίας του Καρκίνου», με την Πρωτογενή Πρόληψη να παραμένει το απόλυτο Ολόγραμμα. Πόλεμος, λοιπόν. Ωστόσο, αν και η Στρατηγική Νίκη αργεί, ένα πλήθος τακτικών επιτυχιών που συσσωρεύονται οδηγούν σε στρατηγική αισιοδοξία.

Η Αναρρίχσή μας προς ό,τι Κορυφή ονομάζουμε διαρκεί αιώνες και μας επιστρατεύει καθημερινά.

Εν μέσω ενός ακόμα Πολέμου στη «γειτονιά μας», σας καλωσορίζουμε στη 13^η συνάντηση «Καθ' οδόν προς το βέλτιστο στην Ογκολογία» με την προσδοκία μιας ακόμα γόνιμης αλληλεπίδρασης και αλληλοτροφοδότησης όλων των συντελεστών της.

Οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής

Αλέξανδρος Αρδαβάνης

Γεώργιος Πισσάκας

Αλέξανδρος Τζοβάρας

What science can do

Κλινικά καινοτομία

Οι ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν πρωτόγνωρες ευκαιρίες συλλογής δεδομένων από τους ασθενείς σε πραγματικό χρόνο.

Στην AstraZeneca αναπτύσσουμε τις ψηφιακές μας δυνατότητες σε όλο το φάσμα της Έρευνας και Ανάπτυξης, για να ανακαλύψουμε καλύτερους τρόπους τροφοδότησης των κλινικών μας μελετών με επικαιροποιημένη γνώση και να βοηθήσουμε τους ασθενείς στην πρόληψη, τη διαχείριση και τη θεραπεία της ασθένειάς τους.





επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδροι:

- A. Αρδαβάνης
- Γ. Πισσάκας
- A. Τζοβάρας

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδροι:

- I. Βαρθαλίτης
- Κλ. Δουκάκη
- Δ. Κατσώχη

Μέλη:

- | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------------|
| X. Αδάμ | Γ. Ιωαννίδου | A. Μηλιάδου |
| Γ. Αρδαβάνης-Λουκέρης | M.A. Καλογερίδη | E. Μόσα |
| X. Αυγερινού | E. Καρατράσογλου | X. Νασιάδη-Βανικιώτη |
| E. Βερίγος | Σ. Κόκκαλη | A. Ντόκου |
| M. Γιαννακάκου | Γ. Κουκουράκης | Δ. Ξεσφύγγη |
| Δ. Γκαλιμάνη | M. Κουσούτη | E. Πεπόνη |
| A. Δαματοπούλου | A. Λάγιου | N. Περγαντάς |
| M. Δρίζου | Π. Λιακοπούλου | K. Περδικάρη |
| P. Ζακοπούλου | E. Μάγγου | E.Σ. Τριποδάκη |
| X. Ζαμπάτης | Δ. Μάμαλης | Aικ. Σκούρου |
| Δ. Ζύλης | Eμ. Μαραγκουδάκης | M. Τόλια |

EXTRAORDINARY is
>5 YEARS OF PFS
IN 1L ALK+ aNSCLC¹

Start strong against ALK+ aNSCLC with 1L LORVIQUA.¹

Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο του PFS που αξιολογήθηκε κατά BICR, επετεύχθη στην κύρια ανάλυση της μελέτης CROWN (διάμεση παρακολούθηση για το PFS: 18,3 μήνες για τους ασθενείς στο σκέλος του LORVIQUA και 14,8 μήνες για τους ασθενείς στο σκέλος του crizotinib). Το διάμεσο PFS δεν ήταν ώριμο προς αξιολόγηση στο σκέλος του LORVIQUA. Μια μη προγραμματισμένη ανάλυση, αξιολογημένη κατά INV, πραγματοποιήθηκε με διάμεση παρακολούθηση για το PFS περίπου 60 μήνες για ασθενείς στο σκέλος του LORVIQUA (55 μήνες για ασθενείς στο σκέλος του crizotinib) με σκοπό την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του LORVIQUA συγκριτικά με το crizotinib σε μεγαλύτερη διάρκεια παρακολούθησης. Η αξιολόγηση όλων των καταληκτικών σημείων στην ανάλυση της 5ετίας, πραγματοποιήθηκε από τους ερευνητές.^{1,2}
1L=first-line; ALK=anaplastic lymphoma kinase; aNSCLC=advanced non-small cell lung cancer; BICR=blinded independent central review; INV=investigator; PFS=progression-free survival.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ³

Το **Lorviqua**, ως μονοθεραπεία, ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με θετικό στην κίνηση του αναπλαστικού λεμφώματος (anaplastic lymphoma kinase, ALK), προχωρημένο, μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (non-small cell lung cancer, NSCLC), ο οποίος δεν έχει υποβληθεί σε προηγούμενη θεραπεία με αναστολέα ALK.

Το **Lorviqua**, ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με θετικό στην ALK, προχωρημένο NSCLC, των οποίων η νόσος έχει εξελιχθεί μετά από:

- αλεκτινίνη ή σερετινίνη ως την πρώτη θεραπεία με ALK αναστολέα τυροσινικής κινάσης (tyrosine kinase inhibitor, TKI) ή
- κριζοτινίνη και τουλάχιστον έναν ακόμα ALK TKI.

Η συνιστώμενη δόση είναι 100 mg λορλατινίμπης, λαμβανόμενα από του στόματος μία φορά ημερησίως

Για το πλήρες κείμενο της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης συμβουλευτείτε την *Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος*.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ³

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοσδήποτε πιθανολογούμενος ανεπιθύμητος ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 (Ανεπιθύμητες Ενέργειες) της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Το **Lorviqua** αντενδείκνυται σε ασθενείς με υπερευαισθησία στη λορλατινίμπη ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Αντενδείκνυται επίσης η ταυτόχρονη χρήση του με ισχυρούς επαγωγείς του CYP3A4/5. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν η υπερχοληστερολαιμία (81,1%), η υπερτριγλυκεριδαμία (67,2%), το οίδημα (55,7%), η περιφερική νευροπάθεια (43,7%), το αυξημένο σωματικό βάρος (30,9%), οι νοητικές επιδράσεις (27,7%), η κόπωση (27,3%), η αρθραλγία (23,5%), η διάρροια (22,9%) και οι διαταραχές της διάθεσης (21,0%). Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν στο 7,4% των ασθενών που έλαβαν λορλατινίμπη. Οι συχνότερες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκου ήταν οι νοητικές επιδράσεις και η πνευμονίτιδα. Μειώσεις της δόσης λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών παρουσιάστηκαν στο 20,0% των ασθενών που έλαβαν λορλατινίμπη. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν σε μειώσεις της δόσης ήταν το οίδημα και η περιφερική νευροπάθεια. Οριστική διακοπή της θεραπείας που σχετιζόταν με ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάστηκε στο 3,2% των ασθενών που έλαβαν λορλατινίμπη. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν σε οριστικές διακοπές ήταν οι νοητικές επιδράσεις, η περιφερική νευροπάθεια, η πνευμονίτιδα και οι ψυχωσικές επιδράσεις.

1. Solomon BJ, Liu G, Felip E, et al. J Clin Oncol. 2024 Oct 10;42(29):3400-3409
2. Shaw AT, Bauer TM, de Marinis F, et al; N Engl J Med. 2020;383(21):2018-2029
3. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Lorviqua, 01/2024

Η συντεταγμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος δημοσιεύεται σε διαφορετική σελίδα του παρόντος.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



επιστημονικό πρόγραμμα

ΠΕΜΠΤΗ

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2026

13:00 - 13:30 | Προσέλευση - Εγγραφές

13:30 - 15:00 | Στρογγυλό Τραπέζι

Όφελος και τίμημα για τον ογκολογικό ασθενή

Προεδρείο: **Δ. Κατσώχη, Μ. Τόλια**

Panel: **Α. Γεωργακοπούλου, Β. Ράπτη, Φ. Σταυρίδη, Ω. Φιστέ**

15:00 - 16:30 | Στρογγυλό Τραπέζι

Η Τέχνη της φροντίδας ή η φροντίδα της Τέχνης;

Προεδρείο: **Θ. Κρυσταλλίδου**

Panel: **Κ. Θανάσουλα, Ε. Παπανικολάου, Χ. Τζωρτζάκης, Ν. Φασουλής**

16:30 - 17:00 | Διάλειμμα καφέ

17:00 - 18:30 | Στρογγυλό Τραπέζι

Συζητώντας τις ακάλυπτες ανάγκες των ασθενών και των φροντιστών

Προεδρείο: **Γ. Πισσάκας**

Panel: **Ε. Βερβέρη, Δ. Δεληγιαννίδης, Α. Λαδοπούλου, Π. Λιακοπούλου, Ε. Ταβιανάντου, Δ. Τρυφωνόπουλος, Ε. Ψημίτη, Α. Ψυχογιού**

18:30 - 20:00 | Στρογγυλό Τραπέζι

Μαζί για τη ζωή, μαζί και στο σπίτι

Προεδρείο: **Γ. Πισσάκας, Ι. Τσιαούση, Μ. Χήναρη**

18:30 - 18:45 Μαζί και στο σπίτι: υποστηρίζοντας την αξιοπρέπεια στο τέλος της ζωής

Φ. Χριστοδούλου

18:45 - 19:00 Μαζί και στο σπίτι: ψυχολογική υποστήριξη ασθενών στον χώρο τους

Γ. Καραντάνα

19:00 - 19:15 Κατ' οίκον νοσηλεία σε ογκολογικούς ασθενείς

Α. Λάγιου

19:15 - 19:30 Η ανακουφιστική φροντίδα κατ' οίκον: ο ρόλος της φυσικοθεραπείας

Κ. Ασματζής

19:30 - 19:45 Καρκινική καχεξία και η σημασία της διατροφικής υποστήριξης στο τελικό στάδιο

Χ. Παπαβαγγέλης

19:45 - 20:00 Συζήτηση

20:00 - 20:30 | Διάλεξη

Προεδρείο: **Α. Δαματοπούλου, Π. Μιχαλοπούλου**

Caregiver burnout και ανάγκη δομημένης υποστήριξης

Μ. Αυγουστίδου



Προχωρημένο NSCLC



- Το LIBTAYO® σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση πρώτης γραμμής του NSCLC σε ενήλικες ασθενείς που εκφράζουν PD-L1 (σε $\geq 1\%$ των νεοπλασματικών κυττάρων), χωρίς ανωμαλίες EGFR, ALK ή ROS1, οι οποίοι έχουν: - Τοπικά προχωρημένο NSCLC, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για οριστική χημειοακτινοθεραπεία, ή Μεταστατικό NSCLC¹
- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση πρώτης γραμμής του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC) σε ενήλικες ασθενείς που εκφράζουν PD-L1 (σε $\geq 50\%$ των νεοπλασματικών κυττάρων), χωρίς ανωμαλίες EGFR, ALK ή ROS1, οι οποίοι έχουν: - Τοπικά προχωρημένο NSCLC, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για οριστική χημειοακτινοθεραπεία, ή Μεταστατικό NSCLC¹

Προχωρημένο CSCC



- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του μεταστατικού ή τοπικά προχωρημένου πλακώδους καρκινώματος του δέρματος (mCSCC ή laCSCC) σε ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία, που έχουν στόχο την ίαση.¹

Προχωρημένο BCC



- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού βασικοκυτταρικού καρκινώματος (laBCC ή mBCC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν εμφανίσει εξέλιξη της νόσου ή έχουν δυσανοχή σε αναστολείς του μονοπατιού Hedgehog (HHI).¹

Προχωρημένος Καρκίνος Τραχήλου της Μήτρας



- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του υποτροπιάζοντος ή μεταστατικού καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε ενήλικες ασθενείς που παρουσιάζουν εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα.¹

NSCLC=Non Small Cell Lung Cancer, μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα, **EGFR**=υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, **ALK**=κινάση του αναπλαστικού λεμφώματος, **ROS1**=ROS πρωτο-ογκογονίδιο 1, υποδοχέας τυροσινικής κινάσης, **CSCC**=cutaneous squamous cell carcinoma, Πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος, **BCC**=basal cell carcinoma, βασικοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος.

Μπορεί να εμφανιστούν ανοσομεσολαβούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες με το cemiplimab. Οι περισσότερες από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, υποχώρησαν μετά από την έναρξη κατάλληλης ιατρικής θεραπείας ή τη διακοπή του cemiplimab.¹

Τρόπος Διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Ενδεικτική τιμή (N.T.): Φιαλίδιο 350mg/ 7ml 4.302,41€

1. Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος LIBTAYO®

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από την Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

- ▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Για την ΠΧΠ σκανάρετε τον κωδικό QR



Genesis Pharma S.A.
Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 8771500,
e-mail: info@genesishpharma.com, www.genesishpharma.com

REGENERON®



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2026

11:00 - 13:00 | Στρογγυλό Τραπέζι

Θέματα αιχμής στην Υποστηρικτική Ογκολογία (I)

Προεδρείο: **Χ. Αδάμ, Σ. Δεμίρη, Μ. Νικολάου**

11:00 - 11:20	Ναυτία/έμεση	Κ. Μαγουνάκη
11:20 - 11:40	Νευροτοξικότητα	Χ. Βέρος
11:40 - 12:00	Θρομβοεμβολική νόσος και σύγχρονη αντιμετώπιση	Δ. Ζύλης
12:00 - 12:20	Διαχείριση αναιμίας από τη χημειοθεραπεία	Δ. Μάμαλης
12:20 - 13:00	Σχολιασμός	

13:00 - 14:40 | Στρογγυλό Τραπέζι

Θέματα αιχμής στην Υποστηρικτική Ογκολογία (II)

Προεδρείο: **Α. Βασιλοπαναγή, Μ.Α. Καλογερίδη, Γ. Σαμέλης**

13:00 - 13:30	Η χρήση των οπιοειδών στην ογκολογία: κλιμάκωση και αποκλιμάκωση	Ν. Φυρφίρης
13:30 - 14:00	Δυσκοιλιότητα	Β. Κολιντζίκης
14:00 - 14:30	Ενδοκρινικές επιπλοκές ανοσοθεραπείας με immune checkpoints: μία υποεκτιμώμενη κατάσταση;	Λ. Μαθιοπούλου
14:30 - 14:40	Σχολιασμός	

14:40 - 15:30 | Μεσημβρινή διακοπή

15:30 - 16:10 | Στρογγυλό Τραπέζι

MSI στην κλινική πράξη

Προεδρείο: **Ι. Βαρθαλίτης, Α. Λασκαράκης, Γ. Λύπας**

15:30 - 15:50	MSI ανίχνευση και θεραπείες στον καρκίνο παχέος εντέρου	Χ. Νασιάδη-Βανικιώτη
15:50 - 16:10	Η σημασία του MSI στους υπόλοιπους όγκους	Ν. Πισταμαλτζιάν

Axitinib/Faran

Axitinib
F.C.TAB. 1mg,5mg



Τρόπος διάθεσης

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.

Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.

Λ.Τ.

AXITINIB/FARAN F.C.TAB 1MG/TAB 393,80 €

AXITINIB/FARAN F.C.TAB 5MG/TAB 1.857,10 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και

Αναφέρετε:

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Φαρμακοεπαγρύπνηση

ΦΑΡΑΝ

Τηλ.: 210 6254 175

Email: pv-faran@faran.gr

ΕΞ. Πάροχος 210 9960 971

Email: safety@medwork.gr



FARAN

ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ

Αχαΐας 5 & Τροιζηνίας, 145 64 Ν. Κηφισιά, Αττική
Τηλ.: +30 210 6254175, Fax: +30 210 6254190

Email: faran@faran.gr

Η προώθηση του φαρμάκου στην Ελλάδα
πραγματοποιείται από την ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.

Κ.Α.Κ. του προϊόντος AXITINIB/FARAN.

Axitinib_Advert_102025



16:10 - 18:10 | Στρογγυλό Τραπέζι

Πρώιμος καρκίνος μαστού: νεότερα δεδομένα στην τοπική νόσο

Προεδρείο: **Ε. Πεπόνη, Δ. Τρυφωνόπουλος, Α. Χαρλαύτης**

16:10 - 16:40 Χειρουργική θεραπευτική: νεότερες προσεγγίσεις

Ι. Φλέσσας

16:40 - 17:10 Ακτινοθεραπευτική: νέες τεχνικές

Ε. Μόσα

17:10 - 17:40 Νεοεπικουρική θεραπεία

Ε. Μάγγου

17:40 - 18:00 Η στόχευση της PIK3CA μετάλλαξης στον ορμονοανθεκτικό καρκίνο του μαστού

Δ. Στεφάνου

sponsored by



18:00 - 18:10 Σχολιασμός: **Α. Κοτσώρη**

18:10 - 18:35 | Διάλεξη

Προεδρείο: **Β. Αρμόνης, Ν. Περγαντάς, Η. Τσαουσίδης**

Απεικονιστικά διλήμματα στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων στην PET/CT

Ε. Μαϊντά

18:35 - 18:50 | Διάλειμμα καφέ

18:50 - 19:15 | Διάλεξη

Προεδρείο: **Χ. Μάργαρη, Χ. Πανόπουλος**

Τα εμβόλια στην αντιμετώπιση του καρκίνου

Μ. Γιαννακάκου

19:15 - 20:00 | Διάλεξη

Προεδρείο: **Ο. Μπαλαούρα, Ε. Ταβιανάντου, Δ. Φιλίππου**

19:15 - 19:45 Η εισαγωγή καινοτόμων φαρμάκων στη θεραπευτική: προσδοκίες και επιφυλάξεις

Κ. Γκιρτής

19:45 - 20:00 Καινοτόμα φάρμακα στην Ογκολογία. Ανισότητες κέντρου και περιφέρειας

Κ. Τσιγαρίδας

20:00 - 20:30 | Διάλεξη

Προεδρείο: **Ι. Βαρθαλίτης, Χ. Φασιανός**

Ηθικά διλήμματα και προκλήσεις της Γενετικής στην Ογκολογία

Α. Αρδαβάνης

20:30 - 20:45 | Τελετή Έναρξης - Χαιρετισμοί

20:45 - 21:15 | Εναρκτήρια Διάλεξη

Προεδρείο: **Α. Αρδαβάνης, Γ. Πισσάκας, Α. Τζοβάρας**

2011- 2026: το αποτύπωμα της σύγχρονης ανοσοθεραπείας, 15 χρόνια μετά: επιτεύγματα και ζητούμενα

Η. Αθανασιάδης

ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΠΗ

Σε HR+, HER2- ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού, θετικούς λεμφαδένες και υψηλού κινδύνου* για υποτροπή **Μόνο το Verzenios έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη συνολική επιβίωση** και προσφέρει μακροχρόνια προστασία από την υποτροπή με 2 χρόνια θεραπείας συνδυασμού, ώστε να μπορείτε να της προσφέρετε ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες.^{†,1-4}

*Ο EBC υψηλού κινδύνου στην Κοόρτη 1 ορίζεται με βάση την παρουσία ασθενών με ≥ 4 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες ή 1-3 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες και όγκους ≥ 5 cm, ιστολογικού βαθμού 3, ή και τα δύο.⁴

[†]Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντικό όφελος στη συνολική επιβίωση (OS) στον πληθυσμό ITT. Μετά από ρυθμιστική διαβούλευση κατά την πρωταρχική ανάλυση IDFS, το σχέδιο ανάλυσης OS τροποποιήθηκε ώστε να αυξηθούν τα τελικά συμβάντα από 390 σε 650 για να εξασφαλιστεί ≥ 5 χρόνια παρακολούθησης. Το Verzenios έχει εγκριθεί για την Κοόρτη 1 (91% του ITT). Η ανάλυση OS σε αυτήν την υποομάδα δεν είχε στατιστική ισχύ και δεν ήταν ελεγχόμενη ως προς το επίπεδο άλφα.^{1,2}

EBC=πρώιμος καρκίνος του μαστού, MBC=μεταστατικός καρκίνος του μαστού, HER2= υποδοχέας 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, HR= ορμονικός υποδοχέας, IDFS=επιβίωση χωρίς διηθητική νόσο, ITT=πληθυσμός πρόθεσης προς θεραπεία, OS=συνολική επιβίωση.

Βιβλιογραφία: 1. Johnston, S., et. al. (2025). Overall survival with abemaciclib in early breast cancer. *Annals of Oncology*, 2. Rastogi P et al. *J Clin Oncol*. 2024;42(9):987-93, 3. Hortobagyi GN et al. *Ann Oncol*. 2025;36(2):149-57, 4. Verzenios. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Ενδείξεις: Πρώιμος καρκίνος μαστού: Ως επικουρική θεραπεία σε ενήλικες ασθενείς με HR+, HER2- EBC, με θετικούς λεμφαδένες και υψηλό κίνδυνο υποτροπής, σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία. Τοπικά προχωρημένος ή μεταστατικός καρκίνος μαστού: Σε γυναίκες με HR+, HER2- MBC, σε συνδυασμό με αναστολέα αρωματάσης ή φουλβεστράντη, ως αρχική ενδοκρινική θεραπεία ή μετά από προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή.

ΜΟΡΦΕΣ / ΤΙΜΕΣ: VERZENIOS F.C.TAB 50, 100 και 150MG/TAB BTx28 δισκία σε BLISTERS PCTFE/PE/PVC/Alu. Χ.Τ.: 1.132,36€, Λ.Τ.: 1.260,32€, Ν.Τ.: 1.018,12€
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ: Περιορισμός: Αποζημιώνεται για τις ενδείξεις του πρώιμου καρκίνου του μαστού και του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού – Ποσοστό αποζημίωσης: 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάροντας τον κωδικό QR



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

15^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά,
ΤΗΛ.: 210 6294600, FAX.: 2106294610

www.lilly.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα





09:00 - 10:00 Στρογγυλό Τραπέζι		
Μετατρέποντας τα δεδομένα σε γνώση		
Προεδρείο: Κ. Δουκάκη, Γ. Νασσιούλας, Α. Στριμπάκος		
09:00 - 09:20	Πραγματικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Βιοπληροφορικής στην Ογκολογία	Γ. Τσαούσης
09:20 - 09:40	Ερμηνεία των αποτελεσμάτων των NGS tests για Ογκολόγους	Γ. Χριστοπούλου
09:40 - 10:00	Υπάρχει κληρονομικότητα στον καρκίνο του πνεύμονα;	Ε. Κοσμίδης
10:00 - 11:40 Στρογγυλό Τραπέζι		
Εποποιίες της σύγχρονης Ογκολογίας (I)		
Προεδρείο: Χ. Κοσμάς, Γ. Παπαδόπουλος, Ν. Τσουκαλάς		
10:00 - 10:30	Η στόχευση του PD-1: ένα ώριμο πλέον έπος	Ν. Καποδίστριας
10:30 - 11:00	Η στόχευση της Αγγειογένεσης: μια σταθερή αξία	Σ. Κόκκαλη
11:00 - 11:30	Η στόχευση του MTOR: μια πρόοδος που παραγκωνίστηκε;	Π. Βλαχοστέργιος
11:30 - 11:40	Σχολιασμός	
11:40 - 12:00 Διάλειμμα καφέ		
12:00 - 13:30 Στρογγυλό Τραπέζι		
Εποποιίες της σύγχρονης Ογκολογίας (II)		
Προεδρείο: Σ. Αγγελάκη, Ε. Γκόγκα, Χ. Χριστοδούλου		
12:00 - 12:25	Η στόχευση του CDK4/6: ένα συνεχιζόμενο success story	Κ. Περδικάρη
12:25 - 12:50	Η στόχευση του Her2: ανασκόπηση μιας εποποιίας	Ε. Κλούβα
12:50 - 13:15	Η στόχευση των EGFR, ALK: μια δραματική μετατόπιση προτύπων θεραπείας	Ε. Καμπλέτσας
13:15 - 13:30	Σχολιασμός	

ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ EMA: ως μονοθεραπεία για ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες¹

 **Fruzaqla®** ▼
(fruquintinib) capsules

Επαναπροσδιορίστε την επιβίωση

Η πρώτη στοχευμένη θεραπεία στον mCRC ανεξαρτήτως μεταλλάξεων^{1,3}

Το FRUZAQLA ενδείκνυται:

Το FRUZAQLA ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του μεταστατικού ορθοκολικού καρκίνου (mCRC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας με βάση την φθοριοπυριμιδίνη, την οξαλιπλατίνη και την ιρινοτεκάνη, παράγοντες anti-VEGF και παράγοντες anti-EGFR, και οι οποίοι έχουν παρουσιάσει πρόοδο νόσου ή είχαν δυσανεξία σε θεραπεία είτε με τριφλουριδίνη/τιπρασσίλη είτε με ρεγοραφενίμπη.

Βιβλιογραφικές παραπομπές:

1. FRUZAQLA®. Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.
2. Dasari A, Lonardi S, Garcia-Carbonero R, et al: FRESCO-2 Study Investigators. Fruquintinib versus placebo in patients with refractory metastatic colorectal cancer (FRESCO-2): an international, multicentre, randomised, double-blind, phase 3 study. Lancet. 2023;402(10395):41-53.
3. Li J, Qin S, Xu R, et al. Effect of fruquintinib vs placebo on overall survival in patients with previously treated metastatic colorectal cancer: the FRESCO randomized clinical trial. JAMA. 2018;319(24):2486-2496.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

FRUZAQLA Tabs, 5 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 5.652,21€
FRUZAQLA Tabs, 1 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 1.420,15€

Ενδεικτική τιμή πώλησης/συσκευασία [με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τους κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους (on patent)].

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ΕΔΩ.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος άδειας Κυκλοφορίας
Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland
Τοπικός Αντιπρόσωπος Takeda Ελλάς Α.Ε.
Green Plaza, Κτίριο Β, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801, www.takeda.gr

Πριν από τη συνταγογράφηση του
FRUZAQLA, συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος (Π.Χ.Π.), η οποία είναι
διαθέσιμη μέσω του κώδικα QR.



EXA/GR/FRZ/0006, 01/25



ΣΑΒΒΑΤΟ

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2026

13:30 - 14:40 | Στρογγυλό Τραπέζι

Practice changing πρακτικές στον καρκίνο του πνεύμονα

Προεδρείο: **Μ. Βασλαματζής, Α. Ζέτος, Ε. Σαμαντάς**

13:30 - 13:50 Μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα: νεότερες εξελίξεις

Γ. Αρδαβάνης-Λουκέρης

13:50 - 14:10 Περιεγχειρητική αντιμετώπιση NSCLC με στοχεύσιμες γενομικές αλλαγές

Π. Κατσαούνης

14:10 - 14:30 Η ανοσο-ογκολογική στόχευση του DLL3 στον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα

Ι. Τουρκαντώνης

sponsored by **AMGEN**

14:30 - 14:40 Σχολιασμός

14:40 - 15:40 | Μεσημβρινή διακοπή

15:40 - 16:00 | Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by  **astellas**

Προεδρείο: **Γ. Κολλαΐτης, Θ. Τέγος**

Η θέση της ενζαλουταμίδης στον μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη

Α. Τζοβάρας

16:00 - 16:30 | Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by  **Bristol Myers Squibb**

Καρκίνος Πεπτικού

Προεδρείο: **Α. Κούτρας, Κ. Τσιγαρίδας**

16:00 - 16:20 Η διαχείριση των HER2- (αρνητικών) καρκινωμάτων ανώτερου γαστρεντερικού σωλήνα με ανοσοθεραπεία στην προχωρημένη νόσο

Χ. Αυγερινού

16:20 - 16:30 Σχολιασμός

Herzuma[®]

Trastuzumab

Τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία

Το HERZUMA* προορίζεται για χορήγηση σε άτομα άνω των 18 ετών

ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΜΟΡΦΗ-ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	Λ.Τ.
HERZUMA PD.C.S.INF 150MG/VIAL BTx1 VIAL	TRASTUZUMAB	280,31€
HERZUMA PD.C.S.INF 420MG/VIAL BTx1 VIAL	TRASTUZUMAB	903,24€

Σε περίπτωση τροποποίησης του Δελτίου Τιμών, ισχύει η νεότερη τιμή



BIANEE A.E. - Έδρα: Οδός Βαρυμύμνης 8,
14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά
Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr
• WEBSITE: www.vianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμνου 113,
562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000274201000



Για την Περύληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος σκανάρετε το QR code.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμο κατόπιν
αιτήσεως στην εταιρεία.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Ανοσήστε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

BE-26008-HER-2/2026



16:30 - 17:30 | Δορυφορικές Διαλέξεις

Ουρολογικός Καρκίνος

Προεδρείο: **Ε. Κωστούρος, Ε. Μπουρνάκης, Μ. Τσιατάς**

16:30 - 16:50 Πώς διαμορφώνεται η θεραπεία 1^{ης} γραμμής στον μεταστατικό καρκίνο νεφρού στην εποχή της επικουρικής θεραπείας;

Μ. Τσιατάς
sponsored by **IPSEN**

16:50 - 17:20 Ποιος ο ρόλος της HIF-2α αναστολής στο Νεφροκυτταρικό Καρκίνωμα: νεότερα δεδομένα και σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις

Ι. Μπίνας
sponsored by **MSD**

17:20 - 17:30 Σχολιασμός

17:30 - 18:00 | Διάλειμμα καφέ

18:00 - 19:00 | Δορυφορικές Διαλέξεις

Καρκίνος Πνεύμονα

Προεδρείο: **Ν. Κεντεποζίδης, Δ. Μπαφαλούκος, Α. Τζοβάρας**

18:00 - 18:30 Ανοσοθεραπεία και επιβίωση στον μεταστατικό ΜΜΚΠ: εξελίξεις και μακροχρόνια αποτελέσματα

Χ. Εμμανουηλίδης
sponsored by **MSD**

18:30 - 18:50 Καλύπτοντας το κενό με τον διπλό ανοσοαποκλεισμό στους ασθενείς με μεταστατικό ΜΜΚΠ και χαμηλή έκφραση PD-L1

Β. Τζούδα
sponsored by Bristol Myers Squibb®

18:50 - 19:00 Σχολιασμός

19:00 - 19:30 | Συμπεράσματα - Λήξη Συνεδρίου



NUBEQA®

(darolutamide) 300 mg tablets

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

- Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 300 mg δαρολουταμίδης.
- Έκδοχο με γνωστή δράση: κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 186 mg μονοϋδρικής λακτόζης

Λιανική τιμή: 3031.95 €



Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αγησιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα
Τηλ: 210 6187500, Αρ. ΓΕΜΗ: 000299101000

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που θα βρείτε σαράννοντας το QRC ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf, Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: Ιούλιος 2025

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται
ιατρική συνταγή
ΟΛΕΣ τς ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PP-NUB-GR-0117-1
09.2025



συμμετέχοντες

Αγγελάκη Σοφία	Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αδάμ Χριστίνα	Νοσηλεύτρια ΠΕ, BSc, PhD(ε), Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Αθανασιάδης Ηλίας	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Μητέρα», Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας, Northwestern University, Η.Π.Α.
Αρδαβάνης Αλέξανδρος	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής-Επιστημονικά Υπεύθυνος, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Αρδαβάνης-Λουκέρης Γεράσιμος	Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Αρμόνης Βασίλειος	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Ασματζής Κωνσταντίνος	Φυσικοθεραπευτής, BSc, Certified Lymphedema Therapist
Αυγερινού Χρυσάνθη	Παθολόγος Ογκολόγος, Επικουρική Ιατρός, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Αυγουστίδου Μαρία	Παθολόγος Ογκολόγος, Ανακουφιστική Ιατρική, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία»
Βαρθαλίτης Ιωάννης	Παθολόγος Ογκολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής, Α' Ογκολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Βασιλοπαναγή Αντωνία	Νοσηλεύτρια, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Μ.Η.Ν. Παθολογικού Τομέα, Κ.Η.Ν. «Νίκος Κούρκουλος», Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Βασιλαματζής Μιχαήλ	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος, Ογκολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική» Ν.Π.Δ.Δ.
Βερβέρη Ευστρατία	Healthcare & Life Sciences Expert, Marketing & Commercial Excellence, Interim Management, Competitive Intelligence, Global-to-Local Execution, ex-Roche & BioMérieux, Switzerland & Greece
Βέρος Χρήστος	MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Τμήμα Γενετικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο «Υγεία»
Βλαχοστέργιος Παναγιώτης	MD, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Cornell, ΗΠΑ, Επιμελητής Α' Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, «Ιασώ» Θεσσαλίας
Γεωργακοπούλου Αικατερίνη	MD, MSc, Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ALYMSYS[®]

Bevacizumab



W M **WinMedica**
Serving Health for Life

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής
Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Για ενδοφλέβια χρήση μετά από αραίωση

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενέργειες.

Νοσοκομειακές Τιμές:

ALYMSYS C/S SOLIN 25MG/ML VIAL X 16 ML 728,89 €
ALYMSYS C/S SOLIN 25MG/ML VIAL X 4 ML 186,89 €

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Κάτοχος Άδειας
Κυκλοφορίας

mAbxience
From lab to life

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Γιαννακάκου Μαρία	Ειδικευόμενη Ογκολογίας, Α΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Γκιρτής Κωνσταντίνος	BScPharm, PhD, MSc, MPH, Ειδικός Επιστήμονας, Διεύθυνση Αξιολόγησης, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)
Γκόγκα Ελένη	Καθηγήτρια Παθολογίας Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθύντρια, Α΄ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Δαματοπούλου Αθανασία	Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Διευθύντρια, Α΄ Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Δελιγιαννίδης Δημήτριος	Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου για τον Καρκίνο του Προστάτη (Europa Uomo Hellas), Μέλος ΔΣ ΕΛΛΟΚ
Δεμίρη Σταματίνα	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια, Γ΄ Ογκολογική Κλινική, Metropolitan General, π. Διευθύντρια, Β΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.Ο.
Δουκάκη Κλεάνθη	Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Διευθύντρια, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Εμμανουηλίδης Χρήστος	Παθολόγος Ογκολόγος, πρώην Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου UCLA, Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ζέτος Αθανάσιος	Διευθυντής Πνευμονολογικού Τμήματος, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Ζύλης Δημοσθένης	MD, PhD, Παθολογος Ογκολογος, Β΄ Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Μητέρα»
Θανάσουλα Κωνσταντίνα	Ειδική Παιδαγωγός, Animal assisted services Specialist, Dog Therapy
Καλογερίδη Μαρία-Αγγελική	MD, MSc, PhD, Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ, Α΄ Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Καμπλέτσας Ελευθέριος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α΄, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Καποδιστριας Νικόλαος	PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α΄, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη»
Καραντάνα Γεωργία	Ψυχολόγος, «ΚΕΦΙ», Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών
Κατσαούνης Παναγιώτης	MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ζ΄ Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Metropolitan General»
Κατσώχη Δέσποινα	MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας, Πρόεδρος ΑΚΟΣ, Συνεργάτης Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας «Υγεία»
Κεντεποζίδης Νικόλαος	MD, PhD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Δ΄ Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan General»

EXTENDING OUR STRENGTH

to fight GI cancers

Lonsurf®
trifluridine/tipiracil

onivyde®
pegylated liposomal irinotecan

TIBSOVO®
ivosidenib tablets 250mg

LONSURF®: Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.

Η άδεια κυκλοφορίας για το LONSURF® έχει χορηγηθεί στη Servier από την Ταίχο, αναπτύσσεται και από τις δύο εταιρείες παγκοσμίως και διατίθεται στα αντίστοιχα εδάφη δικαιοδοσίας της καθεμιάς.

Lonsurf (15+6,14) mg/tab BTx20: ΑΤ: € 552,62 ΝΤ: € 430,04 Lonsurf (15+6,14) mg/tab BTx60: ΑΤ: € 1.653,03 ΝΤ: € 1.351,45
Lonsurf (20+8,19) mg/tab BTx20: ΑΤ: € 723,24 ΝΤ: € 573,33 Lonsurf (20+8,19) mg/tab BTx60: ΑΤ: € 2.184,63 ΝΤ: € 1.799,07

ONIVYDE®: Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή Χρήση.

Onivyde sol.in 4.3mg/ml VL 10ml: ΑΤ: €903,07 ΝΤ: €722,65

TIBSOVO®: Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

▼ Τέλει υπό συμπληρωματική παρακολούθηση

Tibsovo® F.C. tab 250mg/tab, Φιάλη (HDPE)x60, Δισκία: Α.Τ. 15.621,37€ - Ν.Τ. 12.990,56€

(Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύουν οι νεότερες τιμές)

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται στη γραμματεία του Συνεδρίου ή σκανάρετε τον κωδικό QR.



SERVIER
moved by you

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Φραγκοκλησιός 7, 15125 Μαρούσι.
Τηλ 210 9391000, www.servier.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα Φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Κλούβα Ευαγγελία	Παθολόγος Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
Κόκκαλη Στεφάνια	MD, MSc, Επιμελήτρια Α' Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κολιντζίκης Βασίλειος	MD, MSc, Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Παθολογική Ογκολογική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Κολλαϊτής Γεράσιμος	MD, PhD, FEBU, Ουρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»
Κοσμάς Χρήστος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής & Επιστημονικά Υπεύθυνος, Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα & Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Κοσμίδης Ευστράτιος	Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κοτσώρη Αικατερίνη	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια, ΣΤ' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan General»
Κούτρας Άγγελος	Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος, Π.Γ.Ν. Πατρών
Κρυσταλλίδου Θεοπίστη	Πρόεδρος AMKE «WinCancer»
Κωστούρος Ευθύμιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Λάγιου Ανθή	Νοσηλεύτρια, MSc, PhD(c), Προϊσταμένη Κατ' Οίκον Νοσηλείας, Ειδικευμένη Παθολογικής Νοσηλευτικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Λαδοπούλου Αικατερίνη	Ειδική Παιδαγωγός, Κέντρο Ειδικής Αγωγής «Ανέμη»
Λασκαράκης Απόστολος	MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Λιακοπούλου Πένη	MSc, PhD(c), Κοινωνική Λειτουργός, Υπεύθυνη Ξενώνων Φιλοξενίας «Ι.Δ.Κριτικός» & «Ε.Φ.Κριτικού», Σύλλογος «Πνοή Αγάπης»
Λύπας Γεώργιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Τμήμα Γενετικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο «Υγεία»
Μάγγου Ελπίδα	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Μαγουνάκη Καλλιόπη	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Μαθιοπούλου Λεμονιά	Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος

HERE FOR HER TOO



Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικείυση και εμπειρία.

Λ.Τ. σύμφωνα με το Δ.Τ. 2/2026*

OGIVRI 150MG BTx1VIAL: 279,00 €

OGIVRI 420MG BTx1VIAL: 864,95 €

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές.



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σαρώνοντας τον QR κωδικό.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
BIOsimilar Collaborations
IRELAND LIMITED, IRELAND
Unit 35/36, Grange Parade, Baldoyle
Industrial Estate, Dublin 13, Ireland D13
R20R

Τοπ. Αντιπρ. Ελλάδα:
BIOCON BIOLOGICS GREECE
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφόρος Κηφισίας 280, 15232 Χαλάνδρι,
Αθήνα, Ελλάδα.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναγέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Πρωτεύεται από την εταιρεία:

DEMO ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρυονέρι 145 68, Αττική
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr
www.demo.gr



Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Μαϊντά Αικατερίνη	Πυρηνικός Ιατρός, Αναπλ. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής & Τμήματος PET/CT, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Επιστημονικά Υπεύθυνη Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής PET/CT, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Μάμαλης Δημήτριος	Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Μάργαρη Χαραλαμπία	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Συνεργάτης, Νοσοκομείο «Υγεία», Βιοκλινική Αθηνών, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
Μιχαλοπούλου Παρασκευή	Πρόεδρος Δ.Σ. Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΜΟΚ)
Μόσα Ευτυχία	MD, MSc, PhD, Επιμελήτρια Α' Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Μπαλαούρα Όλγα	Διοικήτρια 1 ^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής
Μπαφαλούκος Δημήτριος	Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δ. Αττικής, Διευθυντής, Α' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
Μπίνας Ιωάννης	Παθολόγος Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
Μπουρνάκης Ευάγγελος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Κλινική Ογκολογικών Κλινικών Μελετών και Έρευνας, Νοσοκομείο «Metropolitan General»
Νασιάδη-Βανικιώτη Χρυσάνθη	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Νασιούλας Γεώργιος	PhD, Επιστημονικός Διευθυντής, GeneKor I.A.E.
Νικολάου Μιχαήλ	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Πανόπουλος Χρήστος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, «Ευρωκλινική» Αθηνών
Παπαβαγγέλης Χρήστος	MSc, PhD, Νοσοκομειακός Διαιτολόγος, Προϊστάμενος Τμήματος Διατροφής, Γ.Ν.Α. «Ελπίς»
Παπαδόπουλος Γεώργιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Α' Ογκολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Παπανικολάου Ευαγγελία	PhD, EAMI, Μουσικοθεραπεύτρια και παρεμβάσεις Ευζωίας μέσω Τέχνης, Εκπαιδεύτρια, Επόπτρια, Επιστημονική Υπεύθυνη της SONORA - Διεπιστημονική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας & Έρευνας
Πεπόνη Ευαγγελία	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»



Akynzeo[®]

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron



Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 14564, τηλ.: 210 5281700
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ: 210 5281700
e-mail: pv@galenica.gr • www.galenica.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοήστε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συμβουλευτείτε
την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος
Akynzeo[®] SmPC



HELSINN
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν άδειας
της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία



Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Περγαντάς Νικόλαος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Α΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Περδικάρη Κωνσταντίνα	Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογική Μονάδα, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο
Πισσάκας Γεώργιος	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Πισταμαλτζιάν Νικόλαος	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής, Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Μητέρα»
Ράπτη Βασιλική	Παθολόγος Ογκολόγος, Νοσοκομείο «Υγεία»
Σαμαντάς Επαμεινώνδας	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β΄ Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
Σαμέλης Γεώργιος	Πρόεδρος Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών (Ε.Δ.Ε.Μ.Σ.Ε.Θ.), Επιστημονικά Υπεύθυνος Διευθυντής Ογκολογικής Μονάδος City Hospital Καλαμάτας και Therapis General Hospital
Σταυρίδη Φλώρα	MD, MSc, MRCP, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια Δ΄ Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία»
Στεφάνου Δημήτρα	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β΄ Ε.Σ.Υ., Α΄ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Στριμπάκος Αλέξιος	MRCP, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία»
Ταβιανάτου Ελπινίκη	Διοικήτρια, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Τέγος Θεόδωρος	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α΄, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Μητέρα»
Τζοβάρas Αλέξανδρος	PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α΄, Α΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Τζούδα Βασιλική	Παθολόγος Ογκολόγος, Επικουρική Ιατρός, Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Τζωρτζάκης Χάρης	Σκηνοθέτης, Δραματική Σχολή «Τεχνών Εκατό»
Τόλια Μαρία	Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Επιστ. Υπεύθυνη Μονάδας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας & CyberKnife, Α΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο
Τουρκαντώνης Ιωάννης	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α΄, Β΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Τρυφωνόπουλος Δημήτριος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

innohep[®]

tinzaparin sodium



Χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε
με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Για το ισχύον δελτίο τιμών
των φαρμάκων της LEO Pharma
σκανάρετε εδώ



LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ: 212 222 5000
contact@leo-pharma.com
αρ. ΓΕΜΗ 117058301000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Advancing the care of
patients with thrombosis

© LEO Pharma copyright - GR_inn_adv_Nov_2024-MAT-71106.
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.



Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Τσαούσης Γεώργιος	Βιολόγος, Υπεύθυνος Τμήματος Βιοπληροφορικής, GeneKor I.A.E.
Τσαουσιδής Ηλίας	Διευθυντής Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Τσιαούση Ιωάννα	MD, MBA, PhD, Γυναικολόγος Μαιευτήρας, Πρόεδρος Women's Health First
Τσιατάς Μαρίνος	MD, PhD, BSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος	Παθολόγος Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία»
Τσουκαλάς Νικόλαος	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, MSc Βιοπληροφορική, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, 417 NIMTΣ, Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Φασιανός Χρήστος	Πρόεδρος ΔΣ - Διοικητής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Φασουλή Νεφέλη	Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια, Dog Therapy
Φιλίππου Δημήτριος	Γενικός Χειρουργός, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, π. Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)
Φιστέ Ωραιάνθη	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο «Υγεία»
Φλέσσας Ιωάννης	MD, PhD, MSc, FEBS, FACS, Χειρουργός Μαστού, Διευθυντής Γ' Χειρουργικής Κλινικής Μαστού, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Φυρφίρης Νικόλαος	MD, MSc, Επιμελητής Α', Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα - Ιατρείο πόνου, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Χαρλαύτης Αντώνιος	Διευθυντής Β' Χειρουργικού Τμήματος Μαστού, Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»
Χήναρη Μαίρη	Πρόεδρος Δ.Σ. «ΚΕΦΙ», Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών
Χριστοδούλου Φωτεινή	BSc, MSc, Κοινωνική Λειτουργός, Υπεύθυνη Κοινωνικής Υπηρεσίας, «ΚΕΦΙ» Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών
Χριστοδούλου Χρήστος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
Χριστοπούλου Γεωργία	MSc, PhD, Διευθύντρια Εργαστηρίου, Υπεύθυνη Γενετικής και Γενωμικής, Genotipos A.E.
Ψημίτη Ελίνα	Συγγραφέας
Ψυχογιού Αργυρή	Νοσηλεύτρια, MSc, Προϊσταμένη Β' Παθολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Everolimus/ Pharmazac



**PharmaZac**

Pharmazac S.A.
pharmazac@pharmazac.com

Αναστάσιου Ζαρολιάγκη 1
& Δημήτριου Λάμπρου 6
ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας, 190 01 Κερατέα
Τ: 210 341 8889 - 95 & 210 866 1260 - 2

pharmazac.com | 

EVEROLIMUS/PHARMAZAC TAB 10MG/TAB BTx30 tabs

Λ.Τ.: € 1338,00

EVEROLIMUS/PHARMAZAC TAB 5MG/TAB BTx30 tabs

Λ.Τ.: € 953,44

Δελτίο Τιμών 07/2025.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



EVER02/YB/11.2025/ADV



γενικές πληροφορίες

Διοργάνωση

Ελληνική Ογκολογική Εκπαίδευση και Πράξη (ΕΛ.Ο.Ε.Π.)

Σε συνεργασία

- ΑΚΟΣ - Θεραπεία Σώματος και Ψυχής
- Ινστιτούτο Μοριακής Ιατρικής και Βιοϊατρικής Έρευνας (IMBE)
- Α' Παθολογικό-Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
- Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
- Α' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν»

Υπό την Αιγίδα

- Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ)
- Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ)

Ημερομηνία διεξαγωγής

23-25 Απριλίου 2026

Χώρος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Crowne Plaza (Αίθουσα Socrates)
Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα 115 28, Ελλάδα

Εγγραφές

Η εγγραφή και η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι **δωρεάν** και επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να πιστοποιήσουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (όπως η ταυτότητα ιατρικού ή φαρμακευτικού συλλόγου, νοσηλευτική ή φοιτητική ταυτότητα).

Οδηγίες παρακολούθησης με φυσική παρουσία

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία θα πρέπει να προσέλθουν στον χώρο διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.events.gr. Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικά, barcode που θα πρέπει να σαρώνουν κατά την είσοδο και έξοδό τους, στην αίθουσα.

Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης

Το Συνέδριο θα αναμεταδοθεί διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.livemed.gr. Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στο **Livemed**, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία (πατήστε στο πεδίο **Register / Εγγραφή**). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε από το μενού την κατηγορία Live, το Συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live** ή **Go Virtual**. Στη συνέχεια, για να συνδεθείτε στην αίθουσα, επιλέγτε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, το πεδίο **«Αίθουσα Συνεδριάσεων»**.



Σημείωση: Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Συνέδριο μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «Εγγραφή», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.

Παραλαβή Πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου σε όσους συμμετέχοντες έχουν εγγραφεί και παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης. Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση καλύπτεται φωτογραφικά, βιντεοσκοπείται και προβάλλεται σε ζωντανή μετάδοση.

Γραμματεία:



Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210 98 80 032
Website: www.events.gr • E-mail: ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.



χορηγοί

abbvie

AMGEN

ana**BIO**sis

 **astellas**

AstraZeneca 

 **Bayer**

 **BIANEE** Α.Ε.
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΑΝΚΑΔΙΟΥ

 Bristol Myers Squibb®

 **DEMO ABEE**
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ELPEN

 **FARAN**
 ONCOLOGY

 **Galenica**

 **Genekor**
 Committed to Biotechnological Innovation

 **GENESIS**
 pharma

 **GILEAD**
 Oncology

GSK

 **innovis**
 Future health today

 **IPSEN**

 **Lavipharm**


 L E O

 **Lilly**
 Φ Α Ρ Μ Α Σ Ε Ρ Β

MERCK

 **MSD**


 Pierre Fabre
 FARMAKA S.A.

 **Pfizer**

 **PharmaZac**

 **Roche**

SANDOZ

SERVIER 
 moved by you

 **Takeda**

WinMedica



πανελλήνιο συνέδριο
καθ' οδόν προς το
βέλτιστο στην ογκολογία

[23-25 Απριλίου 2026
Ξενοδοχείο **crowne plaza**
Αθήνα