

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ:

Νόρα Αθηνά Βύνιου

Ομότιμη Καθηγήτρια Αιματολογίας ΕΚΠΑ

Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου

Web Scientific Event

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Α Κ Α
ΑΡΧΕΓΟΝΟ
ΚΥΤΤΑΡΟ
ΑΙΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

**Νεότερα δεδομένα
στις στοχευμένες θεραπείες
της Αιματολογίας**



**WEB
ONLY**

Απευθείας μετάδοση
www.livemed.gr

» 25

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2026

**Επιστημονικό
Πρόγραμμα**



XOSPATATM

gilteritinib 40mg tablets



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΠΡΟΪΟΝ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ -5%
XOSPATA F.C.TAB 40MG/TAB BΤx84 δισκία σε blisters (OPA/αλουμινίου/PVC/αλουμινίου)	GILTERITINIB	15.485,14 €	14.131,74 €	13.425,15 €

Περιορισμένη Ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως και περιλαμβάνονται στη συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών του προϊόντος και το φύλλο οδηγιών χρήσης του φαρμάκου.

XOS/ADV1/10.2024 MAT-GR-XOS-2024-00006



Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E.
Λ.Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2
15123 Μαρούσι Αττικής
Τηλ: 210-81899900
www.astellas.com/gr



Web Scientific Event

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Νεότερα δεδομένα στις στοχευμένες θεραπείες της Αιματολογίας

25

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2026

Απευθείας μετάδοση
www.livemed.gr

WEB
ONLY

Χαιρετισμός

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Θα είναι μεγάλη μας τιμή να παρακολουθήσετε αυτήν τη Ημερίδα

που έχει ως σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση στην Αιματολογία.

Οι σύγχρονες εξελίξεις απαιτούν κριτική συζήτηση και συνεχή ενημέρωση

στις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας.

Η επιτυχία μας εξαρτάται πάντοτε από εσάς.

Σας περιμένουμε!

Με πολλή εκτίμηση,

Ο Οργανωτικός Υπεύθυνος

Νόρα Αθηνά Βύνιου

Ομότιμη Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Ιατρικό Κέντρο Π. Φαλήρου

START STRONG

with CALQUENCE

in the treatment
of 1L CLL & 1L MCL¹⁻⁴



CALQUENCE
acalabrutinib 100 mg tablets

Θεραπευτικές ενδείξεις⁴:

Το Calquence ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με ομπινουτουζουμάμπη ενδείκνυται για τη θεραπεία μη προθεραπευμένων ενήλικων ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ).

Το Calquence σε συνδυασμό με venetoclax με ή χωρίς ομπινουτουζουμάμπη ενδείκνυται για τη θεραπεία μη προθεραπευμένων ενήλικων ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ).

Το Calquence ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ), οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μια προηγούμενη θεραπεία.

Το Calquence σε συνδυασμό με βενδαμυστίνη και ριτουξιμάμπη (BP) ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με μη προθεραπευμένο λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα (ΛΚΜ) που δεν είναι κατάλληλοι για αυτόλογη μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων.

Το Calquence ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα (ΛΚΜ) που δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με αναστολέα της τυροσινικής κινάσης του Bruton (BTK).

Βιβλιογραφία:

1. Sharman JP et al. Blood. 2025 Sep 11;146(11):1276-1285 2. Brown JR, et al. N Engl J Med. 2025. 3. Wang M et al, J Clin Oncol. 2025 Jul 10;43(20): 2276-2284 4. CALQUENCE® Summary of Product Characteristics. Jul 2025



Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

CALQUENCE FC TAB 100 MG/TAB, BTx60 TABS Νοσοκομειακή Τιμή 4041,18 € Λιανική Τιμή 4859,58 €

Πριν την συνταγογράφηση, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του συγκεκριμένου QR code.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

CAL/000671/10226

AstraZeneca

AstraZeneca AE, Αγνησιλάου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τ.: +30 210 6871 500,
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000638901000
www.astrazeneca.gr



CALQUENCE
acalabrutinib 100 mg tablets



Web Scientific Event

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Νεότερα δεδομένα
στις στοχευμένες θεραπείες
της Αιματολογίας

25

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2026

Απευθείας μετάδοση
www.livemed.gr

WEB
ONLY

Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Ν. Α. Βύνιου

Γραμματεία: Γ. Κυριακάκης
Α. Μελετίου

Μέλη: Δ. Βλαχοπούλου
Χ. Ν. Κοντανδρεοπούλου
Χ. Σταφυλίδης
Σ. Συριοπούλου

Επιστημονική Επιτροπή

Ν. Α. Βύνιου
Π. Διαμαντόπουλος

BESREMi[®]
acts at the root
of PV¹

Significantly
improved
event-free
survival²

Deep and
sustained
reduction of
Jak2V617F
allele burden³

1. Austin RJ et al., (2020). Leukemia 34: 1075–1089
2. Kiladjian et al. EHA 2024, Abstract #S219, AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH.
3. Gisslinger et al., (2023). Leukemia 37(10):2129–2132.



Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες
 συμβουλευθείτε την Ελληνική Περίληψη
 Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας
 τον κωδικό QR ή μπορείτε να τη ζητήσετε
 σε έντυπη μορφή από τον εκπρόσωπο
 της εταιρείας

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Νεότερα δεδομένα
στις στοχευμένες θεραπείες
της Αιματολογίας

25

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2026

Απευθείας μετάδοση
www.livemed.gr

WEB
ONLY

Επιστημονικό Πρόγραμμα

08:55 - 09:00 **Χαιρετισμός**

09:00 - 09:20 **Νεώτερες θεραπείες στην Ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα**

Προεδρείο: Αδαμόπουλος Ιωάννης

Ομιλήτρια: Μαντζουράνη Μαρίνα

09:20 - 09:25 **Συζήτηση**

09:25 - 09:45 **Θεραπευτικός αλγόριθμος στην παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία**

Προεδρείο: Κοκόρη Στυλιανή

Ομιλήτρια: Γαβριηλάκη Ελένη

09:45 - 09:50 **Συζήτηση**

09:50 - 10:10 **Δορυφορική Διάλεξη**

Νεότερες εξελίξεις στη θεραπεία με RoreglIFN

Προεδρείο: Βύνιου Νόρα Αθηνά

Ομιλητής: Παπαγεωργίου Σωτήριος

Sponsored by  **AOP**
HEALTH

10:10 - 10:15 **Διάλειμμα**

10:15 - 10:35 **Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία & οι νεότεροι θεραπευτικοί παράγοντες**

Προεδρείο: Χατζημιχαήλ Ελευθερία

Ομιλήτρια: Παπαθανασίου Κωνσταντίνα

10:35 - 10:40 **Συζήτηση**

10:40 - 11:00 **Το παρόν και το μέλλον στο RRMM**

Προεδρείο: Κυρτσώνη Χριστίνα Μαρία

Ομιλήτρια: Δεληήμπαση Σωσάνα

11:00 - 11:05 **Συζήτηση**

11:05 - 11:25 **Σύγχρονη διαχείριση της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας με θεραπείες πεπερασμένης διάρκειας**

Προεδρείο: Παναγιωτίδης Παναγιώτης

Ομιλητής: Σπανουδάκης Εμμανουήλ

11:25 - 11:30 **Συζήτηση**

11:30 - 11:50 **DLBCL νεώτερη θεραπευτική προσέγγιση**

Προεδρείο: Τσιριγώτης Παναγιώτης

Ομιλητής: Βασιλακόπουλος Θεόδωρος

11:50 - 11:55 **Συζήτηση**

Pomalidomide/STADA

Πομαλιδομίδη

1 mg

2 mg

3 mg

4 mg

Σκληρό καψάκιο

Eltrombopag/STADA

Ελτρομποπάγη

25 mg

50 mg

Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, την οποία θα την βρείτε σκανάροντας το διπλανό QR code.



Νοσοκομειακή τιμή

POMALIDOMIDE/STADA CAPS 1MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE(ACLAR)//ALU: 3.303,07 €
POMALIDOMIDE/STADA CAPS 2MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE(ACLAR)//ALU: 3.397,69 €
POMALIDOMIDE/STADA CAPS 3MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE(ACLAR)//ALU: 3.661,81 €
POMALIDOMIDE/STADA CAPS 4MG/CAP BT X 21 CAPS ΣΕ BLISTER PVC/PCTFE(ACLAR)//ALU: 3.393,12 €

Το Pomalidomide/STADA πρέπει να συνταγογραφείται από έναν κατάλληλο επαγγελματία υγείας.
Ελλάδα: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.

Νοσοκομειακή τιμή:

ELTROMBOPAG/STADA F.C.TAB 25MG/TAB BT X 28 TABS ΣΕ BLISTER OPA/ALU/PVC//ALU: 385,02 €
ELTROMBOPAG/STADA F.C.TAB 50MG/TAB BT X 28 TABS ΣΕ BLISTER OPA/ALU/PVC//ALU: 772,47 €

Το Eltrombopag /STADA πρέπει να ξεκινά και να παραμένει υπό την επίβλεψη γιατρού, ο οποίος έχει εμπειρία στη θεραπεία αιματολογικών παθήσεων ή στην αντιμετώπιση της χρόνιας ηπατίτιδας C και των επιπλοκών της.

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές.



Κατοχος άδειας κυκλοφορίας
STADA Arzneimittel AG
Stadastraße 2-18,
61118 Bad Vilbel, Γερμανία



Τοπικός Αντιπρόσωπος
BioARS THERAPEUTICS SA
Καρτσιβάνη 6, Π. Φάληρο 175 64, Τηλ.: +30 210 7717598
info@bioars-th.gr, www.bioarstherapeutics.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανορθώστε
ΟΛΕΣ τις ανεπάρκειες ενέργειας για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Web Scientific Event

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Νεότερα δεδομένα στις στοχευμένες θεραπείες της Αιματολογίας

25

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2026

Απευθείας μετάδοση
www.livemed.gr

WEB
ONLY

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

11:55 - 12:15 **Νόσος του Hodgkin θεραπεία 1^{ης} γραμμής**

Προεδρείο: Αγγελοπούλου Μαρία

Ομιλητής: Βασιλακόπουλος Θεόδωρος

12:15 - 12:20 **Συζήτηση**

12:20 - 12:40 **Λέμφωμα μανδύα - σύγχρονη αντιμετώπιση**

Προεδρείο: Παππά Βασιλική

Ομιλητής: Σαχανάς Σωτήριος

12:40 - 12:45 **Συζήτηση**

12:45 - 13:05 **Οξώδες λέμφωμα: θεραπεία 1^{ης} & 2^{ης} υποτροπής**

Προεδρείο: Σακελλάρη Ιωάννα

Ομιλήτρια: Καλπαδάκη Χριστίνα

13:05 - 13:10 **Συζήτηση**

13:10 - 13:30 **Θεραπεία Μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων χαμηλού κινδύνου- ο ρόλος του NGS στην κατάταξή τους**

Προεδρείο: Σολωμού Έλενα

Ομιλητής: Γαλανόπουλος Αθανάσιος

13:30 - 13:35 **Διάλειμμα**

13:35 - 13:55 **Νεότερες θεραπείες στην Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία**

Προεδρείο: Συμεωνίδης Αργύριος

Ομιλητής: Ζήκος Παναγιώτης

13:55 - 14:00 **Συζήτηση**

14:00 - 14:20 **Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία & θεραπευτικές επιλογές**

Προεδρείο: Διαμαντόπουλος Παναγιώτης

Ομιλητής: Σταφυλίδης Χρήστος

14:20 - 14:25 **Συζήτηση**

14:25 - 14:45 **Μυελοσκλήρυνση: νεώτερες θεραπείες**

Προεδρείο: Βασιλόπουλος Γεώργιος

Ομιλήτρια: Παπαϊωάννου Μαρία

14:45 - 14:50 **Συζήτηση**

14:50 - 15:00 **Συμπεράσματα**

Reblozyl®

(luspatercept)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
RS STATUS &
ΕΠΙΠΕΔΩΝ ESA¹

REBLOZYL: Raising the Standard of Care Για τους ασθενείς με αναιμία σχετιζόμενη με LR-MDS χωρίς προηγούμενη θεραπεία με ESA^{1,2*}

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής στην Ογκολογία του National Comprehensive Cancer Network (NCCN Guidelines®):
Το REBLOZYL® συνιστάται ως θεραπεία 1ης γραμμής για την αντιμετώπιση της συμπτωματικής αναιμίας σε RS- & RS+ ασθενείς με LR-MDS και ειδικότερα συνιστάται ως η προτιμώμενη αγωγή για:

- όλους τους RS+ ασθενείς
- τους RS- ασθενείς με $200 < sEPO \leq 500^{3,**}$

* **Ευρωπαϊκή ένδειξη (EMA):** Το Reblozyl ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες για τη θεραπεία της εξαρτώμενης από μεταγγίσεις αναιμίας λόγω μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων (ΜΔΣ) με πολύ χαμηλό, χαμηλό και ενδιάμεσο κίνδυνο

** Για ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MDS) πολύ χαμηλού, χαμηλού ή ενδιάμεσου κινδύνου σύμφωνα με το IPSS-R, χωρίς del(5q), με ή χωρίς άλλες κυτταρογενετικές ανωμαλίες και με ποσοστό δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών (RS) <15% (ή RS <5% σε περίπτωση μετάλλαξης SF3B1) και επίπεδα ερυθροποιητίνης ορού (sEPO) ≤ 500 mU/mL, ή με MDS χωρίς del(5q), με ή χωρίς άλλες κυτταρογενετικές ανωμαλίες, και με RS $\geq 15\%$ (ή RS $\geq 5\%$ σε περίπτωση μετάλλαξης SF3B1).

Βιβλιογραφία: 1. REBLOZYL®, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 02/2025 2. Platzbecker U, Della Porta MG, Santini V, et al. Efficacy and safety of luspatercept versus epoetin alfa in erythropoiesis-stimulating agent-naïve, transfusion-dependent, lower-risk myelodysplastic syndromes (COMMANDS): interim analysis of a phase 3, open-label, randomised controlled trial. Lancet. 2023;402(10399):373-385. 3. Κατευθυντήριες Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής στην Ογκολογία του NCCN (NCCN Guidelines®) για τα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα, Έκδοση 3.2026.. Πρόσβαση στις 23 Μαρτίου 2026. Για την πιο πρόσφατη και πλήρη έκδοση των κατευθυντήριων οδηγιών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα NCCN.org.

Συνομογραφίες: LR-MDS: μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο χαμηλότερου κινδύνου (πολύ χαμηλού, χαμηλού ή ενδιάμεσου κινδύνου σύμφωνα με το IPSS-R), ESA: ερυθροποιητίνη, sEPO: ερυθροποιητίνη ορού, RS+: παρουσία σιδηροβλαστών, RS-: απουσία σιδηροβλαστών



Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2,
Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63883 - Βριλήσσια,
Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400,
Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Τρόπος Διάθεσης

Ελλάδα: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό
με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.
Κύπρος: Με ιατρική συνταγή.

Αρ. άδειας: 69856/30-09-2020

R-Hema 2007-GR-2600005/April 2026

Ενδείξεις:

- Το Reblozyl ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες για τη θεραπεία της εξαρτώμενης από μεταγγίσεις αναιμίας λόγω μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων (ΜΔΣ) με πολύ χαμηλό, χαμηλό και ενδιάμεσο κίνδυνο
- Το Reblozyl ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες για τη θεραπεία της αναιμίας που σχετίζεται με την εξαρτώμενη από μεταγγίσεις και τη μη εξαρτώμενη από μεταγγίσεις βήτα-θαλασσαιμία

Περίληψη προφίλ ασφάλειας για τα Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα:

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στο φάρμακο σε ασθενείς που λαμβάνουν το Reblozyl (τουλάχιστον στο 15% των ασθενών) ήταν κόπωση, διάρροια, ναυτία, εξασθένιση, ζάλη, οίδημα περιφερικό και οσφυαλγία.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 32040380/337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitirinkarta.gr>

Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία
Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669, Ιστοτόπος: www.moh.gov.cy/phs

Λιανική Τιμή:

Ελλάδα: REBLOZYL® 25mg 1.161,58 €, REBLOZYL® 75mg 3.384,80 €

Κύπρος: REBLOZYL® 25mg 1.324,47 €, REBLOZYL® 75mg 3.798,49 €

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Τιμοκατάλογο με ισχύ από 2 Φεβρουαρίου 2026

Πριν τη συνταγογράφηση και για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται από τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Μπορείτε να ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.



Ημερομηνία Αναθεώρησης Κεμένου:
02/2025

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitirinkarta.gr
www.kitirinkarta.gov.cy**



**Νεότερα δεδομένα
στις στοχευμένες θεραπείες
της Αιματολογίας**

25
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2026

Απευθείας μετάδοση
www.livemed.gr

WEB
ONLY

Ομιητές - Πρόεδροι

Αγγελοπούλου Μαρία	Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Αδαμόπουλος Ιωάννης	Αιματολόγος, Διευθυντής, Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Καλαμάτας
Βασιλακόπουλος Θεόδωρος	Καθηγητής Αιματολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Βασιλόπουλος Γεώργιος	Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
Βύνιου Νόρα Αθηνά	Αιματολόγος, Ομότιμη Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Ιατρικό Κέντρο Π. Φαλήρου
Γαβριηλάκη Ελένη	Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας, Α.Π.Θ.
Γαλανόπουλος Αθανάσιος	Αιματολόγος, Διευθυντής, Αιματολογική Κλινική, «Ευρωκλινική Αθηνών»
Δελήμπαση Σωσάνα	Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Διαμαντόπουλος Παναγιώτης	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Α' Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Ζήκος Παναγιώτης	Αιματολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Διευθυντής Αιματολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Πατρών, «Ο Άγιος Ανδρέας»
Καλπαδάκη Χριστίνα	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστηριακής Αιματολογίας, Διευθύντρια Αιματολογικού Εργαστηρίου, ΠΑ.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης
Κοκόρη Στυλιανή	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α. Αιματολογικό Εργαστήριο - Μονάδα Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Κυρτσώνη Μαρία-Χριστίνα	Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Ο 1^{ος} εγκεκριμένος JAK1/2 & ACVR1 αναστολέας.¹

Μια θεραπεία για
τη διαχείριση της
ΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑΣ ή
των **ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ**
σε ασθενείς με
ΜΥΕΛΟΪΝΩΣΗ



μέτρια
έως σοβαρή
ΑΝΑΙΜΙΑ¹

Omjara ▼
momelotinib

Για την Περίληψη
των Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος σκανάρτε το **QR code**.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη
κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας¹:

Η ασφάλεια του Omjara αξιολογήθηκε σε τρεις τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες με δραστικό παράγοντα, πολυκεντρικές μελέτες σε ενήλικες με μυελοϊνωση (MOMENTUM, SIMPLIFY-1, και SIMPLIFY-2). Σε αυτές οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν διάρροια (23%), θρομβοπενία (21%), ναυτία (17%), κεφαλαλγία (13%), ζάλη (13%), κόπωση (12%), εξασθένιση (11%), κοιλιακό άλγος (11%) και βήχας (10%). Η πιο συχνή σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια (Βαθμού ≥ 3) ήταν η θρομβοπενία (12%).

Βιβλιογραφία

1. Omjara (momelotinib) Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Μάρτιος 2025

Λιανική Τιμή: € 5141,54

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της Θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK. ©2025 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gsk.com

GSK



Νεότερα δεδομένα στις στοχευμένες θεραπείες της Αιματολογίας

25
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2026

Απευθείας μετάδοση
www.livemed.gr

WEB
ONLY

Ο Μ Ι Λ Η Τ Ε Σ - Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι

Μαντζουράνη Μαρίνα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α., Ιατρική Σχολή, Τομέας Παθολογίας, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Παπαγεωργίου Σωτήριος

Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογική Μονάδα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικών»

Παναγιωτίδης Παναγιώτης

Ομότιμος Καθηγητής Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Παπαθανασίου Κωνσταντίνα

Αιματολόγος, Επικουρική Ιατρός, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Παπαϊωάννου Μαρία

Καθηγήτρια Αιματολογίας Α.Π.Θ., Υπεύθυνη Αιματολογικού Τμήματος Α' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Παππά Βασιλική

Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικών»

Σακελλάρη Ιωάννα

Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Αιματολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Σαχανάς Σωτήριος

Αιματολόγος, Αιματολογική Κλινική, Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού

Σολωμού Ελενα

Αιματολόγος, Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Ρίο, Πάτρα

Σπανουδάκης Εμμανουήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σταφυλίδης Χρήστος

Αιματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Συμεωνίδης Ανάργυρος

Ομότιμος Καθηγητής Αιματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Αιματολογικό Τμήμα, ΟΛΥΜΠΙΟ Θεραπευτήριο - Γενική Κλινική Πατρών, Πάτρα

Τσιριγώτης Παναγιώτης

Καθηγητής Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Αιματολογική Μονάδα, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικών»

Χατζημιχαήλ Ελευθερία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων



Ο ΒΤΚ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΣΕ 4 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε¹

CLL

ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ
ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

MZL

ΛΕΜΦΩΜΑ
ΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

WM

ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ
WALDENSTRÖM

FL

ΟΖΩΔΕΣ
ΛΕΜΦΩΜΑ



Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

- Το BRUKINSA® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ).¹
- Το BRUKINSA® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μακροσφαιριναιμία Waldenström (WM), οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία, ή ως θεραπεία πρώτης γραμμής για ασθενείς ακατάλληλους για ανοσοχημειοθεραπεία.¹
- Το BRUKINSA® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με λέμφωμα οριακής ζώνης (MZL), οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη βασισμένη σε αντι-CD20 θεραπεία.¹
- Το BRUKINSA® σε συνδυασμό με ομπιντουζουμιάμη ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανθεκτικό ή υποτροπιάζον οζώδες λέμφωμα (ΟΛ), οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον δύο προηγούμενες συστηματικές θεραπείες.¹

BTK: Τυροσινική Κινάση του Bruton, Ε.Ε: Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. BRUKINSA® Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Απρίλιος 2025.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Λ.Τ.: €5.060,74. *Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου Δελτίου Τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες.

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Ζητείται να αναφέρονται οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς. Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων: Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040337, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitrinikarta.gr>

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code. Ημερομηνία Αναθεώρησης Κεμένου: Απρίλιος 2025





Web Scientific Event

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Νεότερα δεδομένα στις στοχευμένες θεραπείες της Αιματολογίας

25

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2026

Απευθείας μετάδοση
www.livemed.gr

WEB
ONLY

Γενικές Πληροφορίες

Διοργάνωση:

ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

25 Απριλίου 2026

Εγγραφές:

Η εγγραφή στην Ημερίδα είναι δωρεάν. Η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε Επαγγελματίες Υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οδηγίες παρακολούθησης:

Εάν είσαστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο Register/Εγγραφή). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο **Livemed** χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live** ή **Go Virtual**.

Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων».

Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στην Ημερίδα μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «Εγγραφή», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.

Παραλαβή πιστοποιητικού:

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών της Εκδήλωσης σε όσους συνέδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης της Ημερίδας.

Γραμματεία:



Events & Travel Solutions

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη • Τηλ.: 210 98 80 032

Website: www.events.gr • E-mail: ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.

EMOLADO

Ελτρομβοπάγη



Θεραπεία για την πρωτοπαθή αυτοάνοση θρομβοπενία¹

Λιανική τιμή σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών 5/2025*

Προϊόν	Ν.Τ.	Λ.Τ.
EMOLADO F.C.TAB 25MG/TAB BT X 28	413,99 €	531,99 €
EMOLADO F.C.TAB 50MG/TAB BT X 28	830,61 €	1.033,10 €

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές

Τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας με ελτρομβοπάγη θα πρέπει να ξεκινά και να παραμένει υπό την επίβλεψη γιατρού ο οποίος έχει εμπειρία στη θεραπεία αιματολογικών παθήσεων ή στη διαχείριση της χρόνιας ηπατίτιδας C και των επιπλοκών της.

Βιβλιογραφία:

1. Περίληψη χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^η χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρουνέρι 145 68, Αττική
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr
www.demo.gr

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την πλήρη Περίληψη χαρακτηριστικών του
Προϊόντος σαρώνοντας τον QR κωδικό.



EMOLADO/569/1 10/2025

Predneau®

Prednisolone

oral solution

Με ευχάριστη γεύση
πορτοκάλι



Πυκνό
πόσιμο διάλυμα
10mg/ml



... υπάρχει ανάγκη

Vita@Longa

Pharmaceutical Company
Ευριπίδου 18, 105 59
www.vitalonga.gr

T: 210 3240020, 22
F: 210 3240022
E: info@vitalonga.gr

Βοηθείστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την **"ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"**



Web Scientific Event

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Νεότερα δεδομένα
στις στοχευμένες θεραπείες
της Αιματολογίας

25

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2026

Ανευθείας μετάδοση
www.livemed.gr

WEB
ONLY

Χορηγοί

abbio

abbvie

anaBIOsis

AOP
HEALTH

astellas

AstraZeneca

BIANEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BioARS
THERAPEUTICS
People who care about People

Bristol Myers Squibb®

DEMO
ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

FARAN
HEMATOLOGY

GSK

Johnson&Johnson

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

RAFARM

Swixx BioPharma

VitaLunga
PHARMACEUTICAL COMPANY

WinMedica



Web Scientific Event

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

**Νεότερα δεδομένα
στις στοχευμένες θεραπείες
της Αιματολογίας**

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026