

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

# Ογκολογικά Επίκαιρα

11-13 | ΙΟΥΝΙΟΥ | 2026



Ξενοδοχείο MONASTY

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

# ALYMSYS<sup>®</sup>

Bevacizumab



Πριν την  
συνταγογράφηση  
συμβουλευτείτε  
την Περλήνη  
Χαρακτηριστικών  
Προϊόντος

Τοπικός Αντιπρόσωπος

## WinMedica

Για περισσότερες πληροφορίες:  
**WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.**  
Αγισσιλάου 6-8, Μαρούσι 151 23  
Τηλ.: 210 7488821, Fax: 210 7488827  
info@winmedica.gr  
[www.winmedica.gr](http://www.winmedica.gr)

Κάτοχος Άδειας  
Κυκλοφορίας

  
**mAbxience**  
From lab to life

Για ενδοφλέβια χρήση μετά από αραίωση  
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή:  
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.  
Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους  
επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

**Νοσοκομειακές Τιμές:**

ALYMSYS C/S SOLIN 25MG/ML VIAL X 16 ML: 586,28 €  
ALYMSYS C/S SOLIN 25MG/ML VIAL X 4 ML: 150,24 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

## Ογκολογικά Επίκαιρα

## Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Είναι μεγάλη τιμή και χαρά μας να σας υποδεχόμαστε για 7η συνεχόμενη χρονιά στη Θεσσαλονίκη, στο επιστημονικό Συνέδριο «Ογκολογικά Επίκαιρα» στις 11 - 13 Ιουνίου 2026, το οποίο τελεί υπό την οργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας. Είναι αναμφισβήτητο ότι οι αλματώδεις εξελίξεις στην Ογκολογία, όπως αυτές αποτυπώνονται στις καινοτόμες επιστημονικές πληροφορίες και γνώσεις που μεταφέρονται συνεχώς στην καθημερινή πράξη, δίνουν υποσχέσεις πως ο καρκίνος πλέον μπορεί να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια, δορυφορικές διαλέξεις και ανακοινώσεις, που καλύπτουν επίκαιρα θέματα και πραγματεύονται τις νεώτερες εξελίξεις και τα σύγχρονα δεδομένα σε όλο το φάσμα της Ογκολογίας.

Πιστεύουμε ότι η παρουσίαση αυτών των θεμάτων από διακεκριμένους ομιλητές με πλούσιο κλινικό και ερευνητικό έργο αλλά και από νεότερους συναδέλφους με σημαντική κλινική εμπειρία και ποικίλα ερευνητικά ενδιαφέροντα αποτελεί εχέγγυο για το υψηλό επίπεδο του Συνεδρίου.

Η θεματολογία του Συνεδρίου καλύπτει ευρύ φάσμα των αντικειμένων της ογκολογίας με έμφαση στις κυριότερες εξελίξεις των θεραπειών και την καλύτερη αξιοποίηση των νέων όπλων που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας.

Είμαστε σίγουροι ότι το Συνέδριο αυτό θα συντελέσει αποτελεσματικά στην ενημέρωση για τα εντυπωσιακά επιτεύγματα της σύγχρονης έρευνας και τις νέες θεραπευτικές δυνατότητες που παρέχονται και ελπίζουμε να αποτελέσει εφελτήριο γνώσης, διαλόγου, επικοινωνίας και άμεσης συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων.

Η συμμετοχή σας στην παρακολούθηση του προγράμματος είτε με φυσική είτε με διαδικτυακή παρουσία, θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και θα συμβάλλει στην επιτυχία του Συνεδρίου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  
Οι Πρόεδροι του Συνεδρίου

**Αναστάσιος Βαγιωνάς**  
Παθολόγος Ογκολόγος

**Ξενοφών Βακάλης**  
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος

# Lilly

A MEDICINE COMPANY



ALIMTA PD.C.SO.IN. 500mg/VIAL BTx1 VIAL

CYRAMZA CS.SOL.INF 10MG/ML BTx2 VIALx10ML

VERZENIOS F.C.TAB 50, 100 και 150MG/TAB BTx28 δισκία σε BLISTERS PCTFE/PE/PVC/Alu

RETSEVMO F.C. CAP 40 και 80MG/CAP BTx56 σκληρά καψάκια σε BLISTERS PCTFE/PE/PVC/Alu

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών κάθε Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας. Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον υπερασύνδεσμο <https://www.lilly.gr/landing-pages/spcs-oncology> ή σκανάρετε τον κωδικό QR



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

15° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά,

ΤΗΛ.: 210 6294600, FAX.: 2106294610

Για παραγγελίες: ΤΗΛ.: 210 6294629, e-mail: [orders@lilly.gr](mailto:orders@lilly.gr), [www.lilly.gr](http://www.lilly.gr)

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα



# Ογκολογικά Επίκαιρα

## Επιτροπές

### Οργανωτική Επιτροπή

**Πρόεδροι:** Α. Βαγιωνάς - Ξ. Βακάλης

**Μέλη:**

|              |                    |                    |                |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Ο. Laurel    | Ι. Γαλητσιάνος     | Γ. Κατηνιώτης      | Γ. Πισσάκας    |
| Α. Valavanis | Γρ. Γεωργακόπουλος | Φ. Κυριακίδης      | Μ. Πομώνη      |
| Λ. Βαμβακάς  | Γ. Καϊάφα          | Ν. Μαλλιάρου       | Χ. Σαββόπουλος |
| Θ.Μ. Βένου   | Αθ. Καραμπεάκης    | Α.Ε. Μακραντωνάκης |                |

### Επιστημονική Επιτροπή

**Πρόεδροι:** Α. Βαγιωνάς - Ξ. Βακάλης

**Μέλη:**

|                  |                    |                  |                    |
|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Ο. Laurel        | Θ. Καλαθάς         | Ν. Μαλλιάρου     | Β. Παπαζιώνας      |
| Δ. Mauri         | Α. Καντζιούρα      | Ι. Μαντζώρος     | Π. Παπακοτούλας    |
| Α. Valavanis     | Γ. Καπετανάκης     | Ε. Μαραγκούλη    | Χ. Παπανδρέου      |
| Α. Αδαμίδης      | Ν. Καποδιστρία     | Α. Μάρκου        | Ε.Ι. Περδικούρη    |
| Χ. Ανδρεάδης     | Π. Καραδαγλής      | Γ. Ματζιουρίδης  | Α. Ραδουνισλής     |
| Α. Ανδρεάδου     | Ε. Καραμητρούσης   | Δ. Μισαηλίδου    | Γ. Ρίζος           |
| Κ. Αρβανίτη      | Α. Καραμπεάκης     | Ι. Μούντζιος     | Α. Ροδαφνός        |
| Α. Αυγερινός     | Δ. Καραχάλιος      | Α. Μουτσούδης    | Γ. Ροΐδος          |
| Ρ. Αυγερινός     | Κ. Κατσιαδράμης    | Θ. Μπαγκατζούνης | Αικ. Σαββίδου      |
| Λ. Βίνη          | Γ. Κερίσης         | Σ. Μπάκα         | Χ. Σαββόπουλος     |
| Π. Βλαχοστέργιος | Μ. Κληματσίδας     | Β. Μπαρμπουνής   | Μ. Σαρόγλου        |
| Ι. Γαλάνης       | Ε. Κοντάνα         | Α. Μπόκας        | Ε. Σινάκος         |
| Ι. Γαλητσιάνος   | Ι. Κοραντζής       | Κ. Μπόνιου       | Δ. Σπυράτος        |
| Ι. Γουλής        | Ε. Κοσμίδης        | Κ. Μποτσόλης     | Α. Συρνιώτη        |
| Σ. Δάιος         | Μ. Κουκουράκης     | Σ. Μπούσιος      | Γ. Ταγαράκης       |
| Σ. Δαμδούμης     | Φ. Κυριακίδης      | Α. Μπούτης       | Μ. Τζήμου          |
| Χ. Δημητρούλα    | Ο. Κωνσταντινίδης  | Α. Μύρου         | Γ. Τζίκος          |
| Χ. Δοξάνη        | Ε. Λάλλα           | Κ. Νεανίδης      | Ι. Τριανταφυλλίδης |
| Ι. Ελευσινιώτης  | Κ. Λάλλας          | Α. Νικολαΐδου    | Σ. Τσαγκαρόπουλος  |
| Χ. Εμμανουηλίδης | Σ. Λαμπάκη         | Μ. Νικολάου      | Θ. Τσιούδα         |
| Κ. Ευθυμιάδης    | Θ. Λάμπουρα        | Ι. Ξανθάκης      | Γ. Τσουλάς         |
| Ν. Ευτυχίδου     | Γ. Λαμπροδήμου     | Ε. Ξηροπούλου    | Χ. Φορούλης        |
| Ι. Ιακώβου       | Σ. Λέββα           | Π. Παντελάκος    | Ε. Φούντζηλα       |
| Α. Ιγνατιάδου    | Α.Ε. Μακραντωνάκης | Γ. Παντόπουλος   | Φ. Φωστήρα         |
| Γ. Καϊάφα        | Π. Μακραντωνάκης   | Σ. Παπαβασιλείου | Δ. Χατζημπούγιας   |

# Προχωρημένο Μελάνωμα

**OPDIVO**  
(nivolumab)

INJECTION FOR INTRAVENOUS USE 10 mg/mL



**YERVOY**  
(ipilimumab)

Injection for intravenous use 5 mg/mL

**Opdualag**  
(nivolumab/relatlimab)

Injection for intravenous use | 240mg/80mg/20ml

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις ισχύουσες περιλήψεις χαρακτηριστικών των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παρόν σαρώνοντας το αντίστοιχο QR code.



#### OPDIVO

Ημερομηνία  
Αναθεώρησης  
Κειμένου  
11/2025.



#### YERVOY

Ημερομηνία  
Αναθεώρησης  
Κειμένου  
02/2025.



#### OPDUALAG

Ημερομηνία  
Αναθεώρησης  
Κειμένου  
07/2025.

 **Bristol Myers Squibb**

Bristol-Myers Squibb AE  
Αττικής 49-53 & Προποντιδός 2, ΤΚ 15235  
Βριλήσσια, Αττική, Τηλ: 2106074300-400,  
Fax: 2106074333, Αρ.ΓΕΜΗ: 7453601000

▼ **OPDUALAG:** Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"  
[www.kitrinikarta.gr](http://www.kitrinikarta.gr)  
[www.kitrinikarta.gov.cy](http://www.kitrinikarta.gov.cy)

## Επιστημονικό Πρόγραμμα

Π Ε Μ Π Τ Η

**11** ΙΟΥΝΙΟΥ

2 0 2 6

**14:00 - 14:30 Προσέλευση - Εγγραφές**

**14:30 - 16:30 Στρογγυλό τραπέζι: Παθολογικά Updates**

Προεδρείο: **Χ. Σαββόπουλος, Γ. Καϊάφα, Γ. Ταγαράκης, Ι. Γαλητσιάνος**

|               |                                                                            |                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 14:30 - 15:00 | Εμβολιασμοί και ογκολογικοί ασθενείς                                       | <b>Σ. Δαμδούμης</b>  |
| 15:00 - 15:30 | Updates στην Παχυσαρκία - Νέα φάρμακα- Συσχετίσεις με την Ογκολογία        | <b>Χ. Δημητρούλα</b> |
| 15:30 - 16:00 | Updates στην θρόμβωση και την αντιμετώπιση της στους ογκολογικούς ασθενείς | <b>Α. Μύρου</b>      |
| 16:00 - 16:30 | Updates στην Κάρδιο-Ογκολογία- Νέα Φάρμακα-Νέες προκλήσεις                 | <b>Σ. Δάϊος</b>      |

**16:30 - 18:00 Στρογγυλό τραπέζι: Παθολογοανατομικά Updates**

Προεδρείο: **Δ. Χατζημπούγιας, Ε. Κοσμίδης, Α. Νικολαΐδου**

|               |                                                                             |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 16:30 - 17:00 | Updates στην θετικότητα του Her2 υποδοχέα για τους συμπαγείς όγκους         | <b>Α. Συρνιώτη</b>   |
| 17:00 - 17:30 | Updates στις μοριακές εξετάσεις του πρώιμου καρκίνου του μαστού-Χρησιμότητα | <b>Ε. Κοσμίδης</b>   |
| 17:30 - 18:00 | Updates στην υγρή βιοψία για τους συμπαγείς όγκους                          | <b>Αικ. Σαββίδου</b> |

**18:00 - 18:30 Διάλειμμα καφέ**

**18:30 - 21:00 Στρογγυλό τραπέζι: Προβληματισμοί ειδικευομένων ιατρών Παθολογικής Ογκολογίας**

Προεδρείο: **Χ. Εμμανουηλίδης, Α. Valavanis, Α. Βαγιωνάς**

|               |                                                                                  |                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 18:30 - 19:00 | Updates στις παρουσιάσεις ομιλιών                                                | <b>Χ. Εμμανουηλίδης</b> |
| 19:00 - 19:30 | Η διαδρομή του Φαρμάκου στον ΕΟΠΥΥ: Από την Έγκριση στην Πρόσβαση του Ασθενούς   | <b>Ο. Κουζή</b>         |
| 19:30 - 20:00 | Medical Oncology training and career pathways in the United Kingdom              | <b>Ο. Laurel</b>        |
| 20:00 - 20:30 | Κλινικές Μελέτες στην Ελλάδα: Δέσμευση στην Υγεία, την Πρόοδο και την Καινοτομία | <b>Κ. Πουλημένος</b>    |
| 20:30 - 21:00 | ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ<br>Κριτική Αξιολόγηση Κλινικών Μελετών στην Ογκολογία       | <b>Χ. Δοξάνη</b>        |

sponsored by



# HERE FOR HER TOO



## Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Λ.Τ. σύμφωνα με το Δ.Τ. 2/2026\*

**OGIVRI PD.C.S.INF 150MG BTx1 VIAL: 279,00 €**

**OGIVRI PD.C.S.INF 420MG/VIAL BTx1 VIAL: 864,95 €**

\*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές.



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σαρώνοντας τον QR κωδικό.

**Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:**  
BIOsimilar Collaborations  
IRELAND LIMITED, IRELAND  
Unit 35/36, Grange Parade, Baldoyle  
Industrial Estate, Dublin 13, Ireland D13  
R20R

**Τοπ. Αντιπρ. Ελλάδα:**  
BIOCON BIOLOGICS GREECE  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., ΕΛΛΑΔΑ  
Λεωφόρος Κηφισίας 280, 15232 Χαλάνδρι,  
Αθήνα, Ελλάδα.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναγέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Πρωτεύεται από την εταιρεία:

**DEMO ABEE**  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21<sup>ο</sup> χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρουσινί 145 68, Αττική  
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr  
**www.demo.gr**  
Αριθμός ΓΕΜΗ 000283801000

# Ογκολογικά Επίκαιρα

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

**12** ΙΟΥΝΙΟΥ

**2026**

## 09:00 - 10:30 Στρογγυλό τραπέζι - Ογκολογίας Δέρματος

Προεδρείο: **Κ. Λάλλας, Κ. Αρβανίτη, Ν. Καποδίστριας, Α. Αδαμίδης**

09:00 - 09:30 Από την πρόσληψη στην διάγνωση-updates στην  
δερματολογική ογκολογία

**Ν. Ευτυχίδου**

09:30 - 10:00 Impact of Latest Data στις Περιεγχειρητικές Θεραπείες  
του Μελανώματος

**Α. Ραδουνισλής**

10:00 - 10:30 Η επικουρική ανοσοθεραπεία ως το νέο SoC στη διαχείριση  
των high-risk CSCC

**Κ. Μποτσόλης**

sponsored by 

Σχολιασμός: **Α. Μουτσούδης**

## 10:30 - 11:00 Διάλειμμα καφέ

## 11:00 - 12:30 Στρογγυλό τραπέζι-Πρώιμος Καρκίνος του Πνεύμονα

Προεδρείο: **Χ. Φορούλης, Θ. Τσιούδα, Κ. Νεανίδης**

11:00 - 11:30 Impact of Latest Data στην χειρουργική του πρώιμου  
καρκίνου του πνεύμονα-Δυσκολίες/Ευκολίες διαχείρισης

**Σ. Τσαγκαρόπουλος**

11:30 - 12:00 Impact of Latest Data στις περιεγχειρητικές θεραπείες με  
ή χωρίς βιοδείκτες

**Κ. Ευθυμιάδης**

12:00 - 12:30 Impact of Latest Data στην ακτινοθεραπευτική προσέγγιση  
των ασθενών. Ποιοι? Πότε? Γιατί?

**Κ. Μπόνιου**

Σχολιασμός: **Μ. Κληματσίδας, Μ. Κουκουράκης, Μ. Σαρόγλου**

## 12:30 - 14:30 Στρογγυλό τραπέζι - Updates Γυναικολογικών κακοηθειών

Προεδρείο: **Ι. Κοραντζής, Γ. Ρίζος, D. Mauri, Ε. Μαραγκούλη**

12:30 - 13:00 Platinum-Resistant Ovarian Cancer: Novel Targets -Νέες  
θεραπείες

**Γ. Ματζιουρίδης**

13:00 - 13:30 Impact of Latest Data με τους PARP Inhibitors στον καρκίνο  
των ωοθηκών

**Κ. Κατσιαδράμης**

13:30 - 14:00 Impact of Latest Data στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου  
του ενδομήτριου

**Α. Ιγνατιάδου**

14:00 - 14:30 Impact of Latest Data στην ακτινοθεραπεία στον καρκίνο  
του τραχήλου της μήτρας

**Ε. Ξηροπούλου**

Σχολιασμός: **Δ. Μισαηλίδου**

## 14:30 - 15:30 Μεσημβρινή διακοπή/Γεύμα

# SANDOZ



**ZARZIO®**  
filgrastim



**ZIEXTENZO®**  
pegfilgrastim

## ZARZIO

### Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Νοσοκομειακή τιμή σύμφωνα με το δελτίο αναθεωρημένων τιμών Δεκέμβριος 2024

### Νοσοκομειακή τιμή:

ZARZIO 48 MIU: 78,56 €,

ZARZIO 30 MIU: 57,97 €

**Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων,**  
ισχύουν οι νεότερες τιμές

## ZIEXTENZO

### Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση &/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο & μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Νοσοκομειακή τιμή σύμφωνα με το δελτίο αναθεωρημένων τιμών Δεκέμβριος 2024

### Νοσοκομειακή τιμή:

ZIEXTENZO INJ.SO.PFS 6MG BTx1 PF.SYR 234,94 €

**Σε περίπτωση έκδοσης νέου**  
**Δελτίου Τιμών Φαρμάκων,**  
ισχύουν οι νεότερες τιμές

Πριν την συνταγογράφηση  
συμβουλευθείτε την Περίληψη  
των Χαρακτηριστικών του  
Προϊόντος σκανάροντας τον  
παρακάτω σύνδεσμο:



ZARZIO/ZIEXTENZO/ADV BANNER/OCT2025 GR2510249663

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή  
και Αναφέρετε

**ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες  
για **ΟΛΑ** τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

## SANDOZ

**ΚΑΚ:** Sandoz GmbH  
Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Αυστρία

**Τοπικός Αντιπρόσωπος:**  
**SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**  
Φραγκοκλησιάς 7Β, 151 25 Μαρούσι  
Τηλ: +30 216 600 5000

# Ογκολογικά Επίκαιρα

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

**12** ΙΟΥΝΙΟΥ

2026

## 15:30 - 17:30 Στρογγυλό τραπέζι - Καρκίνος μαστού

Προεδρείο: **Ι. Ξανθάκης, Β. Μπαρμπούνης, Γ. Κεσίσης, Ε. Λάλλα**

- |               |                                                                                                                                            |                                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15:30 - 15:50 | Updates στην ακτινοθεραπεία του καρκίνου του μαστού<br>πότε και σε ποιους Ασθενείς;                                                        | <b>Λ. Βίνη</b>                                                                                          |
| 15:50 - 16:10 | Impact of Latest Data για την επικουρική θεραπεία με anti<br>CDK4/6 αναστολείς στον καρκίνο του Μαστού-State of the<br>art επιλογή ασθενών | <b>Ν. Μαλλιάρου</b>                                                                                     |
| 16:10 - 16:30 | Impact of Latest Data από στην ανίχνευση έως την θεραπεία<br>των ER+/HER2-ασθενών με καρκίνο του Μαστού- ESR1 Mastery                      | <b>Σ. Λέββα</b>                                                                                         |
| 16:30 - 16:50 | Impact of Latest Data στην επικουρική θεραπεία των HER2+/HR+<br>ασθενών με πρώιμο καρκίνο μαστού                                           | <b>Μ. Τζήμου</b>                                                                                        |
| 16:50 - 17:20 | Στόχευση του PI3K μονοπατιού στον ορμονοθετικό καρκίνο<br>του μαστού: πώς διαμορφώνεται ο θεραπευτικός αλγόριθμος                          | <b>Α. Μάρκου</b>                                                                                        |
| 17:20 - 17:30 | Σχολιασμός: <b>Θ. Μπαγκατζούνης</b>                                                                                                        | <i>sponsored by</i>  |

## 17:30 - 18:00 Διάλεξη

Προεδρείο: **Π. Παντελάκος, Χ. Εμμανουηλίδης**

- |               |                                                                                                                                         |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 17:30 - 17:50 | Νεότερες εξελίξεις (Updates) στην θεραπευτική αντιμετώπιση<br>ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα. Νέες Ημερήσιες Μονάδες<br>νέες προοπτικές | <b>Π. Παντελάκος</b> |
| 17:50 - 18:00 | Σχολιασμός: <b>Γ. Καπετανάκης</b>                                                                                                       |                      |

## 18:00 - 18:30 Διάλειμμα καφέ

## 18:30 - 19:00 Διάλεξη

Προεδρείο: **Ι. Γαλητσιάνος**

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως συμπαραστάτης του ιατρού:  
από τη διοικητική αποφόρτιση στην ενίσχυση της  
επαγγελματικής κρίσης

**Α. Ροδαφηνός**

# Fulvestrant / Innovis

Fulvestrant

## Abinone®

Abiraterone Acetate

## Inepitant®

Aprepitant

## Dexacort®

Dexamethasone

  
**innovis**  
Future health today

INNOVIS PHARMA A.E.B.E.  
Λεωφ. Κηφισίας 44  
Μαρούσι, 15125  
Τ: +30 2162005600  
F: +30 2106664804  
[www.innovispharma.gr](http://www.innovispharma.gr)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή  
και Αναφέρετε  
**ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
**ΟΛΑ** τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «Κίτρινη Κάρτα»

Πριν τη συταγογράφηση συμβουλευτείτε την  
ΠΧΠ του προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη από  
την εταιρεία εφόσον ζητηθεί

DEXACORT® SOLU.TAB 8MG/TAB X 30 tabs σε Alu-Alu blister  
Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή  
Λιανική Τιμή: 111,04€ Δ.Τ.5/2025

DEXACORT® SOLU.TAB 40MG/TAB BT X 10 tabs σε Alu-Alu blister  
Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη  
ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό & παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής  
Λιανική τιμή: 249,08€ Δ.Τ.5/2025

FULVESTRANT/INNOVIS INJ.SOL.PFS 250MG/SML BT X 2 PFS.YR (GLASS-TYPE 1) X 5 ML  
+ 2 BEANEX AZΦΑΛΕΙΑΣ (BD Safety Guide)

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή  
Λιανική Τιμή: 264,51 € Δ.Τ. 5/2025

ABINONE® F.C.TAB 500MG/TAB BT X (60 X 1) TAB ΣΕ BLISTER (PVC/PVDC/AL) - UNIT DOSE

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή  
Λιανική Τιμή: 1554,33 € Δ.Τ. 5/2025

INEPITANT® CAPS 125MG/CAP BTx1 cap x 125 + 2 cap x 80MG σε blisters  
(OPA/ALU/PVC/αλουμινίου)

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή  
Λιανική Τιμή: 26,81 € Δ.Τ. 5/2025

ADFI-AD-04-0625

# Ογκολογικά Επίκαιρα

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

**12** ΙΟΥΝΙΟΥ

**2026**

**19:00 - 20:00** **Στρογγυλό τραπέζι: Τομείς αξιοποίησης και εφαρμογές της TN στο χώρο του φαρμάκου - Που βρισκόμαστε σήμερα και τι μας επιφυλάσσει το μέλλον**

Προεδρείο: **Μ. Νικολάου, Σ. Μπάκα, Σ. Μπούσιος, Α. Μπούτης**

|               |                                    |                     |
|---------------|------------------------------------|---------------------|
| 19:00 - 19:10 | ομιλία <b>Bristol Myers Squibb</b> | <b>Κ. Μάνος</b>     |
| 19:10 - 19:20 | ομιλία <b>MSD</b>                  | <b>Π. Μπάσιος</b>   |
| 19:20 - 19:30 | Ομιλία <b>Roche</b>                | <b>Κ. Κεφαλάκης</b> |
| 19:30 - 19:40 | Ομιλία <b>Lilly</b>                | <b>Ε. Κοφίνη</b>    |
| 19:40 - 19:50 | ομιλία <b>DEMO</b>                 | <b>Μ. Τυράκης</b>   |
| 19:50 - 20:00 | <b>Συζήτηση</b>                    |                     |

06.2025/AKYNZEO/ADV/01



# Akynzeo®

## netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron



# Galenica

Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 14564, τηλ.: 210 5281700  
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ: 210 5281700  
e-mail: [pv@galenica.gr](mailto:pv@galenica.gr) • [www.galenica.gr](http://www.galenica.gr)

Συμβουλευτείτε  
την Περίληψη  
Χαρακτηριστικών του  
Προϊόντος  
Akynzeo® SmPC



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

**HELSINN**

Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν αδείας  
της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία

# Ογκολογικά Επίκαιρα

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ

**13** ΙΟΥΝΙΟΥ

2026

09:00 - 09:30

## Διάλεξη

Προεδρείο: **Φ. Φωστήρα**

Διαχείριση Κληρονομικού Καρκίνου: Ανάγκη για διεπιστημονική προσέγγιση

**Ε. Φούντζηλα**

09:30 - 10:00

## Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by **WinMedica**

Προεδρείο: **Σ. Μπούσιος**

Νεότερα Δεδομένα στην θεραπεία του εκτεταμένου σταδίου Μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα: Ο ρόλος της Σερπλουιμάμπης

**Ι. Μούντζιος**

10:00 - 11:30

## Στρογγυλό τραπέζι-Μεταστατικός καρκίνος του πνεύμονα

Προεδρείο: **Π. Παπακοτούλας, Δ. Σπυράτος, Σ. Μπάκα**

10:00 - 10:30

Ο αναδυόμενος ρόλος του DLL3 στον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα

sponsored by

**AMGEN**

10:30 - 11:00

Impact of Latest Data στην EGFR mutant νόσο του ΜΜΚΠ

**Σ. Λαμπάκη**

11:00 - 11:30

Impact of Latest Data στην ALK mutant νόσο του ΜΜΚΠ

**Π. Καραδαγλής**

Σχολιασμός: **Δ. Καραχάλιος**

11:30 - 12:00

## Διάλειμμα καφέ

12:00 - 14:00

## Στρογγυλό τραπέζι: Θέματα Αιχμής στον Καρκίνο του Ορθού

Προεδρείο: **Ι. Μαντζώρος, Β. Παπαζιώγας, Ι. Τριανταφυλλίδης**

12:00 - 12:20

Σταδιοποίηση, επανασταδιοποίηση και λήψη αποφάσεων στον καρκίνο του ορθού: ο καλός, ο κακός και ο άσχημος

**Ρ. Αυγερινός**

12:20 - 12:40

Διαχείριση του πρώιμου καρκίνου του ορθού: τοπική εκτομή, ακτινοθεραπεία και επεμβάσεις διάσωσης

**Θ. Λάμπουρα**

12:40 - 13:00

Νεότερα δεδομένα στην εγχειρητική του καρκίνου του ορθού: ανοιχτά, λαπαροσκοπικά, διαπρωκτικά ή ρομποτικά;

**Ι. Τριανταφυλλίδης**

13:00 - 13:20

Στρατηγική διατήρησης του οργάνου (organ preservation) και διαχείριση της σχεδόν πλήρους ανταπόκρισης - μακροπρόθεσμα λειτουργικά αποτελέσματα και ποιότητα ζωής της στενά επιτηρούμενης αναμονής (watch and wait approach)

**Γ. Τζίκος**

13:20 - 14:00

Σχολιασμός - Συζήτηση: **Ι. Γαλάνης**

# DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L\*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients<sup>1</sup>

Keep time on their side<sup>5</sup>

\*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L<sup>2-4</sup> References: 1. Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. 2. Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. 3. Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. 4. Lai G-S, et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bourlon MT, et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

#### IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9843324  
E-mail: ipsenepe@ipsen.com  
www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 02/01/2026

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€  
CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€  
CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€



Περιληψη Χαρακτηριστικών  
Προϊόντος CABOMETYX®  
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,  
24 Οκτωβρίου 2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

**CABOMETYX®**  
(cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

 **IPSEN**

# Ογκολογικά Επίκαιρα

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ

**13** ΙΟΥΝΙΟΥ

2026

**14:00 - 15:00 Στρογγυλό τραπέζι - Ηπατοκυτταρικός καρκίνος**

Προεδρείο: **Α. Αυγερινός, Ι. Ελευσινιώτης, Ι. Γουλής**

14:00 - 14:30 Impact of Latest Data στην πρώτη γραμμή θεραπείας για στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο **Ε. Καραμητρούσης**

14:30 - 15:00 Ογκολογική Μεταμόσχευση ως προσέγγιση στην Ογκολογία **Γ. Τσουλφάς**  
Σχολιασμός - Συζήτηση: **Α. Βαγιωνάς, Ε. Σινάκος**

**15:00 - 16:00 Μεσημβρινή διακοπή/Γεύμα**

**16:00 - 18:00 Στρογγυλό τραπέζι - Κακοήθειες Γαστρεντερικού**

Προεδρείο: **Α. Ανδρεάδου, Γ. Λαμπροδήμου, Α. Καραμπεάκης**

16:00 - 16:30 CRC Management Today: Exploring New Horizons in Treatment **Κ. Ευθυμιάδης**  
*sponsored by* **MERCK**

16:30 - 17:00 1<sup>η</sup> Γραμμής Θεραπεία στον mCRC MSI-H/dMMR: Ο ρόλος της μονής ανοσοθεραπείας **Π. Βλαχοστέργιος**  
*sponsored by* **MSD**

17:00 - 17:30 Impact of Latest Data στις στοχευμένες θεραπείες στο χολαγγειοκαρκίνωμα **Ε. Κοντάνα**

17:30 - 18:00 Impact of Latest Data στις στοχευμένες θεραπείες του καρκίνου του παγκρέατος και στις νεοεπικουρικές θεραπείες **Α. Καντζιούρα**

**18:00 - 18:30 Διάλειμμα καφέ**

**18:30 - 20:30 Στρογγυλό τραπέζι - Κακοήθειες Ουροποιητικού**

Προεδρείο: **Π. Μακραντωνάκης, Χ. Ανδρεάδης, Ε.Ι. Περδικούρη, Ι. Ιακώβου**

18:30 - 19:00 Ο ρόλος της θεραπείας με PSMA-based ραδιονουκλεοτίδια **Θ. Καλαθάς**

19:00 - 19:30 Πώς διαμορφώνεται η θεραπεία 1ης γραμμής στον μεταστατικό καρκίνο νεφρού στην εποχή της επικουρικής θεραπείας? **Σ. Λέββα**  
*sponsored by* **IPSEN**

19:30 - 20:00 Updates στην περιεγχειρητική θεραπεία του καρκίνου της ουροδόχου κύστης **Φ. Κυριακίδης**

20:00 - 20:30 Updates στο θεραπευτικό ταξίδι του καρκίνου του προστάτη από την ορμονοευσαισθησία στην ορμονοαντοχή **Α.Ε. Μακραντωνάκης**  
Σχολιασμός: **Χ. Παπανδρέου, Π. Βλαχοστέργιος**

**20:30 - 21:00 Συμπεράσματα/Λήξη**



# Lynparza®

## olaparib

tablets 100 mg & 150 mg



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την περιλήψη χαρακτηριστικών του προϊόντος στο ακόλουθο QR CODE:



LYNPARZA F.C.TAB 100MG BTx56  
σε Alu/Alu Blister: 2048,45 (X.T.) 2236,49 (L.T.) 1841,79 (N.T.)  
LYNPARZA F.C.TAB 150MG BTx56  
σε Alu/Alu Blister: 2146,51 (X.T.) 2343,56 (L.T.) 1929,96 (N.T.)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:  
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ  
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ



Υπεύθυνος συν-προώθησης  
MSD ΑΦΕΕ  
Αγίου Δημητρίου 63, 174 56 Άλιμος, Τηλ.: 210 98 97 300  
e-mail: dpoc.greece@msd.com, www.msd.gr  
Αρ. ΓΕΜΗ: 121808101000



Τοπικός Αντιπρόσωπος του ΚΑΚ:  
AstraZeneca Α.Ε.  
Αγροιλιάου 6-8, 151 23, Μαρούσι, Αθήνα  
Τηλ.: 2106871500  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 000638901000, www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή  
και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες  
ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα.  
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

LYN/00147/1/0125  
GR-11847 Expiration date: 03/02/2028

## Ομιλητές - Πρόεδροι

### Laurel Opium

Service Manager, Royal Surrey Foundation Trust Guildford Surrey

### Mauri David

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

### Valavanis Athinodoros

Consultant Neurologist, Clinical lead of Neurology Department, Royal Surrey Foundation Trust Guildford Surrey

### Αδαμίδης Αχιλλέας

Παθολόγος-Ογκολόγος, Ιδιώτης Ιατρός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκη

### Ανδρεάδης Χαράλαμπος

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

### Ανδρεάδου Άννα

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α' Γ' Ογκολογικής Κλινικής, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

### Αρβανίτη Κωνσταντίνα

Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Επιστημ. Συνεργάτης Μονάδας Χημειοθεραπείας, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

### Αυγερινός Αντώνιος

PhD FEBG-O Διευθυντής Γαστρεντερολογίας, Γαστρεντερολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

### Αυγερινός Ραφαήλ

Ειδικευόμενος Χειρουργικής

### Βαγιωνάς Αναστάσιος

Παθολόγος Ογκολόγος, MD, MSc, PhD, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.

### Βακάλης Ξενοφών

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων-Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας, Επιστημονικός συνεργάτης Ιατρικού κέντρου Αθηνών

### Βίνη Λουίζα

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

### Βλαχοστεργίος Παναγιώτης

MD, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Cornell, ΗΠΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ογκολογική Κλινική «ΙΑΣΩ» Θεσσαλίας

### Γαλάνης Ιωάννης

Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ., Διευθυντής Β' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

### Γαλητσιάνος Ιωάννης

MD, MSc, PhDc, Καρδιολόγος-Επιμελητής Α', Εντατικολόγος - Επειγοντολόγος, Α' Καρδιολογική Κλινική, Α.Π.Θ. ΠΓΝΘ Α.Χ.Ε.Π.Α

# ENHERTU ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 Ή 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ<sup>1,2</sup>

IN HR+ /HER2-LOW AND  
HER2-ULTRALOW mBC<sup>1</sup>



▼ Το φάρμακο τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενος ανεπιθύμητος ενέργειας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +302132040337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitirinkarta.gr>

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ<sup>1</sup>

### Καρκίνος του μαστού

#### • HER2-Θετικός καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό HER2-θετικό καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει ένα ή περισσότερα προηγούμενα σχήματα βασισμένα σε ανγωγή έναντι του HER2

#### • Χαμηλής έκφρασης HER2 και εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό:

- θετικό στον ορμονικό υποδοχέα (HR), χαμηλής έκφρασης HER2 ή εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία σε μεταστατική κατάσταση και δεν θεωρούνται κατάλληλες για ενδοκρινική θεραπεία ως επόμενη γραμμή θεραπείας
- χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη χημειοθεραπεία σε μεταστατική κατάσταση ή έχουν παρουσιάσει υποτροπή της νόσου κατά τη διάρκεια ή εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της επικουρικής χημειοθεραπείας

### Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (MMKP)

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο MMKP των οποίων ο καρκίνος έχει μια ενεργοποιητική μετάλλαξη του HER2 (ERBB2) και οι οποίοι χρήζουν συστηματικής θεραπείας μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατινία, με ή χωρίς αναστολέρα.

### Καρκίνος του στομάχου

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο HER2-θετικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής (ΓΟΣ) που έχουν λάβει ένα προηγούμενο σχήμα βασισμένο στην τραστοζουμπηπ

### Σύννοψη του προφίλ ασφαλείας Enherthu 5,4 mg/kg (κλινικές μελέτες σε πολλαπλούς τύπους όγκων)<sup>1</sup>

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ναυτία (71,1%), κόπωση (55,3%), έμετος (37,3%), αλωπεκία (36,1%), αναμία (35,9%), ουδετεροπενία (35,1%), δυσκοιλιότητα (31,7%), μειωμένη όρεξη (30,6%), διάρροια (30,1%), αυξημένες τρανσαμινάσες (26,6%), μυοσκελετικό άλγος (23,6%), θρομβοπενία (23,1%) και λευκοπενία (21,5%).

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 ή 4 σύμφωνα με τα Κοινά Κριτήρια Ορολογίας για Ανεπιθύμητες Ενέργειες του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (NCI-CTCAE v5.0) ήταν ουδετεροπενία (18,0%), αναμία (10,5%), κόπωση (7,8%), λευκοπενία (6,0%), θρομβοπενία (5,4%), ναυτία (4,9%), λεμφοπενία (3,9%), υποκαλιαιμία (3,8%), αυξημένες τρανσαμινάσες (3,5%), διάρροια (2,5%), έμετος (2,4%), μειωμένη όρεξη (1,8%), πνευμονία (1,3%) και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (1,0%). Ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 5 παρουσιάστηκαν στο 1,4% των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ΔΠΠ/πνευμονιτιδας (1,1%).

### Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις<sup>1</sup>

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Enherthu σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Το Enherthu δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι γυναίκες δεν πρέπει να θηλάζουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Enherthu ή για 7 μήνες μετά την τελευταία δόση. Επίσης οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να προτρέπονται να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντιοίληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 7 μήνες μετά την τελευταία δόση του Enherthu.

### Προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή<sup>1</sup>

Το Enherthu είναι εμετογόνο, πράγμα που περιλαμβάνει όψιμη ναυτία ή/και έμετο. Πριν από κάθε δόση του Enherthu, οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή με ένα συνδυαστικό σχήμα δύο ή τριών φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. δεξαμεθαζόνη με ανταγωνιστή των υποδοχέων 5-HT<sub>3</sub> ή/και με ανταγωνιστή των υποδοχέων NK1, καθώς και με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως ενδεικνύονται) για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία

Χονδρική Τιμή: 1596,15€, Νοσοκομειακή Τιμή: 1435,13€, Αναλική Τιμή: 1755,37€.

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ<sup>1</sup>:** Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία. **Δοσολογία Καρκίνος του μαστού** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενη με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. **Καρκίνος του στομάχου** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενη με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. Η αρχική δόση θα πρέπει να χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 90 λεπτών. Εάν η προηγούμενη έγχυση ήταν καλά ανεκτή, οι επόμενες δόσεις του Enherthu μπορούν να χορηγηθούν με εγχύσεις διάρκειας 30 λεπτών. Ο ρυθμός έγχυσης του Enherthu θα πρέπει να επιβραδύνεται ή να διακόπτεται προσωρινά εάν ο ασθενής εμφανίσει συμπτώματα σχετιζόμενα με την έγχυση. Σε περίπτωση αντιδράσεων σοβαρής μορφής στην έγχυση, το Enherthu θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά.

**Βιβλιογραφία:** 1.Enherthu Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Μάρτιος 2025 2.Bardia A et al. NEngl JMed. 2024;391(22):2110-22.



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Daiichi Sankyo Europe GmbH  
Υπεύθυνος Συν-πρώθησης: Daiichi Sankyo Greece  
Daiichi Sankyo Greece, Κηφισίας 299, Κηφισιά, 14561, Αθήνα,  
Τηλ: 2104448037  
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 175572301000, [www.daiichi-sankyo.gr](http://www.daiichi-sankyo.gr)



Τοπικός Αντιπρόσωπος του ΚΑΚ :  
AstraZeneca A.E  
Αγριαλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα  
Τηλ: 2106871500  
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 00063891000, [www.astrazeneca.gr](http://www.astrazeneca.gr)

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Daiichi Sankyo ή στην Astra Zeneca ή σκανάρετε το QR code



[https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/enherthu-epar-product-information\\_el.pdf](https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/enherthu-epar-product-information_el.pdf)

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**  
[www.kitirinkarta.gr](http://www.kitirinkarta.gr)  
[www.kitirinkarta.gov.cy](http://www.kitirinkarta.gov.cy)

# Ογκολογικά Επίκαιρα

Ο Μ Ι Λ Η Τ Ε Σ - Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι

**Γουλής Ιωάννης**

Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ., Δ' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

**Δάιος Στυλιανός**

Ειδικός Καρδιολόγος, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ

**Ααμδούμης Σάββας**

Πνευμονολόγος, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

**Δημητρούλα Χαρίκλεια**

Παθολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείου Μεταβολισμού και Παχυσαρκείας Α' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

**Δοξάνη Χρυσούλα**

MSc, PhD, Αιματολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Αποδεικτικής Ιατρικής και Βιομετρίας, Εργαστήριο Βιομαθηματικών, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Υπεύθυνη τμήματος Κλινικών, Ιατρικών και Κανονιστικών Υποθέσεων BECRO

**Ελευσινιώτης Ιωάννης**

Καθηγητής Παθολογίας & Ηπατολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

**Εμμανουηλίδης Χρήστος**

Παθολόγος-Ογκολόγος, Πρώην Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου UCLA, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

**Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος**

MD - Παθολόγος-Ογκολόγος

**Ευτυχίδου Νίνα**

Δερματολόγος

**Ιακώβου Ιωάννης**

Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ., MD, MSc, PhD Διευθυντής, Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Πα.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

**Ιγνατιάδου Άννα**

Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Α' Παθολογική Κλινική Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

**Καϊάφα Γεωργία**

Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας Α.Π.Θ., Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

**Καλαθάς Θεόδωρος**

MD, MSc, Πυρηνικός Ιατρός, Επιμ. Α', Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

**Καντζιούρα Αρετή**

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος Γ' Χημειοθεραπευτικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

**Καπετανάκης Γεώργιος**

Πρόεδρος ΔΣ, Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου-ΕΛΛΟΚ

**Καποδίστριας Νικόλαος**

PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Ογκολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη»

# LONQUEX<sup>®</sup>

lipegfilgrastim



teva

#### Τιμές πώλησης:

|                                                                              | Λ.Τ.      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LONQUEX INJ.SOL 6MG/0,6ML PF.SYR BTx1 PF.SYRx0,6ML                           | 461,95€   |
| LONQUEX INJ.SOL 6MG/0,6ML VIAL BT X 6 VIALS X 0,6 ML                         | 2.605,03€ |
| Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές. |           |

**Τρόπος Διάθεσης:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της Θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

#### Τοπικός Αντιπρόσωπος : TEVA HELLAS A.E.

Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 44, 151 25, Μαρούσι. Τ: 211 8805000, F: 211 8805120,  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000228201000. [www.teva.gr](http://www.teva.gr)  
Κ.Α.Κ.: Teva B.V., Swensweg 5, 2031,GA Haarlem, Ολλανδία



Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code ή απευθυνθείτε στην εταιρεία στο τηλέφωνο 21 18805000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

# Ογκολογικά Επίκαιρα

Ο Μ Ι Λ Η Τ Ε Σ - Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι

|                                  |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Καραδαγλής Πασχάλης</b>       | Παθολόγος Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη                                                                                                                         |
| <b>Καραμητρούσης Ευάγγελος</b>   | Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος                                                 |
| <b>Καραμπεάξης Αθανάσιος</b>     | MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ & Εξωτ. Συνεργάτης Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center                                                       |
| <b>Καραχάλιος Δημήτριος</b>      | MD, MSc, Επιμελητής Ογκολογικής Κλινικής, 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης                                                                                                |
| <b>Κατσιαδράμης Κωνσταντίνος</b> | Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Χημειοθεραπευτική Κλινική, Θεαγένειο                                                                                                    |
| <b>Κεσίσης Γεώργιος</b>          | Παθολόγος-Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη                                                                                                                         |
| <b>Κεφαλάκης Κωνσταντίνος</b>    | Chief Customer Engagement Officer & Cyprus                                                                                                                                       |
| <b>Κληματσίδας Μιχαήλ</b>        | MD, MSc, PhD, FRCS, Χειρουργός Θώρακος, Ελάχιστα επεμβατική θωρακοσκοπική και ρομποτική Χειρουργική Θώρακος, Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα |
| <b>Κοντάνα Ευαγγελία</b>         | Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Θεαγένειο                                                                                                                                   |
| <b>Κοραντζής Ιπποκράτης</b>      | Παθολόγος Ογκολογος, Δ' Ογκολογική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκη                                                                                                     |
| <b>Κοσμίδης Ευστράτιος</b>       | Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας Τμήμα Ιατρικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης                                                                               |
| <b>Κουζή Ολυμπία</b>             | Φαρμακοποιός MSc, Προϊσταμένη Κεντρικού Φαρμακείου ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης                                                                                                            |
| <b>Κουκουράκης Μιχαήλ</b>        | Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ.                                                                                                                   |
| <b>Κοφίνη Ευανθία</b>            | Clinical Project & Digital Manager                                                                                                                                               |
| <b>Κυριακίδης Φίλιππος</b>       | Παθολόγος - Ογκολόγος, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»                                                                                                                                        |
| <b>Λάλλα Ευθαλεία</b>            | Παθολόγος-Ογκολόγος, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»                                                                                                                                          |
| <b>Λάλλας Κωνσταντίνος</b>       | MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Ειδικό Κέντρο Μελανώματος και Όγκων Δέρματος Βορείου Ελλάδας, ΝΑΔΝ - Θεσσαλονίκη, Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ                                          |

**ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΑ:** ως μονοθεραπεία για ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες<sup>1</sup>

 **Fruzaqla®** ▼  
(fruquintinib) capsules

# Επαναπροσδιορίστε την επιβίωση

## Η πρώτη στοχευμένη θεραπεία στον mCRC ανεξαρτήτως μεταλλάξεων<sup>1,3</sup>

### Το FRUZAQLA ενδείκνυται:

Το FRUZAQLA ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του μεταστατικού ορθοκολικού καρκίνου (mCRC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας με βάση την φθοριοπυριμιδίνη, την οξαλιπλατίνη και την ιρινοτεκάνη, παράγοντες anti-VEGF και παράγοντες anti-EGFR, και οι οποίοι έχουν παρουσιάσει πρόοδο νόσου ή είχαν δυσανεξία σε θεραπεία είτε με τριφλουριδίνη/τιπρασσίλη είτε με ρεγοραφενίμπη.

### Βιβλιογραφικές παραπομπές:

1. FRUZAQLA®. Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.
2. Dasari A, Lonardi S, Garcia-Carbonero R, et al: FRESCO-2 Study Investigators. Fruquintinib versus placebo in patients with refractory metastatic colorectal cancer (FRESCO-2): an international, multicentre, randomised, double-blind, phase 3 study. Lancet. 2023;402(10395):41-53.
3. Li J, Qin S, Xu R, et al. Effect of fruquintinib vs placebo on overall survival in patients with previously treated metastatic colorectal cancer: the FRESCO randomized clinical trial. JAMA. 2018;319(24):2486-2496.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

FRUZAQLA Tabs, 5 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 5.652,21€  
FRUZAQLA Tabs, 1 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 1.420,15€

Ενδεικτική τιμή πώλησης/συσκευασία [με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τους κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους (on patent)].

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ΕΔΩ.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή  
και Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες  
για ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος άδειας Κυκλοφορίας  
Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland  
Τοπικός Αντιπρόσωπος Takeda Ελλάς Α.Ε.  
Green Plaza, Κτίριο Β, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24 Μαρούσι  
Τηλ. κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801, www.takeda.gr

Πριν από τη συνταγογράφηση του  
FRUZAQLA, συμβουλευθείτε την  
Περίληψη Χαρακτηριστικών του  
Προϊόντος (Π.Χ.Π.), η οποία είναι  
διαθέσιμη μέσω του κώδικα QR.



EXA/GR/FRZ/0006, 01/25

# Ογκολογικά Επίκαιρα

Ο Μ Ι Λ Η Τ Ε Σ - Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι

## Λαμπάκη Σοφία

MD, PhD, Reader Πνευμονολογίας – Καρκίνου του Πνεύμονα ΑΠΘ, Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ, Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας Χημειοθεραπειών, Γ.Ν. Γ. Παπανικολάου

## Λάμπουρα Θεοδώρα

Ειδικευόμενη Χειρουργικής Γ.Ν. Καβάλας

## Λαμπροδήμου Γεωργία

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο-Τριανταφύλλειο»

## Λέββα Σοφία

Παθολόγος-Ογκολόγος, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

## Μακραντωνάκης Ανδρέας - Ευάγγελος

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Πτυχιούχος Ιατρικού Βελονισμού, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Διδάκτωρ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

## Μακραντωνάκης Πάρις

MD, MSc, PhD Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε' Ογκολογικής-Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

## Μαλλιαρού Νικολέτα

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Ν. Καβάλας

## Μάνος Κωνσταντίνος

MSC Senior Manager Regulatory Science Greece & Cyprus AI Ambassador

## Μαντζώρος Ιωάννης

MD, PhD, Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

## Μαραγκούλη Ελένη

Παθολόγος – Ογκολόγος, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Τρικάλων

## Μάρκου Αλεξάνδρα

Παθολόγος- Ογκολόγος Επιμελήτρια Β' ΠΓΝΛ

## Ματζιουρίδης Γρηγόρης

Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Θεαγένειο

## Μισαηλίδου Δέσποινα

Ακτινοθεραπεύτρια - Ογκολόγος, Διπλωματούχος AMERICAN BOARD OF RADIOLOGY, Διευθύντρια Διεθνούς Κέντρου Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής και Ακτινοθεραπείας, Κλινική Άγιος Λουκάς

## Μούντζιος Ιωάννης

MD, MSc, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής και Μονάδας Κλινικών Μελετών, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

## Μουτσούδης Ανδρέας

Πλαστικός χειρουργός, MD, MSc, Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Δερματολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

## Μπαγκατζούνης Θανάσης

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος



# Herzuma<sup>®</sup>

## Trastuzumab

### Τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία

Το HERZUMA<sup>®</sup> προορίζεται για χορήγηση σε άτομα άνω των 18 ετών

| ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΜΟΡΦΗ-ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ           | ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ | Λ.Τ.    |
|-----------------------------------------|----------------|---------|
| HERZUMA PD.C.S.INF 150MG/VIAL BTx1 VIAL | TRASTUZUMAB    | 280,31€ |
| HERZUMA PD.C.S.INF 420MG/VIAL BTx1 VIAL | TRASTUZUMAB    | 903,24€ |

Σε περίπτωση τροποποίησης του Δελτίου Τιμών, ισχύει η νεότερη τιμή

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών  
του Προϊόντος σκανάρετε το QR code.  
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμο κατόπιν  
αιτήσεως στην εταιρεία.



BIANEX A.E. - Έδρα: Οδός Βαρυμύμνης 8,  
14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά  
Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr  
• WEBSITE: www.vianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113,  
562 24 Εύσσειο Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000274201000



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή  
και Αναφέρετε:  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

BE-26008-HER-2/2026

## Ογκολογικά Επίκαιρα

Ο Μ Ι Λ Η Τ Ε Σ - Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι

**Μπάκα Σοφία**

Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Καθηγήτρια Μοριακής Ιατρικής  
Α.Π.Θ., Διευθύντρια Κλινικής Μοριακής Ιατρικής, Γ.Ν.Θ.  
«Παπαγεωργίου»

**Μπαρμπούνης Βασίλειος**

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε' Ογκολογική  
Κλινική, Νοσοκομείο «Ιασώ»

**Μπάσιος Παναγιώτης**

Director, Digital, Data and Analytics MSD Greece, Cyprus  
and Malta

**Μπόκας Αλέξανδρος**

Παθολόγος - Ογκολόγος, Α' Παθολογική Ογκολογική  
Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

**Μπόνιου Κωνσταντίνα**

Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,  
Ακτινοθεραπευτικό Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

**Μποτσόλης Κωνσταντίνος**

Παθολόγος-Ογκολόγος, Ογκολογική Κλινική, Ιατρικό  
Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκη

**Μπούσιος Στέργιος**

MD, MSc, PhD, FRCR, Αν. Καθηγητής Ογκολογίας, Σχολή  
Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο  
Ιωαννίνων, Δ/ντής Ογκολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Ιωάννινων

**Μπούτης Αναστάσιος**

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Α.Ν.Θ.  
«Θεαγένειο»

**Μύρου Αθηνά**

Παθολόγος - Εντατικολόγος - Διαβητολόγος, Επιμελήτρια Α',  
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

**Νεανίδης Κωνσταντίνος**

MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος & Κλινικός Ογκολόγος,  
Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

**Νικολαΐδου Αναστασία**

MD, PhD, Παθολογοανατόμος, Διευθύντρια,  
Παθολογοανατομικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

**Νικολάου Μιχαήλ**

MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Α'  
Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος  
Σάββας»

**Ξανθάκης Ιωάννης**

Dr, Παθολόγος Ογκολόγος

**Ξηροπούλου Ευγενία**

MD, MSc, Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Α.Ν.Θ.  
«Θεαγένειο»

**Παντελάκος Παναγιώτης**

MD, PhD, Διευθυντής Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής  
και Ακτινοθεραπείας, Όμιλος Ιατρόπολις

**Παπαζιώγας Βασίλειος**

Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ., Διευθυντής Β'  
Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ.

# Fentanyl/Sandoz

## Fentanyl citrate



Το μέγεθος των δισκίων που απεικονίζονται δεν είναι πραγματικό.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ειδική ιατρική συνταγή του Ν 3459/06 περί ναρκωτικών (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ).  
FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 100MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 81,85 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 200MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 92,73 €,  
FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 300MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 95,97 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 400MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 95,97 €



Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Η έντυπη μορφή της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι επίσης διαθέσιμη από την εταιρεία Lavipharm Hellas A.E.,  
τηλ.: 210 6691 000, e-mail: SafetyGreece@lavipharm.com

FENT/SAND/poster/LAV/02.2026

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

### ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΩΤΩΘΗΣΗΣ

Lavipharm Hellas A.E.  
Οδός Αγίας Μαρίας, 190 02 Παιανία Αττικής  
Τηλ.: 210 6691 000  
www.lavipharm.com

## SANDOZ

**ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**  
Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova  
ulica 57, SI-1000 Ljubljana, Σλοβενία.

**ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ**  
**SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**  
Φραγκοκκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι  
Τηλ: +30 216 600 5000

# Ογκολογικά Επίκαιρα

Ο Μ Ι Λ Η Τ Ε Σ - Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι

**Παπακοτούλας Παύλος**

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Α΄  
Χημειοθεραπευτικό - Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ.  
«Θεαγένειο»

**Παπανδρέου Χρήστος**

Ομ. Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Α.Π.Θ.

**Περδικούρη Ελένη Ισιδώρα**

MD, MSc, PhD, Επιμελήτρια Α΄, Παθολόγος-Ογκολόγος, Γ.Ν.  
Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

**Πουλημένος Κωνσταντίνος**

Clinical Operations Country Head, Greece Roche Hellas

**Ραδουνισλής Αναστάσιος**

Ειδικεύομενος Παθολογικής Ογκολογίας, Γ΄ Παθολογική  
Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

**Ρίζος Γεώργιος**

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Ογκολογικής Κλινικής  
424 Γ.Σ.Ν.Ε.

**Ροδαφηνός Άγγελος**

Καθηγητής Μεθοδολογία έρευνας και εξ αποστάσεως  
εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.

**Σαββίδου Αικατερίνη**

Μοριακή Βιολόγος, MSc, Μικροδιαγνωστική Α.Ε

**Σαββόπουλος Χρήστος**

Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ

**Σαρόγλου Μαρία**

Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

**Σινάκος Εμμανουήλ**

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Ηπατολογίας,  
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ., Δ΄  
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

**Σπυράτος Διονύσιος**

Επίκουρος Καθηγητής Πνευμονολογίας Α.Π.Θ.,  
Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

**Συρνιώτη Αντωνία**

MD, MSc, PhD(c) Παθολογοανατόμος, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

**Ταγαράκης Γεώργιος**

Καθηγητής Χειρουργικής Θώρακα- Καρδιάς Τμήματος  
Ιατρικής Α.Π.Θ.

**Τζήμου Μαρία**

MD, MSc, PhD(c) ΕΚΠΑ, Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό  
Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

**Τζίκος Γεώργιος**

Γενικός Χειρουργός, Διδάκτωρ Α.Π.Θ.

**Τριανταφυλλίδης Ιωάννης**

Διευθυντής Χειρουργικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου  
Καβάλας

**Τσαγκαρόπουλος Σωκράτης**

Επιμελητής Α΄, Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική, ΑΧΕΠΑ

**Τσιούδα Θεοδώρα**

Post Doc. Dipl., MD, MSc, PhD, Πνευμονολόγος, Δ/ντρια,  
Πνευμονολογικό - Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

# Letrafem®

Δισκία λετροζόλης

2.5 mg

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα  
πιο ασφαλή και Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες  
για ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



**ARITI A.E.** ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Τατοΐου 52,  
13677 Αχαρνές  
Τηλ.: 210 8002650 - Fax: 210 6207503  
[www.ariti.gr](http://www.ariti.gr) - [info@ariti.gr](mailto:info@ariti.gr)

**ariti®**

στη λα  
στον άνθρωπο

# Ογκολογικά Επίκαιρα

Ο Μ Ι Λ Η Τ Ε Σ - Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι

## Τσουλφάς Γεώργιος

MD, PhD, FACS, Καθηγητής Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων, Α.Π.Θ. Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων, Α.Π.Θ. Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας στη Μεταμόσχευση Συμπαγών Οργάνων, Α.Π.Θ.

## Τυράκης Μιχαήλ

Product Manager Oncology / Hematology DEMO S.A.

## Φορούλης Χριστόφορος

Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.

## Φούντζηλα Ελένη

Παθολόγος - Ογκολόγος, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας «Άγιος Λουκάς», Clinical Associate Professor, European University Cyprus

## Φωστήρα Φλωρεντία

PhD, Κλινική Εργαστηριακή Γενετίστρια, ErCLG-Γενετική Σύμβουλος, Msc, Ερευνήτρια Γ', Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής του Ανθρώπου, «ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος»

## Χατζημπούγιας Δημήτριος

MD, MSc, PhD Παθολογοανατόμος - Διευθύνων Σύμβουλος ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

# innohep<sup>®</sup>

tinzaparin sodium



Χορηγείται με ιατρική συνταγή.  
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε  
με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Για το ισχύον δελτίο τιμών  
των φαρμάκων της LEO Pharma  
σκανάρετε εδώ



LEO Pharmaceutical Hellas S.A.  
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι  
Τηλ: 212 222 5000  
contact@leo-pharma.com  
αρ. ΓΕΜΗ 117058301000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Advancing the care of  
patients with thrombosis

© LEO Pharma copyright - GR\_inn\_adv\_Nov\_2024-MAT-71106.  
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.

## Γενικές Πληροφορίες

### Διοργάνωση

Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας

### Ημερομηνία διεξαγωγής

11-13 Ιουνίου 2026

### Χώρος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο MONASTY  
26ης Οκτωβρίου 48,  
Θεσσαλονίκη 546 27  
τηλ. 231 001 7000

Το Συνέδριο θα προβάλλεται ταυτόχρονα διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας [www.livemed.gr](http://www.livemed.gr)

### Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης

Εάν είστε **νέος χρήστης** παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο Livemed (πατήστε στο πεδίο **Register / Εγγραφή**). Η δημιουργία λογαριασμού είναι **δωρεάν** και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε από το μενού την κατηγορία **Live**, το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live** ή **Go Virtual**.



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγεται από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων»



Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε **πιστοποιητικό**, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο συνέδριο μέσω της εικονικής «Γραμματείας», πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «Εγγραφή» ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος παρακολούθησης.



### Παραλαβή Πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα είναι διαθέσιμο μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου σε όσους σύνεδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του Συνεδρίου. Πιστοποιητικό δε μπορεί να δοθεί για την on-demand παρακολούθηση.

**Η εκδήλωση καλύπτεται φωτογραφικά, βιντεοσκοπείται και προβάλλεται σε ζωντανή μετάδοση.**

### Γραμματεία:



Events & Travel Solutions

Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη,  
Τηλ.: 210 98 80 032 • Website: [www.events.gr](http://www.events.gr)  
E-mail: [ets@events.gr](mailto:ets@events.gr)

**Απαγορεύεται ρητά** η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το [www.events.gr](http://www.events.gr).


# Ογκολογικά Επίκαιρα

## Χορηγοί





ΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

# Ογκολογικά Επίκαιρα

11-13 | ΙΟΥΝΙΟΥ | 2026

Ξενοδοχείο MONASTY

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ