

• **Διοργάνωση:** Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας

• **Σε συνεργασία με:** Ογκολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
Εταιρεία Μελέτης Συμπαγών Νεοπλασιών (ΕΜΣΥΝ) / Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα (HeCOG)

• **Υπό την αιγίδα:** Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.) / Ιατρικός Σύλλογος Πατρών

6 **Πανελλήνιο Συνέδριο**

ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ



Θα χορηγηθούν 21,5
Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης (CME-CPD)

11-13 Ιουνίου 2026

Ξενοδοχείο **Achaia Beach** ΠΑΤΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

What science can do

Κλινική καινοτομία

Οι ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν πρωτόγνωρες ευκαιρίες συλλογής δεδομένων από τους ασθενείς σε πραγματικό χρόνο.

Στην AstraZeneca αναπτύσσουμε τις ψηφιακές μας δυνατότητες σε όλο το φάσμα της Έρευνας και Ανάπτυξης, για να ανακαλύψουμε καλύτερους τρόπους τροφοδότησης των κλινικών μας μελετών με επικαιροποιημένη γνώση και να βοηθήσουμε τους ασθενείς στην πρόληψη, τη διαχείριση και τη θεραπεία της ασθένειάς τους.



• **Διοργάνωση:**
Ελληνική Εταιρεία Γενετικής Ογκολογίας

• **Σε συνεργασία με:**
Ογκολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
Εταιρεία Μελέτης Συμπαγών Νεοπλασιών (ΕΜΣΝ)
Ελληνική Συνεργάζουσα Ογκολογική Ομάδα (HeCOG)

• **Υπό την αιγίδα:**
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)
Ιατρικός Σύλλογος Πατρών



Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο **6^ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Παρόν και Μέλλον στην Ογκολογία»**, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως και τις 13 Ιουνίου 2026, στο ξενοδοχείο Achaia Beach στην Πάτρα.

Τα τελευταία χρόνια έχουν επιτευχθεί σημαντικές πρόοδοι στο πεδίο της έρευνας του καρκίνου, οι οποίες έχουν συνοδευθεί και από αντίστοιχη βελτίωση στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών. Επιπλέον, η εξατομίκευση της θεραπείας έχει ανοίξει νέους ορίζοντες στην Ογκολογία και έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτιστοποίηση της θεραπευτικής απόφασης. Οι εξελίξεις αυτές έχουν διαμορφώσει ένα νέο τοπίο στην ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στο πεδίο της Ογκολογίας, καθιστώντας πλέον επιτακτική την ανάγκη διάχυσης της νέας γνώσης. Επιπλέον, επιδίωξη του Συνεδρίου μας είναι και η αλληλεπίδραση με τις λουπές ιατρικές ειδικότητες που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο, καθώς οι εξελίξεις στο πεδίο της Ογκολογίας έχουν καταστήσει τη συνεργασία τους ακόμα πιο σημαντική.

Προς ευόδωση των σκοπών αυτών, έχουν κληθεί να συμμετάσχουν καταξιωμένοι επιστήμονες, οι οποίοι θα μας εκθέσουν τα νεότερα δεδομένα στην έρευνα και την αντιμετώπιση του καρκίνου. Η θεματολογία του Συνεδρίου καλύπτει τις νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στις συχνότερες συμπαγείς νεοπλασίες, καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, με χαρά αναμένουμε να σας υποδεχθούμε στο 6^ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Παρόν και Μέλλον στην Ογκολογία», προσβλέποντας στην ενεργό συμμετοχή σας και τη διαδραστική ανταλλαγή απόψεων.

Οι Πρόεδροι του Συνεδρίου

Άγγελος Κούτρας

Δημήτριος Καρδαμάκης



vegzelmaTM ▼

bevacizumab

Το ταξίδι της ζωής συνεχίζεται

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον Κ.Α.Κ.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ : Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία

Ενδείκνυται για τη θεραπεία σε ενήλικες ασθενείς

▼ Αυτό το φάρμακο τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών

Λιανική τιμή : VEGZELMA C/S.SOL.IN 25MG/ML BT X 1 VIAL X 16ML / Α.Τ : 572,61 € VEGZELMA C/S.SOL.IN 25MG/ML BT X 1 VIAL X 4ML / Α.Τ : 161,00 €



BIANEX Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΔΟΥ

BIANEX Α.Ε. - Έδρα : Οδός Βαρυπόλεως 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά,
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ. : 210 8009111- Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@bianex.gr • WEBSITE: www.bianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113,
562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης • Τηλ.: 2310 861683
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

 **HEALTHCARE
CELLTRION**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
δυνατά
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνονται στο «ΣΥΣΤΗΜΗ ΚΑΡΤΑΣ»

• Διαργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Γενετικής Ογκολογίας

• Σε συνεργασία με:
Ογκολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
Εταιρεία Μελέτης Συμπαγών Νεοπλασιών (ΕΜΣΝ)
Ελληνική Συνεργάζομενη Ογκολογική Ομάδα (HeCOG)

• Υπό την αιγίδα:
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)
Ιατρικός Σύλλογος Πατρών



Επιτροπές

• Οργανωτική Επιτροπή


Πρόεδροι: Α. Κούτρας
Δ. Καρδαμάκης

Μέλη: Ρ. Αργυριάδη
Λ. Βαμβακάς
Ι. Βελισσάρη
Α. Βήχα
Γ. Γεωργακόπουλος
Γ. Γομάτου
Φ.Ι. Δημητρακόπουλος
Σ. Θεοδωράκης
Α. Καραμπεάξης
Γ. Κατηνιώτης
Α. Κοττόρου
Η. Λιόλης
Θ. Μακατσώρης
Α. Νικολακόπουλος
Γ. Οικονόμου
Μ. Πανδή
Μ. Πισπιρίγκου
Γ. Πισσάκας
Μ. Πομώνη
Ε. Ρούσια
Χ. Σγούρα
Χ. Σιρινιάν
Φ. Χρυσανθακόπουλος

• Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδροι: Α. Κούτρας
Φ.Ι. Δημητρακόπουλος

Μέλη: Σ. Αγγελάκη
Γ. Αντωνάκης
Κ. Ασημακόπουλος
Γ. Γομάτου
Φ. Ζαγουρή
Χ. Καλόφωνος
Μ. Καραμούζης
Δ. Καρδαμάκης
Ε. Κωλέτσης
Θ. Μακατσώρης
Δ. Ματθαίος
Α. Μπάμιας
Χ. Παπαδημητρίου
Α. Παπαναστασίου
Χ. Παπανδρέου
Α. Παπατσώρης
Σ. Περουκίδης
Ε. Σαλούστρος
Γ. Σκρουμπής
Δ. Σπυροπούλου
Ε. Τιμοθεάδου
Χ. Τριάντος
Α. Τσιατά
Α. Χριστοπούλου





Herzuma[®]

Trastuzumab

Τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία

Το HERZUMA[®] προορίζεται για χορήγηση σε άτομα άνω των 18 ετών

ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΜΟΡΦΗ-ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

HERZUMA PD.C.SINF 150MG/VIAL BTx1 VIAL

HERZUMA PD.C.SINF 420MG/VIAL BTx1 VIAL

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

TRASTUZUMAB

TRASTUZUMAB

Λ.Τ.

280,31€

903,24€

Σε περίπτωση τροποποίησης του Δελτίου Τιμών, ισχύει η νεότερη τιμή

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος σκανάρετε το QR code.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμο κατόπιν
αιτήσεως στην εταιρεία.



BIANEX A.E. - Έδρα: Οδός Βαρυμύμνης 8,
14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά
Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr
• WEBSITE: www.vianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113,
562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000274201000



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

BE-26008-HER-2/2026



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026

12:45-13:00

Προσέλευση - Εγγραφές

13:00-14:15

Η πρόληψη του καρκίνου από την πλευρά του νοσηλευτή

Προεδρείο: **Α. Τζεναλής, Αικ. Ασλανίδη**

13:00-13:20

Ποιοι καρκίνοι μπορούν να προληφθούν;

Κ. Ανδρέου

13:20-13:40

Δυσκολίες και εμπόδια στην πρόληψη.

Ι. Χατζηγεωργούδη

13:40-14:00

Εξατομικεύοντας την πρόληψη. Από τη θεωρία στην πράξη.

Ι. Βελισσάρη

14:00-14:15

Συζήτηση

14:15-15:30

Βιωματική προσέγγιση της νοσηλευτικής ογκολογίας

Προεδρείο: **Κ. Ασημακόπουλος, Χ. Μαρινέρας**

14:15-14:35

Τα συμπτώματα από τη νόσο και τη θεραπεία.

Κ. Μπέζα

14:35-14:55

Δυσκολίες στη συνεργασία.

Κ. Ασπρομούργου

14:55-15:15

Κοινωνική απομόνωση.

Γ. Τσαγκάνης

15:15-15:30

Συζήτηση-Σχολιασμός: **Α. Στεφανάκη, Γ. Οικονόμου**

15:30-16:15

Διάλεξη

Προεδρείο: **Α. Βήχα, Ι. Κουκουρίκου**

15:30-16:00

Οδηγώντας τη νοσηλευτική ογκολογία στο μέλλον.

Δ. Παπαγεωργίου

16:00-16:15

Συζήτηση

16:15-16:30

Διάλειμμα καφέ

DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients¹

Keep time on their side⁵

*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L²⁻⁴
Presented at IKCS 2023. 4. Lai G-S. et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bourlon MT. et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΘΛΑ.: 210 9843324

E-mail: ipsenepe@ipsen.com

www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 02/01/2026

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€



Περλιψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,
24 Οκτωβρίου 2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

**CABOMETYX®**
(cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

 **IPSEN**

• **Διοργάνωση:**
Ελληνική Εταιρεία Γενετικής Ογκολογίας

• **Σε συνεργασία με:**
Ογκολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
Εταιρεία Μελέτης Συμπαγών Νεοπλασιών (ΕΜΣΝ)
Ελληνική Συνεργάζομενη Ογκολογική Ομάδα (HeCOG)

• **Υπό την αιγίδα:**
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)
Ιατρικός Σύλλογος Πατρών



Πανελλήνιο Συνέδριο

ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

11-13 Ιουνίου 2026

Ξενοδοχείο Achaia Beach ΠΑΤΡΑ



Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026

16:30-17:30

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ασθενών:
συζήτηση στο διεπιστημονικό συμβούλιο

Προεδρείο: **Α. Χριστοπούλου, Φ.Ι. Δημητρακόπουλος**

16:30-16:50

I. Περίπτωση καρκίνου του μαστού.

Κ. Κίτσου, Χ. Σγούρα

16:50-17:00

Σχολιασμός: **Α. Παπαναστασίου, Μ. Αργέντου, Α. Νικολακόπουλος**

17:00-17:20

II. Περίπτωση καρκίνου του πνεύμονα.

Γ. Τσιρίκος, Φ. Χρυσανθακόπουλος

17:20-17:30

Σχολιασμός: **Β. Τζελέπη, Φ. Σαμψώνας, Γ. Γομάτου**

17:30-19:30

Διαχείριση τοξικότητας αντικαρκινικών θεραπειών:
προκλήσεις για το νέο ογκολόγο

Προεδρείο: **Γ. Καρκαλέτσος, Γ. Γομάτου**

17:30-17:55

Ο ρόλος της διεπιστημονικής ομάδας στη διαχείριση
της τοξικότητας αντι-νεοπλασματικών θεραπειών.

Ε. Χριστάκου

17:55-18:20

Συζευγμένα αντισώματα (ADCs): αναγνώριση
και διαχείριση τοξικοτήτων.

Α. Σοφής

18:20-18:45

Rechallenge ανοσοθεραπείας μετά από τοξικότητα:
πότε και σε ποιους ασθενείς;

Π. Καραδαγλής

18:45-19:10

Μακροχρόνιες τοξικότητες μετά από αντικαρκινική
θεραπεία: η διάσταση του survivorship.

Β. Κεραμισάνου

19:10-19:20

Συζήτηση

19:20-19:30

Σχολιασμός: **Τ. Φραντζή, Χ. Σγούρα**



ALYMSYS®

Bevacizumab



Για ενδοφλέβια χρήση μετά από αραίωση

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Νοσοκομειακές Τιμές:

ALYMSYS C/S SOLIN 25MG/ML VIAL X 16 ML 728,89 €
ALYMSYS C/S SOLIN 25MG/ML VIAL X 4 ML 186,89 €

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Κάτοχος Άδειας
Κυκλοφορίας

mAbxience
From lab to life

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

WinMedica
Serving Health for Life

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής
Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr
www.winmedica.gr



Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

09:30-11:00

Καρκίνος ανώτερου γαστρεντερικού

Προεδρείο: **Χ. Πανόπουλος, Σ. Περουκίδης**

09:30-09:50

Περι-εγχειρητική αντιμετώπιση με ανοσοθεραπεία στον εξαιρεσίμο γαστρο-οισοφαγικό καρκίνο.

Χ. Αυγερινού

09:50-10:10

Η διαχείριση των HER2-αρνητικών καρκίνων ανώτερου γαστρεντερικού με ανοσοθεραπεία, στην προχωρημένη νόσο.

Γ. Ζαρκαβέλης

sponsored by Bristol Myers Squibb

10:10-10:30

Μη μεταστατικός καρκίνος παγκρέατος: ο ρόλος του παθολόγου ογκολόγου.

Κ. Τσιγαρίδας

10:30-10:50

Ηπατοκυτταρικός καρκίνος πρώιμου σταδίου: έχει θέση η συστηματική θεραπεία;

Π. Παπαναστασόπουλος

10:50-10:55

Συζήτηση

10:55-11:00

Σχολιασμός: **Μ. Θεοχάρη, Χ. Τριάντος**

11:00-12:00

Νεότερες εξελίξεις στον πρώιμο κολο-ορθικό καρκίνο και τα GIST

Προεδρείο: **Μ. Καραμούζης, Η. Λιόλης**

11:00-11:20

Εισαγωγική συστηματική θεραπεία και ανοσοθεραπεία: έχουν θέση στον πρώιμο καρκίνο του παχέος εντέρου;

Χ. Μάρκελλος

11:20-11:40

Ο έλεγχος του μοριακού διακόπτη στα GIST: μία καινοτόμος προσέγγιση για την αντιμετώπιση της μεταλλακτικής ετερογένειας.

Α. Κυριαζόγλου

sponsored by GENESIS pharma

11:40-11:50

Συζήτηση

11:50-12:00

Σχολιασμός: **Γ. Σκρουμπής, Ι. Σγουρός**

12:00-12:30

Διάλειμμα καφέ



Akynzeo[®]

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron



Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 14564, τηλ.: 210 5281700
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ: 210 5281700
e-mail: pv@galenica.gr • www.galenica.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συμβουλευτείτε
την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος
Akynzeo[®] SmPC



HELSINN

Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν αδείας
της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία



Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

12:30-14:00

Μεταστατικός καρκίνος του παχέος εντέρου

Προεδρείο: **Α. Στριμπάκος, Γ. Οικονομόπουλος**

12:30-12:50

Βέλτιστη αντιμετώπιση ασθενών με MSI high νόσο.

Κ. Περδικάρη

12:50-13:10

Αναστολή KRAS, BRAF και μελλοντικοί αναδυόμενοι στόχοι.

Μ. Πανδή

13:10-13:30

Πέρα από τα κλινικά δεδομένα: η Ελληνική κλινική εμπειρία και το μέλλον της θεραπείας στη μεταστατική νόσο.

Α. Νικολακόπουλος

sponsored by 

13:30-13:45

Συζήτηση

13:45-14:00

Σχολιασμός: **Δ. Ματθαίος, Σ. Αμπντουλάχ**

14:00-15:00

Μεσημβρινή διακοπή - Ελαφρύ γεύμα

15:00-16:30

Μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα

Προεδρείο: **Κ. Καρκούλιας, Μ. Πισπιρίγκου**

15:00-15:20

Σύγχρονος θεραπευτικός αλγόριθμος.

Α. Γρίβας

15:20-15:40

Νέα θεραπευτικά μονοπάτια σε νόσο εκτεταμένου σταδίου: η προοπτική της Σερπλουλιμάμπης.

Μ. Αυγουστίδου

sponsored by 

15:40-16:00

Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της ακτινοθεραπείας στην πρώιμη και προχωρημένη νόσο.

Γ. Κατηνιώτης

16:00-16:15

Συζήτηση

16:15-16:30

Σχολιασμός: **Ε. Σαμαντάς, Δ. Σπυροπούλου**





Η πρώτη και μοναδική νεότερη ορμονική θεραπεία που έχει εγκριθεί τόσο για τον mHSPC όσο και για τον nmHSPC με BCR υψηλού κινδύνου * 1-4

Δράστε αστραπιαία με XTANDI™ στον HSPC!*

Όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα.⁵⁻⁷

Ανεξάρτητα από το αν οι ασθενείς με HSPC έχουν ήδη ή βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστάσεις.⁵⁻⁷

HSPC: ορμονοεξαρτώμετος καρκίνος του προστάτη, nmHSPC: μη μεταστατικός ορμονοεξαρτώμετος καρκίνος του προστάτη, mHSPC: μεταστατικός ορμονοεξαρτώμετος καρκίνος του προστάτη, BCR: βιοχημική υποτροπή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοιχτείτε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ».

Βιβλιογραφικές αναφορές:

1. ΠΩΤΙ. Ενχολουταμίδη. 2. ΠΩΤΙ. Αμπιρατερόνη. 3. ΠΩΤΙ. Απλοουταμίδη. 4. ΠΩΤΙ. Νταροουταμίδη. 5. Armstrong AJ et al. Eur Urol 2023;84(2):229-241. 6. Freedland SJ et al. N Engl J Med 2023;389(16):1453-1465. 7. Armstrong AJ et al. J Clin Oncol 2022;40(15):1616-1622.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Για την έγκυρη ΠΩΤΙ παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας:
Ελλάδα, Astellas Pharmaceuticals AEBE, Τηλ: +30 210 8189900

Xtandi Ελλάδα: Κουτί x 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία - 40 mg /TAB - Νοσοκομειακή τιμή: €2.254,60, Λιανική τιμή με ΦΠΑ: €2.724,48

*Στον HSPC, το XTANDI® ενδείκνυται για ασθενείς με mHSPC και με nmHSPC με BCR υψηλού κινδύνου που είναι ασυμβατά για ακτινοθεραπεία άμεσως.¹

Οι συννηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι εξασθένιση/κόπωση, εξόφληση, υπέρταση, κατάγματα και πτώσεις¹

XTA/ADM 1/07.2025

Σκανάρετε εδώ για την ΠΩΤΙ



Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E.
Λεωφόρος Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2,
15123 Μαρούσι
Τηλ: 210 8189 900, Fax: 216 8008 998
www.astellas.com/gr



Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

16:30-18:00

Γυναικολογικός καρκίνος

Προεδρείο: **Γ. Αντωνάκης, Χ. Παπαδημητρίου**

16:30-17:00

Καρκίνος των ωοθηκών: νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις και αναδυόμενες ευκαιρίες.

Μ. Πρεβεζάνου

sponsored by  **MSD**

17:00-17:20

Καρκίνος του ενδομητρίου: σύγχρονος θεραπευτικός αλγόριθμος και εξατομίκευση της αντιμετώπισης.

Γ. Γομάτου

17:20-17:40

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας: συζευγμένα αντισώματα και νεότεροι θεραπευτικοί παράγοντες.

Χ. Βέρος

17:40-17:50

Συζήτηση

17:50-18:00

Σχολιασμός: **Ν. Τσουκαλάς, Α. Τσιάρα**

18:00-18:30

Διάλειμμα καφέ

18:30-20:00

Καρκίνος ουροποιητικού

Προεδρείο: **Α. Κούτρας, Χ. Παπανδρέου**

18:30-18:50

Θεραπεία 1^{ης} γραμμής στον ευνουχο-άντοχο μεταστατικό καρκίνο του προστάτη: προκλήσεις και ερωτήματα.

Ε. Ζωγράφου

18:50-19:10

Πώς διαμορφώνεται η θεραπεία 1^{ης} γραμμής στο μεταστατικό καρκίνο νεφρού στην εποχή της επικουρικής θεραπείας;

Κ. Κουτσούκος

sponsored by  **IPSEN**

19:10-19:30

Περι-εγχειρητική αντιμετώπιση καρκίνου ουροδόχου κύστης: σύγχρονα δεδομένα και μελλοντικές προοπτικές.

Π. Γρίβας

19:30-19:45

Συζήτηση

19:45-20:00

Σχολιασμός: **Π. Βλαχοστέργιος, Α. Παπατσώρης**

**HERE FOR
HER TOO**



Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

Λ.Τ. σύμφωνα με το Δ.Τ. 2/2026*

OGIVRI PD.C.S.INF 150MG BTx1 VIAL: 279,00 €

OGIVRI PD.C.S.INF 420MG/VIAL BTx1 VIAL: 864,95 €

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές.



Πριν τη συνταγογράφηση
συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη
των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
σαρώνοντας τον QR κωδικό.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
BIOSIMILAR COLLABORATIONS
IRELAND LIMITED, IRELAND
Unit 35/36, Grange Parade, Baldoyle
Industrial Estate, Dublin 13, Ireland D13
R20R

Τοπ. Αντιπρ. Ελλάδα:
BIOCON BIOLOGICS GREECE
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφόρος Κηφισίας 280, 15232 Χαλάνδρι,
Αθήνα, Ελλάδα.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Πρωτεύεται από την εταιρεία:

DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρυσνέρι 145 68, Αττική
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr
www.demo.gr
Αριθμός ΓΕΜΗ 000283801000



Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

20:00-21:00

Τελετή έναρξης

Προεδρείο: **Α. Κούτρας, Δ. Καρδαμάκης, Μ. Ριζογιάννη**

20:00-20:30

Χαιρετισμοί

20:30-21:00

Εναρκτήρια διάλεξη

Η διαλεκτική οδύνης-ηδονής υπό το πρίσμα της Ιατρικής και της Φιλοσοφίας.

Χ. Τερέζης



Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

09:30-11:00

Εξελιξεις στην αντιμετώπιση του μη μεταστατικού μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC)

Προεδρείο: **Ε. Κωλέτσας, Φ.Ι. Δημητρακόπουλος**

09:30-09:50

Βέλτιστη ενσωμάτωση της περι-εγχειρητικής ανοσοθεραπείας. **Ν. Καποδίστριας**

09:50-10:10

Πώς επηρεάζει η ανάδειξη στοχεύσιμων γενομικών αλλαγών την περιεγχειρητική αντιμετώπιση της νόσου; **Α. Ανδρικοπούλου**

10:10-10:30

Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με ανεγχείρητο, σταδίου III NSCLC. **Μ. Γραμμουσιάνου**

10:30-10:45

Συζήτηση

10:45-11:00

Σχολιασμός: **Π. Κατσαούνης, Ν. Παναγόπουλος**

11:00-11:30

Διάλειμμα καφέ

LONQUEX[®]

lipegfilgrastim



teva

Τιμές πώλησης:

LONQUEX INJ.SOL 6MG/0,6ML PF.SYR BTx1 PF.SYRx0,6ML

Λ.Τ.

461,95€

LONQUEX INJ.SOL 6MG/0,6ML VIAL BTX 6 VIALS X 0,6 ML

2.605,03€

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές.

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της Θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Τοπικός Αντιπρόσωπος : TEVA HELLAS A.E.

Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 44, 151 25, Μαρούσι. Τ: 211 8805000, F: 211 8805120,

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000228201000. www.teva.gr

Κ.Α.Κ.: Teva B.V., Swensweg 5, 2031,GA Haarlem, Ολλανδία



Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code ή απευθυνθείτε στην εταιρεία στο τηλέφωνο 2118805000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και

Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

11:30-13:00

Μεταστατικός μη-μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (NSCLC)

Προεδρείο: **Χ. Κοσμάς, Χ. Τόλης**

11:30-11:50

Στοχεύοντας τη METex14 skipping μετάλλαξη στο NSCLC.

Θ. Φλώρος

sponsored by **MERCK**

11:50-12:10

Σύγχρονα δεδομένα στην αντιμετώπιση ασθενών με ALK-θετικό προχωρημένο NSCLC.

Π. Οικονομοπούλου

sponsored by **Pfizer**
Oncology

12:10-12:30

Αναδεικνύοντας την αξία του διπλού ανοσοαποκλεισμού στην 1^η γραμμή θεραπείας του ΜΜΚΠ.

Δ. Στεφάνου

sponsored by **Bristol Myers Squibb**

12:30-12:45

Συζήτηση

12:45-13:00

Σχολιασμός: **Σ. Αγγελάκη, Ε.Γ. Φεργάδης**

13:00-13:30

Δορυφορική διάλεξη

sponsored by **MSD**


Προεδρείο: **Μ. Νικολάου, Α. Τζοβάρας**

Ανοσοθεραπεία στο μεταστατικό ΜΜΚΠ: ενισχύοντας την επιβίωση.

Ι. Τουρκαντώνης

13:30-14:30

Μεσημβρινή διακοπή - Ελαφρύ γεύμα



ENHERTU ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 Ή 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ^{1,2}

IN HR+/HER2-LOW AND
HER2-ULTRALOW mBC¹



▼ Το φάρμακο τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενέργειας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +302132040337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitirinkarta.gr>

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ¹

Καρκίνος του μαστού

• HER2-Θετικός καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό HER2-θετικό καρκίνο του μαστού που έχουν λάβει ένα ή περισσότερα προηγούμενα σχήματα βασισμένα σε αγωγή έναντι του HER2

• Χαμηλής έκφρασης HER2 και εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό:

- Θετικό στον ορμονικό υποδοχέα (HR), χαμηλής έκφρασης HER2 ή εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνο του μαστού που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία σε μεταστατική κατάσταση και δεν θεωρούνται κατάλληλες για ενδοκρινική θεραπεία ως επόμενη γραμμή θεραπείας
- χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνο του μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη χημειοθεραπεία σε μεταστατική κατάσταση ή έχουν παρουσιάσει υποτροπή της νόσου κατά τη διάρκεια ή εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της επικουρικής χημειοθεραπείας

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (MMKP)

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο MMKP των οποίων ο καρκίνος έχει μια ενεργοποιητική μετάλλαξη του HER2 (ERBB2) και οι οποίοι χρήζουν συστηματικής θεραπείας μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα, με ή χωρίς ανοσοθεραπεία.

Καρκίνος του στομάχου.

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο HER2-θετικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής (ΓΟΣ) που έχουν λάβει ένα προηγούμενο σχήμα βασισμένο στην τρασουζουμπηπ

Σύνοψη του προφίλ ασφαλείας Enherthu 5,4 mg/kg (κλινικές μελέτες σε πολλαπλούς τύπους όγκων)¹.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ναυτία (71,1%), κόπωση (55,3%), έμετος (37,3%), αλωπεκία (36,1%), αναμία (35,9%), ουδετεροπενία (35,1%), δυσκολιότητα (31,7%), μειωμένη όρεξη (30,6%), διάρροια (30,1%), αυξημένες τρανσαμινάσες (26,6%), μυοσκελετικό άλγος (23,6%), θρομβοπενία (23,1%) και λευκοπενία (21,5%).

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 ή 4 σύμφωνα με τα Κοινά Κριτήρια Ορολογίας για Ανεπιθύμητες Ενέργειες του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (NCI-CTCAE v5.0) ήταν ουδετεροπενία (18,0%), αναμία (10,5%), κόπωση (7,8%), λευκοπενία (6,0%), θρομβοπενία (5,4%), ναυτία (4,9%), λεμφοπενία (3,9%), υποκαλιαιμία (3,8%), αυξημένες τρανσαμινάσες (3,5%), διάρροια (2,5%), έμετος (2,4%), μειωμένη όρεξη (1,8%), πνευμονία (1,3%) και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (1,0%). Ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 5 παρουσιάστηκαν στο 1,4% των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ΔΠΠ/πνευμονιτιδας (1,1%).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις¹

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Enherthu σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Το Enherthu δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι γυναίκες δεν πρέπει να θηλάζουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Enherthu ή για 7 μήνες μετά την τελευταία δόση. Επίσης, οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να προτρέπονται να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντιαισθητική κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 7 μήνες μετά την τελευταία δόση του Enherthu.

Προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή¹

- Το Enherthu είναι εμετογόνο, πράγμα που περιλαμβάνει όψιμη ναυτία ή/και έμετο. Πριν από κάθε δόση του Enherthu, οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή με ένα συνδυαστικό σχήμα δύο ή τριών φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. δεξαμεθαζόνη με ανταγωνιστή των υποδοχέων 5-HT₃ ή/και με ανταγωνιστή των υποδοχέων NK1, καθώς και με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως ενδείκνυται) για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία

Χονδρική Τιμή: 1596,15€, Νοσοκομειακή Τιμή: 1435,13€, Αναμική Τιμή: 1755,37€.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ¹: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία. **Δοσολογία Καρκίνος του μαστού** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενη με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. **MMKP** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενη με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. **Καρκίνος του στομάχου** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 6,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενη με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. Η αρχική δόση θα πρέπει να χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 90 λεπτών. Εάν η προηγούμενη έγχυση ήταν καλά ανεκτή, οι επόμενες δόσεις του Enherthu μπορούν να χορηγηθούν με εγχύσεις διάρκειας 30 λεπτών. Ο ρυθμός έγχυσης του Enherthu θα πρέπει να επιβραδύνεται ή να διακόπτεται προσωρινά εάν ο ασθενής εμφανίσει συμπτώματα σχετιζόμενα με την έγχυση. Σε περίπτωση αντιδράσεων σοβαρής μορφής στην έγχυση, το Enherthu θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά.

Βιβλιογραφία: 1.Enherthu Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Μάρτιος 2025 2.Bardia A et al. NEngl JMed. 2024;391(22):2110-22.

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Daiichi Sankyo ή στην Astra Zeneca ή σκανάρετε το QR code



https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/enherthu-epar-product-information_el.pdf



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Daiichi Sankyo Europe GmbH
Υπεύθυνος Συν-προώθησης: Daiichi Sankyo Greece
Daiichi Sankyo Greece, Κηφισίας 299, Κηφισιά, 14561, Αθήνα,
Τηλ: 2104448037
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 175572301000, www.daiichi-sankyo.gr



Τοπικός Αντιπρόσωπος του ΚΑΚ :
AstraZeneca A.E
Αγιοιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 2106871500
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 00063891000, www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitirinkarta.gr
www.kitirinkarta.gov.cy



Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

14:30-16:00

Βέλτιστη αντιμετώπιση ασθενών με πρώιμο καρκίνο του μαστού

Προεδρείο: **Χ. Καλόφωνος, Ε. Καμπλέτσας**

14:30-14:50

Ορμονοθετική νόσος: πώς διαμορφώνονται οι συμπληρωματικοί χειρισμοί με την ανάπτυξη νεότερων SERDs;

Μ. Σκόνδρα

sponsored by

Roche

14:50-15:10

HER2-θετικός καρκίνος: επαναπροσδιορίζοντας τη βέλτιστη εισαγωγική και συμπληρωματική θεραπεία.

Ε. Γαλάνη

15:10-15:30

Πρώιμος TNBC: υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης;

Ε.Σ. Τριποδάκη

15:30-15:45

Συζήτηση

15:45-16:00

Σχολιασμός: **Ε. Τιμοθεάδου, Η. Κοττέας**

16:00-17:00

Τοπικο-περιοχική αντιμετώπιση στον πρώιμο καρκίνο του μαστού: προκλήσεις και ερωτήματα

Προεδρείο: **Μ. Τόλια, Ε. Φαλιάκου**

16:00-16:20

Χειρουργική προσέγγιση μασχάλης μετά από εισαγωγική θεραπεία.

Μ. Κοντός

16:20-16:40

Response-guided συμπληρωματική ακτινοθεραπεία.

Π. Σκάρλος

16:40-16:50

Συζήτηση

16:50-17:00

Σχολιασμός: **Μ. Πομώνη, Ι. Χαβελές**

17:00-17:30

Διάλειμμα καφέ



SANDOZ



ZARZIO®
filgrastim



ZIEXTENZO®
pegfilgrastim

ZARZIO

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Νοσοκομειακή τιμή σύμφωνα με το δελτίο αναθεωρημένων τιμών Δεκέμβριος 2024

Νοσοκομειακή τιμή:

ZARZIO 48 MIU: 78,56 €,

ZARZIO 30 MIU: 57,97 €

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων,
ισχύουν οι νεότερες τιμές

ZIEXTENZO

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση &/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο & μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Νοσοκομειακή τιμή σύμφωνα με το δελτίο αναθεωρημένων τιμών Δεκέμβριος 2024

Νοσοκομειακή τιμή:

ZIEXTENZO INJ.SO.PFS 6MG BTx1 PF.SYR 234,94 €

Σε περίπτωση έκδοσης νέου
Δελτίου Τιμών Φαρμάκων,
ισχύουν οι νεότερες τιμές

Πριν την συνταγογράφηση
συμβουλευθείτε την Περίληψη
των Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος σκανάροντας τον
παρακάτω σύνδεσμο:



ZARZIO-ZIEXTENZO/ADV-BANNER/OCT2025 GR250249663

SANDOZ

KAK: Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Αυστρία

Τοπικός Αντιπρόσωπος:
SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Φραγκοκλησιάς 78, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: +30 216 600 5000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για **ΟΛΑ** τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

17:30-19:00

**Η θέση των νεότερων συζευγμένων αντισωμάτων (ADCs)
στο μεταστατικό καρκίνο του μαστού**

Προεδρείο: **Ε. Σαλούστρος, Χ. Χριστοδούλου**

17:30-17:50

ADCs στη HER2-θετική νόσο.

Ρ. Αργυριάδη

17:50-18:10

ADCs στον τριπλά-αρνητικό καρκίνο του μαστού.

Ε. Σκαφίδα

18:10-18:30

ADCs στην ορμονοθετική νόσο.

Ε. Κλούβα

18:30-18:40

Συζήτηση

18:40-19:00

Σχολιασμός: **Κ. Πλοιαρχοπούλου, Ε. Αραβαντινού-Φατώρου, Α. Τσιατά**

19:00-19:30

Δορυφορική διάλεξη

sponsored by **AstraZeneca**

Προεδρείο: **Α. Κούτρας, Δ. Τρυφωνόπουλος**

Εξατομίκευση της θεραπείας στον ορμονοθετικό,
HER2-αρνητικό μεταστατικό καρκίνο του μαστού:
βιοδείκτες και στοχευμένες επιλογές.

Α. Νικολαΐδη

19:30-20:00

Δορυφορική διάλεξη

sponsored by **INTEGRIS
PHARMA**

Προεδρείο: **Α. Κούτρας, Φ.Ι. Δημητρακόπουλος**

19:30-19:50

Η θέση των νεότερων SERDs: σύγχρονα δεδομένα
και μελλοντικές προοπτικές.

Ε. Λιανός

19:50-20:00

Συζήτηση-Σχολιασμός: **Φ. Ζαγουρή, Δ. Τρυφωνόπουλος**

20:00-20:40

Κλείσιμο - Συμπεράσματα

Α. Κούτρας





ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

- Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 300 mg δαρολουταμίδης.
- Έκδοχο με γνωστή δράση: κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 186 mg μονοϋδρικής λακτόζης

Λιανική τιμή: 3031.95 €



Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

**Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας
Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:**
Bayer Ελλάς ABEE, Αghισιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα
Τηλ: 210 6187500, Αρ. ΓΕΜΗ: 000299101000

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που θα βρείτε σαρώνοντας το QRC ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf, Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: Ιούλιος 2025

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται
ιατρική συνταγή
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PP-NUB-GR-0117-1
09.2025



Συμμετέχοντες

Αγγελάκη Σοφία	Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αμπντουλάχ Σουζάνα	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Ανδρέου Κωνσταντίνος Ιωακείμ	4ετής Φοιτητής Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ταμίας Διοικούσας Επιτροπής Τομέα Φοιτητών ΕΣΝΕ, Εκπρόσωπος ENSA
Ανδρικοπούλου Αγγελική	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Αντωνάκης Γεώργιος	Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Διευθυντής, Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Διευθυντής, Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
Αραβαντινού-Φατώρου Ελένη	MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
Αργέντου Μαριάννα	Επίκουρος Καθηγήτρια Γενικής Χειρουργικής-Χειρουργικής Μαστού, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνη, Μονάδα Μαστού Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών
Αργυριάδη Ραφαέλλα	Παθολόγος Ογκολόγος, Π.Γ.Ν. Πατρών
Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος	Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
Ασλανίδη Αικατερίνη	Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD(c) Προϊσταμένη, Εργαστηριακός Νοσηλευτικός Τομέας, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»
Ασπρομούργου Κωνσταντίνα	Νοσηλεύτρια, Π.Γ.Ν. Τρίπολης
Αυγερινού Χρυσάνθη	Παθολόγος Ογκολόγος, Επικουρική Ιατρός, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Αυγουστίδου Μαρία	MD, ehem.ÖÄ, FÄ, Director of Oncology, Athens Medical Center, German board certified oncologist/hematologist Specialized in Palliative Care
Βελισσάρη Ιωάννα	Νοσηλεύτρια, MPh, PhD, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών
Βέρος Χρήστος	MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Τμήμα Γενετικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο «Υγεία»
Βήχα Άννα	Νοσηλεύτρια MSc, PhD, Προϊσταμένη Ημερησίας Νοσηλείας, Π.Γ.Ν. Πατρών
Βλαχοστέργιος Παναγιώτης	MD, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Cornell, ΗΠΑ, Επιμελητής Α' Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, «Ιαώ» Θεσσαλίας
Γαλάνη Ελένη	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
Γομάτου Γεωργία	Παθολόγος Ογκολόγος, Εντεταλμένη Διδάσκουσα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»



PRECISION ONCOLOGY. INDIVIDUALIZED MEDICINE.

Comprehensive genomic profiling for informed, individualized treatment decisions.

1021 GENES +
RNA* SEQUENCING
Deep. Comprehensive. Actionable.

WHEN TO CONSIDER prime DX®

prime DX test is recommended in the following cases:

- Tumors with no standard treatment available
- Patients with advanced solid tumors
- Second-line or post-line treatment
- Rare tumors
- Tumors of unknown primary origin
- Tumors with many available treatment options, where the physician must clarify the most effective one based on the individual tumor profile of each patient.
- Also, for the identification of immune response biomarkers, to predict if an immunotherapy plan would be a suitable plan or/and to create an efficient immunotherapy plan.



COMPREHENSIVE GENOMIC PROFILING

GENOMIC ALTERATIONS

Detects SNVs, Indels, CNVs, and structural variations

ACTIONABLE INSIGHTS

Identifies clinically relevant biomarkers and therapeutic options

CLINICAL IMPACT

Supports personalized treatment decisions and improves outcomes

TECHNOLOGY & APPROACH

ADVANCED NGS TECHNOLOGY

1021 genes panel + exome RNA sequencing for the most comprehensive detection

TISSUE & LIQUID BIOPSY

Analyzes FFPE tissue and cell-free DNA (ctDNA) from peripheral blood

FAST TURNAROUND TIME

Results in ~15 working days

HRD* INSIGHTS WITH REDISCORE®

Genomic Instability (GIS) + HRR gene mutation analysis

to identify more patients who may benefit from **PARP** inhibitors or platinum therapy.

Go beyond **BRCA1/2**

for more informed treatment decisions.

BROAD

Tumor-agnostic insights across solid tumors.

PRECISE

High-depth DNA + RNA for higher confidence.

PERSONALIZED

Tailored insights for every patient.

IMPACTFUL

Better decisions. Better outcomes.



Genekor

Committed to Biotechnological Innovation



Genekor.com



info@genekor.com

prime DX® tests are performed in a laboratory accredited according to ISO 15189:2022 and CAP standards, with ISO/IEC 27001 certified information security systems.

prime DX® tests follow NCCN guidelines and cover a wide range of clinically relevant biomarkers.

*HRD and RNA analysis is performed on FFPE samples.



Συμμετέχοντες

Γραμμουστιάνου Μαρία	MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Thoracic Oncology Department, Hôpital Européen George Pompidou, Paris, France
Γρίβας Αναστάσιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Γρίβας Πέτρος	MD PhD, Professor, Department of Medicine, Division of Hematology Oncology, Clinical Director, Genitourinary Cancers Program, University of Washington, Professor, Clinical Research Division, Fred Hutch Cancer Center
Δημητρακόπουλος Φωτεινός Ιωάννης	MD, BTh, MSc, PhD Παθολόγος Ογκολόγος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας & Πειραματικής Ογκολογίας, Ογκολογικό Τμήμα & Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ζαγουρή Φλώρα	Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνη, Ογκολογική Μονάδα, Νοσοκομείο «Αρεταίειο»
Ζαρκαβέλης Γεώργιος	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Ζωγράφου Ελένη	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Θεοχάρη Μαρία	Παθολόγος Ογκολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Καλόφωνος Χαράλαμπος	Παθολόγος Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Ολύμπιο Θεραπευτήριο, Πάτρα
Καμπλέτσας Ελευθέριος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Καποδίστριας Νικόλαος	PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Κέρκυρας
Καραδαγλής Πασχάλης	Ειδικός Παθολόγος Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη
Καραμούζης Μιχαήλ	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Ινστιτούτου Μοριακής Ιατρικής και Βιοϊατρικής Έρευνας
Καρδαμάκης Δημήτριος	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Γηριατρικής Ογκολογίας
Καρκαλέτσος Γεώργιος	MD, MSc Παθολόγος Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
Καρκούλιας Κυριάκος	Πνευμονολόγος, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κατηνιώτης Γεώργιος	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ., Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. Πατρών

innohep[®]

tinzaparin sodium



Χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε
με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Για το ισχύον δελτίο τιμών
των φαρμάκων της LEO Pharma
σκανάρετε εδώ



LEO Pharmaceutical Hellas S.A
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ: 212 222 5000
contact@leo-pharma.com
αρ. ΓΕΜΗ 117058301000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Advancing the care of
patients with thrombosis

© LEO Pharma copyright - GR_inn_adv_Nov_2024- MAT-71106.
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.



Συμμετέχοντες

Κατσαούνης Παναγιώτης	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ζ' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan General Hospital
Κεραμισάνου Βαρβάρα	Ειδικευόμενη Παθολογίας Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Κίτσου Κωνσταντίνα	Ειδικευόμενη Γενικής Χειρουργικής, Π.Γ.Ν. Πατρών
Κλούβα Ευαγγελία	Παθολόγος Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
Κοντός Μιχαήλ	Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής & Χειρουργικής Μαστού, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Κοσμάς Χρήστος	MD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής & Επιστημονικά Υπεύθυνος, Παθολογικό Ογκολογική Τμήμα & Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Κοττέας Ηλίας	Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Κουκουρίκου Ιουλία	Νοσηλεύτρια ΤΕ, Ημερήσιας Νοσηλείας, Π.Γ.Ν. Πατρών
Κούτρας Άγγελος	Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών
Κουτσούκος Κωνσταντίνος	Παθολόγος Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
Κυριαζόγλου Αναστάσιος	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Κωλέτσης Ευστράτιος	Χειρουργός Θώρακος, Αν. Καθηγητής, Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών
Λιανός Ευάγγελος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Λιόλης Ηλίας	Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογικό Τμήμα, Παθολογικός Τομέας, Π.Γ.Ν. Πατρών
Μάρκελλος Χρήστος	Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Μαρνέρας Χρήστος	Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Π.Γ.Ν. Πατρών
Ματθαίος Δημήτριος	Αν. Καθηγητής Κλινικής Ογκολογίας, Δ.Π.Θ., Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Μπέζα Κωνσταντίνα	Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Π.Γ.Ν. Τρίπολης
Νικολαΐδη Αδαμαντία	Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Διευθύντρια, Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Μητέρα»
Νικολακόπουλος Αχιλλέας	Παθολόγος Ογκολόγος, MD, PhD, Εντεταλμένος Διδάσκων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
Νικολάου Μιχαήλ	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»



Συμμετέχοντες

Οικονομόπουλος Γεώργιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
Οικονομοπούλου Παναγιώτα	Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Οικονόμου Γρηγόριος	PhD, Ψυχολόγος, Ογκολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών
Παναγόπουλος Νικόλαος	Χειρουργός Θώρακος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής, Θωρακοχειρουργικό Τμήμα, «Ολύμπιον» Θεραπευτήριο, Πάτρα
Πανδή Μαρία	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Ογκολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών
Πανόπουλος Χρήστος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, «Ευρωκλινική» Αθηνών
Παπαγεωργίου Δημήτριος	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογικής Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Προϊστάμενος, Ογκολογική Κλινική, «Ευρωκλινική» Αθηνών, Β' Αντιπρόεδρος Ε.Σ.Ν.Ε., Πρόεδρος Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας Ε.Σ.Ν.Ε.
Παπαδημητρίου Χρήστος	Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής, Α' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ιασώ»
Παπαναστασίου Αναστάσιος	Αν. Καθηγητής Μοριακής Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Παπαναστασόπουλος Παναγιώτης	MSc, PgDip (Onc), MRCP, CCT (UK), Ογκολόγος, Μονάδα Χημειοθεραπείας, «Ολύμπιον» Θεραπευτήριο, Γενική Κλινική Πατρών, Medical Director, PPD-Thermo Fisher
Παπανδρέου Χρήστος	Ομ. Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Α.Π.Θ.
Παπατσώρης Αθανάσιος	MD, MSc, MSc, PhD, FEBU, FES, Πρωτοβάθμιος Καθηγητής Ουρολογίας Ε.Κ.Π.Α., Β' Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»
Περδικάρη Κωνσταντίνα	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ογκολογικό Ιατρείο, Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο «Αρεταίειο»
Περουκίδης Σταύρος	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Π.Ν. Τρίπολης, Τακτικό Μέλος Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου (ΑΥΣ)
Πισπιρίγκου Μαριάννα	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Ογκολογικό Τμήμα Παθολογικού Τομέα, Π.Γ.Ν. Πατρών
Πλοιαρχοπούλου Κυριακή	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια, Γ' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan General»
Πομώνη Μαρία	Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Διευθύντρια, Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας & Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας, Π.Γ.Ν. Πατρών
Πρεβεζάνου Μαρία	Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»



Συμμετέχοντες

Ριζογιάννη Μαριάννα	Αρχισυντάκτρια και Ιατρική Συντάκτρια, Εφημερίδα «Πελοπόννησος»
Σαλούστρος Εμμανουήλ	Αν. Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΟΠΕ
Σαμαντάς Επαμεινώνδας	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
Σαμψώνας Φώτιος	MD, PhD, Επ. Καθηγητής Πνευμονολογίας, Π.Γ.Ν. Πατρών
Σγούρα Χρυσαιυγή	Ειδικευόμενη Παθολογίας, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Σγουρός Ιωσήφ	Παθ. Ογκολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Σκάρλος Παντελής	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Επιστημονικός Συνεργάτης Β' Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan Hospital
Σκαφίδα Ευθυμία	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο «Αρεταίειο», Νοσοκομείο «ΙΑΣΩ»
Σκόνδρα Μαρία	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center, Κλινική «Ρέα»
Σκρουμπής Γεώργιος	Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σοφής Ανδρέας	Ειδικευόμενος Ιατρός Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικών»
Σπυροπούλου Δέσποινα	Επ. Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Διευθύντρια, Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. Πατρών
Στεφανάκη Αγγελική	Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, «Άλμα Ζωής», Ν. Αχαΐας, Ταμίας Δ.Σ. Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ)
Στεφάνου Δημήτρα	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Στριμπάκος Αλέξιος	MRCR, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία»
Τερέζης Χρήστος	πρ. Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστημίου Πατρών
Τζελέπη Βασιλική	Αν. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Πανεπιστήμιο Πατρών και Π.Γ.Ν. Πατρών
Τζεναλής Αναστάσιος	RN, BSc, MSc, PhD, Πρόεδρος, Τμήμα Νοσηλευτικής, Αν. Καθηγητής, Παθολογική Νοσηλευτική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Πανεπιστήμιο Πατρών




Συμμετέχοντες

Τζοβάρας Αλέξανδρος	PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Τιμοθεάδου Ελένη	Αν. Καθηγήτρια, Διευθύντρια, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Τόλης Χρήστος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Oncoderm Center (ΜΗΝ) Ιωάννινα
Τόλια Μαρία	Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Τουρκαντώνης Ιωάννης	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Τριάντος Χρήστος	Αν. Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών
Τριποδάκη Έλλη Σοφία	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Τρυφωνόπουλος Δημήτριος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Τσαγκάνης Γεώργιος	Νοσηλεύτης Π.Ε., MSc, PhD(c), Ευρωκλινική Αθηνών
Τσιάρα Άννα	Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Τσιατά Αικατερίνη	Φαρμακοποιός, Διευθύντρια, Φαρμακείο, Π.Γ.Ν. Πατρών
Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος	Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Διευθυντής, Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία»
Τσιρίκος Γεώργιος	Resident in Respiratory Medicine, General University Hospital of Patras
Τσουκαλάς Νικόλαος	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, MSc Βιοπληροφορική, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, 417 ΝΙΜΤΣ, Επιστημονικός Συνεργάτης, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Φαλιάκου Ελένη	MD, Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια, Β' Κλινική Μαστού, Νοσοκομείο «Μητέρα»
Φεργάδης Ευάγγελος Γεώργιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Φλώρος Θεοφάνης	MD, Παθολόγος Ογκολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, Διευθυντής, 5η Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan General», Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Φραντζή Τρισεύγενη	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Χαβελές Ιωάννης	MD, cMS, PhD, Χειρουργός Μαστού, Διδάκτωρ Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών



Συμμετέχοντες

- Χατζηγεωργούδη Ιορδάνα** 4ετής Φοιτήτρια Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Τομέα Φοιτητών, Ε.Σ.Ν.Ε.
- Χριστάκου Ευρυδίκη** Παθολόγος Ογκολόγος, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
- Χριστοδούλου Χρήστος** Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
- Χριστοπούλου Αθηνά** MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια και Υπεύθυνη, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»
- Χρυσανθακόπουλος Φώτιος** Ειδικευόμενος Ογκολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών





Γενικές Πληροφορίες

Οργάνωση:

Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας

Σε συνεργασία:

Ογκολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Εταιρεία Μελέτης Συμπαγών Νεοπλασιών (ΕΜΣυΝ)

Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα (HeCOG)

Υπό την αιγίδα:

Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)

Ιατρικός Σύλλογος Πατρών

Ημερομηνία διεξαγωγής:

11 - 13 Ιουνίου 2026

Τόπος διεξαγωγής:

Ξενοδοχείο Achaia Beach

Μήλου 44, Πάτρα 264 42

Εγγραφές:


Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να πιστοποιήσουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (όπως η ταυτότητα ιατρικού ή φαρμακευτικού συλλόγου, νοσηλευτική ή φοιτητική ταυτότητα).

Οδηγίες φυσικής παρακολούθησης:

Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό badge (barcode), το οποίο θα πρέπει να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδό τους στην αίθουσα.

Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης:

Εάν είσατε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο Register/Εγγραφή). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο Go Live ή Go Virtual. Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων».





Γενικές Πληροφορίες

Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Συνέδριο μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «Εγγραφή», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης:

Θα χορηγηθούν 21,5 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs).

Παραλαβή πιστοποιητικού:

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου, σε όσους συμμετέχοντες έχουν εγγραφεί και παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης. Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στο σύστημα καταμέτρησης (στην είσοδο της αίθουσας, για τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία και στην πλατφόρμα Livemed, για τους διαδικτυακούς συμμετέχοντες).

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης.

Γραμματεία:



Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη

- Τηλ.: 210 98 80 032
- Website: www.events.gr
- E-mail: ets@events.gr



Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.



• Διαργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Γενετικής Ογκολογίας

• Σε συνεργασία με:
Ογκολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
Εταιρεία Μελέτης Συμπαγών Νεοπλασιών (ΕΜΣΝΕ)
Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα (Hellenic COG)

• Υπό την αιγίδα:
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)
Ιατρικός Σύλλογος Πατρών



Χορηγοί

abbvie

AMGEN

astellas

AstraZeneca

Bayer

BIANEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΜΑΚΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Bristol Myers Squibb

Daiichi-Sankyo

DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ELPEN

FARAN
ONCOLOGY

Galenica

GENE analysis
EndoPredict

Genekor
Committed to Biotechnological Innovation

GENESIS
pharma

GILEAD
Oncology

GSK

HEMOGLOBE
WHEN TECHNOLOGY SERVES HUMAN

innovis
Future health today

INTEGRIS
PHARMA

IPSEN

Johnson & Johnson

Lavipharm

LEO

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

MERCK

MSD

Pfizer
Oncology

Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

RAFARM

Roche

SANDOZ

SERVIER
moved by you

Takeda

teva

WinMedica

