



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σύγχρονες Μοριακές Εξελίξεις

Νέα Φάρμακα - Νέες Θεραπείες

17-19 Ιουνίου 2026

Crowne Plaza | ΑΘΗΝΑ



Χορηγούνται 22.5
Μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης
(ECMECs)

Επιστημονικό
Πρόγραμμα

Checkmate 649:

Το OPDIVO® σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία συνδυασμού με βάση φθοριοπυριμιδίνη και πλατίνα ενδείκνυται για τη θεραπεία πρώτης γραμμής ενήλικων ασθενών με HER2-αρνητικό, προχωρημένο ή μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου, της γαστροοισοφαγικής συμβολής ή του οισοφάγου, των οποίων οι όγκοι εκφράζουν το PD-L1 με συνδυασμένη θετική βαθμολογία (CPS) ≥ 5 .¹

OPDIVO®
(nivolumab)



FOLFOX ή CapeOx

με δεδομένα 5ετίας²

Q2W

Q3W

Απόλυτα συγχρονισμένη χορήγηση OPDIVO®:

Q2W με FOLFOX ή Q3W με CapeOx για την 1^η γραμμή θεραπείας των αδενοκαρκινωμάτων uGI με PD-L1 CPS ≥ 5

Η μελέτη CheckMate 649 είναι μία τυχαioποιημένη, πολυκεντρική, ανοιχτής επιτήρησης, φάσης 3 μελέτη που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της θεραπείας με βάση το OPDIVO® σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα του ανώτερου πεπτικού.

1. OPDIVO. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. 05/2025 2. Janjigian Y et al. JCO. 2025;43(4 suppl):398

Στο συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων του nivolumab 240 mg χορηγούμενου κάθε 2 εβδομάδες ή 360 mg χορηγούμενου κάθε 3 εβδομάδες σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία σε όλους τους τύπους όγκων (n = 1.800), με ελάχιστη παρακολούθηση που κυμαίνεται από 7,4 έως 23,6 μήνες ή κατόπιν 3 κύκλων θεραπείας για εξαιρέσιμο NSCLC, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ($\geq 10\%$) ήταν ναυτία (48%), κόπωση (40%), περιφερική νευροπάθεια (33%), μειωμένη όρεξη (31%), δυσκοιλιότητα (31%), διάρροια (28%), έμετος (24%), εξάνθημα (19%), κοιλιακό άλγος (18%), στοματίτιδα (18%), μυοσκελετικός πόνος (18%), πυρετός (16%), βήχας (13%), οίδημα (συμπεριλαμβανομένου του περιφερικού οιδήματος) (12%) και κνησμός (11%). Η επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών Βαθμού 3-5 ήταν 69% για το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, ενώ το 1,2% των θανατηφόρων ανεπιθύμητων συμβάντων αποδόθηκε στο nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία. Η διάμεση διάρκεια της θεραπείας ήταν 6,14 μήνες (95% CI: 5,78, 6,60) για το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία. Για τον εξαιρέσιμο NSCLC, ενενήντα τρία τοις εκατό (93%) των ασθενών έλαβαν 3 κύκλους θεραπείας με nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΛΛΑΔΑ: OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BtX1 VIAL x 4ML A.T.: € 462,27, OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BtX1 VIAL x 10ML A.T.: € 1.120,50, OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BtX1 VIAL x 12ML A.T.: € 1.372,68, OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BtX1 VIAL x 24ML A.T.: € 2.642,75 Σύμφωνα με το Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης της 4ης Ιανουαρίου 2025.

ΚΥΠΡΟΣ: OPDIVO CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 10MG/ML, PACK WITH 1 VIAL X 4ML SOLUTION A.T.: € 574,35, OPDIVO CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 10MG/ML, PACK WITH 1 VIAL X 10ML SOLUTION A.T.: € 1.307,65, OPDIVO CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 10MG/ML, PACK WITH 1 VIAL X 24ML SOLUTION A.T.: € 3.140,33. Σύμφωνα με τον Ένισιο Τηροκατάλογο με ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2024.

Τρόπος διάθεσης ("BLUE BOX") των φαρμακευτικών προϊόντων OPDIVO®: ΕΛΛΑΔΑ: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία. **Αριθμός άδειας κυκλοφορίας:** OPDIVO: 43128/02-10-2015. **Κύπρος:** Με ιατρική συνταγή.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χαλαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040337. Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitrinikarta.gr>

Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669. Ιστοτόπος: www.moh.gov.cy/phs

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» www.kitrinikarta.gr www.kitrinikarta.gov.cy

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2,
Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400,
Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Πριν τη συνταγογράφηση και για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες, συμβουλευθείτε την ισχύουσα Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που περιλαμβάνεται στο παρόν, σαρώνοντας τον παρακάτω QR code.
Ημερομηνία Αναθεώρησης Κειμένου 05/2025.





Επιστημονικό Πρόγραμμα _

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

09:00-10:00

Προσέλευση - Εγγραφές

10:00-11:00

Τράπεζα Φοιτητών

Προεδρείο: **Α. Κυριαζόγλου, Θ. Οικονομόπουλος**

10:00-10:15

Η ειδίκευση στην παθολογική ογκολογία στην Ελλάδα

Γ. Στούρας

10:15-10:30

Προκλήσεις στην προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών στην ογκολογία

Ρ.-Στ. Γαρυφαλλίδου

10:30-10:45

Προκλήσεις στη χρηματοδότηση της έρευνας στην Ογκολογία

Μ. Βρεττού

10:45-11:00

Συζήτηση

11:00-11:10

Διάλειμμα καφέ

11:10-12:35

Τράπεζα νοσηλευτών

Προεδρείο: **Δ. Παπαγεωργίου, Ε. Πισιμίσση**

11:10-11:25

Σύγχρονη Αγγειακή Προσπέλαση στους Ογκολογικούς Ασθενείς

Θ. Κατσούλας

11:25-11:40

Ολιστική Φροντίδα στον Ογκολογικό Ασθενή: η εμπειρία από την Νέα Μονάδα Χημειοθεραπείας του Π.Γ.Ν. "Αττικών"

Ε. Γεωργοπούλου

11:40-11:55

Ενδυναμώνοντας την Ογκολογική Νοσηλευτική: Πρόληψη Λοιμώξεων, Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες και Κλινική Πράξη

Β. Νασιοπούλου

11:55-12:10

Ανακουφιστική Φροντίδα: θεωρητικές προσεγγίσεις, νοσηλευτικός ρόλος και ενσωμάτωση στην κλινική πρακτική

Ε. Φύτρου

12:10-12:25

Αδρός Έλεγχος Νοητικών Λειτουργιών σε Ογκολογικούς ασθενείς. Ο ρόλος του Νοσηλευτή

Μ. Νυσταζάκη

12:25-12:35

Συζήτηση

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ HR+/HER2- mBC¹

IBRANCE
palbociclib
Made for mBC

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥΣ.^{2,3}

- ✓ Για πάνω από 8 χρόνια, το IBRANCE έχει καταφέρει να διατηρήσει στιγμές σαν αυτή²⁻⁵
- ✓ Υποστηρίζεται από ευρύ φάσμα δεδομένων, κλινικών μελετών και καθημερινής κλινικής πρακτικής^{1,2, 6-27}

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΙΣ, ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το IBRANCE, 125mg μια φορά την ημέρα από το στόματος για 21 μέρες σε κύκλο 28 ημερών (σχήμα 3/1), ενδείκνυται για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού ο οποίος είναι θετικός στους ορμονικούς υποδοχείς (HR) και αρνητικός στον υποδοχέα τύπου 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HER2):

- σε συνδυασμό με αναστολέα της αρωματάσης
- σε συνδυασμό με φουλβεστράντη σε γυναίκες που έχουν λάβει προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία
- Σε προ- ή περι-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες η ενδοκρινική θεραπεία πρέπει να συνδυάζεται με LHRH αγωνιστή¹

Για το πλήρες κείμενο της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το IBRANCE αντενδείκνυται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα, καθώς και σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν σκευάσματα που περιέχουν υπερικό/βαλσαμόχορτο (St. John's Wort). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 20%) οποιουδήποτε βαθμού που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ήταν ουδετεροπενία, λοιμώξεις, λευκοπενία, κόπωση, ναυτία, στοματίτιδα, αναιμία, διάρροια, αλμπεκμία και θρομβοπενία. Οι πιο συχνές (≥ 2%) ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού ≥ 3 του palbociclib ήταν ουδετεροπενία, λευκοπενία, λοιμώξεις, αναιμία, αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST), κόπωση και αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT).¹

Συντομογραφίες: **AST** = aspartate transaminase, **ALT** = alanine transaminase, **HER2** = human epidermal growth factor receptor, **HR** = hormone receptor, **HR+/HER2-** = hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative, **LHRH** = luteinising hormone-releasing hormone, **mBC** = metastatic breast cancer.

Παραπομπές:

1. IBRANCE, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 10/2024. 2. Rugo H, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019;174(3):719-729. 3. Rugo HS, et al. Ann Oncol. 2018;29:888-894. 4. <https://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn/4594-deltio-timwn-newn-farmakwn-anthrwpinhs-xrhshs-13-04-2017> (Πρόσβαση Φεβρουάριος 2026) 5. George MA, et al. Front Oncol. 2021;11:693104. 6. Cristofanilli M, et al. Clin Cancer Res. 2022;28(16):3433-3442. 7. Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936. 8. Gelmon K, et al. Breast. 2021;59:321-326. 9. Rugo HS, et al. Eur J Cancer. 2018;101:123-133. 10. Turner NC, et al. Ann Oncol. 2018;29(3):669-680. 11. Cristofanilli F, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439. 12. Harbeck N, et al. Future Oncol. 2021;17(16):2107-2122. 13. Goyal RK et al. Cancer. 2023 Apr 1;129(7):1051-1063. 14. Richardson D, et al. Breast Cancer Res Treat. 2021;187(1):113-124. 15. De Michele A, et al. Breast Cancer Res. 2021;23:37. 16. Rugo HS, et al. NPJ Breast Cancer. 2022;8(1):114. 17. Taylor-Stokes G, et al. Breast. 2019;43:22-27. 18. Waller J, et al. J Glob Oncol. 2019;5:JGO1800239. 19. Mycock K, et al. Future Oncol. 2022;18:349-362. 20. Mycock K, et al. Curr Oncol. 2021;28:678-688. 21. Mycock K et al. Cancer Treat Res Commun. 2022;32:100573. 22. Mycock K, et al. Clin Ther. 2022;44(12):1588-1601. 23. Slamon DJ et al. J Clin Oncol. 2024 Mar 20;42(9):994-1000. 24. Finn R, et al. Oncologist. 2021;26:e749-e755. 25. Diéras V, et al. Oncologist. 2019;24(12):1514-1525. 26. Verma S, et al. Oncologist. 2016;21(10):1165-1175. 27. Harbeck N, et al. Ann Oncol. 2016;27(6):1047-1054

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την ισχύουσα **Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος** που περιλαμβάνεται στο παρόν, σαρώνοντας τον παρακάτω QR code.

Εάν επιθυμείτε να παραλάβετε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε έντυπη μορφή, παρακαλείσθε να την ζητήσετε από τον επιστημονικό συνεργάτη ή να επικοινωνήσετε με την Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Τηλ. Επικοινωνίας: 210-6785800, www.pfizermedicalinformation.gr).

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Pfizer Ελλάς Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ.: 210 6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

ΔΙΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

75 MG BT X 21 TABS, 100 MG BT X 21 TABS, 125 MG BT X 21 TABS Α.Τ.: 2.123,98 €, Ν.Τ.: 1.744,89 €.



<https://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=8110>



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

12:35-13:55

Τράπεζα σαρκωμάτων

Προεδρείο: **Α. Κυριαζόγλου, Ι. Μπουκοβίνας**

12:35-12:55

Proton beam therapy: ενδείξεις στα μεσεγχυματικά νεοπλάσματα, ένα τοπίο εξελισσόμενο

Α. Στεργιούλα

12:55-13:15

Δεσμοειδείς όγκοι, νέοι στόχοι

Σ. Κόκκαλη

sponsored by **MERCK**

13:15-13:35

Εξελίξεις στη θεραπεία των GIST, μια μοριακή νόσος που αλλάζει

Α. Κυριαζόγλου

13:35-13:55

Συζήτηση

13:55-15:00

Μεσημβρινή Διακοπή

15:00-16:30

Τράπεζα μοριακής ογκολογίας

Προεδρείο: **Γ. Νασιούλας, Π. Φούκας**

15:00-15:20

Υπάρχει καρκινικό DNA στην υγρή βιοψία; Πώς το ανιχνεύουμε και τι σημαίνει κλινικά

Ε. Παπαδοπούλου

15:20-15:40

Γενετικός έλεγχος και προσέγγιση ασθενών υψηλού κινδύνου για καρκίνο μαστού

Φ. Φωστήρα

15:40-16:00

Ψηφιακές και υπολογιστικές προσεγγίσεις στην παθολογική ανατομική

Μ. Νιφόρα

16:00-16:30

Συζήτηση

16:30-17:00

Διάλειμμα καφέ



ALIMTA PD.C.SO.IN. 500mg/VIAL BTx1 VIAL
CYRAMZA CS.SOL.INF. 10MG/ML BTx2 VIALx10ML
VERZENIOS F.C.TAB 50, 100 και 150MG/TAB BTx28 δισκία σε BLISTERS PCTFE/PE/PVC/Alu
RETSEVMO F.C. CAP 40 και 80MG/CAP BTx56 σκληρά καψάκια σε BLISTERS PCTFE/PE/PVC/Alu

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών κάθε Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας.
Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον υπερασύνδεσμο
<https://www.lilly.gr/landing-pages/spcs-oncology> ή σκανάρετε τον κωδικό QR



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά,
ΤΗΛ.: 210 6294600, **FAX.:** 2106294610
Για παραγγελίες: ΤΗΛ.: 210 6294629, **e-mail:** orders@lilly.gr, www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα





Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

17:00-19:00

Τράπεζα καρκίνου μαστού

Προεδρείο: **Ε. Γαλάνη, Φ. Ζαγουρή**

17:00-17:20

Νεότερα δεδομένα στην νεοεπικουρική και επικουρική
θεραπεία του του HER2+ καρκίνου μαστού

Μ. Σκόνδρα

17:20-17:40

Λοβιακός καρκίνος μαστού: προκλήσεις στη θεραπευτική
προσέγγιση

Ν. Σπάθας

17:40-18:00

Τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού: τι νεότερο;

Μ. Αναστασίου

18:00-18:20

SERENA-6 - The clinical utility of ctDNA based monitoring
and early switch of Breast Cancer treatment

Ε. Ζωγράφου

18:20-18:40

Εξατομικευμένες θεραπείες νέας γενιάς στον
ορμονοευαίσθητο καρκίνο μαστού

Ι. Γαζούλη

18:40-19:00

Συζήτηση

19:00-20:20

Τράπεζα καρκίνου ουροποιητικού

Προεδρείο: **Ζ. Κρατήρας, Α. Μπάμιας**

19:00-19:20

Νεοεπικουρική θεραπεία στον ουροθηλιακό καρκίνο,
μια νέα εποχή

Δ. Στεφάνου

19:20-19:40

ADCs στον καρκίνο του προστάτη

Μ. Λύκκα

19:40-20:00

Ποια είναι τα δεδομένα για τη 2^η γραμμή στο ccRCC;

Ε. Κωστούρος

20:00-20:20

Συζήτηση

Το **PHESGO**[®] συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του **PERJETA**[®], **Herceptin**[®] σε μια ένεση υποδόριας μορφής, **σταθερού συνδυασμού που μπορεί να χορηγηθεί μέσα σε 5 λεπτά.**¹⁻⁴

Οι ασθενείς με **HER2+** καρκίνο του μαστού αφιερώνουν έως 100 ώρες κάθε χρόνο για την θεραπεία τους.^{1,2}



PHESGO[®]

PERTUZUMAB-TRASTUZUMAB

Go there

Πληροφορίες για την ασφάλεια: Για Επαγγελματίες Υγείας

Οι πιο συχνές ADRs (≥30%) που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με PHESGO ή ενδοφλέβια περτουζουμάμπη σε συνδυασμό με τραστοζουμάμπη και χημειοθεραπεία ήταν η αλωπεκία, η διάρροια, η ναυτία, η αναμία, η εξασθένιση και η αρθραλγία. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως παραπεμφθείτε στην ΠΧΠ του φαρμάκου που παρατίθεται κάτωθεν.

Πληροφορίες για την κύηση: Για Επαγγελματίες Υγείας

Εάν μία ασθενής μείνει έγκυος ενώ λαμβάνει PHESGO, ή εντός 7 μηνών μετά την τελευταία δόση του PHESGO, παρακαλούμε να αναφέρετε αμέσως την εγκυμοσύνη στην τοπική Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (HELLAS) ΑΕ στα παρακάτω στοιχεία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες θα ζητηθούν κατά τη διάρκεια μίας εγκυμοσύνης με έκθεση στο PHESGO και κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής του βρέφους. Αυτό θα δώσει στη Roche τη δυνατότητα να κατανοήσει καλύτερα την ασφάλεια του PHESGO και να παρέχει κατάλληλες πληροφορίες στις υγειονομικές αρχές, στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και στους ασθενείς. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ΠΧΠ του PHESGO.

Βιβλιογραφία

1. PERJETA Summary of Product Characteristics. 2. Herceptin Summary of Product Characteristics. 3. PHESGO Summary of Product Characteristics. 4. Tan AR, et al. Lancet Oncol 2021;22:85–97.

PHESGO Τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Phesgo 1200mg/600mg 1 VIALx15ML Ελλάδα: N.T: 4.276,31 € Λ.T: 5.142,34 €	Phesgo 1200mg/600mg 1 VIALx15ML Κύπρος: MAT: 7.140,83 €
Phesgo 600mg/600mg 1 VIALx10ML Ελλάδα: N.T: 2.271,03€ Λ.T: 3.272,08 €	Phesgo 600mg/600mg 1 VIALx10ML Κύπρος: MAT: 4.206,20 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Για την ΠΧΠ
σκανάρετε εδώ



Ελλάδα: ROCHE (Hellas) A.E.

Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αττική, Τηλ.: 210 6166100,
email: hellas.medinfo@roche.com,
800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)
Κύπρος: Γ.Α. Σταμάτης & Σία Λτδ. : Τηλ.: +357 - 22 257200



Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026

09:00-10:00

Τράπεζα ONEO

Προεδρείο: **Γ. Γομάτου**

09:00-09:15

Never smokers ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα:
κατανοώντας τους μηχανισμούς

Μ. Ρουμπούτσου

09:15-09:30

Αναζητώντας θεραπευτικούς στόχους στα οστικά
σarkώματα

Α. Μπουλούτα

09:30-09:45

ADCs που στοχεύουν το μικροπεριβάλλον του όγκου

Ν. Γαβριελάτου

09:45-10:00

Συζήτηση

10:00-11:20

Τράπεζα καρκίνου γαστρεντερικού

Προεδρείο: **Μ. Θεοχάρη, Ζ. Σαριδάκη**

10:00-10:20

Βελτιστοποίηση της θεραπείας του ορθοκολικού
καρκίνου με ctDNA

Γ. Παπαξοΐνης

10:20-10:40

Διατήρηση του οργάνου σε ασθενείς με καρκίνο στομάχου
ή ΓΟΣ: πού βρισκόμαστε;

Ν. Χαραλαμπίδης

10:40-11:00

Ηπατικές μεταστάσεις: Ο ρόλος της μεταμόσχευσης

Γ. Σωτηρόπουλος

11:00-11:20

Συζήτηση

11:20-11:50

Διάλειμμα καφέ

DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients¹

Keep time on their side⁵

*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L²⁻⁴ References: 1. Molzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. 2. Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. 3. Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. 4. Lai G-S, et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bourlon MT, et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΘΛΑ.: 210 9843324

E-mail: ipsenepe@ipsen.com

www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 02/01/2026

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€



Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,
24 Οκτωβρίου 2025

 **CABOMETYX®**
(cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 **IPSEN**



Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026

11:50-13:10

Θεραπευτικές προκλήσεις στον ΜΜΚΠ

Προεδρείο: **Α. Κωτσάκης, Ε. Λινάρδου**

11:50-12:10

Επίκτητη αντίσταση στην ανοσοθεραπεία

Ε. Χριστάκου

12:10-12:30

Χειρουργείο στο στάδιο IIIb: ξεπερνώντας το δόγμα

Κ. Κωστοπαναγιώτου

12:30-12:50

Σπάνιες στοχεύσιμες μεταλλάξεις στο ΜΜΚΠ

Γ. Καβουράκης

12:50-13:10

Συζήτηση

13:10-14:30

Τράπεζα καρκίνου ήπατος-παγκρέατος-χοληφόρων

Προεδρείο: **Ι. Κωτσαντής, Π. Παπακώστας**

13:10-13:30

Εξελίξεις στη στοχευμένη θεραπεία του
χολαγγειοκαρκινώματος

Κ. Τσιγαρίδας

13:30-13:50

Νεοεπιχειρητικές θεραπείες σε ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα

Μ. Κυρκασιάδου

13:50-14:10

Ερευνητικές προσεγγίσεις στον καρκίνο παγκρέατος

Α. Παπαθεοδωρίδη

14:10-14:30

Συζήτηση

14:30-15:30

Μεσημβρινή Διακοπή

15:30-16:30

Τράπεζα καρκίνου δέρματος-μελανώματος

Προεδρείο: **Ε. Γκόγκα, Δ. Μπαφαλούκος**

15:30-15:50

Εξελίξεις στη θεραπεία του μελανώματος

Δ. Ζιώγας

15:50-16:10

Melanoma: research in progress


Ε. Γκόγκα

16:10-16:30

Συζήτηση

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ¹

Σε ασθενείς με αστροκύτωμα και
ολιγοδενδρογλοίωμα Βαθμού 2 με μετάλλαξη IDH1/2^{1,2}



ΣΤΟΧΟΣ mIDH1/2
ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ



Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος, σκανάρετε τον κωδικό QR.

Για την έντυπη μορφή της ΠΧΠ, παρακαλείσθε
να απευθύνεστε στον τοπικό Αντιπρόσωπο
του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας

1. Mellingshoff IK et al. Eng/ Med. 2023;389:589-601.

2. VORANIGO[®]. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. 2025

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση

VORANIGO 10 MG/TAB BT X 30:

N.T. € 8247,38

Λ.Τ. € 9917,62

VORANIGO 40 MG/TAB BT X 30:

N.T. € 16503,76

Λ.Τ. € 19846,06

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα Φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

SERVIER 
moved by you

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Φραγκοκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι.
Τηλ 210 9391000, www.servier.gr



Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026

16:30-18:10

Τράπεζα καρκίνου πνεύμονα

Προεδρείο: **Σ. Αγγελάκη, Η. Αθανασιάδης**

16:30-16:50

Ανοσοθεραπεία νέας γενιάς στην 1η γραμμή του aNSCLC

Θ. Τέγος

sponsored by



16:50-17:10

EGFR μεταλλάξεις και η θεραπευτική τους προσέγγιση στο MMKP

Ο. Τσαβαρής

17:10-17:40

Εξελίξεις στο MMKP fusion positive

Στ. Γκούρα

17:40-18:00

International registry for young patients

Ι. Μούντζιος

18:00-18:10

Συζήτηση

18:10-18:40

Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by



Προεδρείο: **Π. Οικονομοπούλου**

Ανασκόπηση κατευθυντήριων οδηγιών για τον καρκίνο του ενδομητρίου: Ο ρόλος της ανοσοθεραπείας και τα διαθέσιμα κλινικά δεδομένα

Γ. Γομάτου

18:40-19:00

Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by



Προεδρείο: **Α. Κυριαζόγλου**

Πώς διαμορφώνεται η θεραπεία 1^{ης} γραμμής στον μεταστατικό καρκίνο νεφρού στην εποχή της επικουρικής θεραπείας;

Μ. Τσιατάς

ΕΝΗERTU ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 Ή 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ^{1,2}

IN HR+/HER2-LOW AND
HER2-ULTRALOW mBC¹



▼ Το φάρμακο τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενέργειας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +302132040337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitirinkarta.gr>

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ¹

Καρκίνος του μαστού

• HER2-θετικός καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό HER2-θετικό καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει ένα ή περισσότερα προηγούμενα σχήματα βασισμένα σε αγωγή έναντι του HER2

• Χαμηλής έκφρασης HER2 και εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό:

- θετικό στον ορμονικό υποδοχέα (HR), χαμηλής έκφρασης HER2 ή εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία σε μεταστατική κατάσταση και δεν θεωρούνται κατάλληλες για ενδοκρινική θεραπεία ως επόμενη γραμμή θεραπείας
- χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη χημειοθεραπεία σε μεταστατική κατάσταση ή έχουν παρουσιάσει υποτροπή της νόσου κατά τη διάρκεια ή εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της επικουρικής χημειοθεραπείας

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (ΜΜΚΠ)

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με προχωρημένο ΜΜΚΠ των οποίων ο καρκίνος έχει μια ενεργοποιητική μετάλλαξη του HER2 (ERBB2) και οι οποίοι χρήζουν συστηματικής θεραπείας μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατινία, με ή χωρίς ανοσοθεραπεία.

Καρκίνος του στομάχου.

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με προχωρημένο HER2-θετικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής (ΓΟΣ) που έχουν λάβει ένα προηγούμενο σχήμα βασισμένο στην τρασουζουμάμπη

Σύνοψη του προφίλ ασφαλείας Enherthu 5,4 mg/kg (κλινικές μελέτες σε πολλαπλούς τύπους όγκων)¹.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ναυτία (71,1%), κόπωση (55,3%), έμετος (37,3%), αλωπεκία (36,1%), αναμία (35,9%), ουδετεροπενία (35,1%), δυσκοιλιότητα (31,7%), μειωμένη όρεξη (30,6%), διάρροια (30,1%), αυξημένες τρανσαμινάσες (26,6%), μυοσκελετικό άλγος (23,6%), θρομβοπενία (23,1%) και λευκοπενία (21,5%).

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 ή 4 σύμφωνα με τα Κοινά Κριτήρια Ορολογίας για Ανεπιθύμητες Ενέργειες του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (NCI-CTCAE v5.0) ήταν ουδετεροπενία (18,0%), αναμία (10,5%), κόπωση (7,8%), λευκοπενία (6,0%), θρομβοπενία (5,4%), ναυτία (4,9%), λεμφοπενία (3,9%), υποκαλιαιμία (3,8%), αυξημένες τρανσαμινάσες (3,5%), διάρροια (2,5%), έμετος (2,4%), μειωμένη όρεξη (1,8%), πνευμονία (1,3%) και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (1,0%). Ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 5 παρουσιάστηκαν στο 1,4% των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ΔΠΠ/πνευμονιτιδας (1,1%).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις¹

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Enherthu σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Το Enherthu δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι γυναίκες δεν πρέπει να θηλάζουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Enherthu ή για 7 μήνες μετά την τελευταία δόση. Επίσης οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να προτρέπονται να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 7 μήνες μετά την τελευταία δόση του Enherthu.

Προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή¹

- Το Enherthu είναι εμετογόνο, πράγμα που περιλαμβάνει όψιμη ναυτία ή/και έμετο. Πριν από κάθε δόση του Enherthu, οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή με ένα συνδυαστικό σχήμα δύο ή τριών φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. δεξαμεθαζόνη με αντιεμετικό 5-HT₃ ή/και με ανταγωνιστή των υποδοχέων NK1, καθώς και με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως ενδείκνυται) για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία

Χονδρική Τιμή: 1596,15€, Νοσοκομειακή Τιμή: 1435,13€, Λιανική Τιμή: 1755,37€.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ¹: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία. **Δοσολογία Καρκίνος του μαστού:** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενη με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. **ΜΜΚΠ:** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενη με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. **Καρκίνος του στομάχου:** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 6,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενη με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. Η αρχική δόση θα πρέπει να χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 90 λεπτών. Εάν η προηγούμενη έγχυση ήταν καλά ανεκτή, οι επόμενες δόσεις του Enherthu μπορούν να χορηγηθούν με εγχύσεις διάρκειας 30 λεπτών. Ο ρυθμός έγχυσης του Enherthu θα πρέπει να επιβραδύνεται ή να διακόπτεται προσωρινά εάν ο ασθενής εμφανίσει συμπτώματα σχετιζόμενα με την έγχυση. Σε περίπτωση αντιδράσεων σοβαρής μορφής στην έγχυση, το Enherthu θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά.

Βιβλιογραφία: 1.Enherthu Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Μάρτιος 2025 2.Bardia A et al. NEngl JMed. 2024;391(22):2110-22.

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Daiichi Sankyo ή στην Astra Zeneca ή σκανάρετε το QR code



https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/enherthu-epar-product-information_el.pdf



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Daiichi Sankyo Europe GmbH
Υπεύθυνος Συν-πρώτης: Daiichi Sankyo Greece
Daiichi Sankyo Greece, Κηφισίας 299, Κηφισιά, 14561, Αθήνα,
Τηλ: 2104448037
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 175572301000, www.daiichi-sankyo.gr



Τοπικός Αντιπρόσωπος του ΚΑΚ :
AstraZeneca A.E
Αγλησιόλου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 2106871500
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 00063891000, www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitirinkarta.gr
www.kitirinkarta.gov.cy



Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026

19:00-19:20

Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by **AMGEN**

Προεδρείο: **Ε. Σαμαντάς**

Η ανοσο-ογκολογική στόχευση του DLL3 στο μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα

Π. Οικονομοπούλου

19:20-20:40

Κλινικές μελέτες στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Προεδρείο: **Ε. Σαλούστρος, Α. Ψυρρή**

19:20-19:40

Η τεχνητή νοημοσύνη στη βελτιστοποίηση των κλινικών μελετών στην ογκολογία

Στ. Γκολφινόπουλος

19:40-20:00

Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τη βελτίωση της πρόσβασης, της συμμετοχής και της ενδυνάμωσης των ασθενών στο πλαίσιο των ερευνητικών διαδικασιών

Θ. Κοσμίδης

20:00-20:20

Η τεχνητή νοημοσύνη στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D) στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων

Χρ. Αντωνόπουλος

20:20-20:40

Συζήτηση

20:40-21:10

Τελετή Έναρξης

Προεδρείο: **Α. Ψυρρή**

20:40-20:50

Χαιρετισμοί

20:50-21:10

Keynote lecture

Η τεχνητή νοημοσύνη στην Ογκολογία

Γ. Πενθερουδάκης

SANDOZ



ZARZIO®
filgrastim



ZIEXTENZO®
pegfilgrastim

ZARZIO

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Νοσοκομειακή τιμή σύμφωνα με το δελτίο αναθεωρημένων τιμών Δεκέμβριος 2024

Νοσοκομειακή τιμή:

ZARZIO 48 MIU: 78,56 €,

ZARZIO 30 MIU: 57,97 €

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές

ZIEXTENZO

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση &/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο & μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Νοσοκομειακή τιμή σύμφωνα με το δελτίο αναθεωρημένων τιμών Δεκέμβριος 2024

Νοσοκομειακή τιμή:

ZIEXTENZO INJ.SO.PFS 6MG BTx1 PF.SYR 234,94 €

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον παρακάτω σύνδεσμο:



ZARZIO-ZIEXTENZO/ADV.BANNER/OCT2025 GR2510249663

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

SANDOZ

ΚΑΚ: Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Αυστρία

Τοπικός Αντιπρόσωπος:
SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Φραγκακκλησιάς 7Β, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: +30 216 600 5000



Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

09:00-10:00

Τράπεζα συλλόγων ασθενών

Προεδρείο: **Π. Οικονομοπούλου, Α. Ψυρρή**

09:00-09:20

Το παράδειγμα του καρκίνου του πνεύμονα (Fair Life)

Π. Γαϊτάνη

09:20-09:40

Εθνικό σχέδιο δράσης για τον καρκίνο και ο ρόλος της ΕΛΛΟΚ

Π. Μιχαλοπούλου

09:40-10:00

Συζήτηση

10:00-10:30

Τράπεζα survivorship

Προεδρείο: **Α. Ψυρρή**

10:00-10:20

Μικροβίωμα και lifestyle modifications

Κ. Καραϊτζή

10:20-10:30

Συζήτηση

10:30-11:30

Τράπεζα καρκίνου κεφαλής και τραχήλου

Προεδρείο: **Β. Κουλουλίας, Ε. Κυροδήμος, Α. Ψυρρή**

10:30-10:45

Ο ρόλος της ανοσοθεραπείας σε χειρουργήσιμο
καρκίνο ΚΤ σταδίου III/IV

Α. Πανταζόπουλος

10:45-11:00

Νέες προσεγγίσεις στην ακτινοθεραπεία

Α. Ζυγογιάννη

11:00-11:15

Καρκίνος παραρρινίων κόλπων

Α. Γιωτάκης

11:15-11:30

Συζήτηση

11:30-12:10

Διάλειμμα καφέ



SHE IS RESILIENT
SHE IS READY
SHE IS HERE

Το ELAHERE ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με θετικό στον υποδοχέα άλφα του φολικού οξέος (FRα), ανθεκτικό στην πλατίνη, υψηλής κακοήθειας, ορώδη επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών, καρκίνο των σαλπίγγων ή πρωτοπαθή καρκίνο του περιτοναίου που έχουν λάβει ένα έως τρία προηγούμενα συστηματικά θεραπευτικά σχήματα.^{1,2}

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. ELAHERE®, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 08/2025.
2. Moore KN, Angelelrgues A, Konecny GE, et al. Mirvetuximab soravtansine in FRa-positive, platinum-resistant ovarian cancer. N Engl J Med. 2023;389(23):2162-2174. doi:10.1056/NEJMoa2309169.

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοσδήποτε πιθανολογούμενος ανεπιθύμητος ενέργειας. Βλέπε παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

ELAHERE C/S.SOL.IN 5MG/ML 1 VIAL (GLASS) X 20ML
Π.Λ.Τ: 3.221,74 €



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος πατήστε εδώ, ή σκανάρετε το QR code.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Τηλ.: 214 4165555 • greekmedinfo@abbvie.com

abbvie

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την AbbVie με σκοπό τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων με επαγγελματίες υγείας υπόκεινται στη Δήλωση Απορρήτου της AbbVie της χώρας διαμονής του επαγγελματία υγείας. Οι Παγκόσμιες Δηλώσεις Απορρήτου της AbbVie είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://www.abbvie.gr/privacy.html>, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της AbbVie για Επαγγελματίες Υγείας, τον σχετικό Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων της AbbVie και τον τρόπο με τον οποίο οι Επαγγελματίες Υγείας μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σχετικά με την ιδιωτικότητα των δεδομένων τους.



Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

12:10-13:30

Molecular tumor board

Προεδρείο: Α. Σπάθης, Π. Φούκας

12:10-13:10

Παρουσίαση 5 περιστατικών

Λ. Γκαραλέα, Α. Ζαζάς, Α. Καλφούτζου, Α. Σοφής, Τ. Φραντζή

13:10-13:30

Συζήτηση

13:30-15:20

Μεσημβρινή Διακοπή

15:20-15:40

Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by WinMedica

Προεδρείο: Α. Κωτσάκης

Ο εκτεταμένου σταδίου Μικροκυτταρικός Καρκίνος
του Πνεύμονα σε νέα θεραπευτικά μονοπάτια.
Η περίπτωση της Σεργιλουλιμάμπης

Ι. Κωτσαντής

15:40-16:10

Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by Bristol Myers Squibb

Προεδρείο: Ε. Λινάρδου

Αναδεικνύοντας την αξία του διπλού ανοσοαποκλεισμού
στην 1^η γραμμή θεραπειάς του ΜΜΚΠ

Π. Οικονομοπούλου

16:10-16:40

Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by AstraZeneca

Προεδρείο: Α. Ψυρρή

Εξατομικεύοντας τη θεραπευτική προσέγγιση για ασθενείς
με EGFRm mNSCLC: βέλτιστη επιλογή και ποιότητα ζωής

Ε. Φεργάδης

innohep[®]

tinzaparin sodium



Χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε
με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Για το ισχύον δελτίο τιμών
των φαρμάκων της LEO Pharma
σκανάρετε εδώ



LEO Pharmaceutical Hellas S.A
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ: 212 222 5000
contact@leo-pharma.com
αφ. ΓΕΜΗ 117058301000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Advancing the care of
patients with thrombosis

© LEO Pharma copyright - GR_inn_adv_Nov_2024- MAT-71106.
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.



Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

16:40-18:20

Τράπεζα γυναικολογικού καρκίνου

Προεδρείο: **Δ. Πεκτασίδης, Ε. Τιμοθεάδου, Α. Χριστοπούλου**

16:40-17:00

Προκλήσεις στη θεραπευτική στόχευση
μετά την ανοσοθεραπεία στον καρκίνο του ενδομητρίου

Ε. Λιανός

17:00-17:20

Χειρουργική προσέγγιση της υποτροπής
στον καρκίνο των ωοθηκών

Χ. Θεοφανάκης

17:20-17:40

Νέα φάρμακα στον καρκίνο των ωοθηκών

Α. Τσιάρα

17:40-18:00

Νέοι στόχοι στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Σ. Λέββα

18:00-18:20

Συζήτηση

18:20-19:20

Τράπεζα ΚΝΣ

Προεδρείο: **Π. Κορκολοπούλου, Σ. Λαμπρόπουλος**

18:20-18:40

Νέα ταξινόμηση στους όγκους του ΚΝΣ

Π. Κορκολοπούλου

18:40-19:00

Στοχευμένες θεραπείες στους όγκους του ΚΝΣ

Ι. Κωτσαντής

19:00-19:20

Συζήτηση

19:20-19:30

Συμπεράσματα - Λήξη Συνεδρίου





Κατάλογος Ομιλητών-Προέδρων

ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, «Μητέρα», Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας, Northwestern University, Η.Π.Α.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επισημονικός Συνεργάτης, Ογκολογική Μονάδα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικών»

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

MD, PhD, EMBA, Διευθυντής Τμήματος Ογκολογίας / Αιματολογίας, Μέλος ΔΣ, AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου

ΒΡΕΤΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

Φοιτήτρια Ιατρικής - Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ ΝΙΚΗ

Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικών»

ΓΑΖΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια, Α' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan»

ΓΑΪΤΑΝΗ ΠΟΛΥ

Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της FairLife, Lung Cancer Survivor, Patient Advocate, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας & Κλινική Υποθεραπεύτρια

ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια, Β' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan Hospital»

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΟΥ

ΡΑΦΑΕΛΛΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Τελεióφοιτη φοιτήτρια ιατρικής - 6^ο έτος, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Προϊσταμένη Μονάδας Χημειοθεραπείας Π.Γ.Ν. «Αττικών»

ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Ωτορινολαρυγγολόγος, Επιμελητής Β', Α' Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Υφηγητής (Privatdozent) Πανεπιστημίου Innsbruck Αυστρίας

ΓΚΑΡΑΛΕΑ ΛΥΔΙΑ

Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικών»

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγήτρια Παθολογίας-Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

MD, MSc, MBA, Παθολόγος Ογκολόγος, Medical Director, Medical and Scientific Services Hematology/Oncology, IQVIA

ΓΚΟΥΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια, Β' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan Hospital»

ΓΟΜΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Εντεταλμένη Διδάσκουσα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικών»



ΖΑΓΟΥΡΗ ΦΛΩΡΑ

Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνη, Ογκολογική Μονάδα, Νοσοκομείο «Αρεταίειο»

ΖΑΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ειδικευόμενος Ιατρός Παθολογικής Ογκολογίας, Ογκολογική Μονάδα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικών»

ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ANNA

Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικών»

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

MD, M.Sc, Ph.D, Γυναικολόγος - Ογκολόγος (ESGO), Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ' Μ/Γ Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικών»

ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

Παθολόγος - Ογκολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

ΚΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογική Μονάδα Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικών»

ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

MD, MSc, PhDc, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, Lifestyle Medicine & Culinary Coaching, Ιδρύτρια και Επιστημονική Υπεύθυνη «The Longevity & well-being clinic», Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικών»

ΚΑΛΦΟΥΤΖΟΥ ΑΡΕΤΗ

Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικών»

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Καθηγητής Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας & Αγγειακής Προσπέλασης Τμήματος Νοσηλευτικής, Ε.Κ.Π.Α.

ΚΟΚΚΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

MD, MSc, Επιμελήτρια Α' Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

ΚΟΡΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Παθολογοανατόμος, Καθηγήτρια, Α' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ε.Κ.Π.Α.

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΑΝΟΣ

Co-Founder & CEO, CareAcross

ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Εργαστήριο Κλινικής Θεραπευτικής Ογκολογίας Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικών»

ΚΡΑΤΗΡΑΣ ΖΗΣΗΣ

Ουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογικής Χειρουργικής - Ρομποτική Λαπαροσκοπική Ενδοσκοπική Ουρολογία/Γυναικολογική Ουρολογία, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών



ΚΥΡΙΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Επικουρικός Επιμελητής, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
ΚΥΡΚΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	MD, Παθολόγος Ογκολόγος, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας Κεφαλής & Τραχήλου, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	MD, PhD, Επιμελητής Α', Χειρουργός Θώρακος, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Γ' Παθολογική Κλινική-Ογκολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας
ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Παθολόγος-Ογκολόγος, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	Αν. Διευθυντής, Γ' Ογκολογική Κλινική, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»
ΛΕΒΒΑ ΣΟΦΙΑ	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Α.Ν.Θ. Θεαγένειο, Συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου & Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης
ΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΕΛΕΝΗ	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια Δ' Ογκολογικής Κλινικής, «Metropolitan Hospital», Διδάκτωρ Imperial College London
ΛΥΚΚΑ ΜΑΡΙΑ	Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Διευθύντρια, Δ' Ογκολογική Κλινική-Μονάδα Κλινικών Μελετών, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ
ΜΟΥΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής και Μονάδας Κλινικών Μελετών, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
ΜΠΑΜΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ	Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (τ. Δ/ντης), Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Επιστ. Συνεργάτης Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία», Αντιπρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ)
ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δ. Αττικής, Διευθυντής, Α' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan Hospital»



ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ογκολογική Μονάδα, «Βιοκλινική» Θεσσαλονίκης
ΜΠΟΥΛΟΥΤΑ ΑΝΝΙΤΑ	Ειδικευόμενη Παθολόγος Ογκολόγος, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	Νοσηλεύτρια, BScN, Διδάσκουσα, Toronto Metropolitan University, Υπεύθυνη Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Care Centre
ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	PhD, Επιστημονικός Διευθυντής Genekor I.A.E.
ΝΙΦΟΡΑ ΜΑΡΘΑ	Παθολογοανατόμος, Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Istomedica Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΝΥΣΤΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολ. Νοσηλ., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Προϊστάμενος ODC, Ευρωκλινική Αθηνών, Β' Αντιπρόεδρος ΕΣΝΕ. Πρόεδρος Τομέα Νοσηλ. Ογκολογίας ΕΣΝΕ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	PhD, Μοριακός Βιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Μοριακής Ογκολογίας, Genekor I.A.E.
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΚΗΣΙΣ	PhD, Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan General»
ΠΑΠΑΞΟΪΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Β' Παθολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
ΠΕΚΤΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής, Γ' Ογκολογικό Τμήμα, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	MD, PhD, Chief Medical Officer, ESMO, Lugano, Switzerland, Professor of Oncology, Medical School
ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ	Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
ΡΟΥΜΠΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ	MD, MSc, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ογκολογική Μονάδα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»



ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Αν. Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πρόεδρος Δ.Σ. Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων
ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan Hospital»
ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΖΕΝΙΑ	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια, Α' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan» Αθήνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ογκολογικό Τμήμα, «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», Ηράκλειο Κρήτης
ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Κλινική Ρέα
ΣΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικών»
ΣΠΑΘΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Δ' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan Hospital»
ΣΠΑΘΗΣ ΑΡΗΣ	PhD, SCYM (ASCP)CM, Βιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Παθολογικής Ανατομικής, Β' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικών»
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	MD, MSc, PhD Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας «ΙΑΣΩ», Τμήμα Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής «ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ»
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
ΣΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	MD, Υποψήφιος Διδάκτορας Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	MD, PhD, FACS, FEBS Καθηγητής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων Ιατρικών Σχολών Πανεπιστημίων Ε.Κ.Π.Α. και Essen Διευθυντής Μονάδας Μεταμόσχευσης Ήπατος Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
ΤΕΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος MD, PhD, Επιμελητής Α' Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Ογκολογική Κλινική «Μητέρα»
ΤΙΜΟΘΕΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ	Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας Ογκολογίας Α.Π.Θ., Διευθύντρια, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, Λεμεσός, Κύπρος
ΤΣΙΑΡΑ ΑΝΝΑ	Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
ΤΣΙΑΤΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ	MD, PhD, BSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Ε' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, «Υγεία»



**ΦΕΡΓΑΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής,
Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

ΦΟΥΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Β' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

ΦΡΑΝΤΖΗ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ

Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

ΦΥΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD(c), Προϊσταμένη Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

ΦΩΣΤΗΡΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

PhD, Κλινική Εργαστηριακή Γενετίστρια, ErCLG-Γενετική Σύμβουλος, Msc,
Ερευνήτρια Γ', Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής του Ανθρώπου, «ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος»

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος, MD, PhD, Επιμελητής Α' Παθολογικού Ογκολογικού
Τμήματος, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Παθολόγος Ογκολόγος, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια-Υπεύθυνη, Ογκολογική
Μονάδα, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

ΨΥΡΡΗ ΑΜΑΝΤΑ

Καθηγήτρια Παθολογίας Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Διευθύντρια,
Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»





Γενικές Πληροφορίες _

\\ Οργάνωση:

Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου

\\ Ημερομηνία Διεξαγωγής:

17 - 19 Ιουνίου 2026

\\ Τόπος Διεξαγωγής:

Ξενοδοχείο Crowne Plaza

Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα 115 28

\\ Εγγραφές:

Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να πιστοποιήσουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (όπως ταυτότητα ιατρικού ή φαρμακευτικού συλλόγου, νοσηλευτική ή φοιτητική ταυτότητα).

\\ Οδηγίες για παρακολούθηση με φυσική συμμετοχή:

Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (επιλέγοντας **Register/Εγγραφή**).

Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.

Εάν διαθέτετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους προσωπικούς σας κωδικούς για να συνδεθείτε. Στη συνέχεια, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο: **Go Live** ή **Go Virtual**.



Για να συνδεθείτε στη συνεδριακή αίθουσα, επιλέξτε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας την «**Αίθουσα Συνεδριάσεων**».



Σημείωση: Εφόσον επιθυμείτε να **παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης**, είναι απαραίτητο μετά τη σύνδεσή σας στο Livemed να μεταβείτε στην εικονική «**Γραμματεία Συνεδρίου**» και να ολοκληρώσετε την «**Εγγραφή**» σας στην επιστημονική εκδήλωση πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο, ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος παρακολούθησης.





\\ Παραλαβή πιστοποιητικού:

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης αποστέλλεται μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου σε όσους συνέδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του Συνεδρίου.

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση καλύπτεται φωτογραφικά, βιντεοσκοπείται και προβάλλεται σε ζωντανή μετάδοση.


\\ Γραμματεία Συνεδρίου:



Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη | Τηλ.: 2109880032

Website: www.events.gr | Email: ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr





Χορηγοί _

abbvie

AMGEN

astellas

AstraZeneca

BIANEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΝΙΚΑΚΟΠΟΥ

Bristol Myers Squibb

Daiichi-Sankyo

Genekor
Committed to Biotechnological Innovation

GENESIS
pharma

GILEAD
Oncology

GSK

IPSEN

Johnson&Johnson

LEO

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

MERCK

MSD

Pfizer
Oncology

Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

Roche

SANDOZ

SERVIER
moved by you

Takeda

WinMedica

