

➤ Οργάνωση:

Ιατρική Εταιρεία  
Ερευνας & Εκπαίδευσης



Ιατρική Σχολή  
Πανεπιστημίου Κρήτης



Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας  
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Διδρυματικό Μεταπτυχιακό  
Πρόγραμμα Σπουδών

**Ογκολογία**  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΓΚΟΓΕΝΕΣΗ ΕΩΣ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

# Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία

18 & 19

Ιουνίου

2026

Ξενοδοχείο

Macedonia Palace

Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

# ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ KRAS G12C στον προχωρημένο ΜΜΚΠ



LUMYKRAS®  
(Sotorasib)

Ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) με μετάλλαξη KRAS G12C και οι οποίοι παρουσίασαν εξέλιξη της νόσου μετά από τουλάχιστον μία προηγούμενη γραμμή συστηματικής θεραπείας<sup>1</sup>

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

**ΜΜΚΠ** = μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα

**Παραπομπές:** 1. LUMYKRAS®. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.

**Τρόπος διάθεσης:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Το προϊόν δεν είναι τιμολογημένο στην Ελλάδα, αναφέρεται προτεινόμενη τιμή 5.828€.

GRC-511-0624-80002

Βοηθήστε να γίνει το φάρμακο πιο ασφαλή και Ανασάξτε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα  
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα  
απόφασης στο Τμήμα Ανατιθέμενων Εργασιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων  
(ΕΟΦ). Τηλ. +30 2102642527, με τη χρήση της Κρατικής Κάρτας Υγείας και στην  
επιστολή του ΕΟΦ, [www.eof.gr](http://www.eof.gr), [www.kalnikarta.gr](http://www.kalnikarta.gr) για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή  
ή επικοινωνήστε στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτική Ε.Π.Ε. Τηλ. +30 2103447000

ONCE-DAILY ORAL

LUMYKRAS®  
(sotorasib) 240 mg tablets



Πριν τη συνταγογράφηση  
συμβουλευτείτε την Περίληψη  
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος,  
σκανάροντας το QR code.

**AMGEN**

AMGEN HELLAS ΕΠΕ  
Αγ. Κωνσταντίνου 59-61  
Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι  
Τηλ: 210 3447000  
Email: [info@amgen.gr](mailto:info@amgen.gr), [www.amgen.gr](http://www.amgen.gr)



Οργάνωση:  
Κρατική Επιτροπή  
Έρευνας & Εκπαίδευσης



Κρατική Σχολή  
Πανεπιστημίου Κρήτης



Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας  
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Διεθνιστικό Μεταπτυχιακό  
Πρόγραμμα Σπουδών

**Ογκολογία**  
AND THE ORGANIZATION OF THE CONFERENCE

**Ογκολογία:**  
από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία  
Ξενοδοχείο Macedonia Palace Θεσσαλονίκη

18 & 19  
Ιουνίου  
2026

## ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Η σύγχρονη Ογκολογία αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικά εξελισσόμενους τομείς της Ιατρικής, ενσωματώνοντας διαρκώς νέα δεδομένα από τη βιολογία, τη γενετική, τη φαρμακολογία, τη βιοπληροφορική και την τεχνολογία. Οι εξελίξεις αυτές έχουν μεταβάλει ουσιαστικά την πορεία πολλών νεοπλασματικών νοσημάτων, προσφέροντας πιο αποτελεσματικές και περισσότερο εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις, με σαφή βελτίωση τόσο της επιβίωσης όσο και της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Η αντιμετώπιση του καρκίνου απαιτεί σήμερα τη στενή σύμπραξη διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, καθώς και τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου γνώσης και συνεργασίας μεταξύ ερευνητών, κλινικών ιατρών και νέων επιστημόνων. Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία βρίσκεται στον πυρήνα του Διεθνιστικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία», το οποίο φιλοδοξεί να καλλιεργήσει ένα σύγχρονο, πολυεπιστημονικό περιβάλλον εκπαίδευσης και επιστημονικής αλληλεπίδρασης.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και η Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική του Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο» συνδιοργανώνουν το συνέδριο «Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Ιουνίου 2026 στη Θεσσαλονίκη. Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, καθώς για πρώτη φορά μεταφέρει τις δραστηριότητές του στη Βόρεια Ελλάδα, επιδιώκοντας να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την εξωστρέφεια, τη δικτύωση και την αλληλεπίδραση με την επιστημονική κοινότητα της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν σύγχρονες εξελίξεις στη βασική και κλινική έρευνα, νεότερα θεραπευτικά δεδομένα, αλλά και προοπτικές ακαδημαϊκής και επαγγελματικής ανάπτυξης στον χώρο της Ογκολογίας. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα ουσιαστικού διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ καταξιωμένων επιστημόνων και νέων ερευνητών.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτή την επιστημονική συνάντηση και ευελπιστούμε ότι το συνέδριο θα αποτελέσει μια γόνιμη ευκαιρία γνώσης, συνεργασίας και έμπνευσης για όλους.

Οι Πρόεδροι της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής

**Αναστάσιος Μπούτης**

Παθολόγος Ογκολόγος

**Ζένια Σαριδάκη**

Παθολόγος Ογκολόγος

**Κωνσταντίνος Λασιθιωτάκης**

Αν. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής

**Μιχάλης Νικολάου**

Παθολόγος Ογκολόγος

**Αλέξανδρος Πίντζας**

Ομότιμος Ερευνητής, Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

# ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΕΥΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ



## ADRIATIC

Περιορισμένου Σταδίου - Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα\*

NEA  
Ένδειξη



## CASPIAN

Εκτεταμένου Σταδίου - Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα\*\*



## AEGEAN

Εξαιρέσιμος Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα†

NEA  
Ένδειξη



## PACIFIC

Στάδιο III μη εξαιρέσιμος Μη Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα\*\*



## POSEIDON

1η γραμμή μεταστατικός Μη Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα<sup>5</sup>



IMJUDO ΠΧΠ



IMFINZI ΠΧΠ

Παρακαλώ συμβουλευτείτε την **Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος** πριν τη συνταγογράφηση

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα. Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

**AstraZeneca**

AstraZeneca A.E.  
Αγνησίδου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα  
Τηλ.: 210 6871500  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000638901000

Περιγραφή προϊόντος	Υπολογιζόμενη Νοσοκομειακή Τιμή	Χονδρική Τιμή	Λιανική Τιμή
IMFINZI C/S.SOL.IN 50MG/ML 1 vial x 2.4 ml	418,77 €	465,76 €	538,14 €
IMFINZI C/S.SOL.IN 50MG/ML 1 vial x 10 ml	1745,25 €	1941,08 €	2124,42 €
IMJUDO 20MG/ML, 1VIAL X 1,25ML (25MG)	1369,83 €	1523,54 €	1675,51 €

#### Τρόπος Διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

\*Το IMFINZI ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων με περιορισμένου σταδίου μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΠΣ-ΜΚΠ) των οποίων η νόσος δεν εξελίχθηκε μετά από χημειο-ακτινοθεραπεία με βάση την πλατίνα.<sup>1</sup>

\*\*Το IMFINZI σε συνδυασμό με ετοπσοΐδη και είτε καρβοπλατίνη είτε σισπλατίνη ενδείκνυται για τη θεραπεία πρώτης γραμμής σε ενήλικες με εκτεταμένου σταδίου μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΕΣ-ΜΚΠ).<sup>1</sup>

#Το IMFINZI σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα ως νεοπροκυρική αγωγή, ακολουθούμενη από IMFINZI ως μονοθεραπεία ως επικυρική αγωγή, ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων με εξαιρέσιμο ΜΜΚΠ οι οποίοι έχουν υψηλό κίνδυνο υποτροπής και χωρίς μεταλλάξεις του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) ή αναδιατάξεις της κινάσης του αναπλαστικού λεμφώματος (ALK).<sup>1</sup>

##Το IMFINZI ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου, ανεγχειρτού μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) σε ενήλικες, των οποίων οι όγκοι εκφράζουν το PD-L1 σε  $\geq 1\%$  των καρκινικών κυττάρων και των οποίων η νόσος δεν εξελίχθηκε μετά από χημειο-ακτινοθεραπεία με βάση την πλατίνα<sup>1</sup>

§Το IMFINZI σε συνδυασμό με tremelimumab και χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα ενδείκνυται για τη θεραπεία πρώτης γραμμής ενηλίκων με μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) χωρίς μεταλλάξεις ευσαιθητοποιήσης του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) ή θετικές μεταλλάξεις της κινάσης του αναπλαστικού λεμφώματος (ALK).<sup>1,2</sup>

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +30 21 32040380/337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, [www.kitirinikarta.gr](http://www.kitirinikarta.gr)

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στην AstraZeneca ΑΕ.

1. IMFINZI ΠΧΠ Μάρτιος 2026; 2. IMJUDO ΠΧΠ Αύγουστος 2025



Οργάνωση:

Κρατική Επιτροπή Έρευνας & Εκπαίδευσης



Κρατική Έκτακτη Πανεπιστημίου Κρήτης



Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας  
Εθνικού Ιδρυσμού Έρευνας

Διεθνειακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

**Ογκολογία**  
AND THE ORGANIZATION OF THE CONFERENCE

18 & 19

Ιουνίου

2026

# Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία

Ξενοδοχείο Makedonia Palace Θεσσαλονίκη

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΠΜΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

### 1<sup>η</sup> Ημέρα - 18 Ιουνίου 2026

09:00-09:30

**Εγγραφές**

09:30-11:15

**Διαλέξεις ΕΙΕ**

Προεδρείο: **Ο. Ζώρας, Κ. Λασιθιωτάκης, Α. Μπούτης**

09:30-10:00

Από την κατανόηση της γενετικής βάσης του καρκίνου στην ογκολογία ακριβείας

**Β. Ζουρμπουλής**

10:00-10:30

Μονοπάτι μεταγωγής σημάτων RAS-BRAF-MEK: μοντέλο ανάπτυξης στοχευμένων φαρμάκων για εξατομικευμένη αντικαρκινική θεραπεία

**Α. Πίντζας**

10:30-11:00

Εκτίμηση διακινδύνευσης για καρκίνο με βάση το εκθεσίωμα: ανοίγοντας τον δρόμο για πρόληψη ακριβείας

**Δ. Σαρηγιάννης**

11:00-11:15

Σχολιασμός / Συζήτηση **Α. Νικολαΐδου**

11:15-12:30

**Session αποφοίτων ΔΜΠΣ Ογκολογία**

Προεδρείο: **Β. Ζουμπουρλής, Κ. Λασιθιωτάκης, Α. Πίντζας**

11:15-11:30

Η επίδραση ήπιας άσκησης κατά την διάρκεια λήψης της χημειοθεραπείας στην ψυχολογία του καρκινοπαθούς ασθενούς

**Χ. Μαυρογιαννοπούλου**

11:30-11:45

Ο ρόλος του υποδοχέα οιστρογόνων β (ERβ) στην ανταπόκριση κυττάρων καρκίνου του μαστού σε αντιοιστρογόνα: σύγκριση σε 2D και 3D καλλιέργειες

**Γ. Παναγιώτου**

11:45-12:00

Efficacy and toxicity real-world data in patients with metastatic triple negative breast cancer receiving innovative treatments

**Α. Παντελείου**

12:00-12:15

Η διερεύνηση των μηχανισμών ανάπτυξης ανθεκτικότητας στη χημειοθεραπεία σε μοντέλα τριπλά αρνητικού καρκίνου μαστού

**Λ-Ε. Γκαραλέα**

12:15-12:30

Συζήτηση



# Herzuma<sup>®</sup>

## Trastuzumab

#### Τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία

Το HERZUMA<sup>®</sup> προορίζεται για χορήγηση σε άτομα άνω των 18 ετών

ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΜΟΡΦΗ-ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	Λ.Τ.
HERZUMA PD.C.S.INF 150MG/VIAL BTx1 VIAL	TRASTUZUMAB	280,31€
HERZUMA PD.C.S.INF 420MG/VIAL BTx1 VIAL	TRASTUZUMAB	903,24€

Σε περίπτωση τροποποίησης του Δελτίου Τιμών, ισχύει η νεότερη τιμή

Για την Περιληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



BIANEE Α.Ε. - Έδρα: Οδός Βαρυμύτης 8,  
14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά  
Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr  
• WEBSITE: www.vianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμια 113,  
562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000274201000



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΙΑ τα φάρμακα Συμπεληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

BE-26008-HER-2/2026

# Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία

Ξενοδοχείο Makedonia Palace Θεσσαλονίκη

## 1<sup>η</sup> Ημέρα - 18 Ιουνίου 2026

12:30-14:00

### Στρογγυλό Τραπέζι (Ογκολογικά θέματα αιχμής)

Προεδρείο: **Α. Αθηναίου, Ε. Δροσάκη, Κ. Μπόνιου**

12:30-12:50

ΕΛΛΟΚ - η προσφορά των ασθενών και των συλλόγων / πεπραγμένα και μελλοντικές προκλήσεις

**Α. Αθηναίου**

12:50-13:10

Καινοτόμες προσεγγίσεις στην σύγχρονη ακτινοθεραπευτική ογκολογία

**Ε. Ταταρίδου**

13:10-13:30

Νοσηλευτική Ογκολογία - ο ρόλος της στο παρόν και στο μέλλον

**Δ. Παπαγεωργίου**

13:30-13:50

Κατ' Οίκον Φροντίδα – Το Πρόγραμμα ΟΙΚΟΘΕΝ / πεπραγμένα και μελλοντικές προεκτάσεις

**Μ. Νικολάου**

13:50-14:00

Συζήτηση

14:00-15:15

### Στρογγυλό Τραπέζι (Ψηφιακή Ογκολογία / ΗΦΟΑ / Πολιτικές Υγείας)

Προεδρείο: **Ι. Κωτσιόπουλος, Σ. Παυλόπουλος, Ζ. Σαριδάκη**

14:00-14:15

EMNN

**Κ. Κωστίκας**

14:15-14:30

ΗΦΟΑ

**Ε. Φούντζηλα**

14:30-14:45

Βιοδείκτες και φάρμακο: από την νομοθεσία στην εφαρμογή - ευκαιρίες και προκλήσεις

**Κ. Αθανασάκης**

14:45-15:00

Κλινικές μελέτες στην Ελλάδα: μεταβαλλόμενο τοπίο με πολλά περιθώρια βελτίωσης

**Ε. Ζαίρη**

15:00-15:15

Σχολιασμός / Συζήτηση **Σ. Νησιώτου**

15:15-16:00

Ελαφρύ γεύμα

# ENHERTU ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 Ή 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ<sup>1,2</sup>

## IN HR+/HER2-LOW AND HER2-ULTRALOW mBC<sup>1</sup>



▼ Το φάρμακο τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +302132040337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kittrinkarta.gr>

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ<sup>1</sup>

#### Καρκίνος του μαστού

##### • HER2-θετικός καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό HER2-θετικό καρκίνο του μαστού που έχουν λάβει ένα ή περισσότερα προηγούμενα σχήματα βασισμένα σε αγωγή έναντι του HER2

##### • Χαμηλής έκφρασης HER2 και εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό:

- θετικό στον ορμονικό υποδοχέα (HR), χαμηλής έκφρασης HER2 ή εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνο του μαστού που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία σε μεταστατική κατάσταση και δεν θεωρούνται κατάλληλες για ενδοκρινική θεραπεία ως επίσημη γραμμή θεραπείας
- χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνο του μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη χημειοθεραπεία σε μεταστατική κατάσταση ή έχουν παρουσιάσει υποτροπή της νόσου κατά τη διάρκεια ή εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της επικουρικής χημειοθεραπείας

##### Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (ΜΜΚΠ)

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με προχωρημένο ΜΜΚΠ των οποίων ο καρκίνος έχει μια ενεργοποιητική μετάλλαξη του HER2 (ERBB2) και οι οποίοι χρήζουν συστηματικής θεραπείας μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατινία, με ή χωρίς ανασθεραπεία.

##### Καρκίνος του στομάχου.

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με προχωρημένο HER2-θετικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής (ΓΟΣ) που έχουν λάβει ένα προηγούμενο σχήμα βασισμένο στην τραστοζουμάμπη

##### Σύνοψη του προφίλ ασφαλείας Enherthu 5,4 mg/kg (κλινικές μελέτες σε πολλαπλούς τύπους όγκων)<sup>1</sup>.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ναυτία (71,1%), κόπωση (55,3%), έμετος (37,3%), αλμπουκία (36,1%), αναμία (35,9%), ουδετεροπενία (35,1%), δυσκολιότητα (31,7%), μειωμένη όρεξη (30,6%), διάρροια (30,1%), αυξημένες τρανσαμινάσες (26,6%), μυοσκελετικό άλγος (23,6%), θρομβοπενία (23,1%) και λευκοπενία (21,5%).

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 ή 4 σύμφωνα με τα Κοινά Κριτήρια Ορολογίας για Ανεπιθύμητες Ενέργειες του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (NCI-CTCAE v.5.0) ήταν ουδετεροπενία (18,0%), αναμία (10,5%), κόπωση (7,8%), λευκοπενία (6,0%), θρομβοπενία (5,4%), ναυτία (4,9%), λεμφοπενία (3,9%), υποκαλιαιμία (3,8%), αυξημένες τρανσαμινάσες (3,5%), διάρροια (2,5%), έμετος (2,4%), μειωμένη όρεξη (1,8%), πνευμονία (1,3%) και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (1,0%). Ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 5 παρουσιάστηκαν στο 1,4% των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ΔΠΠ/πνευμονιτιδας (1,1%).

##### Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις<sup>1</sup>

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Enherthu σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Το Enherthu δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι γυναίκες δεν πρέπει να θηλάζουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Enherthu ή για 7 μήνες μετά την τελευταία δόση. Επίσης οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να προτρέπονται να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντιαύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 7 μήνες μετά την τελευταία δόση του Enherthu.

##### Προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή<sup>1</sup>

- Το Enherthu είναι εμετογόνο, πράγμα που περιλαμβάνει όψιμη ναυτία ή/και έμετο. Πριν από κάθε δόση του Enherthu, οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή με ένα συνδυαστικό σχήμα δύο ή τριών φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. δεξαμεθαζόνη με ανταγωνιστή των υποδοχών 5-HT<sub>3</sub> ή/και με ανταγωνιστή των υποδοχών NK1, καθώς και με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως ενδείκνυται) για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία  
Χονδρική Τιμή: 1596,15€, Νοσοκομειακή Τιμή: 1435,13€, Αναλική Τιμή: 1755,37€.

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ<sup>1</sup>:** Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία. **Δοσολογία Καρκίνος του μαστού** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. **ΜΜΚΠ** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 6,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. **Καρκίνος του στομάχου** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 6,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. Η αρχική δόση θα πρέπει να χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 90 λεπτών. Εάν η προηγούμενη έγχυση ήταν καλά ανεκτή, οι επόμενες δόσεις του Enherthu μπορούν να χορηγηθούν με εγχύσεις διάρκειας 30 λεπτών. Ο ρυθμός έγχυσης του Enherthu θα πρέπει να επιβραδύνεται ή να διακόπτεται προσωρινά εάν ο ασθενής εμφανίσει συμπτώματα σχετιζόμενα με την έγχυση. Σε περίπτωση αντιδράσεων σοβαρής μορφής στην έγχυση, το Enherthu θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά.

**Βιβλιογραφία:** 1.Enherthu Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Μάρτιος 2025 2.Bardia A et al. NEngl JMed. 2024;391(22):2110-22.

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Daiichi Sankyo ή στην Astra Zeneca ή σκανάρετε το QR code



[https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/enherthu-epar-product-information\\_el.pdf](https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/enherthu-epar-product-information_el.pdf)



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Daiichi Sankyo Europe GmbH  
Υπεύθυνος Συν-πρώθησης: Daiichi Sankyo Greece  
Daiichi Sankyo Greece, Κηφισίας 299, Κηφισιά, 14561, Αθήνα,  
Τηλ: 2104448037  
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 175572301000, [www.daiichi-sankyo.gr](http://www.daiichi-sankyo.gr)



Τοπικός Αντιπρόσωπος του ΚΑΚ :  
AstraZeneca A.E  
Αγρησιόλου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα  
Τηλ: 2106871500  
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 00063891000, [www.astrazeneca.gr](http://www.astrazeneca.gr)

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»  
[www.kittrinkarta.gr](http://www.kittrinkarta.gr)  
[www.kittrinkarta.gov.cy](http://www.kittrinkarta.gov.cy)**



Οργάνωση:

Κεντρική Επιτροπή Έρευνας & Εκπαίδευσης



Κεντρική Επιτροπή Πανεπιστημίου Κρήτης



Εταιρεία Χημικής Βιολογίας  
Εθνικού Ινστιτούτου Ερευνών

Διεθνειακό Μεταπτυχιακό  
Πρόγραμμα Σπουδών

Ογκολογία  
AND THE ORGANIZATION OF THE CONFERENCE

18 & 19

Ιουνίου

2026

# Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία

Ξενοδοχείο Makedonia Palace Θεσσαλονίκη

## 1<sup>η</sup> Ημέρα - 18 Ιουνίου 2026

16:00-17:20

### Στρογγυλό Τραπέζι (Ολιστική Ογκολογική Προσέγγιση)

Προεδρείο: **Ε. Γαλάνη, Κ. Καλαϊτζή**

16:00-16:20

Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ογκολογία: επανεστιάζοντας στην ποιότητα ζωής του ογκολογικού ασθενούς

**Μ. Παρασκευά**

16:20-16:40

Ογκολογία και Ψυχική υγεία (Από θεραπευτής - θεραπευμένος: μια βιωματική προσέγγιση)

**Μ. Παπαϊωσήφ**

16:40-17:00

Exercise Oncology

**Ε. Βούλγαρης**

17:00-17:20

Το πρώτο ιατρείο Lifestyle Medicine and Longevity στο Αττικό Νοσοκομείο

**Κ. Καλαϊτζή**

17:20-18:40

### Στρογγυλό Τραπέζι (Χειρουργική Ογκολογία)

Προεδρείο: **Δ. Βαλούκας, Ι. Γαλάνης, Ν. Γούβας**

17:20-17:40

Ολική νεοεπιχειρητική θεραπεία (TNT) και στρατηγική “Watch & Wait”

**Ν. Γούβας**

17:40-18:00

Εξατομίκευση της χειρουργικής στον γαστρικό καρκίνο

**Κ. Λασιθιωτάκης**

18:00-18:20

Οριακά εξαιρέσιμος και τοπικά προχωρημένος καρκίνος παγκρέατος

**Π. Πετράς**

18:20-18:40

Τι νεότερο υπάρχει στην χειρουργική του μαστού

**Α. Σαχουλίδου**

18:40-19:10

### Satellite Lecture

Προεδρείο: **Ε. Καραμητρούσης, Θ. Παπαβραμίδης**

Ανοσοθεραπεία Διπλού Ελέγχου (PD-1/CTLA-4) στην Αντιμετώπιση MSI-H mCRC 1<sup>ης</sup> γραμμής

**Γ. Ράλλης**

sponsored by Bristol Myers Squibb

19:10-19:20

Διάλειμμα καφέ

# DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L\*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients<sup>1</sup>

Keep time on their side<sup>5</sup>

\*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L<sup>2-4</sup> References: 1. Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. 2. Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. 3. Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. 4. Lai G-S, et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bourlon MT, et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΘΛΑ.: 210 9843324

E-mail: ipsenepe@ipsen.com

www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπτησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 02/01/2026

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€



Περίληψη Χαρακτηριστικών  
Προϊόντος CABOMETYX®  
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,  
24 Οκτωβρίου 2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπεληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

**CABOMETYX®**  
(cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

 **IPSEN**

# Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία

Ξενοδοχείο Makedonia Palace Θεσσαλονίκη

## 1<sup>η</sup> Ημέρα - 18 Ιουνίου 2026

19:20-19:30

Επίσημοι Χαιρετισμοί

19:30-20:00

Επίσημη Διάλεξη

Προεδρείο: **Ο.Ι. Ζώρας, Κ. Λασιθιωτάκης, Α. Μπούτης, Α. Πίντζας**

Το παρόν, το μέλλον και το όραμα του ΔΠΜΣ /  
το μέλλον της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

**Κ. Λασιθιωτάκης**

## 2<sup>η</sup> Ημέρα - 19 Ιουνίου 2026

09:00-10:30

Η ογκολογία στα χρόνια της μοριακής επανάστασης

Προεδρείο: **Ε. Κοσμίδης, Χ. Πανόπουλος**

09:00-09:20

Molecular Tumor Board: Από την θεωρία, στην πράξη

**Α. Μπούτης**

09:20-09:40

Genetic Counselling and testing

**Δ. Μπουζαρέλου**

09:40-10:00

Ερευνητικές Ομάδες με παρελθόν, παρόν και μέλλον:  
η ιστορία της HeCOG

**Ε. Φούντζηλα**

10:00-10:30

Σχολιασμός / Συζήτηση **Β. Μπαρμπούνης, Ν. Τσουκαλάς**

  
**Verzenios**<sup>®</sup>  
abemaciclib  
A Lilly Medicine

ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΟΧΟ

## ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΠΗ

Σε HR+, HER2- ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού, θετικού λεμφαδένες και υψηλού κινδύνου\* για υποτροπή **Μόνο το Verzenios έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη συνολική επιβίωση** και προσφέρει μακροχρόνια προστασία από την υποτροπή με 2 χρόνια θεραπείας συνδυασμού, ώστε να μπορείτε να της **προσφέρετε ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες**.<sup>1,1-4</sup>

\*Ο EBC υψηλού κινδύνου στην Κοόρτη 1 ορίζεται με βάση την παρουσία ασθενών με  $\geq 4$  θετικούς μασχαλαίους λεμφαδένες ή 1-3 θετικούς μασχαλαίους λεμφαδένες και όγκους  $\geq 5$  cm, ιστολογικού Βαθμού 3, ή και τα δύο.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντικό όφελος στη συνολική επιβίωση (OS) στον πληθυσμό ITT. Μετά από ρυθμιστική διαβούλευση κατά την πρωταρχική ανάλυση IDFS, το σχέδιο ανάλυσης OS τροποποιήθηκε ώστε να αυξηθούν τα τελικά συμβάντα από 390 σε 650 για να εξασφαλιστεί  $\geq 5$  χρόνια παρακολούθησης. Το Verzenios έχει εγκριθεί για την Κοόρτη 1 (91% του ITT). Η ανάλυση OS σε αυτήν την υποομάδα δεν είχε στατιστική ισχύ και δεν ήταν ελεγχόμενη ως προς το επίπεδο άλφα.<sup>1-2</sup>

EBC=πρώιμος καρκίνος του μαστού, MBC=μεταστατικός καρκίνος του μαστού, HER2= υποδοχέας 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, HR=ορμονικός υποδοχέας, IDFS=επιβίωση χωρίς διηθητική νόσο, ITT=πληθυσμός πρόθεσης προς θεραπεία, OS=συνολική επιβίωση.

**Βιβλιογραφία:** 1. Johnston, S., et al. (2025). Overall survival with abemaciclib in early breast cancer. *Annals of Oncology*, 2. Rastogi P et al. *J Clin Oncol*. 2024;42(9):987-93, 3. Hortobagyi GN et al. *Ann Oncol*. 2025;36(2):149-57, 4. Verzenios. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

**Ενδείξεις:** Πρώιμος καρκίνος μαστού: Ως επικουρική θεραπεία σε ενήλικες ασθενείς με HR+, HER2- EBC, με θετικούς λεμφαδένες και υψηλό κίνδυνο υποτροπής, σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία. Τοπικά προχωρημένος ή μεταστατικός καρκίνος μαστού: Σε γυναίκες με HR+, HER2- MBC, σε συνδυασμό με αναστολέα αρωματάσης ή φουλβεστράντη, ως αρχική ενδοκρινική θεραπεία ή μετά από προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία.

**ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή.

**ΜΟΡΦΕΣ / ΤΙΜΕΣ:** VERZENIOS F.C.TAB 50, 100 και 150MG/TAB ΒΤΧ28 δισκία σε BLISTERS PCTFE/PE/PVC/Alu. Χ.Τ.: 1.132,36€, Λ.Τ.: 1.260,32€, Ν.Τ.: 1.018,12€

**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ:** Περιορισμός: Αποζημιώνεται για τις ενδείξεις του πρώιμου καρκίνου του μαστού και του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού – Ποσοστό αποζημίωσης: 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάρωντας τον κωδικό QR



**ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.**

15<sup>ο</sup> χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά,  
ΤΗΛ.: 210 6294600, FAX.: 2106294610

[www.lilly.gr](http://www.lilly.gr)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα





Οργάνωση:

Κεντρική Επιτροπή Έρευνας & Εκπαίδευσης



Κεντρική Έκθεση Πανεπιστημίου Κρήτης



Εταιρεία Χημικής Βιολογίας  
Εθνικού Ινστιτούτου Ερευνών

Διεθνειακό Μεταπτυχιακό  
Πρόγραμμα Σπουδών

Ογκολογία  
AND THE ORGANIZATION OF THE SYMPOSIUM

18 & 19

Ιουνίου

2026

# Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία

Ξενοδοχείο Makedonia Palace Θεσσαλονίκη

## 2<sup>η</sup> Ημέρα - 19 Ιουνίου 2026

10:30-12:00

### Μελάνωμα / Σάρκωμα (Σπάνιοι όγκοι στην ογκολογία)

Προεδρείο: **Γ. Ευθυμιόπουλος, Γ. Σαμέλης**

10:30-10:50

Σπάνιοι όγκοι στην Ελλάδα και την Ευρώπη: AI και portals στην υπηρεσία των ασθενών και εθνικές πρωτοβουλίες επιστημονικών ομάδων

**A. Κυριαζόγλου**

10:50-11:10

Ιστορική αναδρομή και μείζονες σταθμοί στην αντιμετώπιση του μελανώματος

**K. Κατσιαδράμης**

11:10-11:30

mRNA εμβόλια στο μελάνωμα: από την κλινική έρευνα στην θεραπευτική πρακτική

**K. Λάλλας**

11:30-11:50

Το σάρκωμα ως μοντέλο μέσα από το οποίο αναδύεται η εξατομικευμένη ογκολογική προσέγγιση

**Σ. Κόκκαλη**

11:50-12:00

Συζήτηση

12:00-12:20

### Επίσημη Διάλεξη

Προεδρείο: **X. Εμμανουηλίδης, M. Νικολάου**

Η Σοφία της Ελληνικής Γλώσσας στην Ιατρική

**Ευγενία Μανωλίδου**

12:20-12:30

### Διάλειμμα καφέ

12:30-13:30

### Καρκίνος μαστού

Προεδρείο: **Γ. Κεσίσης, X. Χριστοδούλου**

12:30-12:50

Το διαρκώς μεταβαλλόμενο θεραπευτικό τοπίο του HER2-θετικού μεταστατικού καρκίνου του μαστού

**Σ. Λέββα**

12:50-13:10

Θεραπευτικός αλγόριθμος στο μεταστατικό τριπλό αρνητικό καρκίνο μαστού

**Σ. Ταλαγάνη**

13:10-13:30

Her2 low: ορισμός, αξιολόγηση και θεραπευτική προσέγγιση

**Γ. Ρίζος**

# innohep<sup>®</sup>

tinzaparin sodium



Χορηγείται με ιατρική συνταγή.  
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε  
με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

LEO Pharmaceutical Hellas S.A  
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι  
Τηλ: 212 222 5000  
contact@leo-pharma.com  
αφ. ΓΕΜΗ 117058301000



Advancing the care of  
patients with thrombosis

Για το ισχύον δελτίο τιμών  
των φαρμάκων της LEO Pharma  
σκανάρετε εδώ



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

© LEO Pharma copyright - GR\_inn\_adv\_Nov\_2024- MAT-71106.  
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.

2<sup>η</sup> Ημέρα - 19 Ιουνίου 2026

13:30-14:00

## Satellite Lecture

Ορμονοθετικός καρκίνος μαστού: Αναθεωρώντας  
τον θεραπευτικό αλγόριθμο με τη στόχευση PI3K

Π. Καραδαγλής

sponsored by

14:00-15:20

## Ελαφρύ γεύμα

15:20-16:30

## Καρκίνος πνεύμονα

Προεδρείο: **Ι. Κοραντζής, Ι. Μούντζιος, Ε. Σαμαντάς**

15:20-15:40

ADCs στον ΜΜΚΠ

**Α. Καντζιούρα**

15:40-16:00

Η αξία της ανοσοθεραπείας στην αντιμετώπιση  
του μεταστατικού ΜΜΚΠ και το όφελος στη συνολική επιβίωση**Στ. Γκούρα**

16:00-16:30

Σχολιασμός / Συζήτηση **Π. Κατσαούνης, Ε. Κοντοπόδης**

16:30-17:30

## Καρκίνος γαστρεντερικού

Προεδρείο: **Ν. Γούβας, Γ. Ράλλης, Ζ. Σαριδάκη**

16:30-16:50

Τι νεότερο στη μοριακή θεραπευτική στόχευση  
στο χολαγγειοκαρκίνωμα**Κ. Μποτσόλης**

16:50-17:10

Καρκίνος παχέος εντέρου σταδίου III και ανοσοθεραπεία:  
τα νέα δεδομένα**Μ. Θεοχάρη**

17:10-17:30

Σχολιασμός / Συζήτηση **Α. Βαγιωνάς**

17:30-17:45

## Διάλειμμα καφέ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ  
ΜΕ HR+/HER2- mBC<sup>1</sup>

**IBRANCE**<sup>®</sup>  
palbociclib  
Made for mBC

# ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥΣ.<sup>2,3</sup>

- ✓ Για πάνω από 8 χρόνια, το IBRANCE έχει καταφέρει να διατηρήσει στιγμές σαν αυτή<sup>2-5</sup>
- ✓ Υποστηρίζεται από ευρύ φάσμα δεδομένων, κλινικών μελετών και καθημερινής κλινικής πρακτικής<sup>1,2, 6-27</sup>

## ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το IBRANCE, 125mg μια φορά την ημέρα από του στόματος για 21 μέρες σε κύκλο 28 ημερών (σχήμα 3/1), ενδείκνυται για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού ο οποίος είναι θετικός στους ορμονικούς υποδοχείς (HR) και αρνητικός στον υποδοχέα τύπου 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HER2):

- σε συνδυασμό με αναστολέα της αρωματάσης
- σε συνδυασμό με φουλβεστράντη σε γυναίκες που έχουν λάβει προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία
- Σε προ- ή περι-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες η ενδοκρινική θεραπεία πρέπει να συνδυάζεται με LHRH αγωνιστή.<sup>1</sup>

Για το πλήρες κείμενο της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το IBRANCE αντενδείκνυται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα, καθώς και σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν σκευάσματα που περιέχουν υπερικό/βαλσαμόχορτο (St. John's Wort). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 20%) οποιουδήποτε βαθμού που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε τυχαίοποιημένες κλινικές μελέτες ήταν ουδετεροπενία, λοιμώξεις, λευκοπενία, κόπωση, ναυτία, στοματίτιδα, αναμία, διάρροια, αλωπεκία και θρομβοπενία. Οι πιο συχνές (≥ 2%) ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού ≥ 3 του palbociclib ήταν ουδετεροπενία, λευκοπενία, λοιμώξεις, αναμία, αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST), κόπωση και αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT).<sup>1</sup>

**Συντομογραφίες:** AST = aspartate transaminase, ALT = alanine transaminase, HER2 = human epidermal growth factor receptor, HR = hormone receptor, HR+/HER2- = hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative, LHRH = luteinising hormone-releasing hormone, mBC = metastatic breast cancer.

## Παραπομπές:

1. IBRANCE, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 10/2024. 2. Rugo H, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019;174(3):719-729. 3. Rugo HS, et al. Ann Oncol. 2018;29:888-894. 4. <https://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn-4594-deltio-timwn-newn-farmakwn-anthrwpinhsh-xrhshs-13-04-2017> (Πρόσβαση Φεβρουάριος 2026) 5. George MA, et al. Front Oncol. 2021;11:693104. 6. Cristofanilli M, et al. Clin Cancer Res. 2022;28(16):3433-3442. 7. Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936. 8. Gelmon K, et al. Breast. 2021;59:321-326. 9. Rugo HS, et al. Eur J Cancer. 2018;101:123-133. 10. Turner NC, et al. Ann Oncol. 2018;29(3):669-680. 11. Cristofanilli F, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439. 12. Harbeck N, et al. Future Oncol. 2021;17(16):2107-2122. 13. Goyal RK et al. Cancer. 2023 Apr 1;129(7):1051-1063. 14. Richardson D, et al. Breast Cancer Res Treat. 2021;187(1):113-124. 15. De Michele A, et al. Breast Cancer Res. 2021;23:37. 16. Rugo HS, et al. NPJ Breast Cancer. 2022;8(1):114. 17. Taylor-Stokes G, et al. Breast. 2019;43:22-27. 18. Waller J, et al. J Glob Oncol. 2019;5:JGO1800239. 19. Mycock K, et al. Future Oncol. 2022;18:349-362. 20. Mycock K, et al. Curr Oncol. 2021;28:678-688. 21. Mycock K et al. Cancer Treat Res Commun. 2022;32:100573. 22. Mycock K, et al. Clin Ther. 2022;44(12):1588-1601. 23. Slamon DJ et al. J Clin Oncol. 2024 Mar 20;42(9):994-1000. 24. Finn R, et al. Oncologist. 2021;26:e749-e755. 25. Diéras V, et al. Oncologist. 2019;24(12):1514-1525. 26. Verma S, et al. Oncologist. 2016;21(10):1165-1175. 27. Harbeck N, et al. Ann Oncol. 2016;27(6):1047-1054

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ισχύουσα Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που περιλαμβάνεται στο παρόν, σαρώνοντας τον παρακάτω QR code.

Εάν επιθυμείτε να παραλάβετε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε έντυπη μορφή, παρακαλείσθε να την ζητήσετε από τον επιστημονικό συνεργάτη ή να επικοινωνήσετε με την Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Τηλ. Επικοινωνίας: 210-6785800, [www.pfizermedicalinformation.gr](http://www.pfizermedicalinformation.gr)).

## ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Pfizer Ελλάς Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ.: 210 6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000

## ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

## ΔΙΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

75 MG BT X 21 TABS, 100 MG BT X 21 TABS, 125 MG BT X 21 TABS Α.Τ.: 2.123,98 €, Ν.Τ.: 1.744,89 €.



<https://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=8110>



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Οργάνωση:

Κρατική Επιτροπή  
Έρευνας & Εκπαίδευσης



Κρατική Επιτροπή  
Πανεπιστημίου Κρήτης



Εταιρεία Χημικής Βιολογίας  
Εθνικού Ινστιτούτου Ερευνών

Διεθνειακό Μεταπτυχιακό  
Πρόγραμμα Σπουδών

Ογκολογία  
AND THE ORGANIZATION OF THE SYMPOSIUM

18 & 19  
Ιουνίου  
2026

# Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία

Ξενοδοχείο Makedonia Palace Θεσσαλονίκη

## 2<sup>η</sup> Ημέρα - 19 Ιουνίου 2026

17:45-19:00

### Ουρολογικός καρκίνος

Προεδρείο: **Ν. Ανδρουλάκης, Ζ. Ζαφειρίου, Ν. Κεντεποζίδης**

17:45-18:00

Lu-177 και PSMA-PET στον καρκίνο του προστάτη

**Α. Πασχάλη**

18:00-18:15

Καρκίνος ουροδόχου κύστης: ADCs και ανοσοθεραπείες συντήρησης σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο θεραπευτικό πεδίο

**Κ. Λόγα**

18:15-18:30

Θεραπευτικός αλγόριθμος στο μεταστατικό καρκίνο του νεφρού

**Ε. Μαραγκούλη**

18:30-18:45

Organ sparing στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης

**Π. Βλαχοστέργιος**

18:45-19:00

Συζήτηση

19:00-19:30

### Διάλεξη

Προεδρείο: **Π. Διδάγγελος, Κ. Λασιθιωτάκης**

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην βιοιατρική έρευνα και οι εφαρμογές στην ιατρική και στην ογκολογία

**Κ. Ευθυμιάδης**

19:30-20:40

### Γυναικολογικός καρκίνος

Προεδρείο: **Δ. Κασαράκης, Π. Μακραντωνάκης**

#### Satellite Lecture

19:30 - 20:00

Καρκίνος Ωοθηκών: Θεραπείες Ορόσημο στην Επιμήκυνση της Συνολικής Επιβίωσης

**Α. Αδαμίδης**

sponsored by 

20:00-20:20

Ανοσοθεραπεία στον καρκίνο του ενδομήτριου: νεότερες εξελίξεις και ο ρόλος των βιοδεικτών στη μοριακή στόχευση

**Ε. Λιανός**

20:20-20:40

Νεότερα δεδομένα στον καρκίνο τραχήλου μήτρας

**Γ. Καρκαλέτσος**

20:40-20:45

Λήξη



# TIBSOVO®

## ivosidenib tablets 250mg

### IDH1

—

IDH2  
FGFR2  
HER2/neu  
PIK3CA  
NTRK  
BRAF



▼ Τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.

**Τρόπος διάθεσης:**

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.



Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάρετε τον κωδικό QR.

Για την έντυπη μορφή της ΠΧΠ, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στον τοπικό Αντιπρόσωπο του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας

TIBSOVO® F.C. TAB 250mg/tab ΦΙΛΛΗ (HDPE) x 60 ΔΙΣΚΙΑ:  
Λ.Τ. 15.621,37€ - Ν.Τ. 12.990,56€  
(Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύει η νεότερη τιμή)

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα  
πιο ασφαλή και Αναφέρετε:  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες  
για ΟΛΑ τα Φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

**SERVIER**   
moved by you

**SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.**  
Φραγκοκλαισίδς 7, 15125 Μαρούσι.  
Τηλ 210 9391000, [www.servier.gr](http://www.servier.gr)



Οργάνωση:

Κρατική Επιτροπή  
Έρευνας & Εκπαίδευσης



Κρατική Επιτροπή  
Πανεπιστημίου Κρήτης



Ελληνική Εταιρεία  
Ογκολογίας

Διεθνικό Μεταπτυχιακό  
Πρόγραμμα Σπουδών

Ογκολογία  
AND THE ASSOCIATION OF ONCOLOGISTS

18 & 19

Ιουνίου

2026

Ογκολογία:  
από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία  
Ξενοδοχείο Macedonia Palace Θεσσαλονίκη

## ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

<b>Αδαμίδης Αχιλλέας</b>	Παθολόγος Ογκολόγος, Ιδιώτης Ιατρός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκη
<b>Αθανασάκης Κωνσταντίνος</b>	Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
<b>Αθηναίου Ανδρομάχη</b>	Μέλος ΔΣ ΕΛΛΟΚ, Μέλος και Εκπαιδευμένη Εθελόντρια στο ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (τέως ΓΓ του ΔΣ)
<b>Άνδρουλάκης Νικόλαος</b>	Παθολόγος Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο»
<b>Βαγιανάς Αναστάσιος</b>	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Κλινικής, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
<b>Βαλούκας Δημήτριος</b>	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
<b>Βλαχοστέργιος Παναγιώτης</b>	MD, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Cornell, ΗΠΑ - Επιμελητής Ογκολογικής Κλινικής, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
<b>Βούλγαρης Ευάγγελος</b>	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογικό Ιατρείο, 404 ΓΣΝ, Λάρισα
<b>Γαλάνη Ελένη</b>	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια στη Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
<b>Γαλάνης Ιωάννης</b>	Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ., Διευθυντής Β' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο
<b>Γκαρραλέα Λυδία</b>	Ειδικεύομενη Παθολογικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικών»
<b>Γκούρα Στεφάνια</b>	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
<b>Γούβας Νικόλαος</b>	M.D., Ph.D, Associate Professor of Surgery General & Colorectal Surgeon, Medical School - University of Cyprus
<b>Διδάγγελος Πάυλος Πέτρος</b>	Παθολόγος Ογκολόγος, Μονάδα Παθολογικής Ογκολογίας, Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
<b>Δροσάκη Ευαγγελία</b>	MSc Προϊσταμένη, Μ.Η.Ν. «Ν. Κούρκουλος», Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
<b>Εμμανουηλίδης Χρήστος</b>	Παθολόγος Ογκολόγος, Πρώην Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου UCLA, Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
<b>Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος</b>	Παθολόγος Ογκολόγος,, Locum Oncology Consultant, University College London Hospitals NHS Foundation Trust
<b>Ευθυμίου Γεώργιος</b>	Χειρουργός, Προϊστάμενος Διευθυντής, Χειρουργικό Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

# Letrafem®

Δισκία λετροζόλης 2.5 mg

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα  
πιο ασφαλή και Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες  
για ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ARITI A.E. ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Τατοΐου 52,  
13677 Αχαρνές  
Τηλ.: 210 8002650 - Fax: 210 6207503  
[www.ariti.gr](http://www.ariti.gr) - [info@ariti.gr](mailto:info@ariti.gr)

**ariti**®

Διηλια  
στον άνθρωπο



Οργάνωση:

Κρατική Επιτροπή  
Έρευνας & Εκπαίδευσης



Κρατική Σχολή  
Παιδιατρικού Κρήτης



Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας  
Εθνικού Ιδρυσμού Έρευνας

Διεθνικό Μεταπτυχιακό  
Πρόγραμμα Σπουδών

Ογκολογία  
AND THE ONCOLOGICAL SOCIETY OF GREECE

Ογκολογία:  
από την Ουκογένεση έως τη Θεραπεία  
Ξενοδοχείο Macedonia Palace Θεσσαλονίκη

18 & 19  
Ιουνίου  
2026

## ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

<b>Ζαίρη Ελένη</b>	MD, B.Sc.(MLS), Παθολόγος Ογκολόγος, Δ' Ογκολογική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
<b>Ζαφειρίου Ζαφείρης</b>	MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
<b>Ζουμπουρλής Βασίλειος</b>	Director of Research, Head of the research team of Biomedical Applications Unit, Institute of Biology, Medical Chemistry and Biotechnology
<b>Ζώρας Οδυσσέας-Ιωάννης</b>	Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας, Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Πρύτανης Keele University Greece
<b>Θεοχάρη Μαρία</b>	Παθολόγος - Ογκολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
<b>Καλαϊτζή Καλλιόπη</b>	MD, MSc, PhD, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, Lifestyle Medicine & Culinary Coaching, Ιδρύτρια και Επιστημονική Υπεύθυνη «The Longevity & well-being clinic», Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
<b>Καντζιούρα Αρετή</b>	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Γ' Ογκολογικής Κλινικής, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
<b>Καραδαγλής Πασχάλης</b>	Παθολόγος Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη
<b>Καρκαλέτσος Γεώργιος</b>	MD, MSc Παθολόγος Ογκολόγος Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
<b>Καραμητρούσης Ευάγγελος</b>	Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
<b>Κασαράκης Δημήτριος</b>	MD, MSc, PhD Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
<b>Κατσιαδράμης Κωνσταντίνος</b>	Ειδικεύομενος Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Χημειοθεραπευτική Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
<b>Κατσαούνης Παναγιώτης</b>	MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ζ' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Metropolitan General»
<b>Κεντεποζίδης Νικόλαος</b>	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan General
<b>Κεσίσης Γεώργιος</b>	Παθολόγος Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη
<b>Κόκκαλη Στεφανία</b>	MD, MSc, Επιμελήτρια Α' Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»



Οργάνωση:

Κεντρική Επιτροπή  
Έργων & Εκπαίδευσης



Κεντρική Σχολή  
Πανεπιστημίου Κρήτης



Κέντρο Χιμικής Βιολογίας  
Εθνικού Ινστιτούτου Έρευνας

Διεθνιστικό Μεταπτυχιακό  
Πρόγραμμα Σπουδών

Ογκολογία  
AND THE ONCOGENESIS OF CANCER

Ογκολογία:  
από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία  
Ξενοδοχείο Macedonia Palace Θεσσαλονίκη

18 & 19  
Ιουνίου  
2026

## ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

<b>Κοντοπόδης Εμμανουήλ</b>	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν. Ηρακλείου Βενιζέλειο
<b>Κοραντζής Ιπποκράτης</b>	Παθολόγος Οικολόγος, Δ' Ογκολογική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκη
<b>Κοσμίδης Ευστράτιος</b>	Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας Τμήμα Ιατρικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη
<b>Κυριαζόγλου Αναστάσιος</b>	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
<b>Κωστίκας Κωνσταντίνος</b>	Φαρμακοποιός Α.Π.Θ., MSc Information Systems PhD Computer Science/ Operations Research Co-founder & Managing Partner HIPA
<b>Κωτσιόπουλος Ιωάννης</b>	π. Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας
<b>Λάλλας Κωνσταντίνος</b>	Πανεπιστημιακή Ογκολογική κλινική Α.Π.Θ, Π.Γ.Ν.Θ., «Παπαγεωργίου»
<b>Λασιθιωτάκης Κωνσταντίνος</b>	Αναπληρωτής Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής, Πα.Γ.Ν.Η., Κρήτη
<b>Λέββα Σοφία</b>	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», Συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου & Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης
<b>Λιανός Ευάγγελος</b>	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Παθολογικό-Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
<b>Λόγα Κωνσταντίνα</b>	Παθολόγος Ογκολόγος, Πανεπιστημιακή Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
<b>Μακραντωνάκης Πάρις</b>	MD, MSc, PhD Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
<b>Μανωλίδου Ευγενία</b>	Μουσικός, Υπεύθυνη Προγράμματος Σπουδών, Ελληνική Αγωγή
<b>Μαραγκούλη Ελένη</b>	Παθολόγος Ογκολόγος, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Τρικάλων
<b>Μαυρογιαννοπούλου Χριστίνα</b>	Φυσικοθεραπευτρια, MSc
<b>Μούντζιος Ιωάννης</b>	MD, MSc, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής και Μονάδας Κλινικών Μελετών, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
<b>Μπαρμπούνης Βασίλειος</b>	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ιασώ»
<b>Μπουζαρέλου Δήμητρα</b>	MSc, PhD, ErCLG, Κλινική Εργαστηριακή Γενετίστρια Υπεύθυνη τμήματος Κληρονομούμενων νοσημάτων GENEKOR
<b>Μπόνιου Κωνσταντίνα</b>	Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ακτινοθεραπευτικό Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»



Οργάνωση:

Κρατική Επιτροπή  
Έρευνας & Εκπαίδευσης



Κρατική Έγκριση  
Πανεπιστημίου Κρήτης



Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας  
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Διεθνιστικό Μεταπτυχιακό  
Πρόγραμμα Σπουδών

**Ογκολογία**  
AND THE ORGANIZATION OF THE CONFERENCE

**Ογκολογία:**  
από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία  
Ξενοδοχείο Macedonia Palace Θεσσαλονίκη

18 & 19  
Ιουνίου  
2026

## ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

- Μποτσόλης Κωνσταντίνος** Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκη
- Μπούτης Αναστάσιος** Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
- Νησιώτου Σόνια** Προϊσταμένη του κεντρικού φαρμακείου Τούμπας, Θεσσαλονίκη
- Νικολαΐδου Αναστασία** MD, PhD, Προϊσταμένη Διευθύντρια, Παθολογοανατομικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
- Νικολάου Μιχαήλ** MD, MSc, MHA, PhD Παθολόγος Ογκολόγος Διευθυντής Επιστημονικά Υπεύθυνος Κατ' Οίκον νοσηλείας Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Άγιος Σάββας»
- Παναγιώτου Γεώργιος** Μοριακός Βιολόγος, MSc
- Πανόπουλος Χρήστος** Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, «Ευρωκλινική» Αθηνών
- Παντελείου Αναστασία** Μαία, Medical Sales Representative, MSc
- Παπαβραμίδης Θεοδόσιος** Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.
- Παπαγεωργίου Δημήτριος** Αναπληρωτής Καθηγητής Νοσηλευτικής Παν. Πελοποννήσου, Προϊστάμενος Τμήματος Ειδικών Θεραπειών & Εκπαίδευσης Ευρωκλινικής, Β' Αντιπρόεδρος ΕΣΝΕ. Πρόεδρος Τ.Ν.Ο. ΕΣΝΕ
- Παπαϊωσήφ Μιρέλλα** Αναπτυξιακή Ψυχολόγος, MSc, Ειδική Αγωγή Med / Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια - μέλος ΕΦΤΑ
- Παρασκευά Μαρία** Παθολόγος - Ογκολόγος, Γ.Ν.Ρόδου
- Πασχάλη Άννα** Πυρηνική Ιατρός, MSc, PhD, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
- Παυλόπουλος Σωτήρης** Συνεργ. Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Επικοινωνιών και Συστημάτων Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
- Πετράς Παναγιώτης** Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Γενικός Χειρουργός, Α.Π.Θ., Ε' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
- Πίντζας Αλέξανδρος** Ομότιμος Ερευνητής, Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
- Ράλλης Γρηγόριος** Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Β' Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
- Ρίζος Γεώργιος** Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Ογκολογικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
- Σαμαντάς Επαμεινώνδας** Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
- Σαμέλης Γεώργιος** Πρόεδρος Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών (Ε.Δ.Ε.Μ.Σ.Ε.Θ.), Επιστημονικά Υπεύθυνος Διευθυντής Ογκολογικής Μονάδος City Hospital Καλαμάτας και Therapis General Hospital

## ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

- Σαρηγιάννης Δημοσθένης** Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
- Σαριδάκη Ζέλια** MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια, Α' Ογκολογική Κλινική Metropolitan Hospital, Αθήνα Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», Ηράκλειο Κρήτης
- Σαχουλίδου Άννα** PhD, Χειρουργός Μαστού, Διδάσκουσα Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
- Ταλαγάνη Σοφία** Παθολόγος Ογκολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
- Ταταρίδου Ευτυχία** Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
- Τσουκαλάς Νικόλαος** MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, MSc Βιοπληροφορική, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, 417 ΝΙΜΙΤΣ, Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα
- Φούντζηλα Ελένη** Παθολόγος - Ογκολόγος, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας «Άγιος Λουκάς», Clinical Associate Professor, European University Cyprus
- Χριστοδούλου Χρήστος** Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Β' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Metropolitan»



Οργάνωση:  
Ιατρική Εταιρεία Έρευνας & Εκπαίδευσης



Διεθνιστικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  
**Ογκολογία**  
AND THE ORGANIZATION OF THE CONFERENCE

**Ογκολογία:**  
από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία  
Ξενοδοχείο Macedonia Palace Θεσσαλονίκη

18 & 19  
Ιουνίου  
2026

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### • Οργάνωση:

Ιατρική Εταιρεία Έρευνας & Εκπαίδευσης  
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης  
Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

### • Ημερομηνία διεξαγωγής:

18-19 Ιουνίου 2026

### • Χώρος διεξαγωγής:

Ξενοδοχείο Macedonia Palace  
Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2  
546 40 Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: +30 231 089 7197

### • Εγγραφές:

Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι δωρεάν. Η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε Επαγγελματίες Υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές.

### • Οδηγίες Φυσικής Παρακολούθησης:

Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό badge (barcode), το οποίο θα πρέπει να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα.

### • Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης:

Εάν είσαστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο [www.livemed.gr](http://www.livemed.gr) (πατήστε στο πεδίο **Register/Εγγραφή**).

Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο **Livemed** χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live ή Go Virtual**.

Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «**Αίθουσα Συνεδριάσεων**».

Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Συνέδριο μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «**Εγγραφή**», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.



# Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία

Ξενοδοχείο Makedonia Palace Θεσσαλονίκη

## • Παραλαβή πιστοποιητικού:

Βάσει της εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης. Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα είναι διαθέσιμο μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου σε όσους σύνεδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του Συνεδρίου. Πιστοποιητικό δεν μπορεί να δοθεί για την on-demand παρακολούθηση.

**Η εκδήλωση καλύπτεται φωτογραφικά, βιντεοσκοπείται και προβάλλεται σε ζωντανή μετάδοση.**

## • Γραμματεία:



Events & Travel Solutions

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη Τηλ.: 210-98 80 032

E-mail: [ets@events.gr](mailto:ets@events.gr)

Website: [www.events.gr](http://www.events.gr)

**Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή**, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το [www.events.gr](http://www.events.gr)



ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Οργάνωση:  
Κρατική Επιτροπή  
Έρευνας & Εκπαίδευσης



Διεθνιστικό Μεταπτυχιακό  
Πρόγραμμα Σπουδών  
**Ογκολογία**  
AND THE ORGANIZATION OF A SYMPOSIUM

Ογκολογία:  
από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία  
Ξενοδοχείο Macedonia Palace Θεσσαλονίκη

18 & 19  
Ιουνίου  
2026

ΧΟΡΗΓΟΙ





▶ E.T.S. Events & Travel Solutions A.E. (2026)

