

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2026

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

- Μονάδα Χημειοθεραπείας ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
- Ογκολογικό Ιατρείο 404 ΓΣΝ Λάρισας

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ:

- Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
- Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας
- Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία - Παράρτημα Ν. Μαγνησίας
- Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου - ΕΛΛΟΚ.
- Eurora Uomo Hellas - Πανελλήνιος Σύλλογος για τον Καρκίνο του Προστάτη

26-27

Ιουνίου 2026

Portaria Hotel

Πορταριά Πηλίου

Η ογκολογία
συναντά
τις υπόλοιπες
ειδικότητες
στο «Βουνό
των Κενταύρων»

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΠΡΟΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Μετατρέποντας τον Πόνο
σε Δύναμη και Γνώση
(Ο μύθος του Κένταυρου Χείρων)

Επιστημονικό Πρόγραμμα

▽ **Jemperli**
(dostarlimab) Injection 500 mg

Zejula
niraparib
tablets 100 mg

ZEJULA - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Το κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει μονοδερική τοσουλκή νιραπαρίμπη που ισοδυναμεί προς 100 mg νιραπαρίμπη.

Λιανική Τιμή: 3764,13€

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%, κατόπιν ένταξης του προϊόντος στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η ένταξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK. ©2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

JEMPERLI - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Ένα φιαλίδιο πυκνού διαλύματος για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση των 10 ml περιέχει 500 mg dostarlimab. Κάθε ml πυκνού διαλύματος για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση περιέχει 50 mg dostarlimab. Το dostarlimab είναι ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα (mAb) ανοσοσφαιρίνης G₄ (IgG₄) κατά της πρωτεΐνης προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου-1 (PD-1), παράγεται με τεχνολογία ανοσοενδυσσμένου DNA σε κύτταρα ωσθηκών κινεζικού κρικτού (CHO).

Λιανική Τιμή: 6011,33€

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%, κατόπιν ένταξης του προϊόντος στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

▽ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες αν επιθυμητές ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

GSK

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"





Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στην Ογκολογική Συνάντηση 2026, «Η Ογκολογία συναντά τις υπόλοιπες ειδικότητες στο Βουνό των Κενταύρων», έναν θεσμό που συνεχίζει να εξελίσσεται, εμπνευσμένος από τη μορφή του Κενταύρου Χείρωνα - του θεραπευτή που συνέδεσε τη γνώση με την ανθρωπιά και τη θεραπεία με τη βαθιά κατανόηση του ανθρώπινου πόνου.

Ο συμβολισμός του Χείρωνα παραμένει σήμερα πιο επίκαιρος από ποτέ. Σε μια εποχή ραγδαίων επιστημονικών εξελίξεων, η Ογκολογία δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων και τεχνολογιών, αλλά επαναπροσδιορίζεται μέσα από μια συνολικότερη προσέγγιση της υγείας και της φροντίδας του ασθενούς. Η πρόληψη, η διατροφή, η άσκηση, η ψυχική ανθεκτικότητα και η ποιότητα ζωής αναδεικνύονται, πλέον, σε ουσιαστικούς πυλώνες της ογκολογικής αντιμετώπισης.

Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διάγνωση, τη μοριακή ανάλυση και την εξατομικευμένη θεραπεία δημιουργεί νέες δυνατότητες και ανοίγει νέους ορίζοντες στην ιατρική ακριβείας. Παράλληλα, όμως, γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου απαιτεί διεπιστημονική συνεργασία και ουσιαστική σύνδεση όλων των επιστημών υγείας.

Με αυτό το πνεύμα, η φετινή συνάντηση συνεχίζει να διευρύνει τον διάλογο πέρα από τα παραδοσιακά όρια της Ογκολογίας, φιλοξενώντας γνώσεις και εμπειρίες από διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες αλλά και από τα πεδία της άσκησης, της προληπτικής ιατρικής και της αποκατάστασης. Οι σύγχρονες επιστημονικές αποδείξεις επιβεβαιώνουν ότι οι παράγοντες αυτοί συμβάλλουν ουσιαστικά όχι μόνο στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου, αλλά και στη βελτίωση της πρόγνωσης, της αντοχής στις θεραπείες και της καθημερινότητας των ασθενών μας.

Όπως ο Χείρωνας υπερέβη τα όρια της εποχής του συνθέτοντας διαφορετικά πεδία γνώσης, έτσι κι εμείς καλούμαστε να υπερβούμε τα στενά όρια της ειδικότητάς μας και να οικοδομήσουμε γέφυρες συνεργασίας ανάμεσα σε όλους τους επαγγελματίες υγείας. Η πολυδιάστατη και ανθρωποκεντρική ογκολογική φροντίδα δεν αποτελεί, πλέον, μόνο ένα επιστημονικό όραμα αλλά αναγκαιότητα.

Σας προσκαλούμε, λοιπόν, σε μια ακόμη συνάντηση γνώσης, συνεργασίας και δημιουργικού προβληματισμού, όπου η Ογκολογία συνομιλεί ισότιμα με τις υπόλοιπες επιστήμες της υγείας, συνδιαμορφώνοντας το μέλλον της πρόληψης, της θεραπείας και της φροντίδας των ασθενών μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Οι Πρόεδροι του Συνεδρίου

Ευάγγελος Γ. Βούλγαρης MD, MSc, PhD
Στρατιωτικός Ιατρός, Παθολόγος Ογκολόγος
Ογκολογικό Ιατρείο, 404 Γ.Σ.Ν. Λάρισας

Ελένη - Ισιδώρα Α. Περδικούρη MD, MSc, PhD
Παθολόγος Ογκολόγος
Επιμελήτρια Α' Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients¹

Keep time on their side⁵

*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L²⁻⁴ References: 1. Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. 2. Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. 3. Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. 4. Lai G-S, et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bournon MT, et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9843324
E-mail: ipsenepe@ipsen.com
www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 02/01/2026

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€
CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€
CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€



Περλήψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,
24 Οκτωβρίου 2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

**CABOMETYX®**
(cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

 **IPSEN**



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

όκο6

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

- Μονάδα Χημειοθεραπείας ΓΝ Βόλου «Αειλλήσπουλη»
- Ογκολογικό Ιατρείο 404 ΓΓΝ Λάρισας

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2026

Η ογκολογία συναντά τις υπόλοιπες
ειδικότητες στο «Βουνό των Κενταύρων»

Μετατρέποντας τον Πόνο σε Δύναμη και Γνώση
(Ο μύθος του Κένταυρου Χείρωνα)

Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή:

Ε.Ι. Περδικούρη, Ε. Βούλγαρης

Επιστημονική Επιτροπή:

Δ. Κατσώχη	Δ. Ζιώγας	Α.Ε. Μακραντωνάκης	Β. Σαράκης
Χ. Αδαμίδης	Γ. Ιατρού	Π. Μακραντωνάκης	Ζ. Σαριδάκη
Χ. Ανδρεάδης	Β. Καλλές	Κ. Μαραβέγιας	Μ. Σάτρα
Κ. Αρβανίτη	Α. Καλφούτζου	Ε. Μαραγκούλη	Μ. Σελαμανίδου
Α. Βαγιωνάς	Θ. Καναβού	Π.Θ. Μέμτσα	Π. Σκάρλος
Β. Βαλοτάσιου	Θ. Κάπου	Δ. Μολυβά	Ε. Σόγκα
Δ. Βαλούκας	Ε. Καραζιώτη	Σ. Μπάκα	Γ. Σούκιας
Ε. Βασιλειάδη-Δρακωτού	Η. Καραμέτος	Β. Μπακαλιάνος	Π. Σουντουλίδης
Π. Βλαχοστέργιος	Φ. Κοϊνης	Ε. Μπιζιώτα	Α. Σταύρου
Ε. Βούλγαρης	Α. Κολέτσου	Ε. Μπλέκα	Π. Στεργιοπούλου
Δ. Γαλλιόπουλος	Ι. Κοραντζής	Κ. Μπόνιου	Δ. Συμεωνίδης
Ν. Γεωργούδη	Ε. Κοσμίδης	Ε. Μπουκής	Α. Τζιαμούρτας
Α. Γιοβάννη	Μ. Κοσμίδου	Γ. Μπούτσικος	Ι. Τζιτζίκας
Α. Γογάδης	Χ. Κοτανίδης	Δ. Νάση	Ε. Τιμοθεάδου
Χ. Δάενας	Δ. Κουρέτας	Χ. Νέπκα	Μ. Τόλια
Κ. Δημητρόπουλος	Π. Κουτουκόγλου	Γ. Ντόντος	Μ. Τοπαλίδου
Α. Διαμαντής	Α. Κυπραίου	Α. Πάντζιου	Ι. Τσαρμποπούλου
Κ. Ευθυμιάδης	Γ. Κύργιας	Δ. Παπαγεωργίου	Γ. Τσιούμα
Κ. Ευσταθίου	Α. Κωτσάκης	Α. Παπαδοπετράκη	Ι. Τσουγκος
Γ. Ευφραιμίδης	Γ. Λαζαρίδης	Β. Παπαδόπουλος	Α. Φιλίππου
Α. Ζαβός	Γ. Λαμπροδήμου	Χ. Παπανδρέου	Χ. Φορούλης
Ε. Ζαΐρη	Χ. Λάμπρου	Χ. Παρίσης	Α. Χαράνα
Ο. Ζαραλή	Σ. Λαφινωιάτης	Α. Πασσά	Κ. Χατζημουρατίδης
Π. Ζαρογουλίδης	Σ. Λέββα	Ε.Ι. Περδικούρη	Β. Χατζηπαυλίδου
Α. Ζαχαρίου	Ε. Λιανός	Σ. Πετούσης	Σ.Ε. Χατζηστάμου
Δ. Ζαχαρούλης	Τ. Λιάππης	Χ. Ρηγόπουλος	Κ. Χρήστου
Μ. Ζήγγρα	Α. Λιούπης	Γ. Ρίζος	Κ. Ψαριανός
Δ. Ζιάμας	Κ. Λόγα	Σ. Ρουσογιάννης	
	Α. Μαζαράκης	Γ. Σακκάς	

Herzuma[®]

Trastuzumab



Τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία

Το HERZUMA[®] προορίζεται για χορήγηση σε άτομα άνω των 18 ετών

ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΜΟΡΦΗ-ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	Λ.Τ.
HERZUMA PD.C.S.INF 150MG/VIAL BTx1 VIAL	TRASTUZUMAB	280,31€
HERZUMA PD.C.S.INF 420MG/VIAL BTx1 VIAL	TRASTUZUMAB	903,24€

Σε περίπτωση τροποποίησης του Δελτίου Τιμών, ισχύει η νεότερη τιμή

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος σκανάρετε το QR code.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμο κατόπιν
αιτήσεως στην εταιρεία.



BIANEX A.E. - Έδρα: Οδός Βαρυπόμπης 8,
14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά
Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr
• WEBSITE: www.vianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113,
562 24 Εύσσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000274201000



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

BE-26008-HER-2/2026



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

- Μονάδα Χημειοθεραπείας ΓΝ Βόλου «Αειλλήσπουλη»
- Ογκολογικό Ιατρείο 404 ΓΓΝ Λάρισας

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2026

Η ογκολογία συναντά τις υπόλοιπες
ειδικότητες στο «Βουνό των Κενταύρων»

Μετατρέποντας τον Πόνο σε Δύναμη και Γνώση
(Ο μύθος του Κένταυρου Χείρωνας)

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

08:30 - 09:10 Προσέλευση - Εγγραφές

09:10 - 11:00 Διαχείριση ασθενών με καρκίνο το 2026
Συντονιστές: Θ. Κάπου, Χ. Λάμπρου, Α. Χαράνα

09:10 - 09:30 Προκλήσεις στην ογκολογική νοσηλευτική: νέοι ρόλοι, ευθύνες και επαγγελματικές προοπτικές **Δ. Παπαγεωργίου**

09:30 - 09:50 Ψηφιακή Ογκολογία και Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητα της ογκολογικής πρακτικής **Α.Ε. Μακραντωνάκης**

09:50 - 10:10 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ογκολογικών ασθενών: σύγχρονες προσεγγίσεις και προκλήσεις **Κ. Πάντζιου**

10:10 - 10:30 Οι κλινικές μελέτες ως μοχλός ανάπτυξης στην ογκολογία **Ε. Ζαΐρη**

10:30 - 10:50 Η άσκηση ως αναπόσπαστο κομμάτι της ογκολογικής φροντίδας **Α. Παπαδοπετράκη**

10:50 - 11:00 Συζήτηση - σχολιασμός: **Μ. Ζήγγα, Α. Κολέτσου, Α. Κυπραίου**

11:00 - 11:15 Διάλειμμα καφέ

11:15 - 13:10 Παθολογική Ογκολογία - συναντώντας τις ειδικότητες
Συντονιστές: Γ. Ιατρού, Ε. Μπουκής, Ε. Στεργιοπούλου

11:15 - 11:35 Οδηγίες εμβολιασμού σε ογκολογικούς ασθενείς **Η. Καραμέτος**

11:35 - 11:55 Στοματική υγεία ασθενών με καρκίνο **Α. Πασσά**

11:55 - 12:15 Καρδιοτοξικότητα από χημειοθεραπεία: ποιοι ασθενείς, πότε και πόσο συχνά χρειάζονται καρδιολογικό έλεγχο; **Χ. Παρίσης**

12:15 - 12:35 Επιπλοκές των νεότερων θεραπειών στην ογκολογία. Τι πρέπει να γνωρίζει ο μη ογκολόγος; **Π. Κουτουκόγλου**

12:35 - 12:55 Παχυσαρκία και καρκίνος στην εποχή των GLP-1 αναλόγων **Γ. Ευφραιμίδης**

12:55 - 13:10 Συζήτηση - σχολιασμός: **Σ. Λαφωινιάτης, Β. Σαράκης, Μ. Σελαμανίδου**



Lynparza®

olaparib

tablets 100 mg & 150 mg



Πριν τη συνταγογράφηση
συμβουλευτείτε την περιλήψη
χαρακτηριστικών του προϊόντος
στο ακόλουθο QR CODE:



LYNPARZA F.C.TAB 100MG BTx56
σε Alu/Alu Blister: 2048,45 (X.T.) 2236,49 (L.T.) 1841,79 (N.T.)
LYNPARZA F.C.TAB 150MG BTx56
σε Alu/Alu Blister: 2146,51 (X.T.) 2343,56 (L.T.) 1929,96 (N.T.)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ



Υπεύθυνος συν-προώθησης
MSD ΑΦΕΕ
Αγίου Δημητρίου 63, 174 56 Άλιμος, Τηλ.: 210 98 97 300
e-mail: dpoc.greece@msd.com, www.msd.gr
Αρ. ΓΕΜΗ: 121808101000



Τοπικός Αντιπρόσωπος του ΚΑΚ:
AstraZeneca Α.Ε.
Αγρολιάου 6-8, 151 23, Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 2106871500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 000638901000, www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

LYN/00147/1/0125



Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ **26** ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

13:10 - 14:50 **Γυναικολογικός Καρκίνος**
Συντονιστές: Κ. Μπόνιου, Ε. Τιμοθεάδου, Μ. Τοπαλίδου

13:10 - 13:30 Η χειρουργική αντιμετώπιση γυναικολογικού καρκίνου: πότε και πώς; **Σ. Πετούσης**

13:30 - 13:50 Γενετικός έλεγχος και κληρονομικός καρκίνος στην Ελλάδα **Μ. Σάτρα**

13:50 - 14:10 Καρκίνος ωοθηκών: από το BRCA στην εποχή του HRD και της περαιτέρω εξατομίκευσης **Ο. Ζαραλή**

14:10 - 14:30 Νεότερες τεχνικές ακτινοθεραπείας στον γυναικολογικό καρκίνο **Π.Θ. Μέμτσα**

14:30 - 14:50 Συζήτηση - σχολιασμός: **Χ. Κοτανίδης**

14:50 - 15:50 **Μεσημβρινή διακοπή - Ελαφρύ γεύμα**

15:50 - 17:40 **Καρκίνοι Ουροποιητικού Ι: Νεφρός, Ουροδόχος Κύστη**
Συντονιστές: Δ. Βαλούκας, Κ. Δημητρόπουλος, Δ. Νάση

15:50 - 16:10 IO/IO ή IO/TKI στον καρκίνο νεφρού: υπάρχει ιδανικός ασθενής; **Κ. Ευθυμιάδης**

16:10 - 16:30 From VEGF to HIF: η εξέλιξη της στοχεύουσας θεραπείας στον RCC **Δ. Νάση**

16:30 - 16:50 Immuno-Oncology Frontiers: μη μυοδιηθητικός καρκίνος στο επίκεντρο **Κ. Δημητρόπουλος**

16:50 - 17:10 Platinum in Transition: από το standard of care στη σύγχρονη περιεγχειρητική στρατηγική **Κ. Λόγα**

17:10 - 17:30 From One-Size-Fits-All to Personalized: advances in bladder cancer treatment **Σ. Λέββα**

sponsored by **MERCK**

17:30 - 17:40 Συζήτηση - σχολιασμός: **Χ. Ρηγόπουλος, Γ. Σούκιος, Σ.Ε. Χατζηστάμου**

17:40 - 18:00 **Διάλειμμα καφέ**



CAMCEVI®

(λευπρορελίνη) 42mg
παρατεταμένης
αποδέσμευσης
ενέσιμο εναιώρημα

Υβριδική
Λευπρορελίνη¹

Confidence®
By Camcevi



Camcevi 02.01/2026

CAMCEVI® 42 mg



Πριν την
συνταγογράφηση
συμβουλευτείτε
την Περίληψη
Χαρακτηριστικών
Προϊόντος
σκανάροντας
εδώ

Βιβλιογραφία: 1. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Camcevi, EPAR-Medicine overview, <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/camcevi>.

Λιανική τιμή: CAMCEVI INJ.SU.PRO 42MG/PF.SYR 1 PF.SYR +
1 ΒΕΛΟΝΑ + 1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΕΛΟΝΑΣ: 371,88€

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό
ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής

Τοπικός Αντιπρόσωπος

WinMedica

WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Αγιοσιλάου 6-8, Μαρούσι 151 23

Τηλ.: 210 7488821, Fax: 210 7488827

info@winmedica.gr, www.winmedica.gr

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Accord Healthcare S.L.U.

accord

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοферете
ΟΛΕΣ τις αναπλήσιμες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

- Μονάδα Χημειοθεραπείας ΓΝ Βόλου «Αειλλοπούλεια»
- Ογκολογικό Ιατρείο 404 ΓΣΝ Λάρισας

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2026

Η ογκολογία συναντά τις υπόλοιπες
ειδικότητες στο «Βουνό των Κενταύρων»

Μετατρέποντας τον Πόνο σε Δύναμη και Γνώση
(Ο μύθος του Κένταυρου Χείρωνα)

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

- 18:00 - 19:30** **Καρκίνοι Ουροποιητικού II: Προστάτης**
Συντονιστές: Γ. Κύργιας, Π. Σουντουλίδης, Β. Χατζηπαυλίδου
- 18:00 - 18:20** Πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη: ρόλος και προοπτικές στην αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη
Ε. Βασιλειάδη-Δρακωτού
- 18:20 - 18:40** Πρώμος καρκίνος προστάτη: ποιους ασθενείς χειρουργούμε και με ποιον τρόπο;
Κ. Ευσταθίου
- 18:40 - 19:00** PSMA PET/CT: αλλάζει πραγματικά τη διαχείριση;
Β. Βαλοτάσιου
- 19:00 - 19:20** Σύγχρονη ακτινοθεραπεία στον πρώιμο καρκίνο προστάτη: ακρίβεια και εξατομίκευση
Μ. Τόλια
- 19:20 - 19:30** Συζήτηση - σχολιασμός: **Κ. Αρβανίτη, Δ. Γαλλιόπουλος, Α. Φιλίππου**
- 19:30 - 20:30** **Ορμονοευαίσθητος καρκίνος προστάτη**
Συντονιστές: Π. Βλαχοστέργιος, Α. Ζαχαρίου, Χ. Παπανδρέου
- 19:30 - 20:00** Νεότερα δεδομένα στον HSPC: βελτιστοποίηση έκβασης με έγκαιρη εντατικοποίηση θεραπείας
Β. Παπαδόπουλος
sponsored by  **astellas**
- 20:00 - 20:30** mHSPC: από τις τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες στα δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής
Φ. Κοϊνης
sponsored by **Johnson&Johnson**
- 20:30 - 21:00** **Δορυφορική διάλεξη**
Συντονιστής: Κ. Χατζημουρατίδης
sponsored by  **Bayer**
- Διεπιστημονική προσέγγιση περιστατικών mHSPC **Π. Σουντουλίδης, Ε. Σόγκα**
- 21:00 - 21:30** **Δορυφορική διάλεξη**
Συντονιστής: Ε. Λιανός
sponsored by **AstraZeneca** 
- Επαναπροσδιορίζοντας τον θεραπευτικό αλγόριθμο του mCRPC.
Η αξία του γονιδιακού ελέγχου την εποχή του συνδυασμού PARP αναστολέων με νεότερους ορμονικούς παράγοντες
Ε. Μαραγκούλη

Ivor[®]
Bemiparin sodium

IvormaX[®]
Bemiparin sodium



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 2.500 IU antiXa/0,2 ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 2.500 IU (anti Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 12.500 IU (anti Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ: IVOR 2.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PF.SYR Λ.Τ.: 5,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivormax 25.000 IU antiXa/0,2 ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 3.500 IU (anti Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 17.500 IU (anti Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ: IVOR 3.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PF.SYR Λ.Τ.: 10,74 € BT x 30 PF.SYR Λ.Τ.: 120,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivormax 25.000 IU anti-Xa/ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 25.000 IU (anti-Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος. Ισοδύναμη με: 5.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα, 7.500 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,3 ml προγεμισμένη σύριγγα, 10.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,4 ml προγεμισμένη σύριγγα. * Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml, BTx2PF.SYRx0,3ML Λ.Τ.: 23,40€, IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml, BTx2PF.SYRx0,4ML Λ.Τ.: 23,33€

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένες σύριγγες. (Χρωμένο ή ελαφρώς κιτρινωπό, διαυγές διάλυμα, ελεύθερο ορατών σωματιδίων). **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Προϊόν της LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A., ΙΣΠΑΝΙΑ. Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: BIANEΞ Α.Ε., Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά, Τηλ. 2108009111. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** 24481/26-02-2020, 24482/26-02-2020, 24483/26-02-2020.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 06-04-2023 (Ivor), 12-07-2023 (IvormaX)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ κατόπιν αιτήσεως.



BIANEΞ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEΞ Α.Ε. - Έδρα: Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία • Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύσομος Θεσσαλονίκης • Τηλ.: 2310 861668

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



VE-24236-IVO-9/2024



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

- Μονάδα Χημειοθεραπείας ΓΝ Βόλου «Αειθέλου»
- Ογκολογικό Ιατρείο 404 ΓΓΝ Λάρισας

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2026

Η ογκολογία συναντά τις υπόλοιπες
ειδικότητες στο «Βουνό των Κενταύρων»

Μετατρέποντας τον Πόνο σε Δύναμη και Γνώση
(Ο μύθος του Κένταυρου Χείρωνα)

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

09:30 - 11:45

Καρκίνος Πεπτικού

Συντονιστές: Α. Γιοβάννη, Δ. Ζαχαρούλης, Ι. Τζιτζίκας

09:30 - 09:50

Νεότερα δεδομένα στην (νεο)επικουρική θεραπεία του
αδενοκαρκινώματος του στομάχου

Κ. Αρβανίτη

09:50 - 10:10

HIPEC στον ασθενή με καρκίνο του πεπτικού: πότε και σε ποιον;

Α. Διαμαντής

10:10 - 10:30

Ανοσοθεραπεία και χρήση ctDNA στη θεραπευτική
στρατηγική του εντοπισμένου καρκίνου παχέος εντέρου.
Πού βρισκόμαστε σήμερα;

Α. Γογάδης

10:30 - 11:10

Διατήρηση οργάνου μετά από εισαγωγική θεραπεία σε
καρκίνους του πεπτικού - έτοιμοι για prime time;

- Υπέρ
- Κατά

**Ε. Μπλέκα
Δ. Συμεωνίδης**

11:10 - 11:30

Ριζική Ακτινοθεραπεία στον καρκίνο του ορθού.
Πότε και σε ποιους;

Π. Σκάρλος

11:30 - 11:45

Συζήτηση - σχολιασμός: **Δ. Ζιάμας, Α. Σταύρου**

11:45 - 12:00

Διάλειμμα καφέ

12:00 - 14:00

Καρκίνος Μαστού

Συντονιστές: Α. Κωτσάκης, Σ. Ρουσογιάννης, Ι. Τσούγκος

12:00 - 12:20

Εξατομικευμένος προσυμπτωματικός πληθυσμιακός έλεγχος

Θ. Καναβού

12:20 - 12:40

Οι state of the art τεχνικές χειρισμού του πρωτοπαθούς όγκου
και των λεμφαδένων της μασχάλης στη χειρουργική του μαστού

Τ. Λιάππης

12:40 - 13:00

CtDNA στον καρκίνο του μαστού: πότε θα είμαστε έτοιμοι
για την καθημέρα πράξη;

Ε. Μπιζιώτα

13:00 - 13:20

Μπορούμε να διακόψουμε την επικουρική ορμονοθεραπεία
για να επιτευχθεί εγκυμοσύνη;

Α. Ζαβός

13:20 - 13:40

HER2-low: νέα βιολογική οντότητα ή marketing category;

Ι. Κοραντζής

13:40 - 14:00

Συζήτηση - σχολιασμός: **Μ. Κοσμίδου, Γ. Μπούτσικος, Κ. Ψαριανός**

14:00 - 14:30

Διάλεξη

Συντονιστές: Β. Καλλές, Α. Λιούπης, Ζ. Σαριδάκη

De-escalation στη θεραπεία του καρκίνου μαστού: ο ρόλος
των γονιδιακών υπογραφών

Ε. Κοσμίδης

Με το **Arvekap®** μπορείς να αλλάξεις θέμα συζήτησης

 **Arvekap® 22.5mg**
triptorelin

Διαθέσιμη και η 6μηνη μορφή
για τους ασθενείς
με καρκίνο προστάτη



Έχεις τον **ΕΛΕΓΧΟ**
του καρκίνου
του προστάτη



ΜΙΛΗΣΕ για όσα
έχουν αξία
για τον άνδρα

Arvekap®: Προσφέρει τη δυνατότητα υποστήριξης και άλλων αναγκών του άνδρα.*

Οι περιεκτικότητες 1, 3 και 6 μηνών του Arvekap® ήταν καλά ανεκτές¹⁻⁷
και μείωσαν σημαντικά τα συμπτώματα από το Κατώτερο
Ουροποιητικό Σύστημα (LUTS) σε διάστημα 48 εβδομάδων.⁸

Η 6μηνη μορφή του Arvekap®, ανταποκρίνεται στη συχνότητα
των ενέσεων που προτιμούν οι άνδρες με καρκίνο του προστάτη.⁹

*Η μείωση του αριθμού των ενέσεων λόγω της τιτλοποίησης στην 6μηνη μορφή του Arvekap από σκεύασμα αγωνιστή LHRH μηνιαίας ή 3μηνιαίας διάρκειας, οδήγησε σε εξοικονόμηση χρόνου αντίστοιχου με 35,1 λεπτά ανά ασθενή (n=41).³

1. Heyns C, Simonin M, Groscurin P, et al. BJU Int. 2003;92(3):226-231. 2. Teillac P, Heyns C, Kaisary A, et al. Horm Res. 2004;62(5):252-258. 3. Lundström EA, Rencken RK, van Wyk JH, et al. Clin Drug Investig. 2009;29(12):757-765. 4. Arvekap® 22.5 mg. Summary of product characteristics, IPSEN MON. ΕΠΕ. 5. Arvekap® 3.75 mg Summary of product characteristics, IPSEN MON. ΕΠΕ. 6. Arvekap® 11.25 mg Summary of product characteristics, IPSEN MON. ΕΠΕ. 7. Merseburger AS, Hupe MC. Adv Ther. 2016;33(7):1072-1093. 8. Gil T, Aoun F, Cabri P, et al. Ther Adv Urol. 2015;7(3):116-124. 9. Schulman C. BJU Int. 2007;100(Suppl. 1):6-11.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε**

**ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 9843324, 210 9858930.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος, αφού σκανάρετε εδώ.

• Τ.Π.: 422,24 € • Λ.Τ.: 495,17 € • Δ.Τ.Φ.: 02/01/2026



IPSEN MON.ΕΠΕ

Αγ. Δημητρίου 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ
Τηλέφωνο: 210 98 43 324, 210 98 58 930 & 210 98 58 940
Φαξ: 210 98 87 911
E-mail: ipsenepe@ipsen.com
<http://www.ipsen.gr>

1 ARV 11.25/3.75/22.5-A/JAN 2025

 **IPSEN**



Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

14:30 - 15:00

Δορυφορική διάλεξη

Προεδρείο: Χ. Ανδρεάδης, Α. Βαγιωνάς

sponsored by



Ορμονοθετικός καρκίνος μαστού με PIK3CA μετάλλαξη:
πώς διαμορφώνεται η θεραπευτική στρατηγική;

Χ. Αδαμίδης

15:00 - 16:00

Μεσημβρινή διακοπή - Ελαφρύ γεύμα

16:00 - 16:30

Δορυφορική διάλεξη

Μελανωματικοί όγκοι δέρματος

Συντονιστές: Π. Μακραντωνάκης, Κ. Μαραβέγιας

sponsored by Bristol Myers Squibb

10 χρόνια εξελίξεων στο μεταστατικό
μελάνωμα με συνδυασμούς ανοσοθεραπείας

Γ. Λαζαρίδης

16:30 - 17:00

Δορυφορική διάλεξη

Μη μελανωματικοί όγκοι

Συντονιστές: Σ. Μπάκα, Γ. Τσιούμα

sponsored by



Δεδομένα που αλλάζουν τις εκβάσεις στο HighRisk CSCC:
ο καταλυτικός ρόλος της διεπιστημονικής προσέγγισης

Δ. Ζιώγας

17:00 - 19:00

Καρκίνος Πνεύμονα

Συντονιστές: Γ. Λαμπροδήμου, Χ. Νέπκα, Χ. Φορούλης

17:00 - 17:20

Ο ρόλος του EBUS στη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα

Π. Ζαρογουλίδης

17:20 - 17:40

Πώς καθορίζεται η εξαιρέσιμη νόσος στον πρώιμο μη
μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα στην εποχή
της ανοσοθεραπείας;

Γ. Ντόντος

17:40 - 18:00

Αντιμετώπιση μη εξαιρέσιμης τοπικά προχωρημένης νόσου
στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα

Γ. Ρίζος

18:00 - 18:20

Rechallenge ανοσοθεραπείας: μύθος ή πραγματικότητα;

Α. Καλφούτζου

18:20 - 18:50

Θεραπεία 1^{ης} γραμμής στον ALK+ aNSCLC:
επαναπροσδιορίζοντας τις προσδοκίες

Δ. Μολυβά

sponsored by



18:50 - 19:00

Συζήτηση - σχολιασμός: **Χ. Δάνας, Κ. Χρήστου**

19:00 - 19:30

Διάλειμμα καφέ

Υπερβαίνοντας τον Φόβο του Τρυπήματος

Pelgraz 01.05/2025



Για πλήρεις
συνταγογραφικές
πληροφορίες
συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος

Νοσοκομειακή Τιμή

PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 PF. SYR με προστατευτικό ασφαλείας x 0.6 ML +1 τολύπιο με ανόπνευμα 301,93€
PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 προγεμισμένος εγκυτάρης +1 τολύπιο με ανόπνευμα 301,93€

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται, σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Τοπικός Αντιπρόσωπος

WinMedica

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Αγασιλίου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας
Accord Healthcare S.L.U.

accord
We make it better

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανταρτές
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»





Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

19:30 - 20:00

Πρόληψη και άσκηση

Συντονιστές: Δ. Κουρέτας, Α. Τζιαμούρτας, Α. Φιλίππου

Η Ιατρική του Τρόπου Ζωής στην Ογκολογία: από την πρόληψη στην υποστηρικτική φροντίδα

Γ. Σακκάς

20:00 - 20:15

Επίσημη Τελετή - Χαιρετισμοί

20:15 - 21:00

Κεντρικές Ομιλίες

Συντονιστές: Α. Μαζαράκης, Β. Μπακαλιάνος, Α. Χαράνα

20:15 - 20:35

Η θεραπευτική δύναμη των ζώων στην υποστηρικτική ογκολογική φροντίδα: από την τεκμηρίωση στην εμπειρία

Ν. Γεωργούδη, Ε. Καραζιώτη

20:35 - 20:45

Μάτια που μιλούν στην ψυχή. Η διαδρομή μου από τη χημειοθεραπεία στη ζωοθεραπεία

Ι. Τσαρμποπούλου

20:45 - 21:00

Συζήτηση

21:00 - 21:30

Λήξη - Συμπεράσματα

HERE FOR HER TOO



Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Λ.Τ. σύμφωνα με το Δ.Τ. 2/2026*

OGIVRI PD.C.S.INF 150MG BTx1 VIAL: 279,00 €

OGIVRI PD.C.S.INF 420MG/VIAL BTx1 VIAL: 864,95 €

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές.



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σαρώνοντας τον QR κωδικό.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
BIOsimilar Collaborations
IRELAND LIMITED, IRELAND
Unit 35/36, Grange Parade, Baldoyle
Industrial Estate, Dublin 13, Ireland D13
R20R

Τοπ. Αντιπρ. Ελλάδα:
BIOCON BIOLOGICS GREECE
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφόρος Κηφισίας 280, 15232 Χαλάνδρι,
Αθήνα, Ελλάδα.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναγέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Πρωτεύεται από την εταιρεία:

DEMO ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρουσινί 145 68, Αττική
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr
www.demo.gr
Αριθμός ΓΕΜΗ 000283801000

ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ KRAS G12C στον προχωρημένο ΜΜΚΠ



LUMYKRAS®
(Sotorasib)

Ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) με μετάλλαξη KRAS G12C και οι οποίοι παρουσίασαν εξέλιξη της νόσου μετά από τουλάχιστον μία προηγούμενη γραμμή συστηματικής θεραπείας¹

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

ΜΜΚΠ = μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα

Παραπομπές: 1. LUMYKRAS®. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Το προϊόν δεν είναι τιμολογημένο στην Ελλάδα, αναφέρεται προτεινόμενη τιμή 5.828€.

GRG-511-0624-80002

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Ανορέξετε ΟΔΕΕ να αναπτύσσονται ενέργειες για ΟΔΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε φορά που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με το εθνικό σύστημα αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Τηλ: +30 212040237, με τη χρήση της Κάρτας Κάποιος Θαλάσσιος και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ www.efpa.gr, www.kitritinika.gr και ελαττώνει ή εξαλείφει τον κίνδυνο η εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτική Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 2103447000



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.

AMGEN

AMGEN HELLAS ΕΠΕ
Αγ. Κωνσταντίνου 59-61
Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι
Τηλ: 210 3447000
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

ONCE-DAILY ORAL

LUMYKRAS®
(sotorasib) 240 mg tablets



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

όκοσ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΨΥΧΗΣ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

- Μονάδα Χημειοθεραπείας ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
- Ογκολογικό Ιατρείο 404 ΓΓΝ Λάρισας

**ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2026**

**Η ογκολογία συναντά τις υπόλοιπες
ειδικότητες στο «Βουνό των Κενταύρων»**

**Μετατρέποντας τον Πόνο σε Δύναμη και Γνώση
(Ο μύθος του Κένταυρου Χείρωνας)**

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

Επικ. Καθηγητής Ουρολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Hon. Consultant Robotic Surgeon, NHS Grampian, UK

Διαμαντής Αλέξανδρος

Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής
Ανώτερου Πεπτικού-Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος,
«Ιασώ» Θεσσαλίας

Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος

Παθολόγος Ογκολόγος

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

MD, FEBU, PhD, Χειρουργός Ουρολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Ρομποτικής
Χειρουργικής Ουρολογίας, Κλινική «Άνασσα», Βόλος

Ευφραιμίδης Γρηγόριος

MD, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Ενδοκρινολογίας,
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας

Ζαβός Απόστολος

MD, PhD, Γυναικολόγος - Χειρουργός Μαστού, Εκπρόσωπος
Ελλάδας στην UEMS, Εντεταλμένος Διδάσκων στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ζαΐρη Ελένη

MD, BSc (MLS), Παθολόγος Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος
Λουκάς», Θεσσαλονίκη

Ζαραλή Όλγα

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστ. Συνεργάτης, Κλινική
Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» και
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Ζαρογουλίδης Παύλος

Ειδικός Επεμβατικός Πνευμονολόγος, Βιοκλινική
Θεσσαλονίκης, Γενική Κλινική Euromedica

Ζαχαρίου Αθανάσιος

MD, PhD, FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος, Επίκουρος
Καθηγητής Ουρολογίας-Ανδρολογίας-Σεξ. Ιατρικής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ζαχαρούλης Δημήτριος

MD, PhD, FRCS, FACS, Καθηγητής Χειρουργικής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ζήγρα Μερόπη

RN, MSc, PhD(c), Υπεύθυνη Αυτοτελούς Γραφείου
Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Γ.Ν.
Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Ζιάμας Δημήτριος

Χειρουργός, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»


Ζιώγας Δημήτριος

Παθολόγος Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής, Α΄
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ιατρού Γεώργιος

DDS, SCD, Χειρουργός Οδοντίατρος, Γ.Ν. Βόλου
«Αχιλλοπούλειο»

Το ERLEADA® απλοποιεί τη θεραπεία στον mHSPC^{1,2,6†}



ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑ: Ένα δισκίο των 240 mg ή τέσσερα δισκία των 60 mg ημερησίως^{1,2}

*Βάσει του δοσολογικού σχήματος που αναφέρεται στις αντίστοιχες Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων.¹⁻⁵ Σταθερό και τεκμηριωμένο προφίλ ασφάλειας, έπειτα από 44 μήνες διάμεσης παρακολούθησης, διατηρώντας παράλληλα σταθερή την HRQoL.⁷

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες του ERLEADA® είναι κόπωση (26%), δερματικό εξάνθημα (26% οποιοδήποτε βαθμού και 6% βαθμού 3 ή 4), υπέρταση (22%), εξάψη (18%), αρθραλγία (17%), διάρροια (16%), πτώση (13%) και μείωση σωματικού βάρους (13%).¹

Το ERLEADA® ενδείκνυται¹:

- για τη θεραπεία του μη μεταστατικού, ανθεκτικού στον ευνουχισμό καρκίνου του προστάτη (nmCRPC) σε ενήλικους άνδρες, οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστατική νόσο (χρόνος διπλασιασμού του PSA ≤10 μήνες).
- σε ενήλικους άνδρες για τη θεραπεία του μεταστατικού, ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με θεραπεία στέρησης ανδρογόνων (ADT).

[†] Το ZYTIGA ενδείκνυται σε συνδυασμό με predνιζόνη ή predνιζολόνη για: τη θεραπεία του νεοδιαγνωσθέντος υψηλού κινδύνου μεταστατικού ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου του προστάτη (mHSPC) σε ενήλικες άνδρες σε συνδυασμό με θεραπεία στέρησης ανδρογόνων (ADT) και 5 mg predνιζόνης ή predνιζολόνης ημερησίως.⁴

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν στο ZYTIGA σε ≥10% των ασθενών ήταν περιφερικό οίδημα, υποκαλιαιμία, υπέρταση, ουρολοιμώξη και αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης και / ή αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση.⁴

HRQoL: Health Related Quality of Life (Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής),

mHSPC: μεταστατικός ορμονοεξαρτώμενος καρκίνος προστάτη

Βιβλιογραφία:

1. ERLEADA® 240 mg. Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 2. ERLEADA® 60 mg. Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 3. Xtandi®, Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 4. Zytiga®, Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 5. Nubeqa®, Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 6. Higano CS & Hafron J, J Urol 2023;209(3):485-493. 7. Chi KN, et al. J Clin Oncol. 2021;39:2294-2303.

Για την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ERLEADA® 240mg σκανάρετε εδώ



Για την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ERLEADA® 60mg σκανάρετε εδώ



Για την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ZYTIGA® σκανάρετε εδώ



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

	Περιεκτικότητα:	Συσκευασία:	Νοσοκομειακή Τιμή:	Λιανική Τιμή:
ERLEADA®	F.C.TAB 240MG/TAB	BTx30 δισκία σε blisters PVC/PCTFE/ALU	2.137,74 €	2.589,56 €
	F.C.TAB 60MG/TAB	BTx112 δισκία σε blisters PVC/PCTFE/alu	1.956,69 €	2.376,02 €
ZYTIGA®	F.C.TAB 500MG/TAB	BT x 5 BLISTERS x 12 ΔΙΣΚΙΑ (60 ΔΙΣΚΙΑ)	1.945,64 €	2.362,60 €

CP-567010/ERL/0226/002



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

όκοσ
ONCOLOGY SOCIETY & PARTNER

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

- Μονάδα Χημειοθεραπείας ΓΝ Βόλου «Αειλλήπουλεια»
- Ογκολογικό Ιατρείο 404 Γ.Ν. Λάρισας

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2026

Η ογκολογία συναντά τις υπόλοιπες
ειδικότητες στο «Βουνό των Κενταύρων»

Μετατρέποντας τον Πόνο σε Δύναμη και Γνώση
(Ο μύθος του Κένταυρου Χείρωνας)

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Καλλές Βασίλειος

MD, MSc, PhD, FEBS, Γενικός Χειρουργός - Χειρουργός Μαστού, Επιμελητής, Α' Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Τμήμα Χειρουργικής Ογκολογίας & Μονάδα Μαστού, Mediterraneo Hospital, Γλυφάδα

Καλφούτζου Αρετή

Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Καναβού Θεοδώρα

MD, PhD, European Board of Breast Imaging (EBBI), Ειδική Ακτινολόγος Μαστού, Διαγνωστική Μαστού, Λάρισα

Κάπου Θεοδώρα

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Ν. Λαμίας

Καραζιώτη Ευγενία

Ειδική Παιδαγωγός, MSc Ψυχοπαιδαγωγικής Α.Π.Θ., Πιστοποιημένη Ζωοθεραπεύτρια IFZ, Διοικητική Υπεύθυνη Ελληνικού Ινστιτούτου Ζωοθεραπείας

Καραμέτος Ηλίας

MD, MSc, PhD, Γενικός - Οικογενειακός Ιατρός, Βόλος

Κοϊνης Φίλιππος

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Κολέτσου Αναστασία

Personal Trainer EMS, Functional Metabolic Instructor, Suspension Exercise Instructor, Anthropocentric Cooperate Training & Development

Κοραντζής Ιπποκράτης

Παθολόγος Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη

Κοσμίδης Ευστράτιος

Αν. Καθηγητής, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Κοσμίδου Μελοπομένη

Ακτινολόγος, Επιμελήτρια Α', Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

Κοτανίδης Χρήστος

Υπεύθυνος Τμήματος Γυναικολογικής Ογκολογίας, «Ιασώ» Θεσσαλίας, τ. Αν. Διευθυντής Γυναικολογικής Κλινικής Humboldt, Βερολίνο

Κουρέτας Δημήτριος

Καθηγητής Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών και Τοξικολογίας, Διευθυντής Ομώνυμου Εργαστηρίου, Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κουτουκόγλου Πρόδρομος

MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογική Κλινική, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Κυπραίου Άννα

Μ.Εδ., MSc, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Εξειδικευμένη στην Ψυχολογία



BINOCRIT®

epoetin alfa



BINOCRIT/585/1 01/2026

Λιανική τιμή σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών 09/2025

BINOCRIT INJ.SOL 40000 IU/1,0ML PF.SYR BTx1 PF.SYR: 183,24 €

BINOCRIT INJ.SOL 40000 IU/1,0ML PF.SYR BTx6 PF.SYRS 1030,46 €

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές.

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή.

Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

SANDOZ

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
6250 Kundl, Austria

Ισχυρός Αντιπρωτεϊνικός
SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Φραγκοκκλησιός 7B, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: +30 216 600 5000



Πρωτεύεται από την εταιρεία:

DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^η χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρυσνέρι 145 68, Αττική
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr
www.demo.gr

Πριν τη συνταγογράφηση
συμβουλευθείτε την πλήρη
Περίληψη των Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος σαρώνοντας τον
κώδικα ταχείας απόκρισης
(QR Code).





ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

όκοσ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΨΥΧΗΣ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

- Μονάδα Χημειοθεραπείας ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
- Ογκολογικό Ιατρείο 404 Γ.Ν. Λάρισας

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2026

Η ογκολογία συναντά τις υπόλοιπες
ειδικότητες στο «Βουνό των Κενταύρων»

Μετατρέποντας τον Πόνο σε Δύναμη και Γνώση
(Ο μύθος του Κένταυρου Χείρων)

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Κύργιας Γεώργιος

Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική
Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Τμήματος
Ακτινοθεραπείας, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Κωτσάκης Αθανάσιος

Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής, Ογκολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Λαζαρίδης Γεώργιος

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α' Πανεπιστημιακής
Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.
«Παπαγεωργίου»

Λαμπροδήμου Γεωργία

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Λάρισας
«Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο»

Λάμπρου Χρύσα

ΤΕ Νοσηλεύτρια MSc, Προϊσταμένη, Μονάδα
Χημειοθεραπείας, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Λαφιωνιάτης Στυλιανός

Αιματολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Βόλου
«Αχιλλοπούλειο»

Λέββα Σοφία

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β',
Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», Συνεργάτης, Ιατρικό Διαβαλκανικό
Θεσσαλονίκης

Λιανός Ευάγγελος

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Παθολογικό
Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Λιάπης Τριαντάφυλλος

Χειρουργός Μαστού, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο &
«Ιασώ» Θεσσαλίας

Λιούπης Αθανάσιος

Χειρουργός

Λόγα Κωνσταντία

Παθολόγος Ογκολόγος, Πανεπιστημιακή Παθολογική
Ογκολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Μαζαράκης Ανδρέας

Διοικητής Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Μακραντωνάκης Ανδρέας-Ευάγγελος

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό
Κέντρο Θεσσαλονίκης

Μακραντωνάκης Πάρις

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε'
Ογκολογικής-Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό
Κέντρο Θεσσαλονίκης

Μαραβέγιας Κωνσταντίνος

Γενικός Χειρουργός, Επιστημονικός Διευθυντής Κλινικής
«Άγιος Νικόλαος», Βόλος

Μαραγκούλη Ελένη

Παθολόγος Ογκολόγος, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.
Τρικάλων

From transformative medicines that take on the toughest challenges, to biosimilar and supportive care outcome-enabling solutions we're

ADVANCING ALL ANGLES OF CARE

AMGEN

Oncology

ONCE-DAILY ORAL

LUMYKRAS[™]

(sotorasib) 240 mg tablets



Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. Το προϊόν δεν είναι τιμολογημένο στην Ελλάδα, αναφέρεται προτεινόμενη τιμή 5.828 €

XGEVA[®]
(denosumab) injection
120 mg/1.7 mL vial



Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και / ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση
Λ.Τ.: XGEVA INJ.SOL 120MG/1,7ML (70MG/ML) BTX1VIAL: 266,05 €
XGEVA IN.SO.PFS 120MG/ML BTX1 P.F.SYR X 1ML WITH AUTOMATIC NEEDLE COVERING MECHANISM: 292,74 €

MVASI[®]
(bevacizumab)
Injection 100mg/vial & 400mg/vial



Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία
Λ.Τ.: MVASI C/S.SOL.IN 25MG/ML 1 VIAL x 16ML: 670,84 €
MVASI C/S.SOL.IN 25MG/ML 1 VIAL x 4ML: 200,01 €

Βεβαιώστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΑΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Τηλ. +30 2132040337, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθεσιμότητας και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, www.eof.gr, www.kitrikarta.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή ενυδακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ. +30 2103447000

GRC-511-0225-80001

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε τις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων, σκανάροντας τα QR codes.

AMGEN HELLAS ΕΠΕ

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61
Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι
Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr



Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Μέμτσα Πηνελόπη-Θεοπίστη

MD, MSc, PhD, MBA, Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος,
Επιστημονική Συνεργάτις, Γενική Κλινική «Ε. Πατσιδής»,
Λάρισα, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη

Μολυβά Δήμητρα

MD, MSc, PhD, BSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Γ' Παθολογική
Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

Μπάκα Σοφία

Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Καθηγήτρια Μοριακής Ιατρικής
Α.Π.Θ., Διευθύντρια, Κλινική Μοριακής Ιατρικής, Γ.Ν.Θ.
«Παπαγεωργίου», Υπεύθυνη Τμήματος Κλινικών Μελετών,
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Μπακαλιάνος Βασίλειος

Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»,
Γεν. Γραμ. Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, Νομικός
Σύμβουλος Σωματείου Φιλοζωικής Ομάδας Βόλου

Μπιζιώτα Ειρήνη

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επικουρικός
Ιατρός, Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.
Αλεξανδρούπολης

Μπλέκα Ευγενία

Παθολόγος Ογκολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Μπόνιου Κωνσταντίνα

Ακτινοθεραπευτρια Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.,
Ακτινοθεραπευτικό Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»,
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ερεύνης Καρκίνου

Μπουκής Ευστράτιος

Καρδιολόγος, Γενική Κλινική «Ελπίς»

Μπούτσικος Γεώργιος

Μαστολόγος, Ογκοπλαστικός Χειρουργός Μαστού,
Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής Μαστού, «Ιασώ»
Θεσσαλίας

Νάση Δέσποινα

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Νέπκα Χαριτίνη

Ιατρός Κυτταρολόγος, Παθολογοανατομικό Εργαστήριο,
Π.Γ.Ν. Λάρισας

Ντόντος Γεώργιος

Χειρουργός Καρδιάς-Θώρακος, Ιατρικό Διαβαλκανικό
Θεσσαλονίκης

Πάντζιου Αικατερίνη

Κλινική Ψυχολόγος MSc, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια,
Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παπαγεωργίου Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Προϊστάμενος Τμήματος Ειδικών Θεραπειών και Εκπαίδευσης, «Ευρωκλινική Αθηνών», Β' Αντιπρόεδρος Ε.Σ.Ν.Ε., Πρόεδρος Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας Ε.Σ.Ν.Ε.

ENHERTU ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 Ή 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ^{1,2}

IN HR+ /HER2-LOW AND
HER2-ULTRALOW mBC¹



▼ Το φάρμακο τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενος ανεπιθύμητος ενέργειας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +302132040337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitirinkarta.gr>

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ¹

Καρκίνος του μαστού

• HER2-Θετικός καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό HER2-θετικό καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει ένα ή περισσότερα προηγούμενα σχήματα βασισμένα σε ανγωγή έναντι του HER2

• Χαμηλής έκφρασης HER2 και εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό:

- θετικό στον ορμονικό υποδοχέα (HR), χαμηλής έκφρασης HER2 ή εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία σε μεταστατική κατάσταση και δεν θεωρούνται κατάλληλες για ενδοκρινική θεραπεία ως επόμενη γραμμή θεραπείας
- χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη χημειοθεραπεία σε μεταστατική κατάσταση ή έχουν παρουσιάσει υποτροπή της νόσου κατά τη διάρκεια ή εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της επικουρικής χημειοθεραπείας

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (MMKP)

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο MMKP των οποίων ο καρκίνος έχει μια ενεργοποιητική μετάλλαξη του HER2 (ERBB2) και οι οποίοι χρήζουν συστηματικής θεραπείας μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατινία, με ή χωρίς αναστολέρα.

Καρκίνος του στομάχου.

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο HER2-θετικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής (ΓΟΣ) που έχουν λάβει ένα προηγούμενο σχήμα βασισμένο στην τραστοζουμπηπ

Σύννοψη του προφίλ ασφαλείας Enherthu 5,4 mg/kg (κλινικές μελέτες σε πολλαπλούς τύπους όγκων)¹.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ναυτία (71,1%), κόπωση (55,3%), έμετος (37,3%), αλωπεκία (36,1%), αναμία (35,9%), ουδετεροπενία (35,1%), δυσκοιλιότητα (31,7%), μειωμένη όρεξη (30,6%), διάρροια (30,1%), αυξημένες τρανσαμινάσες (26,6%), μυοσκελετικό άλγος (23,6%), θρομβοπενία (23,1%) και λευκοπενία (21,5%).

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 ή 4 σύμφωνα με τα Κοινά Κριτήρια Ορολογίας για Ανεπιθύμητες Ενέργειες του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (NCI-CTCAE v5.0) ήταν ουδετεροπενία (18,0%), αναμία (10,5%), κόπωση (7,8%), λευκοπενία (6,0%), θρομβοπενία (5,4%), ναυτία (4,9%), λεμφοπενία (3,9%), υποκαλιαιμία (3,8%), αυξημένες τρανσαμινάσες (3,5%), διάρροια (2,5%), έμετος (2,4%), μειωμένη όρεξη (1,8%), πνευμονία (1,3%) και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (1,0%). Ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 5 παρουσιάστηκαν στο 1,4% των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ΔΠΠ/πνευμονιτιδας (1,1%).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις¹

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Enherthu σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Το Enherthu δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι γυναίκες δεν πρέπει να θηλάζουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Enherthu ή για 7 μήνες μετά την τελευταία δόση. Επίσης οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να προτρέπονται να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 7 μήνες μετά την τελευταία δόση του Enherthu.

Προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή¹

- Το Enherthu είναι εμετογόνο, πράγμα που περιλαμβάνει όψιμη ναυτία ή/και έμετο. Πριν από κάθε δόση του Enherthu, οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή με ένα συνδυαστικό σχήμα δύο ή τριών φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. δεξαμεθαζόνη με ανταγωνιστή των υποδοχέων 5-HT₃ ή/και με ανταγωνιστή των υποδοχέων NK1, καθώς και με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως ενδεικνύονται) για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία

Χονδρική Τιμή: 1596,15€, Νοσοκομειακή Τιμή: 1435,13€, Αναμική Τιμή: 1755,37€.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ¹: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία. **Δοσολογία Καρκίνος του μαστού** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενη με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. **Καρκίνος του στομάχου** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενη με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. Η αρχική δόση θα πρέπει να χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 90 λεπτών. Εάν η προηγούμενη έγχυση ήταν καλά ανεκτή, οι επόμενες δόσεις του Enherthu μπορούν να χορηγηθούν με εγχύσεις διάρκειας 30 λεπτών. Ο ρυθμός έγχυσης του Enherthu θα πρέπει να επιβραδύνεται ή να διακόπτεται προσωρινά εάν ο ασθενής εμφανίσει συμπτώματα σχετιζόμενα με την έγχυση. Σε περίπτωση αντιδράσεων σοβαρής μορφής στην έγχυση, το Enherthu θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά.

Βιβλιογραφία: 1.Enherthu Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Μάρτιος 2025 2.Bardia A et al. NEngl JMed. 2024;391(22):2110-22.



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Daiichi Sankyo Europe GmbH
Υπεύθυνος Συν-πρώτης: Daiichi Sankyo Greece
Daiichi Sankyo Greece, Κηφισίας 299, Κηφισιά, 14561, Αθήνα,
Τηλ: 2104448037
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 175572301000, www.daiichi-sankyo.gr



Τοπικός Αντιπρόσωπος του ΚΑΚ :
AstraZeneca A.E
Αγριαλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 2106871500
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 00063891000, www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitirinkarta.gr
www.kitirinkarta.gov.cy

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές
πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε
στην Daiichi Sankyo ή στην Astra Zeneca
ή σκανάρετε το QR code



https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/enherthu-epar-product-information_el.pdf



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

όκοσ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΜΑΤΟΣ & ΨΥΧΗΣ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

- Μονάδα Χημειοθεραπείας ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
- Ογκολογικό Ιατρείο 404 Γ.Ν. Λάρισας

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2026

Η ογκολογία συναντά τις υπόλοιπες
ειδικότητες στο «Βουνό των Κενταύρων»

Μετατρέποντας τον Πόνο σε Δύναμη και Γνώση
(Ο μύθος του Κένταυρου Χείρωνας)

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Παπαδοπετράκη Αργυρώ

Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠΑ, Μονάδα Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας της Άσκησης, Εργαστήριο Φυσιολογίας

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Π.Γ.Ν. Λάρισας

Παπανδρέου Χρήστος

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Α.Π.Θ

Παρίσης Χαράλαμπος

Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, 404 Γ.Σ.Ν. Λάρισας

Πασσά Αικατερίνη

DDS, SCD, PhD, Οδοντίατρος-Στοματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Οδοντιατρικό Τμήμα-Μονάδα ΑμεΑ Παιδών & Ενηλίκων, Γ.Ν. Λάρισας

Περδικούρη Ελένη-Ισιδώρα

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Πετούσης Σταμάτιος

Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Ρηγόπουλος Χρήστος

Ουρολόγος-Ανδrolόγος, Κλινική «Άνασσα», Κλινική «Ελπίς» και «Ιασώ» Θεσσαλίας

Ρίζος Γεώργιος

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Ογκολογικής Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Ρουσογιάννης Σωτήριος

Γενικός Χειρουργός, Επιστημονικά Υπεύθυνος Χειρουργικού Τμήματος, Κλινική «Ελπίς», Πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας - Παράρτημα Ν. Μαγνησίας

Σακκάς Γεώργιος

Καθηγητής Άσκησης σε Κλινικούς Πληθυσμούς, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σαράκης Βασίλειος

Καρδιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Σαριδάκη Ζένια

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια, Α' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital, Αθήνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ογκολογικό Τμήμα, «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», Ηράκλειο Κρήτης

Σάτρα Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής, Διευθύντρια Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σελαμανίδου Μαγδαληνή

Νοσηλεύτρια PhD, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Fulvestrant / Innovis

Fulvestrant

Abinone®

Abiraterone Acetate

Inepitant®

Aprepitant

Dexacort®

Dexamethasone


innovis
Future health today

INNOVIS PHARMA A.E.B.E.
Λεωφ. Κηφισίας 44
Μαρούσι, 15125
Τ: +30 2162005600
F: +30 2106664804
www.innovispharma.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «Κίτρινη Κάρτα»

Πριν τη συναγογράφηση συμβουλευτείτε την
ΠΧΠ του προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη από
την εταιρεία εφόσον ζητηθεί

DEXACORT® SOLU.TAB 8MG/TAB X 30 tabs σε Alu-Alu blister
Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή
Λιανική Τιμή: 111,04€ Δ.Τ.5/2025

DEXACORT® SOLU.TAB 40MG/TAB BT X 10 tabs σε Alu-Alu blister
Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη
ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό & παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής
Λιανική τιμή: 249,08€ Δ.Τ.5/2025

FULVESTRANT/INNOVIS INJ.SOL.PFS 250MG/SML BT X 2 PFSYR (GLASS-TYPE 1) X 5 ML
+ 2 BEANEX AZΦΑΛΕΙΑΣ (BD Safety Guide)

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή
Λιανική Τιμή: 264,51 € Δ.Τ. 5/2025

ABINONE® F.C.TAB 500MG/TAB BT X (60 X 1) TAB ΣΕ BLISTER (PVC/PVDC/AL) - UNIT DOSE

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή
Λιανική Τιμή: 1554,33 € Δ.Τ. 5/2025

INEPITANT® CAPS 125MG/CAP BTx1 cap x 125 + 2 cap x 80MG σε blisters
(OPA/ALU/PVC/αλουμίνιο)

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή
Λιανική Τιμή: 26,81 € Δ.Τ. 5/2025

ADFI-AD-04-0625



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

όκοσ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΜΑΤΟΣ & ΨΥΧΗΣ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

- Μονάδα Χημειοθεραπείας ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
- Ογκολογικό Ιατρείο 404 ΓΓΝ Λάρισας

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2026

Η ογκολογία συναντά τις υπόλοιπες
ειδικότητες στο «Βουνό των Κενταύρων»

Μετατρέποντας τον Πόνο σε Δύναμη και Γνώση
(Ο μύθος του Κένταυρου Χείρωνας)

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Σκάρλος Παντελής

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, Επιστημονικός Συνεργάτης Β'
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan
Hospital

Σόγκα Ελένη

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Μονάδα Ημερήσιας
Νοσηλείας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Σούκας Γεώργιος

Ουρολόγος, Επιμελητής Α' Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν.
Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Σουντουλίδης Πέτρος

Χειρουργός Ουρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ουρολογίας Α.Π.Θ., Α' Ουρολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Γ.
Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης

Σταύρου Αλέξιος

Χειρουργός, Επιμελητής Α', Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Βόλου
«Αχιλλοπούλειο»

Στεργιοπούλου Πολυξένη

Διευθύντρια Καρδιολογίας Ε.Σ.Υ., Υπεύθυνη
Καρδιοογκολογικού Ιατρείου, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Συμεωνίδης Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας

Τζιαμούρτας Αθανάσιος

Καθηγητής Βιοχημείας της Άσκησης, Τμήμα Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τζιτζίκας Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Α.Π.Θ.

Τιμοθεάδου Ελένη

Αν. Καθηγήτρια, Διευθύντρια, Κλινική Παθολογικής
Ογκολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Τόλια Μαρία

Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή
ΕΚΠΑ, Επιστ. Υπεύθυνη Μονάδας Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας & CyberKnife, Α' Εργαστήριο Ακτινολογίας,
«Αρεταίειο» Νοσοκομείο

Τοπαλίδου Μαρία

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Διευθύντρια
Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Τσαρμποπούλου Ιωάννα

Εκπαιδευτικός Μουσικής - Μουσικοθεραπεύτρια-Ειδική
αγωγή, Ζωοθεραπεύτρια υπό εκπαίδευση

Τσιούμα Γεωργία

Επιμελήτρια Α' Ωτορινολαρυγγολογίας, ΩΡΛ Κλινική, Γ.Ν.
Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Τσούγκος Ιωάννης

Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Fentanyl/Sandoz

Fentanyl citrate



Το μέγεθος των δισκίων που απεικονίζονται δεν είναι πραγματικό.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ειδική ιατρική συνταγή του Ν 3459/06 περί ναρκωτικών (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ).
FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 100MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 81,85 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 200MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 92,73 €,
FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 300MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 95,97 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 400MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 95,97 €



Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Η έντυπη μορφή της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι επίσης διαθέσιμη από την εταιρεία Lavipharm Hellas A.E.,
τηλ.: 210 6691 000, e-mail: SafetyGreece@lavipharm.com

FENT/SAND/poster/LAV/02.2026

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΩΤΩΘΗΣΗΣ

Lavipharm Hellas A.E.
Οδός Αγίας Μαρίας, 190 02 Παιανία Αττικής
Τηλ.: 210 6691 000
www.lavipharm.com

SANDOZ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova
ulica 57, SI-1000 Ljubljana, Σλοβενία.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Φραγκοκκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: +30 216 600 5000

NOW APPROVED

BRAFTOVI® (encorafenib) in combination with MEKTOVI® (binimetinib)
is indicated for the treatment of adult patients with
advanced non-small cell lung cancer with a *BRAF*^{V600E} mutation^{1,2}

TARGETING LASTING OUTCOMES FROM FIRST-LINE¹⁻³

Precise combination with meaningful benefits³



BRAFTOVI® + MEKTOVI®
(encorafenib) (binimetinib)



BRAFTOVI®
Περιήληψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος



MEKTOVI®
Περιήληψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Βιβλιογραφία

1. BRAFTOVI® Summary of Product Characteristics. Pierre Fabre Médicament, 2024. 2. MEKTOVI® Summary of Product Characteristics. Pierre Fabre Médicament, 2024. 3. Riely GJ, et al. *J Clin Oncol* 2023;41(21):3700-3711.

Σύνοψη προφίλ ασφαλείας: Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες (>25%) που εμφανίστηκαν σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με BRAFTOVI χορηγούμενο με MEKTOVI ήταν κόπωση, ναυτία, διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος, μυοπάθεια/μυϊκές διαταραχές και αρθραλγία.

Για το BRAFTOVI:

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: 75 mg σκληρό καψάκιο. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 75 mg encorafenib.

Νοσοκομειακή τιμή (CAPS 75MG): € 936,39, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Για το MEKTOVI:

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 15 mg binimetinib.

Νοσοκομειακή τιμή (TABS 15MG): €1.669,45, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοχρήστε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Pierre Fabre

© 2024 Pierre Fabre, με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος Το BRAFTOVI είναι εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc., θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Pfizer Inc. Το MEKTOVI είναι εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc., θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Pfizer Inc.

Διεύθυνση: Αγνωστάου 6-8, 151 23 Μαρούσι
Τηλ.: 210 7234582



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

- Μονάδα Χημειοθεραπείας ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
- Ογκολογικό Ιατρείο 404 Γ.Σ.Ν. Λάρισας

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2026

Η ογκολογία συναντά τις υπόλοιπες
ειδικότητες στο «Βουνό των Κενταύρων»

Μετατρέποντας τον Πόνο σε Δύναμη και Γνώση
(Ο μύθος του Κένταυρου Χείρωνα)

Γενικές Πληροφορίες

Διοργάνωση:

ΑΚΟΣ - Καρκίνος Θεραπεία Σώματος και Ψυχής

Σε συνεργασία με:

- Μονάδα Χημειοθεραπείας Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
- Ογκολογικό Ιατρείο 404 Γ.Σ.Ν. Λάρισας

Υπό την Αιγίδα:

- Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
- Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας
- Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία - Παράρτημα Ν. Μαγνησίας
- Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου - ΕΛ.ΛΟ.Κ.
- Europa Uomo Hellas - Πανελλήνιος Σύλλογος για τον Καρκίνο του Προστάτη

Ημερομηνία διεξαγωγής:

26-27 Ιουνίου 2026

Τόπος διεξαγωγής:

Portaria Hotel

Πορταριά Πηλίου, Τ.Κ. 37011, Βόλος

Τηλ.: 24280 90000

Εγγραφές:

Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να πιστοποιήσουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (όπως η ταυτότητα ιατρικού ή φαρμακευτικού συλλόγου, νοσηλευτική ή φοιτητική ταυτότητα).

Οδηγίες παρακολούθησης με φυσική παρουσία:

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.events.gr.

Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό barcode που θα πρέπει να σαρώνουν κατά την είσοδο και έξοδό τους, στην αίθουσα.

EXTENDING OUR STRENGTH

to fight GI cancers

Lonsurf®
trifluridine/tipiracil

onivyde®
pegylated liposomal irinotecan

TIBSOVO®
ivosidenib tablets 250mg

LONSURF®: Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.

Η άδεια κυκλοφορίας για το LONSURF® έχει χορηγηθεί στη Servier από την Taiho, αναπτύσσεται και από τις δύο εταιρείες παγκοσμίως και διατίθεται στα αντίστοιχα εδάφη δικαιοδοσίας της καθεμιάς.

Lonsurf (15+6,14) mg/tab BTx20: ΑΤ: € 552,62 NT: € 430,04 Lonsurf (15+6,14) mg/tab BTx60: ΑΤ: € 1.653,03 NT: € 1.351,45
Lonsurf (20+8,19) mg/tab BTx20: ΑΤ: € 723,24 NT: € 573,33 Lonsurf (20+8,19) mg/tab BTx60: ΑΤ: € 2.184,63 NT: € 1.799,07

ONIVYDE®: Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή Χρήση.

Onivyde sol.in 4.3mg/ml VL 10ml: ΑΤ: €903,07 NT: €722,65

TIBSOVO®: Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

▼ Τέλει υπό συμπληρωματική παρακολούθηση

Tibsovo® F.C. tab 250mg/tab, Φιάλη (HDPE)x60, Δισκία: Α.Τ. 15.621,37€ - Ν.Τ. 12.990,56€

(Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύουν οι νεότερες τιμές)

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται στη γραμματεία του Συνεδρίου ή σκανάρετε τον κωδικό QR.



SERVIER 
moved by you

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Φραγκοκλησιός 7, 15125 Μαρούσι.
Τηλ 210 9391000, www.servier.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα Φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης:

Εάν είστε **νέος χρήστης** παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία **δημιουργίας λογαριασμού** συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο **Register / Εγγραφή**). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε από το μενού την κατηγορία Live, το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live** ή **Go Virtual**.



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων».



Σημείωση: Εφόσον επιθυμείτε να παραλάβετε πιστοποιητικό, είναι απαραίτητο μετά τη σύνδεσή σας στο Livemed να μεταβείτε στην εικονική «Γραμματεία Συνεδρίου» και να ολοκληρώσετε την «Εγγραφή» σας στην επιστημονική εκδήλωση πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο.

Παραλαβή πιστοποιητικού:

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου σε όσους συνέδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του Συνεδρίου.

Η εκδήλωση καλύπτεται φωτογραφικά, βιντεοσκοπείται και προβάλλεται σε ζωντανή μετάδοση.

Γραμματεία:



Events & Travel Solutions

Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210 98 80 032

Website: www.events.gr • Email: ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.

ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ EMA: ως μονοθεραπεία για ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες¹



Επαναπροσδιορίστε την επιβίωση

Η πρώτη στοχευμένη θεραπεία στον mCRC ανεξαρτήτως μεταλλάξεων^{1,3}

Το FRUZAQLA ενδείκνυται:

Το FRUZAQLA ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του μεταστατικού ορθοκολικού καρκίνου (mCRC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας με βάση την φθοριοπυριμιδίνη, την οξαλιπλατίνη και την ιρινοτεκάνη, παράγοντες anti-VEGF και παράγοντες anti-EGFR, και οι οποίοι έχουν παρουσιάσει πρόοδο νόσου ή είχαν δυσανεξία σε θεραπεία είτε με τριφλουριδίνη/τιπρασσίλη είτε με ρεγοραφενίμπη.

Βιβλιογραφικές παραπομπές:

1. FRUZAQLA®. Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.
2. Dasari A, Lonardi S, Garcia-Carbonero R, et al: FRESCO-2 Study Investigators. Fruquintinib versus placebo in patients with refractory metastatic colorectal cancer (FRESCO-2): an international, multicentre, randomised, double-blind, phase 3 study. Lancet. 2023;402(10395):41-53.
3. Li J, Qin S, Xu R, et al. Effect of fruquintinib vs placebo on overall survival in patients with previously treated metastatic colorectal cancer: the FRESCO randomized clinical trial. JAMA. 2018;319(24):2486-2496.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

FRUZAQLA Tabs, 5 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 5.652,21€
FRUZAQLA Tabs, 1 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 1.420,15€

Ενδεικτική τιμή πώλησης/συσκευασία [με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τους κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους (on patent)].

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ΕΔΩ.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος άδειας Κυκλοφορίας
Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland
Τοπικός Αντιπρόσωπος Takeda Ελλάς Α.Ε.
Green Plaza, Κτίριο Β, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801, www.takeda.gr

Πριν από τη συνταγογράφηση του
FRUZAQLA, συμβουλευθείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος (Π.Χ.Π.), η οποία είναι
διαθέσιμη μέσω του κώδικα QR.



EXA/GR/FRZ/0006, 01/25

Letrafem®

Δισκία λετροζόλης

2.5 mg

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ARITI A.E. ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Τατοΐου 52,
13677 Αχαρνές
Τηλ.: 210 8002650 - Fax: 210 6207503
www.ariti.gr - info@ariti.gr

ariti®

στη λα
στον άνθρωπο



Akynzeo[®]

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron



Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 14564, τηλ.: 210 5281700
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ: 210 5281700
e-mail: pv@galenica.gr • www.galenica.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοήστε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συμβουλευτείτε
την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος
Akynzeo[®] SmPC



HELSINN
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν άδειας
της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία



PRECISION ONCOLOGY. INDIVIDUALIZED MEDICINE.

Comprehensive genomic profiling for informed, individualized treatment decisions.

**1021 GENES +
RNA* SEQUENCING**
Deep. Comprehensive. Actionable.

WHEN TO CONSIDER prime DX®

prime DX test is recommended in the following cases:

- Tumors with no standard treatment available
- Patients with advanced solid tumors
- Second-line or post-line treatment
- Rare tumors
- Tumors of unknown primary origin
- Tumors with many available treatment options, where the physician must clarify the most effective one based on the individual tumor profile of each patient.
- Also, for the identification of immune response biomarkers, to predict if an immunotherapy plan would be a suitable plan or/and to create an efficient immunotherapy plan.

COMPREHENSIVE GENOMIC PROFILING

GENOMIC ALTERATIONS

Detects SNVs, Indels, CNVs, and structural variations

ACTIONABLE INSIGHTS

Identifies clinically relevant biomarkers and therapeutic options

CLINICAL IMPACT

Supports personalized treatment decisions and improves outcomes

TECHNOLOGY & APPROACH

ADVANCED NGS TECHNOLOGY

1021 genes panel + exome RNA sequencing for the most comprehensive detection

TISSUE & LIQUID BIOPSY

Analyzes FFPE tissue and cell-free DNA (ctDNA) from peripheral blood

FAST TURNAROUND TIME

Results in ~15 working days

HRD* INSIGHTS WITH REDISCORE®

Genomic Instability (GIS) + HRR gene mutation analysis

to identify more patients who may benefit from PARP inhibitors or platinum therapy.

Go beyond **BRCA1/2** for more informed treatment decisions.

BROAD

Tumor-agnostic insights across solid tumors.

PRECISE

High-depth DNA + RNA for higher confidence.

PERSONALIZED

Tailored insights for every patient.

IMPACTFUL

Better decisions. Better outcomes.



Genekor

Committed to Biotechnological Innovation



Genekor.com



info@genekor.com

prime DX® tests follow NCCN guidelines and cover a wide range of clinically relevant biomarkers.

*HRD and RNA analysis is performed on FFPE samples.

prime DX® tests are performed in a laboratory accredited according to ISO 15189:2022 and CAP standards, with ISO/IEC 27001 certified information security systems.

innohep[®]

tinzaparin sodium



Χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε
με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Για το ισχύον δελτίο τιμών
των φαρμάκων της LEO Pharma
σκανάρετε εδώ



LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ: 212 222 5000
contact@leo-pharma.com
αρ. ΓΕΜΗ 117058301000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Advancing the care of
patients with thrombosis

© LEO Pharma copyright - GR_inn_adv_Nov_2024-MAT-71106.
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

όΚΟ6
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΜΑΤΟΣ & ΨΥΧΗΣ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

- Μονάδα Χημειοθεραπείας ΓΝ Βόλου «Αειθέλουλη»
- Ογκολογικό Ιατρείο 404 ΓΓΝ Αθήνας

**ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2026**

Η ογκολογία συναντά τις υπόλοιπες
ειδικότητες στο «Βουνό των Κενταύρων»

Μετατρέποντας τον Πόνο σε Δύναμη και Γνώση
(Ο μύθος του Κένταυρου Χείρων)

Χορηγοί

abbvie

AMGEN

ana**BIO**sis



ariti[®]
next to history

 **astellas**

AstraZeneca 

 **Bayer**

 **BIANEE**
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΠΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΩΝ

 **BIOARS**
THERAPEUTICS
People who care about People

 Bristol Myers Squibb[®]

 **Daiichi-Sankyo**

 **DEMO ABEE**
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 **FARAN**
ONCOLOGY

 **Galenica**
Ανθρώπινα. Υπεύθυνα. Επιστημονικά.

 **Genekor**
Committed to Biotechnological Innovation

 **genepharma**

 **GENESIS**
pharma

GSK

 **innovis**
Future health today

 **INTEGRIS**
PHARMA

 **IPSEN**

Johnson & Johnson

 **Lavipharm**

 **LEO**

 **Lilly**
ΦΑΡΜΑΞΕΡΒ

MERCK

 **MICRODIAGNOSTICS**^{SA}
THE BACKBONE OF PATIENT CARE
HATZIBROUGAS OI

 **MSD**

 **NUTRICIA**
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION

 **Pfizer**
Oncology

 **Pierre Fabre**
FARMAKA S.A.

 **RAFARM**

 **Roche**

SANDOZ

SERVIER^{*}
moved by you

 **Takeda**

WinMedica

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2026

Η ογκοηγογία
συναντά
τις υπόλοιπες
ειδικότητες
στο «Βουνό
των Κενταύρων»

26-27 Ιουνίου 2026

Portaria Hotel - Πορταριά Πηλίου