



Οργάνωση:
Ελληνική
Οργάνωση
Πρόληψης
και Εκπαίδευσης
για τον Καρκίνο
(ΕΟΠΕΚ)

Σε συνεργασία με:
Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Available
online at:
www.livemed.gr

**WEB
ONLY**

Summer Updates on Gastrointestinal Cancers 2026

Πέμπτη
9 Ιουλίου
2026

**Επιστημονικό
Πρόγραμμα**

Checkmate 649:

Το OPDIVO® σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία συνδυασμού με βάση φθοριοπυριμιδίνη και πλατίνα ενδείκνυται για τη θεραπεία πρώτης γραμμής ενήλικων ασθενών με HER2-αρνητικό, προχωρημένο ή μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου, της γαστροοισοφαγικής συμβολής ή του οισοφάγου, των οποίων οι όγκοι εκφράζουν το PD-L1 με συνδυασμένη θετική βαθμολογία (CPS) ≥ 5 .¹

OPDIVO®
(nivolumab)



FOLFOX ή CapeOx

με δεδομένα 5ετίας²

Q2W

Q3W

Απόλυτα συγχρονισμένη χορήγηση OPDIVO®:

Q2W με FOLFOX ή Q3W με CapeOx για την 1^η γραμμή θεραπείας των αδενοκαρκινωμάτων uGI με PD-L1 CPS ≥ 5

Η μελέτη CheckMate 649 είναι μία τυχαioποιημένη, πολυκεντρική, ανοιχτής επιτήρησης, φάσης 3 μελέτη που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της θεραπείας με βάση το OPDIVO® σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα του ανώτερου πεπτικού.

1. OPDIVO. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. 05/2025 2. Janjigian Y et al. JCO. 2025;43(4 suppl):398

Στο συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων του nivolumab 240 mg χορηγούμενου κάθε 2 εβδομάδες ή 360 mg χορηγούμενου κάθε 3 εβδομάδες σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία σε όλους τους τύπους όγκων (n = 1.800), με ελάχιστη παρακολούθηση που κυμαίνονταν από 7,4 έως 23,6 μήνες ή κατόπιν 3 κύκλων θεραπείας για εξαιρέσιμο NSCLC, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ($\geq 10\%$) ήταν ναυτία (48%), κόπωση (40%), περιφερική νευροπάθεια (33%), μειωμένη όρεξη (31%), δυσκοιλιότητα (31%), διάρροια (28%), έμετος (24%), εξάνθημα (19%), κοιλιακό άλγος (18%), στοματίτιδα (18%), μυοσκελετικός πόνος (18%), πυρετός (16%), βήχας (13%), οίδημα (συμπεριλαμβανομένου του περιφερικού οιδήματος) (12%) και κνησμός (11%). Η επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών βαθμού 3-5 ήταν 69% για το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, ενώ το 1,2% των θανατηφόρων ανεπιθύμητων συμβάντων αποδόθηκε στο nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία. Η διάμεση διάρκεια της θεραπείας ήταν 6,14 μήνες (95% CI: 5,78, 6,60) για το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία. Για τον εξαιρέσιμο NSCLC, ενενήντα τρία τοις εκατό (93%) των ασθενών έλαβαν 3 κύκλους θεραπείας με nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΛΛΑΔΑ: OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BtX1 VIAL x 4ML A.T.: € 462,27, OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BtX1 VIAL x 10ML A.T.: € 1.120,50, OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BtX1 VIAL x 12ML A.T.: € 1.372,68, OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BtX1 VIAL x 24ML A.T.: € 2.642,75 Σύμφωνα με το Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης της 4ης Ιανουαρίου 2025.

ΚΥΠΡΟΣ: OPDIVO CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 10MG/ML, PACK WITH 1 VIAL X 4ML SOLUTION A.T.: € 574,35, OPDIVO CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 10MG/ML, PACK WITH 1 VIAL X 10ML SOLUTION A.T.: € 1.307,65, OPDIVO CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 10MG/ML, PACK WITH 1 VIAL X 24ML SOLUTION A.T.: € 3.140,33. Σύμφωνα με τον Έναιο Τιμοκατάλογο με ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2024.

Τρόπος διάθεσης ("BLUE BOX") των φαρμακευτικών προϊόντων OPDIVO®: Ελλάδα: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία. Αριθμός άδειας κυκλοφορίας: OPDIVO: 43128/02-10-2015, Κύπρος: Με ιατρική συνταγή.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χαλαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040337. Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitrinikarta.gr>

Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669. Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» www.kitrinikarta.gr www.kitrinikarta.gov.cy

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντιδός 2,
Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63893 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ: 210 6074300 & 210 6074400,
Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Πριν τη συνταγογράφηση και για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες, συμβουλευθείτε την ισχύουσα Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που περιλαμβάνεται στο παρόν, σαρώνοντας τον παρακάτω QR code.
Ημερομηνία Αναθεώρησης Κειμένου 05/2025.





Summer Updates on Gastrointestinal Cancers 2026

Οργάνωση:
Ελληνική
Οργάνωση
Πρόληψης
και Εκπαίδευσης
για τον Καρκίνο
(ΕΟΠΕΚ)
Σε συνεργασία με:
Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΠΕΜΠΤΗ

9 ΙΟΥΛΙΟΥ

2026

18:00 - 18:10

Εισαγωγή (επιστημονικών εξελίξεων και συναντήσεων
καρκίνων γαστρεντερικού 1^{ου} εξαμήνου 2026)
Α. Στριμπάκος, Γ. Τζίμας

18:10 - 20:10

PART A

Προεδρείο: **Κ. Στάμου, Χ. Κοντοβουνήσιος**

18:10 - 18:30

Upper GI: Highlights from ASCO- GI ESMO Annual Meetings 2026
Γ. Ρηγάκος

18:30 - 18:50

Lower GI: Highlights from ASCO - GI ESMO Annual Meetings 2026
Γ. Οικονομόπουλος

18:50 - 19:50

Διλήμματα
• Θεραπευτικός αλγόριθμος HKK
Γ. Τζίμας
• Organ preservation - rectal cancer
Ζ. Τσιαμούλος
Μ. Μιχαηλίδου
Κ. Ξύδης

19:50 - 20:10

Κριτική συζήτηση και προβληματισμοί εξελίξεων (Όλοι οι συμμετέχοντες)

20:10 - 20:20

Διάλειμμα

20:20 - 22:10

PART B

Chairs: **Strimpakos A, Tsiotos Gr, Chrysoheris P.**

20:20 - 20:50

Early phase clinical trials in GI cancers
A. Tobias

20:50 - 21:20

Beyond Systemic Therapy: Advances in Regional Treatment of Gastrointestinal Malignancies- Current and Emerging Roles of HIPEC, PIPAC, and Liver-Directed Pump Therapy
G. Georgakis

21:20 - 21:40

What new is coming in Pancreatic cancer
W. Saif

21:40 - 22:10

Διαδραστική Συζήτηση - προβληματισμοί στους όγκους πεπτικού και Κλείσιμο
Webinar (όλοι οι συμμετέχοντες)

HERE FOR HER TOO



Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Λ.Τ. σύμφωνα με το Δ.Τ. 2/2026*

OGIVRI PD.C.S.INF 150MG BTx1 VIAL: 279,00 €

OGIVRI PD.C.S.INF 420MG/VIAL BTx1 VIAL: 864,95 €

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές.



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σαρώνοντας τον QR κωδικό.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
BIOsimilar Collaborations
IRELAND LIMITED, IRELAND
Unit 35/36, Grange Parade, Baldoyle
Industrial Estate, Dublin 13, Ireland D13
R20R

Τοπ. Αντιπρ. Ελλάδα:
BIOCON BIOLOGICS GREECE
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφόρος Κηφισίας 280, 15232 Χαλάνδρι,
Αθήνα, Ελλάδα.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναγέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Πρωτεύεται από την εταιρεία:

DEMO ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρουσινί 145 68, Αττική
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr
www.demo.gr
Αριθμός ΓΕΜΗ 000283801000



Summer Updates on Gastrointestinal Cancers 2026

Οργάνωση:
Ελληνική
Οργάνωση
Πρόληψης
και Εκπαίδευσης
για τον Καρκίνο
(ΕΟΠΕΚ)
Σε συνεργασία με:
Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Κατάλογος Ομιλητών – Προέδρων

Georgakis Georgios

MD, PhD, FACS, FSSO, Associate Professor of Surgery, Stony Brook University, NY

Saif Wasif

Leader Phase I MDT & Director Eisenberg Center for Translational Therapeutics, Co-Leader & Co-Director, Gastrointestinal Oncology MDT, Karmanos Cancer Institute, Professor, Department of Oncology, Wayne State University School of Medicine

Tobias Arkenau

Global Head of Drug Development and Chief Medical Officer of Ellipses Pharma Specialties

Κοντοβουνήσιος Χρήστος

MD, PhD, FACS, FRCS, Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής Β' Χειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Μιχαηλίδου Μαρία

MD, FACS, FASCRS, Χειρουργός, Συνεργάτης Τμήματος Χειρουργικής Ήπατος & Χοληφόρων, ΥΓΕΙΑ

Ξύδης Κωνσταντίνος

BSc, MD, MSc, PhD, Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος

Οικονομόπουλος Γεώργιος

Παθολόγος Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital

Ρηγάκος Γεώργιος

Παθολόγος- Ογκολόγος, Επιμελητής, Γ' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, ΥΓΕΙΑ

Στάμου Κωνσταντίνος

MD, PhD, Γενικός Χειρουργός - Χειρουργός Παχέος Εντέρου, Διευθυντής Ζ' Χειρουργικής Κλινικής, ΥΓΕΙΑ

Στριμπάκος Αλέξιος

MRCP, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, ΥΓΕΙΑ

Τζίμας Γεώργιος

MD, PhD, MSc, FACS, FRCSC C, Χειρουργός, Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής Ήπατος Παγκρέατος και Χοληφόρων, ΥΓΕΙΑ, Assistant Professor of surgery, University of Vermont

Τσιαμούλος Ζαχαρίας

MBBS, MD(Res), PhD, FJGES, FRCP, Διευθυντής Τμήματος Ενδοσκοπικής Μικροχειρουργικής Γαστρεντερολόγος και Επεμβατικός Ενδοσκόπος, ΥΓΕΙΑ

Τσιώτος Γρηγόριος

Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Α' Χειρουργικής Κλινικής, ΜΗΤΕΡΑ, Instructor of Surgery Mayo Clinic, Assistant Professor of Surgery University of Missouri, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Παγκρέατος

Χρυσοχέρης Περικλής

M.D, FACS, Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής, Α' Χειρουργική Κλινική, ΥΓΕΙΑ



Akynzeo[®]

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron



Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 14564, τηλ.: 210 5281700
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ: 210 5281700
e-mail: pv@galenica.gr • www.galenica.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοήστε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συμβουλευτείτε
την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος
Akynzeo[®] SmPC



HELSINN
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν αδείας
της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία



Summer Updates on Gastrointestinal Cancers 2026

Οργάνωση:
Ελληνική
Οργάνωση
Πρόληψης
και Εκπαίδευσης
για τον Καρκίνο
(ΕΟΠΕΓΚ)

Σε συνεργασία με:
Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Γενικές Πληροφορίες

Οργάνωση

Ελληνική Οργάνωση Πρόληψης και Εκπαίδευσης για τον Καρκίνο (ΕΟΠΕΓΚ)

Σε συνεργασία με

Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, ΥΓΕΙΑ

Ημερομηνία

Πέμπτη 09 Ιουλίου 2026

Τόπος Διεξαγωγής

Web Scientific Event / Διαδικτυακή Ημερίδα

Εγγραφή

Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης

Εάν είσαστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο **www.livemed.gr** (πατήστε στο πεδίο **Register/Εγγραφή**). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και την επιστημονική εκδήλωση που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live** ή **Go Virtual**. Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την **«Αίθουσα Συνεδριάσεων»**. Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο **«Εγγραφή»**, ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.

Παραλαβή πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών της Ημερίδας.

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης.

Γραμματεία



Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210-98 80 032


E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr • Website: www.events.gr

OPDIVO
(nivolumab)
INJECTION FOR INTRAVENOUS USE 10 mg/mL

+

YERVOY
(ipilimumab)
Injection for intravenous infusion 5mg/mL

KRAZATI ▽
(adagrasib) | 200 mg
TABLETS



Bristol Myers Squibb®

Bristol - Myers Squibb A.E.

Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63889 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική

Τηλ. 210 6074 300 & 210 6074 400, Fax: 210 6074 333, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitrinikarta.gr
www.kitrinikarta.gov.cy

O-ONCO 466-GR-2600001/February 2026



Summer Updates on Gastrointestinal Cancers 2026



Σε συνεργασία με:
Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Χορηγοί



ΟΥΑΒΑΣ®

bevacizumab

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Λιανική τιμή σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών 02/2026

ΟΥΑΒΑΣ C/S.SOL.IN 25MG/ML 1 VIAL x 4 ML 200,57 €

ΟΥΑΒΑΣ C/S.SOL.IN 25MG/ML VIAL x 16 ML 704,61 €

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές.

ΟΥΑΒΑΣ/589/1 03/2026



DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρυσνέρι 145 68, Αττική
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr
www.demo.gr

Always >> Forward



KAK: STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel, Germany

Αναζητήστε την ΠΧΠ
από εκπρόσωπο της
εταιρείας ή σαρώνοντας
τον QR κωδικό.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Summer
Updates on
Gastrointestinal
Cancers 2026