

Οργάνωση: Ελληνική Οργάνωση Πρόληψης και Εκπαίδευσης για τον Καρκίνο (ΕΟΠΕΓΚ)

Σε συνεργασία με: • Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, «ΥΓΕΙΑ»
• Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Υπό την Αιγίδα:



Η ογκολογία το 2026

*Νεότερες εξελίξεις,
προοπτικές και προκλήσεις*



Ξενοδοχείο
**Golden
Age**
Αθήνα

15 - 16
Οκτωβρίου
2026

Επιστημονικό Πρόγραμμα

DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients¹

Keep time on their side⁵

*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L²⁻⁴

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΘΛΑ.: 210 9843324

E-mail: ipsenepe@ipsen.com

www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

References: 1. Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. 2. Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. 3. Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. 4. Lai G-S, et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bourlon MT, et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

ΔΤΦ: 02/01/2026

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€



Περύληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,
24 Οκτωβρίου 2025



10 CABO-A/MAR 2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»





Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε και φέτος στη διημερίδα «Η Ογκολογία το 2026. Νεότερες εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις».

Η Ογκολογία εξελίσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Νέα θεραπευτικά δεδομένα, ακριβέστερη μοριακή ταξινόμηση των νεοπλασιών, διεύρυνση των εφαρμογών της ανοσοθεραπείας και νέες μοριακές και συνδυαστικές θεραπείες μας «επιβάλλουν» ταχύτατη προσαρμογή για να ωφεληθούν περισσότερο οι ασθενείς μας.

Επίσης, όχι επαρκώς εκτιμημένες έννοιες και αξίες, όπως η άσκηση και η διατήρηση της ποιότητας ζωής φαίνεται να αποκτούν κεντρικό ρόλο.

Μέσα σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο επιστημονικό περιβάλλον, η έγκαιρη και λεπτομερής ενημέρωσή μας πρέπει να περάσει από τη βάσανο της κριτικής αποτίμησης, της ανταλλαγής απόψεων, αλλά και εμπειριών με έγκριτους συναδέλφους.

Η φετινή διήμερη συνάντησή μας ελπίζουμε να αποτελέσει την πλατφόρμα για μια εποικοδομητική συζήτηση γύρω από τα κλινικά διλήμματα που συναντούμε στην καθημερινή πράξη, να προάγει τη διεπιστημονική συνεργασία και να μας δώσει επιπλέον εφόδια για τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας στους ασθενείς μας.

Μετά τιμής

Οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής

Αλέξιος Στριμπάκος

Ηλίας Νικολαΐδης

Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας

OPDIVO
(nivolumab)


INJECTION FOR INTRAVENOUS USE 10 mg/mL



YERVOY
(ipilimumab)

Injection for intravenous infusion 5mg/mL

KRAZATI ▽
(adagrasib) 200 mg
TABLETS



 **Bristol Myers Squibb®**

Bristol - Myers Squibb A.E.

Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63889 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική

Τηλ. 210 6074 300 & 210 6074 400, Fax: 210 6074 333, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitrinikarta.gr
www.kitrinikarta.gov.cy

O-ONCO 466-GR-2600001/February 2026



Η ογκολογία το 2026

Νεότερες εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις



Επιτροπές

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ:	Στριμπάκος Αλέξιος Νικολαΐδης Ηλίας Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος
ΜΕΛΗ:	Γεωργακόπουλος Ιωάννης Ηλιάδης Κοσμάς Καλόφωνος Χαράλαμπος Κουτσαμή Μαριλένα Κοσμίδης Πάρις Κριτσέλης Γεώργιος Λύπας Γεώργιος Νικολάου Μιχαήλ Νίντος Γεώργιος Πιπίκος Θεόδωρος Στάμου Κωνσταντίνος Στριμπάκος Νικόλαος Τζίμας Γεώργιος Τζοβάρας Αλέξανδρος Τσιώτος Γρηγόριος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:	Στριμπάκος Αλέξιος
ΜΕΛΗ:	Γεωργακόπουλος Ιωάννης Ηλιάδης Κοσμάς Θωμοπούλου Κωνσταντίνα Κριτσέλης Γεώργιος Μανασός Ευάγγελος Νικολαΐδης Ηλίας Νικολάου Μιχαήλ Νίντος Γεώργιος Παπαδόπουλος Παναγιώτης Ρέππας Λάζαρος Τόλια Μαρία Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος

ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΠΗ

Σε HR+, HER2- ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού, θετικούς λεμφαδένες και υψηλού κινδύνου* για υποτροπή **Μόνο το Verzenios έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη συνολική επιβίωση** και προσφέρει μακροχρόνια προστασία από την υποτροπή με 2 χρόνια θεραπείας συνδυασμού, ώστε να μπορείτε να της προσφέρετε ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες.^{†,1-4}

*Ο EBC υψηλού κινδύνου στην Κοόρτη 1 ορίζεται με βάση την παρουσία ασθενών με ≥ 4 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες ή 1-3 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες και όγκους ≥ 5 cm, ιστολογικού βαθμού 3, ή και τα δύο.⁴

[†]Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντικό όφελος στη συνολική επιβίωση (OS) στον πληθυσμό ITT. Μετά από ρυθμιστική διαβούλευση κατά την πρωταρχική ανάλυση IDFS, το σχέδιο ανάλυσης OS τροποποιήθηκε ώστε να αυξηθούν τα τελικά συμβάντα από 390 σε 650 για να εξασφαλιστεί ≥ 5 χρόνια παρακολούθησης. Το Verzenios έχει εγκριθεί για την Κοόρτη 1 (91% του ITT). Η ανάλυση OS σε αυτήν την υποομάδα δεν είχε στατιστική ισχύ και δεν ήταν ελεγχόμενη ως προς το επίπεδο άλφα.^{1,2}

EBC=πρώιμος καρκίνος του μαστού, MBC=μεταστατικός καρκίνος του μαστού, HER2= υποδοχέας 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, HR=ορμονικός υποδοχέας, IDFS=επιβίωση χωρίς διηθητική νόσο, ITT=πληθυσμός πρόθεσης προς θεραπεία, OS=συνολική επιβίωση.

Βιβλιογραφία: 1. Johnston, S., et. al. (2025). Overall survival with abemaciclib in early breast cancer. *Annals of Oncology*, 2. Rastogi P et al. *J Clin Oncol*. 2024;42(9):987-93, 3. Hortobagyi GN et al. *Ann Oncol*. 2025;36(2):149-57, 4. Verzenios. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Ενδείξεις: Πρώιμος καρκίνος μαστού: Ως επικουρική θεραπεία σε ενήλικες ασθενείς με HR+, HER2- EBC, με θετικούς λεμφαδένες και υψηλό κίνδυνο υποτροπής, σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία. Τοπικά προχωρημένος ή μεταστατικός καρκίνος μαστού: Σε γυναίκες με HR+, HER2- MBC, σε συνδυασμό με αναστολέα αρωματάσης ή φουλβεστράντη, ως αρχική ενδοκρινική θεραπεία ή μετά από προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή.

ΜΟΡΦΕΣ / ΤΙΜΕΣ: VERZENIOS F.C.TAB 50, 100 και 150MG/TAB BTx28 δισκία σε BLISTERS PCTFE/PE/PVC/Alu. Χ.Τ.: 1.132,36€, Λ.Τ.: 1.260,32€, Ν.Τ.: 1.018,12€

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ: Περιορισμός: Αποζημιώνεται για τις ενδείξεις του πρώιμου καρκίνου του μαστού και του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού – Ποσοστό αποζημίωσης: 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάροντας τον κωδικό QR



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

15^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά,

ΤΗΛ.: 210 6294600, FAX.: 2106294610

www.lilly.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα





Η ογκολογία το 2026

Νεότερες εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις



Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΠΕΜΠΤΗ

15 Οκτωβρίου

2026

09:30 - 10:00 Προσέλευση – Εγγραφές

10:00 - 12:00 Άσκηση, rehabilitation και βελτίωση ποιότητας ζωής
Συντονιστές: Ε. Βούλγαρης, Μ. Νικολάου, Ε. Μανιάς

Επίδραση άσκησης σε επιβιώσαντες καρκίνου. Δεδομένα κλινικών μελετών.

Εφαρμογή της άσκησης στον ογκολογικό ασθενή.

Η επίδραση του στρες στον ογκολογικό ασθενή: από τη βιολογία στην κλινική πράξη.

«The Longevity & well-being clinic». Η εμπειρία του Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Συζήτηση – Σχολιασμός: Γ. Σαμέλης, Ν. Στριμπάκος

Ε. Βούλγαρης

Α. Μανέττας

Μ. Χαραλαμποπούλου

Κ. Καλαϊτζή

12:00 - 12:20 Διάλειμμα καφέ

12:20 - 14:00 Διαγνωστικά και κλινικά προβλήματα στην καθημερινή πρακτική
Συντονιστές: Π. Παπαδόπουλος, Μ. Πιτέρη

NSCLC. STAS carcinoma και άλλοι σπάνιοι υπότυποι.

• Διαγνωστική ακρίβεια.

• Αντιμετώπιση σπανιότερων υποτύπων.

Ακτινονέκρωση vs υποτροπή σε όγκους εγκεφάλου:

• Διαγνωστική ακρίβεια.

• Θεραπεία υποτροπής. Ακτινοχειρουργική οπτική.

Συζήτηση – Σχολιασμός

Ι. Βαμβακάρης

Δ. Καλαπανίδα

Α. Ρουσάκης

Κ. Λαμπρόπουλος

14:00 - 14:30 Διάλεξη

Συντονιστές: Ι. Μούντζιος, Α. Στριμπάκος

Οδηγός ανάπτυξης κλινικών μελετών στην Ελλάδα.

Β. Ραμφίδης

14:30 - 15:30 Μεσημβρινή διακοπή – Ελαφρύ γεύμα

15:30 - 16:15 Τιμητικές Διαλέξεις

Συντονιστές: Α. Κακαριάρη, Α. Στριμπάκος, Φ. Τζιώρα

Το μέλλον της νοσηλευτικής ογκολογίας. Ανεβάζοντας τον πήχη στην ποιότητα.

Τι έχουμε κατακτήσει και τι μας λείπει για βελτίωση της ποιότητας.

Δ. Παπαγεωργίου

Ε. Φιλόπουλος

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ HR+/HER2- mBC¹

IBRANCE
palbociclib
Made for mBC

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥΣ.^{2,3}

- ✓ Για πάνω από 8 χρόνια, το IBRANCE έχει καταφέρει να διατηρήσει στιγμές σαν αυτή²⁻⁵
- ✓ Υποστηρίζεται από ευρύ φάσμα δεδομένων, κλινικών μελετών και καθημερινής κλινικής πρακτικής^{1,2, 6-27}

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το IBRANCE, 125mg μια φορά την ημέρα από του στόματος για 21 μέρες σε κύκλο 28 ημερών (σχήμα 3/1), ενδείκνυται για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού ο οποίος είναι θετικός στους ορμονικούς υποδοχείς (HR) και αρνητικός στον υποδοχέα τύπου 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HER2):

- σε συνδυασμό με αναστολέα της αρωματάσης
 - σε συνδυασμό με φουλβεστράντη σε γυναίκες που έχουν λάβει προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία
- Σε προ- ή περι-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες η ενδοκρινική θεραπεία πρέπει να συνδυάζεται με LHRH αγωνιστή.¹

Για τη πλήρες κείμενο της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το IBRANCE αντενδείκνυται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα, καθώς και σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν σκευάσματα που περιέχουν υπερικό/βαλσαμόχορτο (St. John's Wort). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 20%) οποιοσδήποτε βαθμού που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε τυχαioποιημένες κλινικές μελέτες ήταν ουδετεροπενία, λοιμώξεις, λευκοπενία, κόπωση, ναυτία, στοματίτιδα, αναμία, διάρροια, αλωπεκία και θρομβοπενία. Οι πιο συχνές (≥ 2%) ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού ≥ 3 του palbociclib ήταν ουδετεροπενία, λευκοπενία, λοιμώξεις, αναμία, αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST), κόπωση και αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT).¹

Συντομογραφίες: **AST** = aspartate transaminase, **ALT** = alanine transaminase, **HER2** = human epidermal growth factor receptor, **HR** = hormone receptor, **HR+/HER2-** = hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative, **LHRH** = luteinising hormone-releasing hormone, **mBC** = metastatic breast cancer.

Παραπομπές:

1. IBRANCE, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 10/2024.
2. Rugo H, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019;174(3):719-729.
3. Rugo HS, et al. Ann Oncol. 2018;29:888-894.
4. <https://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltio-timwn/4594-deltio-timwn-newn-farmakwn-anthrwpinhs-xrhshs-13-04-2017> (Πρόσβαση Φεβρουάριος 2026)
5. George MA, et al. Front Oncol. 2021;11:693104.
6. Cristofanilli M, et al. Clin Cancer Res. 2022;28(16):3433-3442.
7. Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936.
8. Gelmon K, et al. Breast. 2021;59:321-326.
9. Rugo HS, et al. Eur J Cancer. 2018;101:123-133.
10. Turner NC, et al. Ann Oncol. 2018;29(3):669-680.
11. Cristofanilli F, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439.
12. Harbeck N, et al. Future Oncol. 2021;17(16):2107-2122.
13. Goyal RK et al. Cancer. 2023 Apr 1;129(7):1051-1063.
14. Richardson D, et al. Breast Cancer Res Treat. 2021;187(1):113-124.
15. De Michele A, et al. Breast Cancer Res. 2021;23:37.
16. Rugo HS, et al. NPJ Breast Cancer. 2022;8(1):114.
17. Taylor-Stokes G, et al. Breast. 2019;43:22-27.
18. Waller J, et al. J Glob Oncol. 2019;5:JGO1800239.
19. Mycock K, et al. Future Oncol. 2022;18:349-362.
20. Mycock K, et al. Curr Oncol. 2021;28:678-688.
21. Mycock K et al. Cancer Treat Res Commun. 2022;32:100573.
22. Mycock K, et al. Clin Ther. 2022;44(12):1588-1601.
23. Slamon DJ et al. J Clin Oncol. 2024 Mar 20;42(9):994-1000.
24. Finn R, et al. Oncologist. 2021;26:e749-e755.
25. Diéras V, et al. Oncologist. 2019;24(12):1514-1525.
26. Verma S, et al. Oncologist. 2016;21(10):1165-1175.
27. Harbeck N, et al. Ann Oncol. 2016;27(6):1047-1054

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την ισχύουσα **Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος** που περιλαμβάνεται στο παρόν, σαρώνοντας τον παρακάτω QR code.

Εάν επιθυμείτε να παραλάβετε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε έντυπη μορφή, παρακαλείσθε να την ζητήσετε από τον επιστημονικό συνεργάτη ή να επικοινωνήσετε με την Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Τηλ. Επικοινωνίας: 210-6785800, www.pfizermedicalinformation.gr).

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Pfizer Ελλάς Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ.: 210 6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

75 MG BT X 21 TABS, 100 MG BT X 21 TABS, 125 MG BT X 21 TABS Α.Τ.: 2.123,98 €, Ν.Τ.: 1.744,89 €.



<https://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?l=8110>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»





Η ογκολογία το 2026

Νεότερες εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις



Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΕΜΠΤΗ

15 Οκτωβρίου

2026

16:15 - 16:45

Δορυφορική Διάλεξη

Συντονιστές: Γ. Νίντος, Κ. Τσιγαρίδας

Θεραπευτικός αλγόριθμος για τον μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου με BRAF μετάλλαξη.

sponsored by



Γ. Παπαξοΐνης

16:45 - 18:00

Εξελίξεις και προβληματισμοί στην ογκολογία

Συντονιστές: Β. Μπαρμπούνης, Η. Νικολαΐδης, Α. Στριμπάκος

Επίδραση και εφαρμογές της AI στην κλινική πράξη.

Γ. Τσαούσης

ADCs & Bispecific antibodies. Εφαρμογές και διαχείριση τοξικότητας.

Ε. Χριστάκου

Αντίσταση και «δυσανεξία» στην ανοσοθεραπεία.

Υπάρχει προοπτική λύσης;

Κ. Κώττης

Συζήτηση – Σχολιασμός

18:00 - 19:30

Καρκίνος μαστού

Συντονιστές: Α. Κούτρας, Σ. Λανίτης, Π. Χαραλαμπούδης

Νεότερος θεραπευτικός αλγόριθμος HER2+ καρκίνου μαστού.

Κ. Θωμοπούλου

Ενδείξεις και επιλογές προεγχειρητικής θεραπείας.

Ποιους αφορά;

Μ. Μητσογιάννη

Προστατεύοντας μαστό και μασχάλη στην πρώιμη νόσο.

Δ. Γροσομανίδης

Μεταστατικός ορμονοευαίσθητος καρκίνος μαστού. CDK4/6, SERDs and beyond.

Β. Ράπτη

Συζήτηση – Σχολιασμός

19:30 - 20:40

Καρκίνος ωοθηκών - ενδομητρίου

Συντονιστές: Ε. Λιανός, Β. Σιούλας

Αλγόριθμος συστηματικής θεραπείας καρκίνου ωοθηκών.

Ν. Γκολέμη

Τρέχουσες κλινικές μελέτες και ερευνητικές προοπτικές στους γυναικολογικούς καρκίνους.

Ι. Σύριος

Ταχεία μετεγχειρητική ανάρρωση στη γυναικολογία και γυναικολογική ογκολογία. Enhanced Recovery After Surgery (ERAS Protocols).

Ν. Θωμάκος

Συζήτηση – Σχολιασμός



Για την θεραπεία του mHSPC ή nmCRPC

NUBEQA®: ΣΦΟΔΡΟ. ΑΝΕΚΤΟ.¹⁻⁴

Επιλέξτε το NUBEQA για να συνδυάσετε ισχυρή αποτελεσματικότητα με αποδεδειγμένη ανοχή.¹⁻⁴

Το NUBEQA βελτιώνει σημαντικά την rPFS με 46% μείωση του κινδύνου εξέλιξης της νόσου ή θανάτου και μειώνει τα ποσοστά διακοπής της θεραπείας σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο στον mHSPC.^{4*}

* ARANOTE: NUBEQA + ADT έναντι ADT μόνο.⁴

ADT=θεραπεία στέρξης ανδρικών, mHSPC=μεταστατικός ορμονοευαίσθητος καρκίνος του προστάτη, nmCRPC=μη μεταστατικός ανθεκτικός στον ευνουισμό καρκίνος του προστάτη, rPFS=επιβίωση χωρίς ακτινογραφική εξέλιξη.

Βιβλιογραφία: 1. NUBEQA (darolutamide) [περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος]. https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf 2. Smith MR, Hussain M, Saad F, et al. ARASENS Trial Investigators. Darolutamide and survival in metastatic, hormone-sensitive prostate cancer. N Engl J Med. 2022;386(12):1132-1142. 3. Fizazi K, Shore N, Tammela TL, et al. Nonmetastatic, castration-resistant prostate cancer and survival with darolutamide. N Engl J Med. 2020;383(11):1040-1049. 4. Saad F, Vijeters E, Shore N, et al. Darolutamide in combination with androgen-deprivation therapy in patients with metastatic hormone-sensitive prostate cancer from the phase III ARANOTE trial. J Clin Oncol. 2024;42(36):4271-4281.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 300 mg darolutamides.

Έκδοχο με γνωστή δράση: κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 186 mg μονοϋδρικής λακτόζης

Λιανική τιμή: 3031.95 €



Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αghισιάλου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα
Τηλ: 210 6187500, Αρ. ΓΕΜΗ: 000299101000

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Το NUBEQA ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ανδρών με μη μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουισμό καρκίνο του προστάτη (nmCRPC) οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστατική νόσο.
μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με θεραπεία στέρξης ανδρικών.
μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με δοσεξέλη και θεραπεία στέρξης ανδρικών.



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που θα βρείτε σαρώνοντας το QRC ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf, Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: Ιούλιος 2025

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PP-NUB-GR-0104-1
09.2025



Η ογκολογία το 2026

Νεότερες εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις



Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ **16 Οκτωβρίου**

2026

10:00 - 11:30

Καρκίνος παχέος εντέρου - ορθού

Συντονιστές: Μ. Καραμούζης, Κ. Στάμου, Μ. Τόλια

Ανοσοθεραπεία στον μη μεταστατικό καρκίνο εντέρου ορθού.
Κλινικά δεδομένα.

Ν. Χαραλαμπίδης

Ακτινοθεραπευτικές επιλογές στον τοπικά εκτεταμένο
καρκίνο ορθού.

Κ. Ξύδης

Επιλέγοντας βέλτιστη χειρουργική τεχνική στον
κολορρθικό καρκίνο.

Μ. Μιχαηλίδου

Θέση στοχευμένης θεραπείας στην προχωρημένη
νόσο εντέρου.

Γ. Καρκαλέτσος

Συζήτηση – Σχολιασμός

11:30 - 12:00

Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by  Bristol Myers Squibb®

Συντονιστές: Ν. Κεντεποζίδης, Κ. Τσιγαρίδας

Ανοσοθεραπεία διπλού ελέγχου (PD-1/CTLA-4) στην
αντιμετώπιση MSI-H mCRC 1ης γραμμής.

Γ. Ρηγάκος

12:00 - 12:20

Διάλειμμα καφέ

12:20 - 13:30

Καρκίνος στομάχου - οισοφάγου

Συντονιστές: Ο. Λύρος, Α. Στριμπάκος

Θέση ανοσοθεραπείας και TNT στη μη μεταστατική νόσο.

Γ. Ζαρκαβέλης

Θεραπευτικός αλγόριθμος προχωρημένης νόσου.

Μ. Θεοχάρη

Barrett και πρώιμη νόσος. Ενδείξεις ριζικής μη χειρουργικής
αντιμετώπισης.

Ζ. Τσιαμούλος

Συζήτηση – Σχολιασμός

13:30 – 15:15

Καρκίνος ήπατος – παγκρέατος – χοληφόρων

Συντονιστές: Γ. Τζίμας, Κ. Τσιγαρίδας

Experts' opinion στον τοπικά προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος.

• Ποιον και πότε χειρουργούμε.

Γ. Τσιώτος

• Ποιον, πότε και πώς ακτινοβολούμε.

Γ. Κριτσέλης

Τοπο - περιοχικές θεραπείες καρκίνου ήπατος.

Θ. Πιπίκος - Α. Ρέππας

Νεότερες επιλογές και θεραπευτικός αλγόριθμος στο
χολαγγειοκαρκίνωμα.

Σ. Περουκίδης

Συζήτηση – Σχολιασμός

What science can do

Κλινικά καινοτομία

Οι ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν πρωτόγνωρες ευκαιρίες συλλογής δεδομένων από τους ασθενείς σε πραγματικό χρόνο.

Στην AstraZeneca αναπτύσσουμε τις ψηφιακές μας δυνατότητες σε όλο το φάσμα της Έρευνας και Ανάπτυξης, για να ανακαλύψουμε καλύτερους τρόπους τροφοδότησης των κλινικών μας μελετών με επικαιροποιημένη γνώση και να βοηθήσουμε τους ασθενείς στην πρόληψη, τη διαχείριση και τη θεραπεία της ασθένειάς τους.





Η ογκολογία το 2026

Νεότερες εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις



Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16 Οκτωβρίου

2026

15:15 - 16:30 Μεσημβρινή διακοπή – Γεύμα

16:30 - 18:30 Καρκίνος πνεύμονα Ι: Συνήθη κλινικά διλήμματα - προβλήματα
Συντονιστές: Ε. Γεωργιανάκης, Χ. Καλόφωνος, Α. Κωτσάκης

Βρογχοσκοπικές εξελίξεις και σύγχρονες δυνατότητες διάγνωσης.

Μ. Δωρής

Νόσος σταδίου II με μοριακή βλάβη.

• *Up front χειρουργείο;*

Κ. Ηλιάδης

• *Προεγχειρητική θεραπεία;*

Α. Μ. Μπακογεώργος

Ακτινοθεραπευτικές επιλογές σε καρκίνο πνεύμονα.

Ι. Γεωργακόπουλος

Σχολιαστές: Α. Παπασταύρου, Ε. Σεψάς, Π. Σκάρλος, Α. Τουφεκτζιάν

18:30 - 19:45 Καρκίνος πνεύμονα II
Συντονιστές: Π. Κοσμίδης, Ε. Λινάρδου

EGFR+ νόσος. Νεότερος θεραπευτικός αλγόριθμος.

Δ. Παπαδάτος-Παστός

ALK+ νόσος. Νεότερος θεραπευτικός αλγόριθμος.

Γ. Νίντος

KRAS/BRAF/ROS+ κ.λπ. Θεραπευτικές επιλογές και νεότερες θεραπευτικές επιλογές.

Ε. Ποτήρη

Συζήτηση – Σχολιασμός

19:45 - 20:15 Τιμητική Διάλεξη
Συντονιστές: Α. Αρδαβάνης, Ν. Αρκαδόπουλος

Η τέχνη της ανακούφισης του ασθενούς χωρίς εξουθένωση του ιατρού.

Χ. Ανδρεάδης

20:15 - 20:30 Συμπεράσματα – Λήξη

OYAVAS[®]

bevacizumab

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Λιανική τιμή σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών 02/2026

OYAVAS C/S.SOL.IN 25MG/ML 1 VIAL x 4 ML 200,57 €

OYAVAS C/S.SOL.IN 25MG/ML VIAL x 16 ML 704,61 €

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές.

OYAVAS/589/1 03/2026



DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρυσνέρι 145 68, Αττική
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr
www.demo.gr

Always >> Forward



KAK: STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel, Germany

Αναζητήστε την ΠΧΠ
από εκπρόσωπο της
εταιρείας ή σαρώνοντας
τον QR κωδικό.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Κατάλογος Συμμετεχόντων

Ανδρεάδης Χαράλαμπος	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Αρδαβάνης Αλεξάνδρος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής - Επιστημονικός Υπεύθυνος, Α΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Αρκαδόπουλος Νικόλαος	Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής, Δ΄ Χειρουργική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
Βαμβακάρης Ιωάννης	MD, MSc, PhD, Παθολογοανατόμος, Συνεργάτης Ομίλου «ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ»
Βούλγαρης Ευάγγελος	MD, PhD, Στρατιωτικός Ιατρός, Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογικό Ιατρείο, 404 Γ.Σ.Ν. Λάρισας
Γεωργακόπουλος Ιωάννης	Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ε.Κ.Π.Α., «Αρεταίειο» Νοσοκομείο
Γεωργιανάκης Εμμανουήλ	Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Τμήματος Ελάχιστα Επεμβατικής Θωρακοχειρουργικής, «Metropolitan Hospital»
Γκολέμη Νικολίνα	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Δ΄ Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «ΙΑΣΩ»
Γροσομανίδης Δημήτριος	Χειρουργός Μαστού, MD, Διευθυντής, Δ΄ Κλινική Μαστού, «ΥΓΕΙΑ»
Δωρής Μιχαήλ	Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Διευθυντής Γ΄ Πνευμονολογικής Κλινικής, «ΥΓΕΙΑ»
Ζαρκαβέλης Γεώργιος	Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ηλιάδης Κοσμάς	Χειρουργός Θώρακος, Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, «ΥΓΕΙΑ»
Θεοχάρη Μαρία	Παθολόγος Ογκολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Θωμάκος Νικόλαος	Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Γυναικολογικής Ογκολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Θωμοπούλου Κωνσταντίνα	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Συνεργάτης Ε΄ Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής, «ΥΓΕΙΑ»
Κακαριάρη Λαμπρινή	Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη Μονάδας Χημειοθεραπείας, «ΥΓΕΙΑ»

Pemazyre[®]

pemigatinib tablets

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ενδεικτική τιμή (Ν.Τ): PEMAZYRE TAB 4.5MG/TAB 14 ΔΙΣΚΙΑ ΣΕ BLISTER, TAB 9MG/TAB 14 ΔΙΣΚΙΑ ΣΕ BLISTERS, TAB 13.5MG/TAB 14 ΔΙΣΚΙΑ ΣΕ BLISTERS: 5.933,75 €

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Γένεσις Φάρμα Α.Ε

Pemi_ad_03/2024



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Για την ΠΧΠ σκανάρετε
τον κωδικό QR



Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesishpharma.com
www.genesishpharma.com



Η ογκολογία το 2026

Νεότερες εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις



Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ω Ν

Καλαϊτζή Καλλιόπη

MD, MSc, PhDc, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, Lifestyle Medicine & Culinary Coaching, Ιδρύτρια και Επιστημονική Υπεύθυνη «The Longevity & well-being clinic», Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Καλαπανίδα Δέσποινα

Ογκολόγος, Συνεργάτης Γ΄ Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής, «ΥΓΕΙΑ»

Καλόφωνος Χαράλαμπος

Παθολόγος Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, «Ολύμπιο Θεραπευτήριο», Πάτρα

Καραμούζης Μιχαήλ

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ινστιτούτου Μοριακής Ιατρικής και Βιοϊατρικής Έρευνας

Καρκαλέτσος Γεώργιος

MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Β΄ Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan Hospital»

Κεντεποζίδης Νικόλαος

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Δ΄ Ογκολογικής Κλινικής, «Metropolitan General»

Κοσμίδης Πάρις

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, «ΥΓΕΙΑ»

Κούτρας Άγγελος

Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος, Π.Γ.Ν. Πατρών

Κριτσέλης Γεώργιος

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, «ΥΓΕΙΑ»

Κωτσάκης Αθανάσιος

Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Κώττης Κυπριανός

Επιμελητής Ογκολογίας - Αιματολογίας, Νοσοκομείο St. Marien Amberg, Βαυαρία

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

Νευροχειρουργός, Αναπληρωτής Διευθυντής Γ΄ Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, «ΥΓΕΙΑ»

Λανίτης Σοφοκλής

MD, PhD, Διευθυντής, Β΄ Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός»

Λιανός Ευάγγελος

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Λινάρδου Έλενα

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια Δ΄ Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο METROPOLITAN, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΣΟΟ

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ¹

Σε ασθενείς με αστροκύτωμα και
ολιγοδενδρογλοίωμα Βαθμού 2 με μετάλλαξη IDH1/2^{1,2}



ΣΤΟΧΟΣ mIDH1/2
ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ



Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος, σκανάρετε τον κωδικό QR.

Για την έντυπη μορφή της ΠΧΠ, παρακαλείσθε
να απευθύνεστε στον τοπικό Αντιπρόσωπο
του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας

1. Mellingshoff IK et al. Eng/ Med. 2023;389:589-601.

2. VORANIGO[®]. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. 2025

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση

VORANIGO 10 MG/TAB BT X 30:
VORANIGO 40 MG/TAB BT X 30:

N.T. € 8247,38
N.T. € 16503,76

A.T. € 9917,62
A.T. € 19846,06

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε: **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα Φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

SERVIER[®]
moved by you

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Φραγκοκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι.
Τηλ 210 9391000, www.servier.gr



Η ογκολογία το 2026

Νεότερες εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις



Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ω Ν

Λύρος Ορέστης	MD, PhD, FACS, FEBS/MIS, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Ε.Κ.Π.Α., Δ' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Μαναός Ευάγγελος	Φυσιάτρος, Διευθυντής Τμήματος Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, «ΥΓΕΙΑ»
Μανέντας Αναστάσιος	PT, PhD, Comprehensive Cancer Center Zurich, University Hospital of Zurich, Switzerland
Μητσογιάννη Μαρία	MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Δ' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, «ΥΓΕΙΑ»
Μιχαηλίδου Μαρία	MD, FACS, FASCRS, Χειρουργός, Συνεργάτης Τμήματος Χειρουργικής Ήπατος & Χοληφόρων, «ΥΓΕΙΑ»
Μούντζιος Ιωάννης	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής και Μονάδας Κλινικών Μελετών, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»
Μπακογιώργος Αλέξανδρος-Μάριος	MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»
Μπαρμπούνης Βασίλειος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «ΙΑΣΩ»
Νικολαΐδης Ηλίας	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Μονάδας, Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοσπάνειο»
Νικολάου Μιχαήλ	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Νίντος Γεώργιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Συνεργάτης Ε' Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής, «ΥΓΕΙΑ»
Ξύδης Κωνσταντίνος	BSc, MD, MSc, PhD, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Director Radiation Oncology, «ΥΓΕΙΑ»
Παπαγεωργίου Δημήτριος	Αναπληρωτής Καθηγητής Νοσηλευτικής Παν. Πελοποννήσου, Προϊστάμενος Τμήματος Ειδικών Θεραπειών & Εκπαίδευσης Ευρωκλινικής, Β' Αντιπρόεδρος ΕΣΝΕ, Πρόεδρος Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας ΕΣΝΕ
Παπαδάτος-Παστός Διονύσιος	MRCP(UK), PhD, Consultant in Medical Oncology, Lung Cancer Unit, Clinical Lead for Lung Cancer, CRUK UCL CTC, Co-lead for Oncology, The Princess Alexandra Hospital, University College London Hospitals and The Princess Alexandra Hospital
Παπαδόπουλος Παναγιώτης	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Παπαζοΐνης Γεώργιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Β' Παθολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

SANDOZ

▼ WYOST®

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ¹



[†]σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένες κακοήθειες που εμπλέκουν τα οστά¹

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.

Βιβλιογραφία

1. Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος WYOST®

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Νοσοκομειακή Τιμή:

WYOST INJ.SOL 120MG/1.7ML VIAL (70MG/ML) BT X 1 VIAL 232,28 €

Νοσοκομειακή τιμή σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών Δεκεμβρίου 2025.

Σε περίπτωση έκδοσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον παρακάτω σύνδεσμο:



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

SANDOZ

Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας:
Sandoz GmbH,
Biochemiestr. 10, 6250 Kundl, Αυστρία

Τοπικός Αντιπρόσωπος:
SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Φραγκοκκλησιάς 7B, ΤΚ 15125 Μαρούσι, Ελλάδα



Η ογκολογία το 2026

Νεότερες εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις



Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ω Ν

Παπασταύρου Λεωνίδα

MD, FEBTS, FETCS, Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Ρομποτικής και Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Περουκίδης Σταύρος

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Π.Ν. Τρίπολης, Τακτικό Μέλος Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου (ΑΥΣ)

Πυτέρη Μαρία

MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Αν. Διευθύντρια Ακτινοχειρουργικής, «Ιατροπόλις», Επιστημονικός Συνεργάτης «ΥΓΕΙΑ»

Πυτικός Θεόδωρος

Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και PET/CT, «ΥΓΕΙΑ»

Ποτήρη Ειρήνη

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια, Β' Ογκολογική Κλινική, «ΥΓΕΙΑ»

Ραμφίδης Βασίλειος

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, 251 Γ.Ν.Α.

Ράπτη Βασιλική

Παθολόγος Ογκολόγος, «ΥΓΕΙΑ»

Ρέππας Λάζαρος

Επεμβατικός Ακτινολόγος, Διευθυντής Επεμβατικής Ακτινολογίας, «ΥΓΕΙΑ»

Ρηγάκος Γεώργιος

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Γ', Παθολογική Ογκολογική Κλινική, «ΥΓΕΙΑ»

Ρουσάκης Αρκάδιος

Ακτινολόγος, Διευθυντής Τμήματος Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας & Μέτρησης Οστεοπώρωσης, «ΥΓΕΙΑ»

Σαμέλης Γεώργιος

Πρόεδρος Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών (Ε.Δ.Ε.Μ.Σ.Ε.Θ.), Επιστημονικά Υπεύθυνος - Διευθυντής, Ογκολογική Μονάδα, City Hospital Καλαμάτας και Therapis General Hospital

Σεψάς Ευάγγελος

Θωρακοχειρουργός, MD, PhD, FEBTS, FESTS, FEACTS, FCCP, Διευθυντής Β' Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, «ΥΓΕΙΑ»

Σιούλας Βασίλειος

Γυναικολόγος – Ογκολόγος (MSKCC/ESGO), Διευθυντής Δ' Κλινικής Γυναικολογικής Ογκολογίας, «ΥΓΕΙΑ»

Σκάρλος Παντελής

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Επιστημονικός Συνεργάτης Β' Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής Κλινικής, «Metropolitan Hospital»

Στάμου Κωνσταντίνος

MD, PhD, Γενικός Χειρουργός - Χειρουργός Παχέος Εντέρου, Διευθυντής Ζ' Χειρουργικής Κλινικής, «ΥΓΕΙΑ»

Στριμπάκος Αλέξιος

MRCR, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, «ΥΓΕΙΑ»

Υπερβαίνοντας τον Φόβο του Τρυπήματος

Pelgraz 01.05/2025



Για πλήρεις
συνταγογραφικές
πληροφορίες
συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος

Νοσοκομειακή Τιμή

PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 PF. SYR με προστατευτικό ασφαλείας x 0.6 ML +1 τολύπιο με ανόπνευμα 301,93€
PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 προγεμισμένος εγκυτάρης +1 τολύπιο με ανόπνευμα 301,93€

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται, σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Τοπικός Αντιπρόσωπος

WinMedica

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Αγασιλίου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας
Accord Healthcare S.L.U.

accord
We make it better

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανταρτές
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»





Η ογκολογία το 2026

Νεότερες εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις



Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ω Ν

Στριμπάκος Νικόλαος

MSc, PhD, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Επιστημονικός Συνεργάτης, Πανεπιστήμιο του Manchester και Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σύριος Ιωάννης

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ζ' Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας, «ΥΓΕΙΑ», Πρόεδρος Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας Γυναικολογικής Ογκολογίας (ΕΕΟΓΟ-HeRSGO)

Τζίμας Γεώργιος

MD PhD MSc FACS FRCS C. Assistant Professor of surgery University of Vermont, Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής Ήπατος Παγκρέατος και Χοληφόρων, «ΥΓΕΙΑ»

Τζώρα Φωτεινή

Προϊσταμένη Μονάδας Παθολογικής Ογκολογίας, «ΥΓΕΙΑ»

Τόλια Μαρία

Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Επιστ. Υπεύθυνη Μονάδας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας & CyberKnife, Π.Γ.Ν.Α. «Αρεταίειο»

Τουφεκτζιάν Λεβόν

Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Τσαούσης Γεώργιος

Βιολόγος, Υπεύθυνος Τμήματος Βιοπληροφορικής, Genekor Medical S.A.

Τσιαμούλος Ζαχαρίας

MBBS, MD(Res), PhD, FJGES, FRCP, Διευθυντής Τμήματος Ενδοσκοπικής Μικροχειρουργικής, «ΥΓΕΙΑ», Interventional CRoma Endoscopic Microsurgery (IN-CREM), Ειδικός Γαστρεντερολόγος στην Επεμβατική Ενδοσκόπηση

Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος

Παθολόγος Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, «ΥΓΕΙΑ»

Τσιώτος Γρηγόρης

Διευθυντής, Α' Χειρουργική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, Instructor of Surgery Mayo Clinic, Assistant Professor of Surgery University of Missouri, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Παγκρέατος

Φιλόπουλος Ευάγγελος

Πρόεδρος Δ.Σ., Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

Χαραλαμπάκης Νικόλαος

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Χαραλαμπούδης Πέτρος

MD PhD FRCS FEBS CEBS, Χειρουργός Ογκολόγος Μαστού, Συντονιστής Διευθυντής Μονάδα Μαστού «Πρόληψις»

Χαραλαμποπούλου Μαρία

PhD, PT, CDT, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Φυσικοθεραπεύτρια, Πιστοποιημένη Θεραπεύτρια Λεμφοιδήματος, Ερευνήτρια Ογκολογικής Αποκατάστασης

Χριστάκου Ευριδίκη

Παθολόγος Ογκολόγος, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

innohep[®]

tinzaparin sodium



Χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε
με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Για το ισχύον δελτίο τιμών
των φαρμάκων της LEO Pharma
σκανάρετε εδώ



LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ: 212 222 5000
contact@leo-pharma.com
αρ. ΓΕΜΗ 117058301000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Advancing the care of
patients with thrombosis

© LEO Pharma copyright - GR_inn_adv_Nov_2024-MAT-71106.
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.



Γενικές Πληροφορίες

Οργάνωση

Ελληνική Οργάνωση Πρόληψης και Εκπαίδευσης για τον Καρκίνο (ΕΟΠΕΓΚ)

Σε συνεργασία

- Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, «ΥΓΕΙΑ»
- Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Ημερομηνία διεξαγωγής

15-16 Οκτωβρίου 2026

Τόπος διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Golden Age

Μιχαλακοπούλου 57, Αθήνα 115 28

Τηλ: 210 7240861

Εγγραφές

Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να πιστοποιήσουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (όπως η ταυτότητα ιατρικού ή φαρμακευτικού συλλόγου, νοσηλευτική ή φοιτητική ταυτότητα).

Οδηγίες για Παρακολούθηση με Φυσική Παρουσία

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.events.gr. Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό badge (barcode), το οποίο θα πρέπει να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα.

Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης

Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο [Register/Εγγραφή](#)).

Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.



Η ογκολογία το 2026

Νεότερες εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις



Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο **Livemed** χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε από το μενού την κατηγορία Live, το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live ή Go Virtual**.



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την **«Αίθουσα Συνεδριάσεων»**.



Σημείωση: Εφόσον επιθυμείτε να παραλάβετε πιστοποιητικό, είναι απαραίτητο μετά τη σύνδεσή σας στο Livemed να μεταβείτε στην εικονική **«Γραμματεία Συνεδρίου»** και να ολοκληρώσετε την **«Εγγραφή»** σας στην επιστημονική εκδήλωση πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο, ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος παρακολούθησης.



Παραλαβή Πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών της Διημερίδας. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης.

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση καλύπτεται φωτογραφικά, βιντεοσκοπείται και προβάλλεται σε ζωντανή μετάδοση.

Γραμματεία



Events & Travel Solutions

Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη

Τηλ.: 210 98 80 032

Website: www.events.gr • **E-mail:** ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.



Η ογκολογία το 2026

Νεότερες εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις



Χορηγοί

abbvie

AMGEN

astellas

AstraZeneca

Bayer

Bristol Myers Squibb

Daiichi-Sankyo

DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

gene pharm

GENESIS
pharma

GSK

innovis
Future health today

INTEGRIS
PHARMA

IPSEN

Lavipharm

LEO

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΥΣ

MERCK

MSD

NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION

Pfizer
Oncology

Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

RAFARM

Roche

SANDOZ

SERVIER
moved by you

Takeda

WinMedica



Η ογκολογία το 2026

*Νεότερες εξελίξεις,
προοπτικές και προκλήσεις
15 - 16 | Οκτωβρίου | 2026*