

Διοργάνωση:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ
ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Σε συνεργασία με:

Αιματολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Ογκολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

1st Ioannina Hematology & Oncology Summit

Η Σύγχρονη Σύγκλιση Αιματολογίας και Ογκολογίας



16&17 ————— **Du Lac Hotel**
Οκτωβρίου ————— **ΙΩΑΝΝΙΝΑ**
2026

Θα χορηγηθούν 16 Μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)

Υπό την Αιγίδα:



Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ**



Δήμος Ιωαννινών

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Η SANDOZ στην Αιματολογία

RIXATHON®
rituximab

Lenalidomide/Sandoz

Azacitidine/Sandoz

Bortezomib/Sandoz

 **ZIEXTENZO®**
pegfilgrastim

 **ZARZIO®**
filgrastim

 **WYOST®**
denosumab

Rixathon

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

RIXATHON C/S.SOL. IN 100MG/10ML VIAL (10MG/ML) 2 VIALS x 10ML: 178,06€

RIXATHON C/S.SOL. IN 500MG/50ML VIAL (10MG/ML) 1 VIAL x 50ML: 447,51€

Lenalidomide/Sandoz

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 5.0 MG/CAP BTx21 CAPS: 1.514,34€

LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 10.0 MG/CAP BTx21 CAPS: 1.480,18€

LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 15.0 MG/CAP BTx21 CAPS: 1.560,41€

LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 20.0 MG/CAP BTx21 CAPS: 1.975,24€

LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 25.0 MG/CAP BTx21 CAPS: 1.828,17€

Azacitidine/Sandoz

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την επίβλεψη ιατρού.

AZACITIDINE/SANDOZ PD.INJ.SUS 25MG/ML BTx1 GLASS VIALx100 MG: 117,11€

Bortezomib/Sandoz

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση.

BORTEZOMIB/SANDOZ PD.INJ.SOL 3.5MG/VIAL BTx1 vial: 309,36€.

Ziextenzo

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

ZIEXTENZO INJ.SOL 6MG/0,6ML (10MG/ML) BTx1 PF. SYR: 218,49€

Zarzio

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

ZARZIO 30MIU/0.5ML 5LISY BI GR: 53,91€

ZARZIO 48MIU/0.5ML 5LISY BI GR: 73,05€

Wyost

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

WYOST INJ.SOL 120MG/1.7ML VIAL (70MG/ML) BT x 1 VIAL: 232,28€

Νοσοκομειακές τιμές, σύμφωνα με το αναγνωμένο δελτίο τιμών Δεκεμβρίου 2025. Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές.

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον παρακάτω σύνδεσμο:



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «KITPINH KAPTA»

* Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.

SANDOZ

Rixathon • Ziextenzo • Zarzio
KAK: Sandoz GmbH,
Biochemiestrasse 10, A-6250
Kundl, ΑΥΣΤΡΙΑ

Lenalidomide/Sandoz • Bortezomib/Sandoz • Azacitidine/Sandoz

KAK: Sandoz Pharmaceuticals d.d.,
Verovskova 57, S.I-1000, Ljubljana,
ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Τοπικός Αντιπρόσωπος:
SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Ε. Φραγκοκκλησίας 7B, 151 25
Μαρούσι Τηλ: +30 216 600 5000



Χαιρετισμός

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζουμε στο First Ioannina Hematology & Oncology Summit Η Σύγχρονη Σύγκληση Αιματολογίας και Ογκολογίας, μια επιστημονική συνάντηση που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για δύο ειδικότητες με κοινό όραμα και διαρκώς αυξανόμενη επιστημονική σύγκληση.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στη μοριακή βιολογία, τη γονιδιωματική, την Ιατρική Ακριβείας, την ανοσοθεραπεία, τις κυτταρικές θεραπείες, την τεχνητή νοημοσύνη και τους βιοδείκτες μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο προλαμβάνουμε, διαγιγνώσκουμε και αντιμετωπίζουμε τις νεοπλασματικές νόσους. Η Αιματολογία και η Ογκολογία πορεύονται πλέον σε μια κοινή επιστημονική κατεύθυνση, αξιοποιώντας την καινοτομία, τη μεταφραστική έρευνα και τη διεπιστημονική συνεργασία προς όφελος του ασθενούς.

Στόχος του συνεδρίου είναι να παρουσιάσει τις σημαντικότερες σύγχρονες εξελίξεις, να ενισχύσει τον επιστημονικό διάλογο και να δημιουργήσει ένα γόνιμο πεδίο ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μεταξύ όλων των επαγγελματιών υγείας που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Αιματολογίας και της Ογκολογίας.

Ευχή και φιλοδοξία μας είναι το Συνέδριο να αποτελέσει την απαρχή ενός θεσμού υψηλού επιστημονικού κύρους, ο οποίος θα εξελίσσεται και θα καθιερώνεται χρόνο με τον χρόνο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την προώθηση της έρευνας και, κυρίως, στη διαρκή βελτίωση της φροντίδας των ασθενών μας.

Σας ευχόμαστε ένα δημιουργικό και επιστημονικά γόνιμο συνέδριο.

Οι Πρόεδροι του Συνεδρίου

Ελένη Καψάλη

Αιματολόγος

Καθηγήτρια Αιματολογίας
Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Ι.

Στέργιος Μπούσιος

Παθολόγος - Ογκολόγος

King's College London, London, UK
Guy's and St Thomas' NHS Foundation
Trust, London, UK
Canterbury Christ Church University,
Canterbury, UK

ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΠΗ

Σε HR+, HER2- ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού, θετικού λεμφαδένες και υψηλού κινδύνου* για υποτροπή **Μόνο το Verzenios έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη συνολική επιβίωση** και προσφέρει μακροχρόνια προστασία από την υποτροπή με 2 χρόνια θεραπείας συνδυασμού, ώστε να μπορείτε να της προσφέρετε **ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητας**.^{1,1-4}

*Ο EBC υψηλού κινδύνου στην Κοόρτη 1 ορίζεται με βάση την παρουσία ασθενών με ≥ 4 θετικούς μασχαλαίους λεμφαδένες ή 1-3 θετικούς μασχαλαίους λεμφαδένες και όγκους ≥ 5 cm, ιστολογικού Βαθμού 3, ή και τα δύο.⁴

¹Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντικό όφελος στη συνολική επιβίωση (OS) στον πληθυσμό ITT. Μετά από ρυθμιστική διαβούλευση κατά την πρωταρχική ανάλυση IDFS, το σχέδιο ανάλυσης OS τροποποιήθηκε ώστε να αυξηθούν τα τελικά συμβάντα από 390 σε 650 για να εξασφαλιστεί ≥ 5 χρόνια παρακολούθησης. Το Verzenios έχει εγκριθεί για την Κοόρτη 1 (91% του ITT). Η ανάλυση OS σε αυτήν την υποομάδα δεν είχε στατιστική ισχύ και δεν ήταν ελεγχόμενη ως προς το επίπεδο άλφα.¹⁻²

EBC=πρώιμος καρκίνος του μαστού, MBC=μεταστατικός καρκίνος του μαστού, HER2= υποδοχέας 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, HR= ορμονικός υποδοχέας, IDFS=επιβίωση χωρίς διηθητική νόσο, ITT=πληθυσμός πρόθεσης προς θεραπεία, OS=συνολική επιβίωση.

Βιβλιογραφία: 1. Johnston, S., et al. (2025). Overall survival with abemaciclib in early breast cancer. *Annals of Oncology*, 2. Rastogi P et al. *J Clin Oncol*. 2024;42(9):987-93, 3. Hortobagyi GN et al. *Ann Oncol*. 2025;36(2):149-57, 4. Verzenios. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Ενδείξεις: Πρώιμος καρκίνος μαστού: Ως επικουρική θεραπεία σε ενήλικες ασθενείς με HR+, HER2- EBC, με θετικούς λεμφαδένες και υψηλό κίνδυνο υποτροπής, σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία. Τοπικά προχωρημένος ή μεταστατικός καρκίνος μαστού: Σε γυναίκες με HR+, HER2- MBC, σε συνδυασμό με αναστολέα αρωματάσης ή φουλεβεστράντη, ως αρχική ενδοκρινική θεραπεία ή μετά από προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή.

ΜΟΡΦΕΣ / ΤΙΜΕΣ: VERZENIOS F.C.TAB 50, 100 και 150MG/TAB BTx28 δισκία σε BLISTERS PCTFE/PE/PVC/Alu: Χ.Τ.: 1.132,36€, Λ.Τ.: 1.260,32€, Ν.Τ.: 1.018,12€
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ: Περιορισμός: Αποζημιώνεται για τις ενδείξεις του πρώιμου καρκίνου του μαστού και του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού – Ποσοστό αποζημίωσης: 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάροντας τον κωδικό QR



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά,
ΤΗΛ.: 210 6294600, **FAX.:** 2106294610
www.lilly.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα





Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

09.30-10.00 Προσέλευση - Εγγραφές

10.00-11.30 Στρογγυλό τραπέζι 1

Πέρα από τη Θεραπεία: Η εξέλιξη της ογκολογικής φροντίδας μέσα από τη φωνή των ασθενών και τα νέα μοντέλα υποστήριξης

Προεδρείο: **Ευτυχία Γιαγκου, Γιολάντα Ζήκα, Μαρία Τζίμα**

10.00-10.20 Ασθενείς και Σύλλογοι Ασθενών: Από τη διεκδίκηση στη συνδιαμόρφωση της σύγχρονης ογκολογικής φροντίδας - Ο ρόλος της ΕΛΛΟΚ

Μαρία Τζίμα

10.20-10.40 Νοσηλευτική Ογκολογία: Ο πυλώνας της ολιστικής φροντίδας του ογκολογικού ασθενούς - Σήμερα και αύριο **Μαρία Λεοντάρη και Ελένη Μητώνα**

10.40-11.00 Ογκολογική φροντίδα πέρα από το νοσοκομείο: Το πρόγραμμα ΟΙΚΟΘΕΝ ως πρότυπο κατ' οίκον υποστήριξης - Εμπειρίες και προοπτικές

Μιχάλης Νικολάου

11.00-11.20 Η ψυχοκοινωνική διάσταση του καρκίνου: Από την κρίση της διάγνωσης στην προσαρμογή, τη μετατραυματική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής

Βασιλική Σιαφάκα

11.20-11.30 Συζήτηση

11.30-13.00 Στρογγυλό τραπέζι 2

Λέμφωμα και Πολλαπλό μυέλωμα

Προεδρείο: **Λεωνίδας Μπενετάτος, Ελένη Καψάλη**

11.30-11.50 Λέμφωμα Hodgkin: η σειρά των θεραπειών και ο ρόλος των κυτταρικών θεραπειών

Θεόδωρος Βασιλακόπουλος

11.50-12.10 Diffuse Large B cell Lymphoma: Θεραπεία πρώτης γραμμής

Λεωνίδας Μπενετάτος

12.10-12.30 Πολλαπλό μυέλωμα: Θεραπεία δεύτερης γραμμής

Βασιλική Λαμπροπούλου

14.30-12.50 Χρονία Λεμφογενής Λευχαιμία: σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση

Αναστασία Μπαντή

12.50-13.00 Συζήτηση

13.00-14.00 Μεσημβρινή διακοπή

Η ΒΙΑΝΕΞ στο Πολλαπλό Μυέλωμα

Lenalidomide Krka

Caps 5mg, 10mg, 15mg, 20mg, 25mg

Pomalidomide Krka

Caps 1mg, 2mg, 3mg, 4mg



Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.

Ενδείκνυνται για τη θεραπεία σε ενήλικες ασθενείς.

Λιανικές τιμές:

Lenalidomide Krka caps 5mg/cap: 1.852,27€, Lenalidomide Krka caps 10mg/cap: 1.810,49€,

Lenalidomide Krka caps 15mg/cap: 1.908,61€, Lenalidomide Krka caps 20mg/cap: 2.398,55€

Lenalidomide Krka caps 25mg/cap: 2.219,96€

Pomalidomide Krka caps 1 mg/cap: 3.972€ Pomalidomide Krka caps 2 mg/cap: 4.085,78€

Pomalidomide Krka caps 3 mg/cap: 4.403,39€ Pomalidomide Krka caps 4 mg/cap: 4.080,30€

Σε περίπτωση τροποποίησης του δελτίου τιμών ισχύει η νεότερη τιμή.



Lenalidomide Krka



Pomalidomide Krka

**Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών
των Προϊόντων σκανάρετε τα QR Codes.**

Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμες κατόπιν
αιτήσεως στην εταιρεία.



ΒΙΑΝΕΞ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. - Έδρα : Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά,
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία , Τηλ : 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113,
562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

BE-26039-POMLN-7/2026



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

14:00-16:00

Στρογγυλό τραπέζι 3

Καρκίνοι του Πεπτικού: Οι εξελίξεις που επαναπροσδιορίζουν
τα Θεραπευτικά πρότυπα

Προεδρείο: **Κωνσταντίνος Π. Βλάχος**, **Δημήτριος Ματθαίος**,
Αθανάσιος Μπαγκατζούνης, **Davide Mauri**

14:00-14:20

Πρώιμοι καρκίνοι ανώτερου πεπτικού:
Επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο
της Ακτινοθεραπείας

Στυλιανή-Θεονύμφη Νικολούδη

14:20-14:40

Νεοεπικουρική θεραπεία στον εξαιρεσίμο καρκίνο
παγκρέατος, ως νέο θεραπευτικό πρότυπο

Γεώργιος Λαζαρίδης

14:40-15:00

Ρομποτική χειρουργική στον καρκίνο παχέος εντέρου:
Τεχνολογία ακριβείας στην καθημερινή κλινική πράξη

Γεώργιος Λιανός

15:00-15:20

Καρκίνος παχέος εντέρου σταδίου III:
Επαναπροσδιορίζει η ανοσοθεραπεία το θεραπευτικό
πρότυπο;

Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης

15:20-15:40

Μεταστατικός καρκίνος παχέος εντέρου:
Από τη μοριακή ταξινόμηση στην εξατομικευμένη
θεραπεία

Ιωάννης Τουρκαντώνης

15:40-16:00

Συζήτηση

16:00-16:30

Δορυφορική Διάλεξη

FLT3+ ΟΜΛ: Από τη θεραπευτική στρατηγική
στην επίτευξη των κλινικών στόχων

Προεδρείο: **Ελένη Καψάλη**

Ομιλήτρια: **Μαρία Τοπαλίδου**



16:30-16:45

Διάλειμμα Καφέ

XOSPATATM

gilteritinib 40mg tablets



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΠΡΟΪΟΝ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ -5%
XOSPATA F.C.TAB 40MG/TAB ΒΤΧ84 δισκία σε blisters (OPA/αλουμινίου/PVC/αλουμινίου)	GILTERITINIB	15.485,14 €	14.131,74 €	13.425,15 €

Περιορισμένη Ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως και περιλαμβάνονται στη συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών του προϊόντος και το φύλλο οδηγιών χρήσης του φαρμάκου.



Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E.
Λ. Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2
15123 Μαρούσι Αττικής
Τηλ: 210-61899800
www.astellas.com/gr



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

16:45-18:35

Στρογγυλό τραπέζι 4

Λευχαιμίες

Προεδρείο: Παναγιώτης Τσιριγώτης, Ελένη Καψάλη

16:45-17:05

Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία: από το 7+3
στην στοχευμένη προσέγγιση

Ιωάννης Κωσταντέλλος

17:05-17:25

Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία: θεραπεία
χωρίς χημειοθεραπεία

Αναστασία Σιώνη

17:45-18:05

Λευχαιμία στα παιδιά: τρέχουσα προσέγγιση
και αποτελέσματα

Αντώνης Καττάμης

18:05-18:25

Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία: θεραπεία με βάση τον ασθενή

Μαρία Δήμου

18:25-18:35

Συζήτηση

18:35-18:45

Διάλειμμα Καφέ

18:45-19:45

Τελετή Έναρξης

18:45-19:15

Χαιρετισμοί

19:15-19:45

Εναρκτήρια ομιλία

Προεδρείο: Γεώργιος Γκλαντζούνης, Χαράλαμπος Χαρίσης

Ιπποκράτης, Αριστοτέλης και η σύγχρονη Ογκολογία:

Η διαχρονική αναζήτηση της θεραπείας και της αλήθειας Χρήστος Εμμανουηλίδης

innohep[®]

tinzaparin sodium

Χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε
με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

LEO Pharmaceutical Hellas S.A
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ: 212 222 5000
contact@leo-pharma.com
αρ. ΓΕΜΗ 117058301000



Advancing the care of
patients with thrombosis

Για το ισχύον δελτίο τιμών
των φαρμάκων της LEO Pharma
σκανάρετε εδώ



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

© LEO Pharma copyright - GR_inn_adv_Nov_2024- MAT-71106.
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

19:45-21:00

Στρογγυλό τραπέζι 5

Διεπιστημονική Υποστήριξη Ασθενών με Συμπαγείς Όγκους
και Αιματολογικές Κακοήθειες: Από τις ανοσολογικές τοξικότητες
στις μακροχρόνιες επιπλοκές της θεραπείας

Προεδρείο: Παρασκευή Βούλγαρη, Δώρα Γουγυπούλου, Βασιλική Ζαμπέλη,
Χρήστος Ζησίδης, Κωνσταντίνος Κατσάνος

19:45-20:00

Ενδοκρινολογικές τοξικότητες της ανοσοθεραπείας

Φανή Καπουλίτσα

20:00-20:15

Ανοσοθεραπεία και αυτοάνοσα ρευματολογικά νοσήματα

Κλειώ Μαυραγάνη

20:15-20:30

Γαστρεντερολογικές τοξικότητες της ανοσοθεραπείας

Αναστάσιος Μπούτης

20:30-20:45

Δερματολογικές τοξικότητες της ανοσοθεραπείας

Ευάγγελος Ντουβέλης

20:45-21:00

PARP αναστολείς και δευτεροπαθείς μυελικές κακοήθειες

Βασιλική Ζήνα

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

09:00-10:30

Στρογγυλό τραπέζι 6

Παθολογοανατομία και Μοριακή Βιολογία: Νέοι βιοδείκτες
και γονιδιωματικές τεχνολογίες στην Αιματολογία και την Ογκολογία

Προεδρείο: Άννα Μπατιστάτου, Άννα Γούσια, Ελένη Κουρέα

09:00-09:20

Μοριακή ταξινόμηση των νεοπλασμάτων:
από την ιστομορφολογία στη γονιδιωματική

Βασιλική Ζολώτα

09:20-09:40

Προγνωστικοί και προβλεπτικοί βιοδείκτες στην Αιματολογία
και την Ογκολογία: σύγχρονες εξελίξεις και κλινική αξιοποίηση

Λεωνίδας Μαρίνος

09:40-10:00

Υγρή βιοψία και κυκλοφορούν ελεύθερο DNA (ctDNA):
νέες δυνατότητες στη διάγνωση και παρακολούθηση
των αιματολογικών και ογκολογικών ασθενών

George Kapetsis

10:00-10:20

Ψηφιακή Παθολογία και Τεχνητή Νοημοσύνη:
νέοι ορίζοντες στην ανάλυση ιστών και βιοδεικτών

Άννα Γούσια

10:20-10:30

Συζήτηση

10:30-11:00

Διάλειμμα καφέ

BESREMi®
acts at the root
of PV¹

Significantly improved event-free survival²

Deep and sustained reduction of *Jak2V617F* allele burden³

1. Austin RJ et al., (2020). *Leukemia* 34: 1075–1089
2. Kiladjian et al. EHA 2024, Abstract #S219, AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH.
3. Gisslinger et al., (2023), *Leukemia* 37(10):2129-2132.



Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες
συμβουλευθείτε την Ελληνική Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας
τον κωδικό QR ή μπορείτε να τη ζητήσετε
σε έντυπη μορφή από τον εκπρόσωπο
της εταιρείας

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΑΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH
Member of the AOP Health Group
Leopold-Ungar-Platz 2, 1190 Vienna, Austria
www.aop-health.com

BESREMI IN.SO.PF.P 250MCG/0.5ML ΕΛΛΑΔΑ: Ενδεικτική Τιμή ΒΤx1PF. PEN+2 βελόνες για ένεση: 1420€. **ΕΛΛΑΔΑ:** Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.



ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

11:00-13:00

Στρογγυλό τραπέζι 7

Θρόμβωση στις Αιματολογικές Κακοήθειες και στον Καρκίνο

Προεδρείο: Κυριάκος Αμαραντίδης, Γεώργιος Λιάμης, Σταυρούλα Τσιάρα

11:00-11:20

Διαταραχές της αιμόστασης στις αιματολογικές κακοήθειες και τις σύγχρονες θεραπείες: ισορροπώντας μεταξύ θρόμβωσης και αιμορραγίας

Εμμανουήλ Παπαδάκης

11:20-11:40

Θρομβωτικές επιπλοκές στις μυελοϋπερπλαστικές νεοπλασίες και στις οξείες λευχαιμίες

Νικόλαος Γιαννακούλας

11:40-12:00

Αλληλεπίδραση καρκίνου του μαστού και αγγειακού ενδοθηλίου: ο ρόλος των παραγόντων πήξης

Στεφάνια Γκούρα

12:00-12:20

Θρομβοπροφύλαξη και θεραπεία της καρκινοσχετιζόμενης θρόμβωσης: από τις κατευθυντήριες οδηγίες στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση

Νικόλαος Τσουκαλάς

12:20-12:40

Ανοσοθεραπεία, CAR-T κύτταρα και διειδικές θεραπείες: Οι νέες προκλήσεις στην αιμόσταση και τη θρόμβωση

Ιωάννης Γαβαλάς

12:40-13:00

Συζήτηση

13:00-14:30

Μεσημβρινή διακοπή

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΑ: ως μονοθεραπεία για ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες¹



Επαναπροσδιορίστε την επιβίωση

Η πρώτη στοχευμένη θεραπεία στον mCRC ανεξαρτήτως μεταλλάξεων^{1,3}

Το FRUZAQLA ενδείκνυται:

Το FRUZAQLA ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του μεταστατικού ορθοκολικού καρκίνου (mCRC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας με βάση την φθοριοπυριμιδίνη, την οξαλιπλατίνη και την ιρινοτεκάνη, παράγοντες anti-VEGF και παράγοντες anti-EGFR, και οι οποίοι έχουν παρουσιάσει πρόοδο νόσου ή είχαν δυσανεξία σε θεραπεία είτε με τριφλουριδίνη/τιπρασσίλη είτε με ρεγοραφενίμπη.

Βιβλιογραφικές παραπομπές:

1. FRUZAQLA®. Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.
2. Dasari A, Lonardi S, Garcia-Carbonero R, et al; FRESKO-2 Study Investigators. Fruquintinib versus placebo in patients with refractory metastatic colorectal cancer (FRESKO-2): an international, multicentre, randomised, double-blind, phase 3 study. Lancet. 2023;402(10395):41-53.
3. Li J, Qin S, Xu R, et al. Effect of fruquintinib vs placebo on overall survival in patients with previously treated metastatic colorectal cancer: the FRESKO randomized clinical trial. JAMA. 2018;319(24):2486-2496.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

FRUZAQLA Tabs, 5 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 5.652,21€
FRUZAQLA Tabs, 1 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 1.420,15€

Ενδεικτική τιμή πώλησης/συσκευασία [με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τους κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους (on patent)].

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ΕΔΩ.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος άδειας Κυκλοφορίας
Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland
Τοπικός Αντιπρόσωπος Takeda Ελλάς Α.Ε.
Green Plaza, Κτίριο Β, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801, www.takeda.gr

Πριν από τη συνταγογράφηση του
FRUZAQLA, συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος (Π.Χ.Π.), η οποία είναι
διαθέσιμη μέσω του κώδικα QR.



EXA/GR/FRZ/0006, 01/25



ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

14:30-16:30

Στρογγυλό τραπέζι 8

Σύγχρονες εξελίξεις στους ουρογεννητικούς καρκίνους

Προεδρείο: **Τζιχάντ Αλμπουχαράλι, Χαράλαμπος Ανδρεάδης,
Βασίλειος Γεωργούλιας**

14:30-14:50

Καρκίνος του προστάτη: θεραπευτικές στρατηγικές
στην εντοπισμένη και την ορμονοευαίσθητη
μεταστατική νόσο

Ελένη Ισιδώρα Περδικούρη

14:50-15:10

Καρκίνος του προστάτη: σύγχρονη αντιμετώπιση
της μεταστατικής ανθεκτικής στον ευνουχισμό νόσου

Παναγιώτης Βλαχοστέργιος

15:10-15:30

Συνδυασμοί ¹⁷⁷Lu-PSMA με νεότερες συστηματικές
θεραπείες στον καρκίνο του προστάτη: υπάρχει
συνεργική δράση;

Σπυρίδων Τσιούρης

15:30-15:50

Ουροθηλιακός καρκίνος: από την ανοσοθεραπεία
στις θεραπείες

Ρουμπίνη Ζακοπούλου

15:50-16:10

Νεφροκυτταρικό καρκίνωμα: νέοι θεραπευτικοί
αλγόριθμοι και συνδυαστικές προσεγγίσεις

Αλέξανδρος Κόκκαλης

16:10-16:30

Καρκίνος Όρχεως: επικαιροποίηση της θεραπευτικής
στρατηγικής

Βασίλειος Παπαδόπουλος



ΤΟ BRUKINSA ΣΤΗ CLL

Μακροπρόθεσμα δεδομένα παρακολούθησης PFS
σε διαφορετικά θεραπευτικά στάδια της CLL

TN CLL
Μελέτη SEQUOIA²

PFS 6 ετών: **74%**⁴



Ποσοστό των ασθενών που επιβίωσαν
χωρίς εξέλιξη της νόσου
έναντι BR: 32%
(INV-assessed, χωρίς del(17p))

R/R CLL
Μελέτη ALPINE³

PFS 5 ετών: **47%**⁵



Ποσοστό των ασθενών που επιβίωσαν
χωρίς εξέλιξη της νόσου
Στην τελική ανάλυση της μελέτης στα 3 έτη για την PFS,
BRUKINSA 65,4% έναντι ibrutinib 54,4%
- η παρακολούθηση 5 ετών αφορά μόνο το σκέλος του BRUKINSA

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ: BR: bendamustine+rituximab, CLL: Chronic Lymphocytic Leukemia-Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία, INV-assessed: αξιολογημένη από τον ερευνητή, PFS: επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου.

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Περιληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code. Ημερομηνία Αναθεώρησης Κειμένου: Οκτώβριος 2025

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ SEQUOIA: Η SEQUOIA ήταν μια τυχαιοποιημένη, ανοιχτού σχεδιασμού, φάσης 3 μελέτη, σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με ΧΑΛ που σύγκρινε το BRUKINSA με τον συνδυασμό Bendamustine+Rituximab. Επειδή οι ασθενείς με ΧΑΛ/ΜΑΛ των οποίων οι όγκοι παρουσιάζουν del(17p) έχουν δυσμενή πρόγνωση και μικρή ανταπόκριση στην καθιερωμένη ανοσοχημειοθεραπεία, αυτοί έλαβαν BRUKINSA σε ξεχωριστή διερευνητική ανάλυση μόνου σκέλους. Στην κορρή 1 συμμετείχαν ασθενείς χωρίς del(17p): BRUKINSA έναντι BR (n=479). Στην κορρή 2 συμμετείχαν ασθενείς με del(17p), BRUKINSA μόνου σκέλους (n=111).²

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ALPINE: Η ALPINE ήταν μια τυχαιοποιημένη, ανοιχτού σχεδιασμού, πολυκεντρική, φάσης 3 μελέτη σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική ΧΑΛ που είχαν λάβει ≥1 προηγούμενη συστηματική θεραπεία που σύγκρινε το BRUKINSA με το ibrutinib (N=652).³

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. BRUKINSA® Περιληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Οκτώβριος 2025. 2. Tam CS, et al. Lancet Oncol. 2022;23(8):1031-1043. 3. Brown JR, et al. N Eng J Med. 2023;388(4):319-332. 4. Tam CS, et al. BGB-3111-304, ASH Annual Meeting, 6-9 December 2025, Abstract 2029. 5. Tam CS, et al. «Long-term extension from the Phase 3 ALPINE study: Sustained Efficacy of Zanubrutinib vs Bendamustine + Rituximab.» ASH Annual Meeting, 6-9 December 2025; Abstract 2123.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Λ.Τ.: €5.060,74. *Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου Δελτίου Τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες.
Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Ζητείται να αναφέρονται οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς.
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων: Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040337,
Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitrinikarta.gr>





ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

16:30-18:30

Στρογγυλό τραπέζι 9

Καρκίνος του Πνεύμονα: Οι εξελίξεις που επαναπροσδιορίζουν τη θεραπευτική στρατηγική

Προεδρείο: **Αναστάσιος Βαγιωνάς, Νικόλαος Καποδίστριας, Δημήτριος Καραχάλιος, Αθανάσιος Κωτσάκης**

16:30-16:50

DLL3 στον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα:
Η νέα εποχή της ανοσο-ογκολογίας

Ιωάννης Μούντζιος

16:50-17:10

Περιεγχειρητική θεραπεία στον ΜΜΚΠ:
Οι εξελίξεις που αλλάζουν την κλινική πρακτική

Ιωάννης Βαθιώτης

17:10-17:30

Fusion-positive ΜΜΚΠ: Οι νεότερες εξελίξεις
στις θεραπείες ακριβείας

Παναγιώτης Κατσαούνης

17:30-17:50

EGFR-μεταλλαγμένος ΜΜΚΠ: Σύγχρονες
θεραπευτικές στρατηγικές και μελλοντικές προοπτικές

Ιπποκράτης Κοραντζής

17:50-18:10

Antibody-Drug Conjugates στον ΜΜΚΠ:
Από την καινοτομία στην κλινική εφαρμογή

Φίλιππος Κοΐνης

18:10-18:30

Ανοσοθεραπεία στον μεταστατικό ΜΜΚΠ:
Μεταφράζοντας το όφελος στη συνολική επιβίωση

Κωνσταντίνος Τσαπακίδης

18:30-18:45

Διάλειμμα καφέ

18:45-19:15

Διάλεξη

Προεδρείο: **Σοφία Αγγελάκη, Στέργιος Μπούσιος**

Γενετική του Καρκίνου: Ξετυλίγοντας το γενετικό
αποτύπωμα του κινδύνου

Φλωρεντία Φωστήρα

19:15-19:45

Λήξη - Συμπεράσματα

Ελένη Καψάλη

Στέργιος Μπούσιος

Το **PHESGO**[®] συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του **PERJETA**[®], **Herceptin**[®] σε μια ένεση υποδόριας μορφής, **σταθερού συνδυασμού που μπορεί να χορηγηθεί μέσα σε 5 λεπτά.**¹⁻⁴

Οι ασθενείς με **HER2+** καρκίνο του μαστού αφιερώνουν έως 100 ώρες κάθε χρόνο για την θεραπεία τους.^{1,2}



PHESGO[®]

PERTUZUMAB-TRASTUZUMAB

Go there

Πληροφορίες για την ασφάλεια: Για Επαγγελματίες Υγείας

Οι πιο συχνές ADRs (≥30%) που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με PHESGO ή ενδοφλέβια περτουζουμάμπη σε συνδυασμό με τραστουζουμάμπη και χημειοθεραπεία ήταν η αλωπεκία, η διάρροια, η ναυτία, η αναμμία, η εξασθένιση και η αρθραλγία. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως παραπεμφθείτε στην ΠΧΠ του φαρμάκου που παρατίθεται κάτωθεν.

Πληροφορίες για την κύηση: Για Επαγγελματίες Υγείας

Εάν μία ασθενής μείνει έγκυος ενώ λαμβάνει PHESGO, ή εντός 7 μηνών μετά την τελευταία δόση του PHESGO, παρακαλούμε να αναφέρετε αμέσως την εγκυμοσύνη στην τοπική Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (HELLAS) ΑΕ στα παρακάτω στοιχεία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες θα ζητηθούν κατά τη διάρκεια μίας εγκυμοσύνης με έκθεση στο PHESGO και κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής του βρέφους. Αυτό θα δώσει στη Roche τη δυνατότητα να κατανοήσει καλύτερα την ασφάλεια του PHESGO και να παρέχει κατάλληλες πληροφορίες στις υγειονομικές αρχές, στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και στους ασθενείς. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ΠΧΠ του PHESGO.

Βιβλιογραφία

1. PERJETA Summary of Product Characteristics. 2. Herceptin Summary of Product Characteristics. 3. PHESGO Summary of Product Characteristics. 4. Tan AR, et al. Lancet Oncol. 2021;22:85-97.

PHESGO Τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Phesgo 1200mg/600mg 1 VIALx15ML Ελλάδα: N.T: 4.276,31 € Α.Τ: 5.142,34 €	Phesgo 1200mg/600mg 1 VIALx15ML Κύπρος: ΜΑΤ: 7.140,83 €
Phesgo 600mg/600mg 1 VIALx10ML Ελλάδα: N.T: 2.271,03€ Α.Τ: 3.272,08 €	Phesgo 600mg/600mg 1 VIALx10ML Κύπρος: ΜΑΤ: 4.206,20 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Για την
ΠΧΠ
σκανάρετε
εδώ



Ελλάδα: ROCHE (Hellas) A.E.

Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αττική, Τηλ.: 210 6166100,
email: hellas.medinfo@roche.com,
800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)
Κύπρος: Γ.Α. Σταμάτης & Σία Λτδ. : Τηλ: +357 - 22 257200



Ομιλητές - Πρόεδροι

Kapetsis George	Medical Manager, Genekor Medical S.A.
Mauri Davide	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Ογκολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»
Αγγελάκη Σοφία	Καθηγήτρια Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ογκολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Κρήτης
Αλμπουχαράλι Τζιχάντ	Ιατρός Πυρηνικής Ιατρικής, Διευθυντής ΕΣΥ, Κλινικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Αμαραντίδης Κυριάκος	MD, PhD Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Ανδρεάδης Χαράλαμπος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Βαγιωνάς Αναστάσιος	Διευθυντής ΕΣΥ, Παθολόγος - Ογκολόγος, Γ.Ν. Καβάλας
Βαθιώτης Ιωάννης	Ειδικός Ιατρός Παθολογικής Ογκολογίας, Ογκολογική Μονάδα, Γ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Βασιλακόπουλος Θεόδωρος	Καθηγητής Αιματολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Βλάχος Κωνσταντίνος	Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΠΙ, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Βλαχοστέργιος Παναγιώτης	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Βούλγαρη Παρασκευή	Καθηγήτρια Ρευματολογίας Ιατρικής Σχολής ΠΙ, Διευθύντρια Ρευματολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Γαβαλάς Ιωάννης	Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Γεωργούλιας Βασίλειος	Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γιάγκου Ευτυχία	Προϊσταμένη 2 ^{ου} Νοσηλευτικού Τομέα, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Γιαννακούλας Νικόλαος	Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας
Γκούρα Στεφάνια	Παθολόγος - Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan Hospital»
Γουγωπούλου Δώρα	Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Γούσια Άννα	Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρικής Σχολής ΠΙ, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Δήμου Μαρία	Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογική Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Εμμανουηλίδης Χρήστος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Former Associate Professor UCLA



Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος	Παθολόγος - Ογκολόγος
Ζακοπούλου Ρουμπίνη	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Ζαμπέλη Βασιλική	MD, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Δερματολογίας, Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Ζήκα Γιολάντα	Διευθύντρια Τομέα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Ζήνα Βασιλική	Συντονίστρια Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής Επιστημονικά Υπεύθυνη Μ.Μ.Μ.Ο. Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Ζησίδης Χρήστος	Επιμελητής Α', Ενδοκρινολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Ζολώτα Βασιλική	Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Καποδίστριας Νικόλαος	Παθολόγος - Ογκολόγος Επιμελητής Α', Γ.Ν. Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη»
Καπουλίτσα Φανή	MD, MSc, PhD Παθολόγος Ογκολόγος, Ιωάννινα
Καραχάλιος Δημήτριος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Κατσάνος Κωνσταντίνος	MD, PhD, MBA, FEBGH, Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κατσαούνης Παναγιώτης	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ζ' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Metropolitan»
Καττάμης Αντώνης	Καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας, Α' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»
Καψάλη Ελένη	Καθηγήτρια Αιματολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Κοϊνης Φίλιππος	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας
Κόκκαλης Αλέξανδρος	Παθολόγος Ογκολόγος, MSc, PhD Candidate, Π.Γ.Ν. Λάρισας
Κοραντζής Ιπποκράτης	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής Ιατρικό Διαβαλκανικό
Κουρέα Ελένη	Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πάτρας, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»
Κωσταντέλλος Ιωάννης	Επικουρικός Επιμελητής ΕΣΥ, Αιματολόγος, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Αιματολογική Μονάδα, Πανεπιστημιακό Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Κωτσάκης Αθανάσιος	Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Λάρισας
Λαζαρίδης Γεώργιος	Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας, Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.



Λαμπροπούλου Βασιλική	Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας - Αιματολογίας, Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών
Λεοντάρη Μαρία	Προϊσταμένη Ογκολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Λιάμης Γεώργιος	Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Λιανός Γεώργιος	Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Χειρουργική Κλινική Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Μαρίνος Λεωνίδας	Διευθυντής ΕΣΥ, Αιμοπαθολογοανατόμος, Διευθυντής Αιμοπαθολογοανατομικού Εργαστηρίου, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Ματθαίος Δημήτριος	Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Ογκολογίας, Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ., Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Μαυραγάνη Κλειώ	Ρευματολόγος, Καθηγήτρια Φυσιολογίας/Κλινικής Φυσιολογίας, Διευθύντρια Εργαστηρίου Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Μητώνα Ελένη	Προϊσταμένη Αιματολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Μούντζιος Ιωάννης	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής και Μονάδας Κλινικών Μελετών, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Μπαγκατζούνης Αθανάσιος	Διδάκτωρ Ιατρικής Friedrich-Alexander-Universität Erlangen)
Μπαντή Αναστασία	Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Μπατιστάτου Άννα	MD, PhD, Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μπενετάτος Λεωνίδας	Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αιματολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Μπούσιος Στέργιος	Παθολόγος - Ογκολόγος, King's College London, London, UK Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust, London, UK Canterbury Christ Church University, Canterbury, UK
Μπούτης Αναστάσιος	Διευθυντής ΕΣΥ, Παθολόγος - Ογκολόγος, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Νικολάου Μιχάλης	Διευθυντής ΕΣΥ, Παθολόγος - Ογκολόγος, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Νικολούδη	Επίκουρη Καθηγήτρια Ακτινοθεραπείας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Στυλιανή-Θεονύμφη	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ογκολογικό Τμήμα, Γενική Κλινική Κέρκυρας
Ντουβέλης Ευάγγελος	
Παπαδάκης Εμμανουήλ	Ιατρείο Αιμόστασης και Θρόμβωσης. Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική «Γένεσις», Θεσσαλονίκη
Παπαδόπουλος Βασίλειος	Επιμελητής Α', Παθολόγος - Ογκολόγος, Ογκολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας
Περδικούρη Ελένη Ισιδώρα	Επιμελήτρια Α', Παθολόγος - Ογκολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο»



Σιαφάκα Βασιλική

Καθηγήτρια Ψυχολογίας της Υγείας, Τμήμα Λογοθεραπείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σιώνη Αναστασία

Αιματολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Τζίμα Μαρία

Πρόεδρος του ΔΣ του σωματείου ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ και Μέλος του ΔΣ της ΕΛΛΟΚ

Τοπαλίδου Μαρία

Αιματολόγος, Διευθύντρια Αιματολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Τουρκαντώνης Ιωάννης

Επιμελητής Β΄, Παθολόγος - Ογκολόγος, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Τσαπακίδης Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας

Τσιάρα Σταυρούλα

Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, Υπεύθυνη Τομέα Δημόσιας Υγείας και Διασύνδεσης με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τσιούρης Σπυρίδων

Επίκουρος Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τσιριγώτης Παναγιώτης

Καθηγητής Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Αιματολογική Μονάδα, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικών»

Τσουκαλάς Νικόλαος

MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, MSc Βιοπληροφορική, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, 417 ΝΙΜΤΣ, Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»

Φωστήρα Φλωρεντία

Κλινική Εργαστηριακή Γενετίστρια, ErCLG-Γενετική Σύμβουλος, MSc, Ερευνήτρια Γ΄, Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής του Ανθρώπου, «ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος»



◦ Γενικές Πληροφορίες

➤ Οργάνωση

- Εθελοντών Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων

➤ Σε συνεργασία με:

- Αιματολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
- Ογκολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

➤ Ημερομηνία διεξαγωγής:

16 & 17 Οκτωβρίου 2026

➤ Τόπος διεξαγωγής:

Ξενοδοχείο Du Lac

Κ. Παπούλια & Ίκκου 45221 Ιωάννινα

Τηλ. +30 26510 59100

➤ Εγγραφές:

Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι δωρεάν. Η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε Επαγγελματίες Υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές.

➤ Οδηγίες Φυσικής Παρακολούθησης:

Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό badge (barcode), το οποίο θα πρέπει να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα.

➤ Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης:

Εάν είσαστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο **Register/ Εγγραφή**). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο **Livemed** χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live ή Go Virtual**.



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «**Αίθουσα Συνεδριάσεων**»



Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Συνέδριο μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «**Εγγραφή**», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.





➤ Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης:

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCMEUEMS θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CMECPD credits).

➤ Παραλαβή πιστοποιητικού:

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών της Εκδήλωσης σε όσους σύνεδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του Συνεδρίου.

Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CMECPD), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στην πλατφόρμα Livemed για όσους έχουν διαδικτυακή παρουσία και στο σύστημα καταμέτρησης στην είσοδο της αίθουσας για όσους έχουν φυσική παρουσία.

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης.

➤ Γραμματεία Συνεδρίου



Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη Τηλ.: 210 98 80 032

E mail: ets@events.gr Website: www.events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.

Διοργάνωση:
ΕΘΕΛΑΝΤΕΩΝ ΔΙΟΤΗΝ ΑΡΧΙΣΤΕΓΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Σε συνεργασία με:
Αιματολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Ογκολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

1st Ioannina Hematology & Oncology Summit

Η Σύγχρονη Σύγκληση Αιματολογίας και Ογκολογίας



16&17
Οκτωβρίου
2026

Du Lac Hotel
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Χορηγοί

abbio

anaBIOSis

AOP
HEALTH

astellas

AstraZeneca

BIANEE A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΔΟΥ

Daiichi-Sankyo

ELPEN

FARAN
ONCOLOGY

LEO

LIFE|CODE
genetics beyond

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

Roche

SANDOZ

Swixx BioPharma
Modern Medicines for All

Takeda

Vocate
Φαρμακευτική



◦ E.T.S. Events & Travel Solutions P.E. (2026)