

Οργάνωση:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
(ΕΛ.Ο.Ε.Π.)

Σε συνεργασία με:

- Ογκολογικό Τμήμα Γ.Ν. Ηρακλείου
«Βενιζέλειο - Πανάνσιο»
- Ογκολογική Κλινική Γ.Ν. Χανίων
«Ο Άγιος Γεώργιος»
- Εταιρεία Στήριξης Αντικαρκινικής Έρευνας
(Ε.Σ.Α.Ε.)

Υπό την αιγίδα:

- Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
(Ε.Ο.Π.Ε.)
- Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο)
- Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας (Ε.Σ.Ν.Ε.)
- Ιατρικού Συλλόγου Χανίων

16-17 Οκτωβρίου | 2026

Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

XANIA



12^η Χρονιά

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική
εκπαίδευση
για τη θεραπεία των
νεοπλασματικών
νοσημάτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΠΗ

Σε HR+, HER2- ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού, θετικούς λεμφαδένες και υψηλού κινδύνου* για υποτροπή **Μόνο το Verzenios έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη συνολική επιβίωση** και προσφέρει μακροχρόνια προστασία από την υποτροπή με 2 χρόνια θεραπείας συνδυασμού, ώστε να μπορείτε να της προσφέρετε ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες.^{†,1-4}

*Ο EBC υψηλού κινδύνου στην Κοόρτη 1 ορίζεται με βάση την παρουσία ασθενών με ≥ 4 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες ή 1-3 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες και όγκους ≥ 5 cm, ιστολογικού βαθμού 3, ή και τα δύο.⁴

[†]Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντικό όφελος στη συνολική επιβίωση (OS) στον πληθυσμό ITT. Μετά από ρυθμιστική διαβούλευση κατά την πρωταρχική ανάλυση IDFS, το σχέδιο ανάλυσης OS τροποποιήθηκε ώστε να αυξηθούν τα τελικά συμβάντα από 390 σε 650 για να εξασφαλιστεί ≥ 5 χρόνια παρακολούθησης. Το Verzenios έχει εγκριθεί για την Κοόρτη 1 (91% του ITT). Η ανάλυση OS σε αυτήν την υποομάδα δεν είχε στατιστική ισχύ και δεν ήταν ελεγχόμενη ως προς το επίπεδο άλφα.^{1,2}

EBC=πρώιμος καρκίνος του μαστού, MBC=μεταστατικός καρκίνος του μαστού, HER2= υποδοχέας 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, HR= ορμονικός υποδοχέας, IDFS=επιβίωση χωρίς διηθητική νόσο, ITT=πληθυσμός πρόθεσης προς θεραπεία, OS=συνολική επιβίωση.

Βιβλιογραφία: 1. Johnston, S., et. al. (2025). Overall survival with abemaciclib in early breast cancer. *Annals of Oncology*, 2. Rastogi P et al. *J Clin Oncol*. 2024;42(9):987-93, 3. Hortobagyi GN et al. *Ann Oncol*. 2025;36(2):149-57, 4. Verzenios. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Ενδείξεις: Πρώιμος καρκίνος μαστού: Ως επικουρική θεραπεία σε ενήλικες ασθενείς με HR+, HER2- EBC, με θετικούς λεμφαδένες και υψηλό κίνδυνο υποτροπής, σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία. Τοπικά προχωρημένος ή μεταστατικός καρκίνος μαστού: Σε γυναίκες με HR+, HER2- MBC, σε συνδυασμό με αναστολέα αρωματάσης ή φουλβεστράντη, ως αρχική ενδοκρινική θεραπεία ή μετά από προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή.

ΜΟΡΦΕΣ / ΤΙΜΕΣ: VERZENIOS F.C.TAB 50, 100 και 150MG/TAB BTx28 δισκία σε BLISTERS PCTFE/PE/PVC/Alu. Χ.Τ.: 1.132,36€, Λ.Τ.: 1.260,32€, Ν.Τ.: 1.018,12€
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ: Περιορισμός: Αποζημιώνεται για τις ενδείξεις του πρώιμου καρκίνου του μαστού και του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού – Ποσοστό αποζημίωσης: 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάροντας τον κωδικό QR



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά,
ΤΗΛ.: 210 6294600, FAX.: 2106294610
www.lilly.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα



Επιστημονική Διημερίδα

**Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων**



Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλούμε για μιά ακόμη χρονιά στην Επιστημονική Διημερίδα «Διεπιστημονική εκπαίδευση για τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων», που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, στο Δημοτικό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2026.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή προσπάθησαν να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τον πολυθεματικό χαρακτήρα της Διημερίδας, εστιάζοντας στις εξελίξεις της Ογκολογίας που καλύπτουν τις σωματικές, ψυχικές και κοινωνικές ανάγκες του ογκολογικού ασθενή.

Η Ογκολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να εφαρμόσουν όλες τις διαθέσιμες διαγνωστικές και θεραπευτικές λύσεις στον ασθενή, συχνά με προσωπικές υπερβάσεις και εις πείσμα των εγγενών αδυναμιών και της δυσκαμψίας του συστήματος υπηρεσιών υγείας.

Σας καλούμε και φέτος να αγκαλιάσετε και να ενισχύσετε με τη φυσική παρουσία και ενεργό συμμετοχή σας τη Διημερίδα μας.

Καλή αντάμωση στα Χανιά.

Οι Πρόεδροι
της Οργανωτικής Επιτροπής
Α. Αρδαβάνης - Ν. Ανδρουλάκης

Οι Πρόεδροι
της Επιστημονικής Επιτροπής
Δ. Καρδαμάκης - Η. Μπομπολάκη



ORGOVYX®

ρελουγκολίξη 120mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Η ΜΟΝΗ από του στόματος θεραπεία στέρσης ανδρογόνων

Γνωρίζοντας το ORGOVYX®,
τη μόνη από του στόματος θεραπεία
στέρσης ανδρογόνων για τον
προχωρημένο ορμονοευαίσθητο
καρκίνο του προστάτη.^{1,2}

Επιτυγχάνει ταχεία, σταθερή και χωρίς
εξάρσεις καταστολή τεστοστερόνης.³



Ενδεικτική Λιανική Τιμή: ORGOVYX F.C.TAB 120MG/TAB BT X 1 ΦΙΑΛΗ (HDPE) X 30 ΔΙΣΚΙΑ 180,90 €
Φαρμακευτικό προϊόν που χορηγείται με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά την διάρκεια της αγωγής.

Βιβλιογραφία 1. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Orgovyx (accessed 14 Sep 2023), 2. Fragkouli C, Glykas I, Dellis A, Mitsogiannis I, Papatsoris A. Relugolix: A new kid on the block among gonadotrophin-releasing hormone antagonists. *Arab J Urol*. 2021 Oct 24;19(4):460-463. doi: 10.1080/2090598X.2021.1994231. PMID: 34881062; PMCID: PMC8648026, 3. Shore ND, Saad F, Cooksonet M et al., Oral Relugolix for Androgen-Deprivation Therapy in Advanced Prostate Cancer, *N Engl J Med* 2020; 382:2167-2196 DOI: 10.1056/NEJMoa2004325

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η οποία διατίθεται σε επόμενη σελίδα.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Accord Healthcare S.L.U.

accord

Τοπικός Αντιπρόσωπος

WinMedica

WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Αγροισλάου 6-8, Μαρούσι 151 23

Τηλ.: 210 7488821, Fax: 210 7488827

info@winmedica.gr, www.winmedica.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Για πλήρεις
συνταγογραφικές
πληροφορίες
συμβουλευτείτε
την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος, η οποία
διατίθεται σε επόμενη
σελίδα.

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων



Επιτροπές

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδροι: Α. Αρδαβάνης, Ν. Ανδρουλάκης

Μέλη:
Ι. Δροσίτης
Ε. Κοντοπόδης
Δ. Παπαγεωργίου
Δ. Στολτίδης
Ι. Στουπής
Γ. Σφακιωτάκη
Ν. Συμσερίδης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδροι: Δ. Καρδαμάκης, Η. Μπομπολάκη

Μέλη:
Λ. Βαμβακάς
Ι. Βαρθαλίτης
Α. Καραμπεάξης
Ε. Μακράκη
Δ. Μαυρουδής
Μ. Μπαχλιτζανάκη
Β. Μποζιονέλου
Γ. Πισάκας
Ε. Πλαίτης
Ε. Σαλούστρος
Ν. Σκανδαλάκη

DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients¹

Keep time on their side⁵

*Across three real-world studies, only 35–45% of patients received 2L²⁻⁴

References: 1. Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. 2. Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. 3. Mailik A, et al. Poster 19. Presented at IAKS 2023. 4. Lai G-S, et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bourlon MT, et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9843324

E-mail: ipsenepe@ipsen.com

www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 02/01/2026

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοσήστε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,
24 Οκτωβρίου 2025

**CABOMETYX®**
(cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

 **IPSEN**

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2026

08:45 - 09:00 Προσέλευση - Εγγραφές

09:00 - 09:15 Χαιρετισμοί - Έναρξη Νοσηλευτικού Προγράμματος

Νοσηλευτικά Σχέδια Φροντίδας στην Ογκολογία: Από τα Πρότυπα
Φροντίδας στη Νοσηλευτική Ακριβείας

09:15 - 09:45 Διάλεξη I

Προεδρείο: Ε. Κυρίτση, Μ. Σπινθούρη

Γιατί τα Νοσηλευτικά Σχέδια Φροντίδας στην Ογκολογία
δεν έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινή κλινική
πρακτική;

Δ. Παπαγεωργίου

09:45 - 10:20 Στρογγυλό Τραπέζι I:

Νοσηλευτικά σχέδια φροντίδας στον ογκολογικό ασθενή

Προεδρείο: Θ. Κωνσταντινίδης, Ε. Πλαϊτής

1. Νοσηλευτικά Σχέδια Φροντίδας κατά τη διάγνωση
και τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων

Π. Πράπα

2. Νοσηλευτικά Σχέδια Φροντίδας κατά τη διάρκεια
της συστηματικής θεραπείας

Κ. Μπέζα

3. Νοσηλευτικά Σχέδια Φροντίδας στην υποστηρικτική
και ανακουφιστική φροντίδα

Ξ. Τυμπακιανάνκη, Α. Γαβαλά

Σχολιασμός: Κ. Ασπρομούργου

10:20 - 10:50 Διάλεξη II

Προεδρείο: Δ. Αρτεμάκη, Α. Πρινάρη

Η αβεβαιότητα ως σύμπτωμα: μια νέα πρόκληση
για την ογκολογική νοσηλευτική

Ε. Μακράκη

OPDIVO[®]
(nivolumab)

INJECTION FOR INTRAVENOUS USE 10 mg/mL



YERVOY[®]
(ipilimumab)

Injection for intravenous infusion 5mg/mL



KRAZATI[®]
(adagrasib) | 200 mg
TABLETS



 **Bristol Myers Squibb**[®]

Bristol - Myers Squibb A.E.

Αττικής 49-53 & Προποντιδός 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική

ΤΘ 63889 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική

Τηλ. 210 6074 300 & 210 6074 400, Fax: 210 6074 333, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000



Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»
www.kitrinikarta.gr
www.kitrinikarta.gov.cy

O-ONCO 466-GR-2600001/February 2026

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2026

10:50 - 11:30

Στρογγυλό Τραπέζι II

Οι αόρατες διαστάσεις της ογκολογικής φροντίδας

Προεδρείο: Ν. Σκανδαλάκη, Σ. Πλούκου

1. Κόπωση: ένα υποεκτιμημένο σύμπτωμα

Μ. Κετσετζή

2. Γνωστικές διαταραχές μετά τις αντικαρκινικές
θεραπείες (Chemobrain)

Χ. Τσιρέπας

3. Οικονομική τοξικότητα, εργασία και κοινωνική
επανάταξη μετά τη διάγνωση του καρκίνου

Ε. Δροσάκη

Σχολιασμός: Β. Γεωργοσοπούλου

11:30 - 12:00

Διάλειμμα καφέ

12:00 - 14:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Καρκίνος Μαστού

Προεδρείο: Ε. De Bree, Ε. Σαλούστρος, Σ. Κάχρης

Τοπικοπεριοχική διαχείριση του καρκίνου του μαστού στην εποχή της
εισαγωγικής θεραπείας

12:00 - 12:20

- Χειρουργός

Χ. Αντωνίου

12:20 - 12:40

- ΑΚΘ

Ε. Λυραράκη

12:40 - 13:00

Πλοήγηση στις θεραπευτικές αποφάσεις στον πρώιμο
ορμονοθετικό καρκίνο του μαστού

Α. Μαλά

13:00 - 13:20

Βέλτιστη διαδοχή των θεραπευτικών χειρισμών στην
ορμονοθετική μεταστατική νόσο

Σ. Μανωλάκου

13:20 - 13:40

Τι αλλάζει στη HER2 θετική νόσο, πρώιμη και μεταστατική

Ε. Μοιρογιώργου

13:40 - 13:45

Σχολιασμός: Ι. Ασκοξυλάκης

13:45 - 14:00

Συζήτηση

14:00 - 16:00

Μεσημβρινή διακοπή

From transformative medicines that take on the toughest challenges, to biosimilar and supportive care outcome-enabling solutions we're

ADVANCING ALL ANGLES OF CARE

AMGEN

Oncology

IMDYLLTRA[®]
(tarlatamab) for injection
1 mg & 10 mg single-use vials

ONCE-DAILY ORAL
LUMYKRAS[®]
(sotorasib) 240 mg tablets

XGEVA[®]
(denosumab) injection
120 mg/1.7 mL vial

MVASI[®]
(bevacizumab)
Injection 100mg/vial & 400mg/vial



Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Το προϊόν δεν είναι τιμολογημένο στην Ελλάδα, αναφέρεται προτεινόμενη τιμή:
IMDYLLTRA_PD.CS.S.IF_1MG/VIAL_BT x 1VIAL POWDER + 2VIALS SOLUTION: 1.286,27€
IMDYLLTRA_PD.CS.S.IF_10MG/VIAL_BT x 1VIAL POWDER + 2VIALS SOLUTION: 12.862,73€

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.



Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. Το προϊόν δεν είναι τιμολογημένο στην Ελλάδα, αναφέρεται προτεινόμενη τιμή 5.828€



Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και /ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.
Α.Τ.: XGEVA INJ.SOL 120MG/1,7ML (70MG/ML) BTX1VIAL: 266,05€
XGEVA IN.SO.PFS 120MG/ML BTX1 P.F.SYR X 1ML WITH AUTOMATIC NEEDLE COVERING MECHANISM: 292,74€



Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.
Α.Τ.: MVASI C/S.SOL.IN 25MG/ML 1 VIAL x 16ML: 670,84€
MVASI C/S.SOL.IN 25MG/ML 1 VIAL x 4ML: 200,01€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπεριλαμβανόμενες την "ΚΥΤΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς στα Τμήμα Ασφαλιστικής Ενέργειας του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Τηλ: +30 2132040337, με τη χρήση της κλήσης Κέντρος Δοσολογίας και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr www.klimakista.gr ή εναλλακτικά μέσω του τηλεφώνου (1600) ή ηλεκτρονικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακεία Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 2103447000

GRG-757-26-80007

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε τις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων, σκανάροντας τα QR codes.

AMGEN HELLAS ΕΠΕ

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61

Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι

Τηλ: 210 3447000

Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2026

- 16:00 - 16:50** **Στρογγυλό Τραπέζι**
Παθολογική Ανατομική
Προεδρείο: **Β. Χανιώτης, Μ. Ροβίθη**
- 16:00 - 16:20 Τεχνητή νοημοσύνη στην Παθολογική Ανατομική:
Δυνατότητες, προοπτικές και προκλήσεις **Λ. Γιαννικάκη**
- 16:20 - 16:40 Ανοσοϊστοχημική αξιολόγηση του HER2. Ίδιος στόχος,
διαφορετική προσέγγιση **Ε. Χλιάρα**
- 16:40 - 16:50 Συζήτηση
-
- 16:50 - 18:30** **Στρογγυλό Τραπέζι**
Καρκίνος Πνεύμονα
Προεδρείο: **Σ. Αγγελάκη, Ε. Σαμαντάς, Μ. Πομώνη**
- 16:50 - 17:10 Επαναπροσδιορισμός της χειρουργησιμότητας σε ΜΜΚΠ
με τις σύγχρονες νεοεπικουρικές θεραπείες **Γ. Κουλαξουζίδης**
- 17:10 - 17:30 Αντιμετώπιση ολιγομεταστατικής νόσου σε ΜΜΚΠ **Μ. Τριχάς**
- 17:30 - 17:50 Η νέας γενιάς ανοσοθεραπεία στον PD - L1 θετικό
προχωρημένο ΜΜΚΠ - Δεδομένα που υποστηρίζουν την
ενδυνάμωση των θεραπευτικών επιλογών 1^{ης} γραμμής **Μ. Γκοτζαμανίδου**
Sponsored by **GENESIS** pharma
- 17:50 - 18:10 Μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα: Επιτέλους
εξελίξεις; **Ε. Κοντοπόδης**
- 18:10 - 18:30 Συζήτηση
-
- 18:30 - 18:55** **Διάλειμμα καφέ**
-
- 18:55 - 19:15** **Διάλεξη**
Προεδρείο: **Α. Κωτσάκης, Ι. Βαρθαλίτης**
- Δεσμοειδείς όγκοι: Αναθεωρώντας τη θεραπεία, νέα
δεδομένα και κλινικές προοπτικές **Ι. Μπουκοβίνας**
Sponsored by **MERCK**



SHE IS RESILIENT
SHE IS READY
SHE IS HERE

Το ELAHERE ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με θετικό στον υποδοχέα άλφα του φολικού οξέος (FRA), ανθεκτικό στην πλατίνα, υψηλής κακοήθειας, ορώδη επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών, καρκίνο των σαλπίγγων ή πρωτοπαθή καρκίνο του περιτοναίου που έχουν λάβει ένα έως τρία προηγούμενα συστηματικά θεραπευτικά σχήματα.^{1,2}

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. ELAHERE®, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 08/2025.
2. Moore KN, Angelergues A, Konecny GE, et al. Mirvetuximab soravtansine in FRA-positive, platinum-resistant ovarian cancer. N Engl J Med. 2023;389(23):2162-2174. doi:10.1056/NEJMoa2309169.

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλέπε παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

ELAHERE C/S.SOL.IN 5MG/ML 1 VIAL (GLASS) X 20ML
Π.Λ.Τ: 3.221,74 €



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος πατήστε εδώ, ή σκανάρετε το QR code.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Τηλ.: 214 4165555 • greekmedinfo@abbvie.com

abbvie

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την AbbVie με σκοπό τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων με επαγγελματίες υγείας υπόκεινται στη Δήλωση Απορρήτου της AbbVie της χώρας διαμονής του επαγγελματία υγείας. Οι Παγκόσμιες Δηλώσεις Απορρήτου της AbbVie είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://www.abbvie.gr/privacy.html>, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της AbbVie για Επαγγελματίες Υγείας, τον σχετικό Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων της AbbVie και τον τρόπο με τον οποίο οι Επαγγελματίες Υγείας μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σχετικά με την ιδιωτικότητα των δεδομένων τους.

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2026

19:15 - 20:30 Στρογγυλό Τραπέζι

Θέματα Αιχμής

Προεδρείο: Δ. Μαυρουδής, Γ. Πισσάκας, Α. Αρδαβάνης

19:15 - 19:35 Το ενδο- και εξω-ογκογενές μικροβίωμα ως ρυθμιστής
της εξέλιξης του όγκου και της αντικαρκινικής ανοσίας

Μ. Γαζούλη

19:35 - 19:55 Μικροβίωμα και Ακτινοθεραπεία στην Ογκολογία
του Πεπτικού

Α.Μ. Καλογερίδη

19:55 - 20:15 Επιβίωση ή Ζωή: Ποιος είναι ο στόχος;

Ι. Σουγκλάκος

20:15 - 20:30 Συζήτηση

20:30-21:15 Τελετή έναρξης

20:30 - 20:45 Προεδρείο: Ν. Ανδρουλάκης, Δ. Καρδαμάκης, Η. Μπομπολάκη

Χαιρετισμοί

20:45 - 21:15 Εναρκτήρια Ομιλία

Η έννοια της νόσου στη Φιλοσοφία και η επίδρασή της
στις πολιτικές υγείας

Μ. Παρούσης



Για την θεραπεία του mHSPC ή nmCRPC

NUBEQA®: ΣΦΟΔΡΟ. ΑΝΕΚΤΟ.¹⁻⁴

Επιλέξτε το NUBEQA για να συνδυάσετε ισχυρή αποτελεσματικότητα με αποδεδειγμένη ανοχή.¹⁻⁴

Το NUBEQA βελτιώνει σημαντικά την rPFS με 46% μείωση του κινδύνου εξέλιξης της νόσου ή θανάτου και μειώνει τα ποσοστά διακοπής της θεραπείας σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο στον mHSPC.^{4*}

* ARANOTE: NUBEQA + ADT έναντι ADT μόνο.⁴

ADT=θεραπεία στέρξης ανδρικών, mHSPC=μεταστατικός ορμονοευαίσθητος καρκίνος του προστάτη, nmCRPC=μη μεταστατικός ανθεκτικός στον ευνουισμό καρκίνος του προστάτη, rPFS=επιβίωση χωρίς ακτινογραφική εξέλιξη.

Βιβλιογραφία: 1. NUBEQA (darolutamide) [περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος]. https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf 2. Smith MR, Hussain M, Saad F, et al. ARASENS Trial Investigators. Darolutamide and survival in metastatic, hormone-sensitive prostate cancer. N Engl J Med. 2022;386(12):1132-1142. 3. Fizazi K, Shore N, Tammela TL, et al. Nonmetastatic, castration-resistant prostate cancer and survival with darolutamide. N Engl J Med. 2020;383(11):1040-1049. 4. Saad F, Vijeters E, Shore N, et al. Darolutamide in combination with androgen-deprivation therapy in patients with metastatic hormone-sensitive prostate cancer from the phase III ARANOTE trial. J Clin Oncol. 2024;42(36):4271-4281.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 300 mg darolutamides.

Έκδοχο με γνωστή δράση: κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 186 mg μονοϋδρικής λακτόζης

Λιανική τιμή: 3031.95 €



Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αghισιάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα
Τηλ: 210 6187500, Αρ. ΓΕΜΗ: 000299101000

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Το NUBEQA ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ανδρών με μη μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουισμό καρκίνο του προστάτη (nmCRPC) οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστατική νόσο.
μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με θεραπεία στέρξης ανδρικών.
μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με δοξαζέλη και θεραπεία στέρξης ανδρικών.



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που θα βρείτε σαρώνοντας το QRC ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf, Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: Ιούλιος 2025

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PP-NUB-GR-0104-1
09.2025

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2026

09:30 - 11:30 **Στρογγυλό Τραπέζι****Καρκίνοι Ουροποιητικού**

Προεδρείο: Π. Ανεζίνης, Σ. Καζούλης, Β. Μποζιονέλου

09:30 - 09:50 Θεραπείες στέρσης ανδρογόνων. Πως επιλέγουμε την καταλληλότερη για τον ασθενή

Δ. Τζωρτζακάκης

Sponsored by **WinMedica**

09:50 - 10:10 Από τον τοπικά προχωρημένο στο μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη: Νεότερα δεδομένα και κλινικές προοπτικές

Κ. Κουτσούκος

Sponsored by **Johnson&Johnson**

10:10 - 10:30 Μεταστατικός ορμονοευαίσθητος καρκίνος του προστάτη: Βελτιστοποίηση της έκβασης με έγκαιρη εντατικοποίηση της θεραπείας

Η. Μπομπολάκη

Sponsored by **astellas**

10:30 - 10:50 Συστηματικές θεραπείες στον πρώιμο καρκίνο του νεφρού

Α. Μπούκουρης

10:50 - 11:20 Μυοδιηθητικός καρκίνος ουροθηλίου: ευκαιρίες και προκλήσεις με την έλευση νεότερων θεραπευτικών επιλογών

Sponsored by **Γ. Λαϊνάκης
MSD**

11:20 - 11:30 Συζήτηση

11:30 - 12:00 **Διάλειμμα καφέ**12:00 - 13:30 **Στρογγυλό Τραπέζι****Καρκίνοι Ανώτερου Πεπτικού**

Προεδρείο: Χ. Αγαλιανός, Π. Παπακώστας, Ζ. Σαριδάκη

12:00 - 12:20 Βέλτιστη χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνων στομάχου - ΓΟΣ στην εποχή της σύγχρονης περιεγχειρητικής θεραπείας

Α. Λαλιώτης

12:20 - 12:40 Εξελίξεις στη συστηματική θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος

Π. Κατσαούνης

12:40 - 13:00 Περιεγχειρητική θεραπεία στον καρκίνο στομάχου - οισοφάγου


Ι. Στουπής

13:00 - 13:20 Θεραπευτικά κριτήρια νέων διαθέσιμων επιλογών στον αλγόριθμο διαχείρισης ασθενών με νευροενδοκρινείς όγκους

Sponsored by **Γ. Οικονομόπουλος
IPSEN**

13:20 - 13:30 Συζήτηση

Το ERLEADA® απλοποιεί τη θεραπεία στον mHSPC^{1,2,6†}



ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑ: Ένα δισκίο των 240 mg ή τέσσερα δισκία των 60 mg ημερησίως^{1,2}

*Βάσει του δοσολογικού σχήματος που αναφέρεται στις αντίστοιχες Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων.¹⁻⁵ Σταθερό και τεκμηριωμένο προφίλ ασφάλειας, έπειτα από 44 μήνες διάμεσης παρακολούθησης, διατηρώντας παράλληλα σταθερή την HRQoL.⁷

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες του ERLEADA® είναι κόπωση (26%), δερματικό εξάνθημα (26% οποιοδήποτε βαθμού και 6% βαθμού 3 ή 4), υπέρταση (22%), εξάψη (18%), αρθραλγία (17%), διάρροια (16%), πτώση (13%) και μείωση σωματικού βάρους (13%).¹

Το ERLEADA® ενδείκνυται¹:

- για τη θεραπεία του μη μεταστατικού, ανθεκτικού στον ευνουχισμό καρκίνου του προστάτη (nmCRPC) σε ενήλικους άνδρες, οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστατική νόσο (χρόνος διπλασιασμού του PSA ≤10 μήνες).
- σε ενήλικους άνδρες για τη θεραπεία του μεταστατικού, ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με θεραπεία στέρησης ανδρογόνων (ADT).

[†] Το ZYTIGA ενδείκνυται σε συνδυασμό με predνιζολόνη ή predνιζολόνη για: τη θεραπεία του νεοδιαγνωσθέντος υψηλού κινδύνου μεταστατικού ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου του προστάτη (mHSPC) σε ενήλικες άνδρες σε συνδυασμό με θεραπεία στέρησης ανδρογόνων (ADT) και 5 mg predνιζολόνης ή predνιζολόνης ημερησίως.⁴

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν στο ZYTIGA σε ≥10% των ασθενών ήταν περιφερικό οίδημα, υποκαλιαιμία, υπέρταση, ουρολοιμώξη και αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης και / ή αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση.⁴

HRQoL: Health Related Quality of Life (Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής),

mHSPC: μεταστατικός ορμονοεξαρτώμενος καρκίνος προστάτη

Βιβλιογραφία:

1. ERLEADA® 240 mg. Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 2. ERLEADA® 60 mg. Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 3. Xtandi®, Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 4. Zytiga®, Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 5. Nubeqa®, Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 6. Higano CS & Hafron J, J Urol 2023;209(3):485-493. 7. Chi KN, et al. J Clin Oncol. 2021;39:2294-2303.

Για την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ERLEADA® 240mg σκανάρετε εδώ



Για την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ERLEADA® 60mg σκανάρετε εδώ



Για την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ZYTIGA® σκανάρετε εδώ



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

	Περιεκτικότητα:	Συσκευασία:	Νοσοκομειακή Τιμή:	Λιανική Τιμή:
ERLEADA®	F.C.TAB 240MG/TAB	BTx30 δισκία σε blisters PVC/PCTFE/ALU	2.137,74 €	2.589,56 €
	F.C.TAB 60MG/TAB	BTx112 δισκία σε blisters PVC/PCTFE/alu	1.956,69 €	2.376,02 €
ZYTIGA®	F.C.TAB 500MG/TAB	BT x 5 BLISTERS x 12 ΔΙΣΚΙΑ (60 ΔΙΣΚΙΑ)	1.945,64 €	2.362,60 €

CP-567010/ERL/0226/002

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2026

13:30 - 15:00 **Στρογγυλό Τραπέζι****Καρκίνος Παχέος Εντέρου - Ορθού**Προεδρείο: **Χ. Δερβένης, Μ. Καραμούζης, Ξ. Βακάλης**13:30 - 13:50 Ολική νεοεπικουρική θεραπεία και στρατηγική
«watch and wait»**Α. Στρέλε**13:50 - 14:10 Ανοσοθεραπεία Διπλού Ελέγχου (PD - 1/CTLA - 4) στην
Αντιμετώπιση MSI - H mCRC 1ης γραμμής**Η. Αθανασιάδης***Sponsored by*  Bristol Myers Squibb®

14:10 - 14:30 Βελτιστοποίηση των όψιμων γραμμών θεραπείας στον mCRC

Ν. Βαρδάκης

14:30 - 15:00 Συζήτηση

15:00 - 17:00 **Μεσημβρινή διακοπή**17:00 - 18:00 **Στρογγυλό Τραπέζι****Γυναικολογικοί Καρκίνοι**Προεδρείο: **Π. Παπακοτούλας, Α. Καλυκάκη**17:00 - 17:25 Μοριακή ταξινόμηση καρκίνου ενδομητρίου και η σημασία
της στον θεραπευτικό αλγόριθμο**Δ. Λυδάκη**17:25 - 17:50 Αναδυόμενες θεραπευτικές επιλογές στον πλατινοανθεκτικό
καρκίνο ωοθηκών**Ε. Λιανός**

17:50 - 18:00 Συζήτηση

18:00 - 18:30 **Διάλεξη**Προεδρείο: **Δ. Καρδαμάκης, Α. Καραμπεάζης**

Τεχνητή Νοημοσύνη και Γηριατρική Αξιολόγηση

Ι. Δράκος18:30 - 18:45 **Διάλειμμα καφέ**18:45 - 19:15 **Διάλεξη**Προεδρείο: **Γ. Μηλάκη, Κ. Καλμπάκης**Παχυσαρκία και κίνδυνος καρκίνου. Ο αναδυόμενος ρόλος
των GLP - 1s στην Ογκολογία**Ε. Μανδαλάκη**

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ HR+/HER2- mBC¹

IBRANCE
palbociclib
Made for mBC

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥΣ.^{2,3}

- ✓ Για πάνω από 8 χρόνια, το IBRANCE έχει καταφέρει να διατηρήσει στιγμές σαν αυτή²⁻⁵
- ✓ Υποστηρίζεται από ευρύ φάσμα δεδομένων, κλινικών μελετών και καθημερινής κλινικής πρακτικής^{1,2, 6-27}

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το IBRANCE, 125mg μια φορά την ημέρα από του στόματος για 21 μέρες σε κύκλο 28 ημερών (σχήμα 3/1), ενδείκνυται για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού ο οποίος είναι θετικός στους ορμονικούς υποδοχείς (HR) και αρνητικός στον υποδοχέα τύπου 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HER2):

- σε συνδυασμό με αναστολέα της αρωματάσης
 - σε συνδυασμό με φουλβεστράντη σε γυναίκες που έχουν λάβει προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία
- Σε προ- ή περι-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες η ενδοκρινική θεραπεία πρέπει να συνδυάζεται με LHRH αγωνιστή.¹

Για τη πλήρη εκτίμηση της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το IBRANCE αντενδείκνυται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα, καθώς και σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν σκευάσματα που περιέχουν υπερικό/βαλσαμόχορτο (St. John's Wort). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 20%) οποιοσδήποτε βαθμού που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε τυχαioποιημένες κλινικές μελέτες ήταν ουδετεροπενία, λοιμώξεις, λευκοπενία, κόπωση, ναυτία, στοματίτιδα, αναμία, διάρροια, αλωπεκία και θρομβοπενία. Οι πιο συχνές (≥ 2%) ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού ≥ 3 του palbociclib ήταν ουδετεροπενία, λευκοπενία, λοιμώξεις, αναμία, αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST), κόπωση και αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT).¹

Συντομογραφίες: **AST** = aspartate transaminase, **ALT** = alanine transaminase, **HER2** = human epidermal growth factor receptor, **HR** = hormone receptor, **HR+/HER2-** = hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative, **LHRH** = luteinising hormone-releasing hormone, **mBC** = metastatic breast cancer.

Παραπομπές:

1. IBRANCE, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 10/2024. 2. Rugo H, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019;174(3):719-729. 3. Rugo HS, et al. Ann Oncol. 2018;29:888-894. 4. <https://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltio-timwn/4594-deltio-timwn-newn-farmakwn-anthrwpinhsh-xrhshs-13-04-2017> (Πρόσβαση Φεβρουάριος 2026) 5. George MA, et al. Front Oncol. 2021;11:693104. 6. Cristofanilli M, et al. Clin Cancer Res. 2022;28(16):3433-3442. 7. Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936. 8. Gelmon K, et al. Breast. 2021;59:321-326. 9. Rugo HS, et al. Eur J Cancer. 2018;101:123-133. 10. Turner NC, et al. Ann Oncol. 2018;29(3):669-680. 11. Cristofanilli F, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439. 12. Harbeck N, et al. Future Oncol. 2021;17(16):2107-2122. 13. Goyal RK et al. Cancer. 2023 Apr 1;129(7):1051-1063. 14. Richardson D, et al. Breast Cancer Res Treat. 2021;187(1):113-124. 15. De Michele A, et al. Breast Cancer Res. 2021;23:37. 16. Rugo HS, et al. NPJ Breast Cancer. 2022;8(1):114. 17. Taylor-Stokes G, et al. Breast. 2019;43:22-27. 18. Waller J, et al. J Glob Oncol. 2019;5:JGO1800239. 19. Mycock K, et al. Future Oncol. 2022;18:349-362. 20. Mycock K, et al. Curr Oncol. 2021;28:678-688. 21. Mycock K et al. Cancer Treat Res Commun. 2022;32:100573. 22. Mycock K, et al. Clin Ther. 2022;44(12):1588-1601. 23. Slamon DJ et al. J Clin Oncol. 2024 Mar 20;42(9):994-1000. 24. Finn R, et al. Oncologist. 2021;26:e749-e755. 25. Diéras V, et al. Oncologist. 2019;24(12):1514-1525. 26. Verma S, et al. Oncologist. 2016;21(10):1165-1175. 27. Harbeck N, et al. Ann Oncol. 2016;27(6):1047-1054

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την ισχύουσα Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που περιλαμβάνεται στο παρόν, σαρώνοντας τον παρακάτω QR code.

Εάν επιθυμείτε να παραλάβετε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε έντυπη μορφή, παρακαλείσθε να την ζητήσετε από τον επιστημονικό συνεργάτη ή να επικοινωνήσετε με την Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Τηλ. Επικοινωνίας: 210-6785800, www.pfizermedicalinformation.gr).

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Pfizer Ελλάς Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ.: 210 6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

75 MG BT X 21 TABS, 100 MG BT X 21 TABS, 125 MG BT X 21 TABS Α.Τ.: 2.123,98 €, Ν.Τ.: 1.744,89 €.



<https://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?l=8110>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2026

- 19:15 - 20:00** **Στρογγυλό Τραπέζι**
Διαχείριση Ανεπιθύμητων Ενεργειών των Νέων Θεραπειών στην Ογκολογία
 Προεδρείο: **Μ. Νικολάου, Γ. Σφακιωτάκη, Ι. Δροσίτης**
- 19:15 - 19:35 Ενδοκρινολογικές **Π. Τζουτζουράκη**
- 19:35 - 19:55 Δερματολογικές **Α. Γαρμπιδάκη**
- 19:55 - 20:00 Συζήτηση
-
- 20:00 - 20:30** **Διάλεξη**
 Προεδρείο: **Κ. Σπυριδάκης, Λ. Βαμβακάς**
- Ογκολογική φαρμακευτική δαπάνη στα νοσοκομεία της
 7^{ης} ΥΠΕ - Νεότερα δεδομένα **Ε. Ρηνάκη**
-
- 20:30 - 21:00** **Διάλεξη**
 Προεδρείο: **Χ. Κουρούσης, Γρ. Γεωργακόπουλος**
- Η εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης: Ευκαιρίες και κίνδυνοι **Ε. Μπερούκας**
-
- 21:00 - 21:15** **Συμπεράσματα - Λήξη συνεδρίου**

SANDOZ

▼ WYOST®

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ¹⁺

 **WYOST®**
denosumab

⁺σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένες κακοήθειες που εμπλέκουν τα οστά¹
▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.

Βιβλιογραφία

1. Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος WYOST®

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Νοσοκομειακή Τιμή:

WYOST INJ.SOL 120MG/1.7ML VIAL (70MG/ML) BT X 1 VIAL 232,28 €

Νοσοκομειακή τιμή σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών Δεκεμβρίου 2025.

Σε περίπτωση έκδοσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον παρακάτω σύνδεσμο:



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

SANDOZ

Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας:
Sandoz GmbH,
Biochemiestr. 10, 6250 Kundl, Αυστρία

Τοπικός Αντιπρόσωπος:
SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Φραγκοκκλησίας 7B, ΤΚ 15125 Μαρούσι, Ελλάδα

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων



Κατάλογος Ομιλητών - Προέδρων - Σχολιαστών

de Bree Eelco

Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής – Χειρουργικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας, Πα.Γ.Ν.Η.

Αγαλιανός Χρήστος

Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης

Αγγελάκη Σοφία

Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η., Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αθανασιάδης Ηλίας

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επισκέπτης Καθηγητής Ογκολογίας, Northwestern University, Σικάγο, ΗΠΑ, Διευθυντής ΣΤ' Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Ανδρουλάκης Νικόλαος

Παθολόγος Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλιο Πανάνειο»

Ανεζίνης Πλούταρχος

Χειρουργός - Ουρολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας, τ. Συντονιστής Διευθυντής, Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλιο - Πανάνειο»

Αντωνίου Χαρίκλεια

MD, PhD, Γενική Χειρουργός - Χειρουργός Μαστού, τ.Διευθύντρια, Β' Χειρουργική Κλινική, Υπεύθυνη Ιατρείου Μαστού, Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»

Αρδαβάνης Αλέξανδρος

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Επιστημονικός Υπεύθυνος, Α' Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Αρτεμάκη Δόμνα

Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη Μ.Η.Ν Ογκολογικού Αιματολογικού, Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», Σύμβουλος Τ.Ν.Ο.ΕΣΝΕ.

Ασκοξυλάκης Ιωάννης

Χειρουργός Ογκολόγος - Μαστού

Ασπρομούργου Κωνσταντίνα

Νοσηλεύτρια, Π.Γ.Ν. Τρίτολης

Βακάλης Ξενοφών

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων - Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Βαμβακάς Λάμπρος

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η.

Βαρδάκης Νικόλαος

Παθολόγος Ογκολόγος, MD, PhD, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η.

innohep[®]

tinzaparin sodium



Χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε
με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Για το ισχύον δελτίο τιμών
των φαρμάκων της LEO Pharma
σκανάρετε εδώ



LEO Pharmaceutical Hellas S.A
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ: 212 222 5000
contact@leo-pharma.com
αρ. ΓΕΜΗ 117058301000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Advancing the care of
patients with thrombosis

© LEO Pharma copyright - GR_inn_adv_Nov_2024- MAT-71106.
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Ο Μ Ι Λ Η Τ Ω Ν - Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ω Ν - Σ Χ Ο Λ Ι Α Σ Τ Ω Ν

Βαρθαλίτης ΙωάννηςΠαθολόγος Ογκολόγος Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής, Α΄
Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»**Γαβαλά Αναστασία**Νοσηλεύτρια, ΤΕ, MSc, Μονάδα Ογκολογίας, Γ.Ν.Η.
«Βενιζέλειο - Πανάνειο»**Γαζούλη Μαρία**Καθηγήτρια Βιολογίας, Γενετικής και Νανοϊατρικής,
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.**Γαρμπιάκη Άννα**Δερματολόγος Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α΄,
Δερματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»**Γεωργακόπουλος Γρηγόριος**Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Διευθυντής
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Κ.Η.Ν. «Ν. Κούρκουλος»,
Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»**Γεωργουσopoύλου Βασιλική**Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Νοσηλευτικής, Σχολή
Επιστημών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης**Γιαννικάκη Ελπίδα**Παθολογοανατόμος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ,
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γ.Ν.Ηρακλείου
«Βενιζέλειο Πανάνειο»**Γκοτζαμανίδου Μαρία**MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β΄
Ογκολογικής Μονάδας, Β΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής
Κλινικής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο**Δερβένης Χρήστος**Καθηγητής Χειρουργικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας &
Χειρουργικής Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος,
Νοσοκομείο «Metropolitan»**Δράκος Ιωάννης**Διδάκτορας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
με ειδίκευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, Επιστημονικός
Σύμβουλος, Κέντρο Χειρουργικής Επιστήμης,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ζηλανδίας / Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Κοπεγχάγης, Δανία**Δροσάκη Ευαγγελία**Νοσηλεύτρια MSc Προϊσταμένη, Μ.Η.Ν «Ν.Κούρκουλος»,
Α.Ν.Θ. Θεαγένειο**Δροσίτης Ιωάννης**Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ογκολογικό
Τμήμα, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο»**Καζούλης Σάββας**Χειρουργός - Ουρολόγος, Διευθυντής, Γ.Ν. Χανίων
«Ο Άγιος Γεώργιος»**Καλπιάκης Κωνσταντίνος**Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Παθολογική
Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η.



Akynzeo[®]

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron



Galenica

Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 14564, τηλ.: 210 5281700
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ: 210 5281700
e-mail: pn@galenica.gr • www.galenica.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συμβουλευτείτε
την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος
Akynzeo[®] SmPC



HELSINN
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν αδείας
της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Ο Μ Ι Λ Η Τ Ω Ν - Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ω Ν - Σ Χ Ο Λ Ι Α Σ Τ Ω Ν

Καλογερίδη Μαρία Αγγελική	MD, MSc, PhD, Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Καλυκάκη Αντωνία	Παθολόγος Ογκολόγος, MD, PhD, Διευθύντρια ΕΣΥ, Πα.Γ.Ν.Η.
Καραμούζης Μιχαήλ	Παθολόγος - Ογκολόγος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Καραμπεάξης Αθανάσιος	MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ & Εξωτ. Συνεργάτης Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν»
Καρδαμάκης Δημήτριος	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Κατσαούνης Παναγιώτης	Παθολόγος Ογκολόγος, Α' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan»
Κάχρης Στέφανος	Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, ΠαΓΝΗ.
Κετσετζή Μαρία	Νοσηλεύτρια, RN, MSc, Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Κοντοπόδης Εμμανουήλ	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο»
Κουλαξουζίδης Γεώργιος	Χειρουργός Θώρακος, Διευθυντής, Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»
Κουρούσης Χαράλαμπος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, «Iasis» Γενική Κλινική Γαβριλάκη ΑΕ
Κουτσούκος Κωνσταντίνος	Παθολόγος Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
Κυρίτση Ελένη	Ομότιμη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής ΠΑΔΑ, Πρόεδρος Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Σ.Ν.Ε.)
Κωνσταντινίδης Θεοχάρης	Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογικής και Ανακουφιστικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Κωτσάκης Αθανάσιος	Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας
Λαϊνάκης Γεώργιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

HERE FOR HER TOO



Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Λ.Τ. σύμφωνα με το Δ.Τ. 2/2026*

OGIVRI PD.C.S.INF 150MG BTx1 VIAL: 279,00 €

OGIVRI PD.C.S.INF 420MG/VIAL BTx1 VIAL: 864,95 €

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές.



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σαρώνοντας τον QR κωδικό.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
BIOsimilar Collaborations
IRELAND LIMITED, IRELAND
Unit 35/36, Grange Parade, Baldoyle
Industrial Estate, Dublin 13, Ireland D13
R20R

Τοπ. Αντιπρ. Ελλάδα:
BIOCON BIOLOGICS GREECE
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφόρος Κηφισίας 280, 15232 Χαλάνδρι,
Αθήνα, Ελλάδα.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναγέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Πρωτεύεται από την εταιρεία:

DEMO ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρουσινί 145 68, Αττική
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr
www.demo.gr
Αριθμός ΓΕΜΗ 000283801000

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Ο Μ Ι Λ Η Τ Ω Ν - Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ω Ν - Σ Χ Ο Λ Ι Α Σ Τ Ω Ν

Λαλιώτης Άγγελος

MD PhD, Γενικός Χειρουργός, Επιμελητής Α' ΕΣΥ -
Βενιζέλιο ΓΝ Ηρακλείου

Λιανός Ευάγγελος

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Παθολογικό
Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Λυδάκη Δανάη

Παθολόγος – Ογκολόγος, Ηράκλειο

Λυραράκη Ευφροσύνη

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Τμήμα
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πα.Γ.Ν.Η.

Μακράκη Ειρήνη

Νοσηλεύτρια ΠΕ, PHN/CN, MSc, MHA, PhD©, Διευθύντρια
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ. Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλιο -
Πανάγειο»

Μαλά Αναστασία

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Παθολογική
Ογκολογική Κλινική Πα.Γ.Ν.Η.

Μανδαλάκη Ευθυμία

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Υπεύθυνη Διαβητολογικού
κέντρου ΒΓΠΝΗ

Μανωλάκου Σταυρούλα

Παθολόγος Ογκολόγος, MD, MSc, PharmD, Συνεργάτης
Γενικής Κλινικής Γαβριλάκη ΙΑΣΙΣ, Χανιά

Μαυρουδής Δημήτριος

Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μηλάκη Γεωργία

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ογκολογικού Τμήματος «Creta Interclinic»

Μοιρογιώργου Ευαγγελία

Παθολόγος Ογκολόγος, MD, MSc, Επιμελήτρια Β', Β'
Παθολογική Ογκολογική Κλινική Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος
Σάββας»

Μπέζα Κωνσταντίνα

Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Π.Γ.Ν. Τρίτολης

Μπερούκας Ερνέστος

M.D., PhD, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Δ/ντης IASIS
Clinic, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ

Μποζιονέλου Βασιλική

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Παθολογική
Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η.

Μπομπολάκη Ηλιάδα

Διευθύντρια ΕΣΥ, Επιστημονικά υπεύθυνη Ογκολογικού
τμήματος Γ.Ν.Χανίων

Μπουκοβίνας Ιωάννης

MD, PhD, PharmD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός
Υπεύθυνος, Ογκολογικό Τμήμα, Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ,
Θεσσαλονίκη

Μπούκουρης Αριστείδης

MD, PhD, Ειδικευόμενος Ιατρός, Επίκουρος Καθηγητής
Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Πα.Γ.Ν.Η.

Fentanyl/Sandoz

Fentanyl citrate



100 µg



200 µg



300 µg



400 µg

Το μέγεθος των δισκίων που απεικονίζονται δεν είναι πραγματικό.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ειδική ιατρική συνταγή του Ν 3459/06 περί ναρκωτικών (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ).

FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 100MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 81,85 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 200MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 92,73 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 300MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 95,97 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 400MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 95,97 €



Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Η έντυπη μορφή της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι επίσης διαθέσιμη από την εταιρεία Lavipharm Hellas A.E., τηλ.: 210 6691 000, e-mail: SafetyGreece@lavipharm.com

FENT/SAND/poster/LAV/02.2026

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΩΤΩΘΗΣΗΣ

Lavipharm Hellas A.E.

Οδός Αγίας Μαρίνας, 190 02 Παιανία Αττικής

Τηλ.: 210 6691 000

www.lavipharm.com

SANDOZ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova

ulica 57, SI-1000 Ljubljana, Σλοβενία.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Φραγκοκκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι

Τηλ: +30 216 600 5000



Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Ο Μ Ι Λ Η Τ Ω Ν - Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ω Ν - Σ Χ Ο Λ Ι Α Σ Τ Ω Ν

Νικολάου Μιχαήλ

MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής,
Α΄ Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος
Σάββας»

Οικονομόπουλος Γεώργιος

MSc, Επιμελητής Β΄, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α.
«Ιπποκράτειο»

Παπαγεωργίου Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογικής Νοσηλευτικής
Παν. Πελοποννήσου, Προϊστάμενος Ογκολογικής Κλινικής
Ευρωκλινική Αθηνών, Β΄ Αντιπρόεδρος ΕΣΝΕ, Πρόεδρος
Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας ΕΣΝΕ

Παπακοτούλας Παύλος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Α΄
Χημειοθεραπευτικό - Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ.
«Θεαγένειο»

Παπακώστας Παύλος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Β΄ Ογκολογική
Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan General»

Παρούσης Μιχαήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας,
Πανεπιστήμιο Πατρών

Πισσάκας Γεώργιος

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής,
Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α.
«Αλεξάνδρα»

Πλαϊτής Εμμανουήλ

ΤΕ Νοσηλεύτης, MSc. Προϊστάμενος Ογκολογικού
Τμήματος Γ. Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλιο - Πανάειο»

Πλούκου Στέλλα

Νοσηλεύτρια, RN, MSc, PhD, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

Πομώνη Μαρία

Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.,
Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Π.Γ.Ν. Πατρών

Πράπα Παρασκευή

Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, Προϊσταμένη, Ογκολογική
Μονάδα, Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Πρινάρη Αγγελική

Νοσηλεύτρια RN, MSc, Διευθύντρια Ν.Υ., Πα.Γ.Ν.Η

Ρηγάκη Ελένη

Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γενικό
Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος»

Ροβίθη Μαρία

Παθολόγος Ογκολόγος, Γ.Ν. Αγίου Νικολάου

Σαλούστρος Εμμανουήλ

Αν. Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή
Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πρόεδρος
Δ.Σ. ΕΟΠΕ

Σαμαντάς Επαμεινώνδας

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β΄ Ογκολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Metropolitan»

Prosigna®

Breast Cancer Assay

ΤΕΣΤ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Ειδικά σχεδιασμένο για να υποστηρίξει τον ιατρό στη λήψη εξατομικευμένων θεραπευτικών αποφάσεων



**Ακριβέστερο
αποτέλεσμα
πρόγνωσης^{1,2}**

**Εντοπισμός
Ενδογενούς
Μοριακού
Υπότυπου³**

**Ενσωμάτωση
Κλινικοπαθο-
λογικών
Παραμέτρων⁴**

Βιβλιογραφία **1.** Sestak I, Buus R, Cuzick J, et al. JAMA Oncol. 2018; 4(4):545-553 **2.** Stein RC, et al. ESMO Open, 2025;10(Suppl 4): 104744 **3.** Nielsen T, et al. BMC Cancer vol. 14 177. 13 Mar. 2014 **4.** Wallden B, et al. BMC Med Genomics. 2015; 8:54 **5.** Food and Drug Administration. Department of Health & Human Services, 2016. https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf13/k130010.pdf **6.** Andre F, Ismaila N, Allison KH, Barlow WE, Collyar DE, et al. J Clin Oncol. 2022 Jun 1;40(16):1816-1837

Κατασκευαστής:



Veracyte, Inc.
6000 Shoreline Court Suite 300
South San Francisco
CA 94080 USA
tel : +1-650-243-6335
www.veracyte.com

Εξουσιοδοτημένο Ιδιωτικό
Διαγνωστικό Εργαστήριο



Τάκη Καβαλιεράτου 7
145 64 Κηφισιά
Τηλ.: 211 1021881
www.idnalaboratories.com
info@idnalaboratories.com
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 15743980100

Υπευθ. Ιατρικής Ενημέρωσης:



BIANEE Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEE Α.Ε. Εδρα: Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά
Ταχ. Θυρ.: 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ.: 210 8009111, Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 861683, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

CE-IVD
marked⁴
FDA Approved⁵
&
guideline
recommended⁶

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Ο Μ Ι Λ Η Τ Ω Ν - Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ω Ν - Σ Χ Ο Λ Ι Α Σ Τ Ω Ν

Σαριδάκη Ζένια

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια, Α' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital, Αθήνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ογκολογικό Τμήμα, «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», Ηράκλειο Κρήτης

Σκανδαλάκη Νεκταρία

Νοσηλεύτρια, MPH, MSc, Τομεάρχης Ν.Υ., Γ.Ν.Η. «Βενιζέλειο - Πανάνειο»

Σουγκλάκος Ιωάννης

Παθολόγος - Ογκολόγος, Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σπινθούρη Μαρία

RN, MHM, PhD, Υποδιοικήτρια 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

Σπυριδάκης Κωνσταντίνος

Διευθυντής, Φαρμακείο, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο»

Στουπής Ιωάννης

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο»

Στρέλε Ανδρέας

Γενικός Χειρουργός, Επιμελητής Β', Γ.Ν.Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο»

Σφακιωτάκη Γεωργία

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Ογκολογική Κλινική, Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»

Τζουτζουράκη Παρασκευή

Διευθύντρια Ενδοκρινολογικής Μονάδας, Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»

Τζωρτζακάκης Δημήτριος

MD, FEBU, Επιμελητής Α' Ουρολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο», Ηρακλείου Κρήτης

Τριχάς Μιλτιάδης

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο «Υγεία»

Τσιρέπας Χρήστος

Νοσηλευτής, Ευρωκλινική Αθηνών

Τυμπακιανάκη Ξανθίπη

Νοσηλεύτρια ΤΕ, Ογκολογική Κλινική, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο»

Χανιώτης Βρεττός

Διευθυντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου, Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»

Χλιάρα Ευδοξία

Παθολογοανατόμος, Γ.Ν.Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο»

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων



Γενικές Πληροφορίες

Οργάνωση:

Ελληνική Ογκολογική Εκπαίδευση και Πράξη (ΕΛ.Ο.Ε.Π.)

Σε συνεργασία με:

- Ογκολογικό Τμήμα Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο»
- Ογκολογική Κλινική Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»
- Εταιρεία Στήριξης Αντικαρκινικής Έρευνας (Ε.Σ.Α.Ε.)

Υπό την αιγίδα:

- Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)
- Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο)
- Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας (Ε.Σ.Ν.Ε.)
- Ιατρικού Συλλόγου Χανίων

Ημερομηνία διεξαγωγής:

16 - 17 Οκτωβρίου 2026

Τόπος διεξαγωγής:

Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
Παλαιό Τελωνείο, Πλατείας Κατεχάκη 8
Τ.Κ. 73132 – Χανιά
Τηλ.: +30 28213 41613

Γλώσσα:

Η επίσημη γλώσσα της Διημερίδας είναι η Ελληνική

Εγγραφές:

Η εγγραφή και η παρακολούθηση της Διημερίδας είναι δωρεάν και επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

Οδηγίες για παρακολούθηση με φυσική συμμετοχή:

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία, θα πρέπει να προσέλθουν στον χώρο διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.events.gr. Κατόπιν της εγγραφής, θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικό barcode μέσω e-mail, το οποίο θα σαρώνουν κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα.

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης:

Η Επιστημονική Εκδήλωση θα προβάλλεται ταυτόχρονα διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.livemed.gr.

- Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε πατήστε στο πεδίο Register/Εγγραφή και ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία. Η δημιουργία είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.
- Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed, χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε από το μενού την κατηγορία Live, το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο Go Live ή Go Virtual.



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων».



Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την Εγγραφή σας στο συνέδριο μέσω της «Εικονικής Γραμματείας», πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «Εγγραφή», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν 13 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).

Παραλαβή Πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών της Διημερίδας, σε όσους συνέδρους παρακολούθησαν το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στο σύστημα καταμέτρησης τόσο στην είσοδο της αίθουσας για όσους έχουν φυσική παρουσία, όσο και στην πλατφόρμα Livemed για όσους παρακολουθήσουν διαδικτυακά.

Γραμματεία Διημερίδας



Events & Travel Solutions

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη

Τηλ.: 210 98 80 032

Website: www.events.gr

E-mail: ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

ΧΟΡΗΓΟΙ

abbvie

AMGEN

astellas

AstraZeneca

Bayer

BIANEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
STRONG FOR DRUG TECHNOLOGY

Bristol Myers Squibb

Daiichi-Sankyo

DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ELPEN

FARAN
ONCOLOGYGalenica
Ανθρώπινα. Υπεύθυνα. Επιστημονικά.Genekor
Committed to Biotechnological Innovation

gene pharm

GENESIS
pharma

GSK

HEMOGLOBE
WHEN TECHNOLOGY SERVES HUMANINTEGRIS
PHARMA

IPSEN

Johnson & Johnson

Lavipharm

LEO

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

Merck

MSD

Pfizer
OncologyPierre Fabre
FARMAKA S.A.

RAFARM

Roche

SANDOZ

SERVIER
moved by you

Takeda

teva

WinMedica



Διεπιστημονική εκπαίδευση για τη θεραπεία των νεοπλησματικών νοσημάτων

Σημειώσεις

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



12^η Χρονιά

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική
εκπαίδευση
για τη θεραπεία των
νεοπλασματικών
νοσημάτων

16-17 Οκτωβρίου | 2025

Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

XANIA

