\\ Οργάνωση:

ΦΟΡΟΥΜ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

\\ Σε Συνεργασία:

Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

\\ Υπό την αιγίδα:

ΕΟΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πανελλήνιο Συνέδριο

Μοριακοί και Κυτταρικοί Στόχοι στη Θεραπεία του Καρκίνου

29 - 31 Οκτωβρίου 2026

Ξενοδοχείο Crowne Plaza Αθήνα

Θα χορηγθούν 22 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs)

Επιστημονικό Πρόγραμμα

© 2026 E.T.S. EVENTS & TRAVEL SOLUTIONS

Χαιρετισμός

Η ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας, έχει παρουσιάσει αλματώδη εξέλιξη την τελευταία 10-ετία. Αυτό έχει κατά κύριο λόγο αποδοθεί στην εξέλιξη αφενός της μοριακής βιολογίας των νεοπλασμάτων και αφ' ετέρου της ανοσολογίας του καρκίνου. Η μοριακή βιολογία συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη μεταλλάξεων και γονιδιακών αναδιατάξεων των όγκων και εξ αυτών νέων μοριακών μονοπατιών και θεραπευτικών παραγόντων που τα στοχεύουν. Από την άλλη πλευρά, η κατανόηση της ανοσολογικής απάντησης έναντι των νεοπλασματικών κυττάρων και των παραγόντων που την καταστέλλουν, καθώς και η κατανόηση του κυτταρικού μικροπεριβάλλοντος των όγκων οδήγησαν στην ευρύτατη εφαρμογή νέων ανοσοθεραπευτικών προσεγγίσεων, όπως αυτών των μονοκλωνικών αντισωμάτων-αναστολέων των ανοσολογικών σημείων ελέγχου (immune checkpoints), με αποκορύφωμα τις κυτταρικές θεραπείες, υπό τη μορφή CAR-T cells, διηθούντων τον όγκο λεμφοκυττάρων (TILs: tumor-infiltrating lymphocytes), tumor-directed engineered TCR-T cells, κλπ. Θεωρούμε όμως ότι ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς μέχρι να γίνουν μέρος της καθημερινής κλινικής πράξης.

Το φετινό συνέδριο «Μοριακοί και Κυτταρικοί Στόχοι στη Θεραπεία του Καρκίνου» αποτελεί το 6ο ετήσιο στη σειρά συνέδριο, που διοργανώνεται από το Παθολογικό-Ογκολογικό Τμήμα, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» και την Επιστημονική Εταιρεία *"ΦΟΡΟΥΜ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ"*. Οι πέντε προηγούμενες συναντήσεις θεωρούμε ότι στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία, χάρη στην ενθουσιώδη συμμετοχή των εκλεκτών προσκεκλημένων, των νέων και ειδικευόμενων Παθολόγων-Ογκολόγων, με εξαιρετικές παρουσιάσεις, διαδραστικές συζητήσεις και γόνιμες αντιπαραθέσεις. Υπάρχει άραγε φως στην άκρη της σήραγγας για την ανεύρεση της μακροχρόνιας ύφεσης και ίσως ίασης του καρκίνου; Με τα σημερινά δεδομένα, θεωρούμε πως η απάντηση είναι θετική. Αλλά εάν ήδη έχουμε ταξιδέψει μακριά, νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο να διανύσουμε!

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε προκαταβολικά όλους όσοι από εσάς δεχτήκατε να διαθέσετε από τον πολύτιμο χρόνο σας και να συντελέσετε σε αυτή την προσπάθεια και ευχόμαστε αυτή η συνάντηση να αποτελέσει ένα ακόμα γόνιμο πεδίο ανταλλαγής απόψεων και αντιπαραθέσεων με έναν κοινό και ιερό στόχο: να γινόμαστε όλοι καλύτεροι και αποτελεσματικότεροι στο καθημερινό μας έργο, που δεν είναι άλλο από την ιδανική φροντίδα των ασθενών, που εμπιστεύονται την υγεία και τη ζωή τους στα χέρια μας.

Σας ευχαριστούμε όλους,
Οι πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής

Χρήστος Κοσμάς

Νικόλαος Κεντεποζίδης

Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

Προέδρος: Χ. Κοσμάς

Αντιπρόεδρος: Ν. Κεντεποζίδης

Μέλη:
Θ. Βρεττός
Ι. Δελάκης
Σ. Ευσταθόπουλος
Χ. Καλόφωνος
Ν. Κατσώρας
Ε. Κόντης
Ν. Κοπανάκης
Α. Κρανίδης
Μ. Κωτσοπούλου
Π. Λαμπρόπουλος
Α. Λεκκάκου
Χ. Πανόπουλος
Μ. Πάνου
Π. Παντελάκος
Ε. Πέτρακα
Ε. Σαλούστρος
Α. Τσιχλακίδου

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδροι: Ε. Λιανός, Ν. Χαραλαμπάκης

Μέλη:
Δ. Αναστασίου
Α. Αρδαβάνης
Χ. Βαλαβάνης
Γ. Βοργιάς
Γ. Καλτσάς
Σ. Καλτσάς
Α. Κοσμά
Μ. Νικολάου
Κ. Νίτης
Α. Ντόκου
Α. Πετούνης
Κ. Ρούνης
Ν. Σκουτέρης-Δοσχόρης
Φ. Στάθη
Δ. Συμεωνίδης
Α. Τζοβάρας
Π. Τσόπα
Η. Τσούγκος
Ν. Τσουκαλάς
Δ. Φαρμάκης
Π. Φούκας
Ε. Φελέκουρας
Ε.Γ. Φεργάδης
Ε. Χριστάκου
Σ. Χρύσογλου



IMDYLLTRA®▼

(tarlatamab) for injection
1 mg & 10 mg single-use vials

Η ΠΡΩΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ BiTE ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΟ DLL3 ΓΙΑ ΤΟΝ ES-SCLC 2ΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ[1-3]

Το IMDYLLTRA® ενδείκνυται ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα εκτεταμένου σταδίου (ES-SCLC) οι οποίοι χρήζουν συστηματικής θεραπείας μετά από εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήψη χημειοθεραπείας με βάση την πλατίνα ως θεραπείας πρώτης γραμμής.[1]

1. IMDYLLTRA® (tarlatamab) Summary of Product Characteristics. **2.** Paz-Ares L, et al. J Clin Oncol 2023;41(16): 2893–2903.
3. Mountzios G, et al. N Engl J Med 2025;393:349–361.

BiTE = bispecific T-cell engager, **DLL3** = delta-like ligand 3, **ES-SCLC** = μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα εκτεταμένου σταδίου.

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

Το προϊόν δεν είναι τιμολογημένο στην Ελλάδα, αναφέρεται προτεινόμενη τιμή:
IMDYLLTRA_PD.CS.S.IF_1MG/VIAL_BT x 1VIAL POWDER + 2VIALS SOLUTION 1.286,27€
IMDYLLTRA_PD.CS.S.IF_10MG/VIAL_BT x 1VIAL POWDER + 2VIALS SOLUTION 12.862,73€

▼Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

GRC-757-26-80009

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Τηλ. +30 2132040337, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, www.eof.gr, www.kitrinikarta.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ. +30 2103447000

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.

AMGEN
AMGEN HELLAS Ε.Π.Ε
Αγ. Κωνσταντίνου 59-61
Green Plaza, Κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι
Τηλ: 210 3447000
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

Πανελλήνιο Συνέδριο
Μοριακοί και Κυτταρικοί Στόχοι στη Θεραπεία του Καρκίνου

29 - 31 Οκτωβρίου 2026

Ξενοδοχείο Crowne Plaza Αθήνα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026

10:15-10:30 Προσέλευση - Εγγραφές

10:30-11:30 **Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Υγείας κατ' οίκον ασθενών με καρκίνο: προγράμματα ΟΙΚΟΘΕΝ και ΝΟΣΠΙ**

Συντονιστές: **Μ. Κωτσοπούλου, Χ. Κοσμάς**

10:30-10:50	Λειτουργία προγράμματος ΟΙΚΟΘΕΝ στο Νοσοκομείο «Μεταξά».	**Α. Τσιχλακίδου**
10:50-11:10	Έλεγχος ποιότητας υπηρεσιών υγείας κατ' οίκον.	**Ε. Πέτρακα**
11:10-11:30	Συζήτηση-Σχολιασμός	

11:30-11:45 **Διάλειμμα καφέ**

11:45-13:30 **Νεότερα δεδομένα στη διάγνωση και θεραπεία των σαρκωμάτων**

Συντονιστές: **Ν. Ζήρας, Ι. Μπουκοβίνας**

11:45-12:15	Νεότερα δεδομένα στη μοριακή βιολογία των σαρκωμάτων.	**Γ. Αγρογιάννης**
12:15-12:45	Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία σαρκωμάτων μαλακών μορίων.	**Σ. Κόκκαλη**
12:45-13:15	Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία των οστικών σαρκωμάτων.	**Ν. Σκουτέρης**
13:15-13:30	Συζήτηση-Σχολιασμός:	**J. Duran-Moreno**

13:30-14:30 **Νευροενδοκρινείς όγκοι - νεότερα στη διάγνωση & θεραπεία**

Συντονιστές: **Γ. Καλτσάς, Α. Κουμαριανού**

13:30-13:50	Κατευθυντήριες οδηγίες στη θεραπεία των νευροενδοκρινών όγκων.	**Γ. Ευαγγέλου**
13:50-14:10	Θεραπεία νευροενδοκρινών όγκων με ραδιοπεπτίδια.	**Σ. Γιουργούλη**
14:10-14:30	Συζήτηση-Σχολιασμός:	**Ν. Τσουκαλάς, Α. Κουμαριανού**

14:30-15:30 **Μεσημβρινή Διακοπή**



Verzenios®
abemaciclib
A Lilly Medicine

ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ

ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΠΗ

Σε HR+, HER2- ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού, θετικούς λεμφαδένες και υψηλού κινδύνου* για υποτροπή **Μόνο το Verzenios έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη συνολική επιβίωση** και προσφέρει μακροχρόνια προστασία από την υποτροπή με 2 χρόνια θεραπείας συνδυασμού, ώστε να μπορείτε να της **προσφέρετε ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες**.[†,1-4]

*Ο ΕΒC υψηλού κινδύνου στην Κοόρτη 1 ορίζεται με βάση την παρουσία ασθενών με ≥4 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες ή 1-3 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες και όγκους ≥5 cm, ιστολογικού Βαθμού 3, ή και τα δύο.[4]

†Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντικό όφελος στη συνολική επιβίωση (OS) στον πληθυσμό ITT. Μετά από ρυθμιστική διαβούλευση κατά την πρωταρχική ανάλυση IDFS, το σχέδιο ανάλυσης OS τροποποιήθηκε ώστε να αυξηθούν τα τελικά συμβάντα από 390 σε 650 για να εξασφαλιστεί ≥5 χρόνια παρακολούθησης. Το Verzenios έχει εγκριθεί για την Κοόρτη 1 (91% του ITT). Η ανάλυση OS σε αυτήν την υποομάδα δεν είχε στατιστική ισχύ και δεν ήταν ελεγχόμενη ως προς το επίπεδο άλφα.[1-2]

EBC=πρώιμος καρκίνος του μαστού, MBC=μεταστατικός καρκίνος του μαστού, HER2= υποδοχέας 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, HR= ορμονικός υποδοχέας, IDFS=επιβίωση χωρίς διηθητική νόσο, ITT=πληθυσμός πρόθεσης προς θεραπεία, OS=συνολική επιβίωση.

Βιβλιογραφία: 1. Johnston, S., et. al. (2025). Overall survival with abemaciclib in early breast cancer. Annals of Oncology, **2.** Rastogi P et al. J Clin Oncol. 2024;42(9):987-93, **3.** Hortobagyi GN et al. Ann Oncol. 2025;36(2):149-57, **4.** Verzenios. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Ενδείξεις: Πρώιμος καρκίνος μαστού: Ως επικουρική θεραπεία σε ενήλικες ασθενείς με HR+, HER2- EBC, με θετικούς λεμφαδένες και υψηλό κίνδυνο υποτροπής, σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία. Τοπικά προχωρημένος ή μεταστατικός καρκίνος μαστού: Σε γυναίκες με HR+, HER2- MBC, σε συνδυασμό με αναστολέα αρωματάσης ή φουλβεστράντη, ως αρχική ενδοκρινική θεραπεία ή μετά από προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή.
ΜΟΡΦΕΣ / ΤΙΜΕΣ: VERZENIOS F.C.TAB 50, 100 και 150MG/TAB BTx28 δισκία σε BLISTERS PCTFE/PE/PVC/Alu: Χ.Τ.: 1.132,36€, Λ.Τ.: 1.260,32€, Ν.Τ.: 1.018,12€
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ: Περιορισμός: Αποζημιώνεται για τις ενδείξεις του πρώιμου καρκίνου του μαστού και του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού – Ποσοστό αποζημίωσης: 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάρωντας τον κωδικό QR

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Lilly ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,14564 Κηφισιά,
ΤΗΛ.: 210 6294600, **FAX.:** 2106294610
www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα

VZ_ADV_EBC_12.2025

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026

15:30-16:45 — **Νεότερες εξελίξεις στην ακτινοθεραπεία**

Συντονιστές: **Π. Παντελάκος, Γ. Κουκουράκης**

15:30-15:50	Εξελίξεις στη στερεοτακτική ακτινοχειρουργική - νέες ενδείξεις.	**Ι. Μπέλη**
15:50-16:10	Νεότερα στην ακτινοθεραπεία του γυναικολογικού καρκίνου.	**Α. Μαρκουίζου**
16:10-16:30	Ενδείξεις υπο-κλασματοποιημένης ακτινοθεραπείας.	**Α. Πετρίδης**
16:30-16:45	Συζήτηση-Σχολιασμός:	**Ξ. Βακάλης, Μ. Τριχάς**

16:45-17:20 — **Διάλεξη**

Συντονιστής: **Α. Λεκκάκου**

16:45-17:15	Προγράμματα διακοπής καπνίσματος στο ογκολογικό νοσοκομείο.	**Π. Τσόπα**
17:15-17:20	Συζήτηση-Σχολιασμός	

17:20-17:30 — **Διάλειμμα καφέ**

17:30-18:20 — **Εξελίξεις στην καρδιο-ογκολογία**

Συντονιστές: **Η. Τσούγκος, Α. Κρανίδης**

17:30-17:50	Εξελίξεις στην καρδιο-ογκολογία.	**Ι. Δελάκης**
17:50-18:10	Νεότεροι παράγοντες ανοσοθεραπευτικοί, στοχευμένοι αναστολείς TKI, και καρδιοτοξικότητα.	**Δ. Φαρμάκης**
18:10-18:20	Συζήτηση-Σχολιασμός:	**Δ. Φαρμάκης**

18:20-19:00 — **Διάλεξη**

Συντονιστής: **Σ. Δεμίρη**

18:20-18:50	Νεότερα δεδομένα ανοσοθεραπείας, δι-ειδικών αντισωμάτων (bi-specific T-cell engagers) και ADCs στον μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα.	**Γ. Αρδαβάνης Λουκέρης**
18:50-19:00	Συζήτηση-Σχολιασμός	

RYBREVANT® ▼
(amivantamab)
Injection for IV Use | 350 mg/7 mL (50 mg/mL)
Injection for SC Use | 1600 mg/10mL | 2240 mg/14mL (160 mg/mL)
| 2400 mg/15mL | 3520 mg/22mL (160 mg/mL)

LAZCLUZE™ ▼
(lazertinib)
Tablets | 240 mg/80 mg



Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ*
ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ
ΣΤΟΝ *EGFR*+ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ NSCLC[1]

Συνδυασμός σχεδιασμένος να αλλάξει τη βιολογία της νόσου[2] προφέροντας αποτελεσματικότητα σε 4 ενδείξεις[1,3]

1L c*EGFR*m[†1,3,4]
RYBREVANT® + LAZCLUZE™
ΜΕΛΕΤΗ MARIPOSA

2L+ c*EGFR*m[†1,3]
RYBREVANT® + χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα
ΜΕΛΕΤΗ MARIPOSA-2

SC NOW AVAILABLE FOR ALL INDICATIONS

1L *EGFR*m-Exon20ins[§1,3]
RYBREVANT® + χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα
ΜΕΛΕΤΗ PAPILLON

2L+ *EGFR*m-Exon20ins[¶1,3]
RYBREVANT®
ΜΕΛΕΤΗ CHRYSALIS

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.[1,3,4]

Για τον πλήρη κατάλογο Ανεπιθύμητων Ενεργειών των RYBREVANT® SC, RYBREVANT® IV και LAZCLUZE™ ανατρέξτε στις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων.

*Ο τριπλός μηχανισμός του RYBREVANT® έναντι των μεταλλάξεων EGFR και MET.[1,3] †MARIPOSA: Το RYBREVANT® SC/IV ενδείκνυται σε συνδυασμό με το LAZCLUZE™ για τη θεραπεία πρώτης γραμμής ενήλικων ασθενών με προχωρημένο NSCLC με διαγραφές στο Εξώνιο 19 του EGFR ή μεταλλάξεις υποκατάστασης L858R στο Εξώνιο 21.[1,3,4] ‡MARIPOSA-2: Το RYBREVANT® SC/IV ενδείκνυται σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη και πεμετρεξέδη για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με προχωρημένο NSCLC με διαγραφές στο Εξώνιο 19 του EGFR ή μεταλλάξεις υποκατάστασης L858R στο Εξώνιο 21 μετά την αποτυχία προηγούμενης θεραπείας που περιλαμβάνει TKI του EGFR.[1,3] §PAPILLON: Το RYBREVANT® SC/IV ενδείκνυται σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη και πεμετρεξέδη για τη θεραπεία πρώτης γραμμής ενήλικων ασθενών με NSCLC με ενεργοποιητικές μεταλλάξεις ένθεσης στο Εξώνιο 20 του EGFR.[1,3] ¶CHRYSALIS: Το RYBREVANT® SC/IV ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με NSCLC με ενεργοποιητικές μεταλλάξεις ένθεσης στο Εξώνιο 20 του υποδοχέα του EGFR, μετά την αποτυχία θεραπείας με βάση την πλατίνα.[1,3]

IV: Intravenous, SC: Subcutaneous, EGFR: Epidermal Growth Factor Receptor, cEGFRm: common EGFR mutated, NSCLC: Non Small Cell Lung Cancer, MET: Mesenchymal-Epithelial Transition, Exon20ins: Exon 20 insertions, TKI: Tyrosine Kinase Inhibitor.

Βιβλιογραφία: 1. RYBREVANT® SC Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. **2.** Hayashi H et al. Journal of Thoracic Oncology 2025;20(10) Supplement 1:S592. **3.** RYBREVANT® IV Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. **4.** LAZCLUZE™ Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Νοσοκομειακή Τιμή
RYBREVANT C/S.SOL.IN 350MG/7ML/VIAL	BT x 1 VIAL x 7ml	1.080,62 €

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Νοσοκομειακή Τιμή
RYBREVANT INJ.SOL 1600MG/10ML (160MG/ML)	BT X 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ X 10ML (160 MG/ML)	3.674,28 €
RYBREVANT INJ.SOL 2240MG/14ML (160MG/ML)	BT X 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ X 14ML (160 MG/ML)	5.143,99 €
Περιεκτικότητα	**Μέγεθος συσκευασίας**	**Ενδεικτική νοσοκομειακή τιμή**
RYBREVANT INJ.SOL 2400MG/10ML (160MG/ML)	BT X 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ X 15ML (160 MG/ML)	3.674,28 €
RYBREVANT INJ.SOL 3520MG/14ML (160MG/ML)	BT X 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ X 22ML (160 MG/ML)	5.143,99 €

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Νοσοκομειακή Τιμή
LAZCLUZE F.C.TAB 80MG/TAB	BT X 56 TABS ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ PVC/PCTFE/ALU	4.759,55 €
LAZCLUZE F.C.TAB 240MG/TAB	BT X 28 TABS ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ PVC/PCTFE/ALU	4.759,55 €

RYBREVANT® IV
Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος RYBREVANT® σκανάρετε εδώ

LAZCLUZE™
Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος LAZCLUZE™ σκανάρετε εδώ

RYBREVANT® SC
Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος RYBREVANT® σκανάρετε εδώ

CP-595033/RYB/0726/014

Johnson&Johnson

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ,
εταιρεία της Johnson & Johnson
Λεωφ. Ειρήνης 56
15121 Πεύκη, Αθήνα, Ελλάδα

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026

09:30-10:30 Θέματα νέων παθολόγων ογκολόγων

Συντονιστές: **Χ. Κοσμάς, Ν. Χαραλαμπάκης**

09:30-09:45	Anti-GLP1 παράγοντες και καρκίνος.	**Θ. Βρεττός**
09:45-10:00	Αντιμετώπιση της υπερασβεστιαιμίας των κακοήθων νεοπλασμάτων.	**Φ. Στάθη**
10:00-10:15	Σύγχρονα δεδομένα για την αντιθρομβωτική αγωγή στα κακοήθη νεοπλάσματα.	**Α. Αρβανίτη**
10:15-10:30	Συζήτηση-Σχολιασμός	

10:30-11:00 Ανοσολογία του καρκίνου κάτω από το πρίσμα των νεότερων στρατηγικών της ανοσοθεραπείας

Συντονιστές: **Χ. Βαλαβάνης, Α. Παπαναστασίου**

10:30-10:50	Μηχανισμοί ανοσοδιαφυγής στην εποχή της ανοσοθεραπείας.	**Μ. Σαμαράς**
10:50-11:00	Συζήτηση-Σχολιασμός:	**Π. Φούκας**

11:00-11:15 Διάλειμμα καφέ

11:15-12:10 Καρκίνος ήπατος - χοληφόρων - παγκρέατος

Συντονιστές: **Π. Παπακώστας, Α. Πετούνης**


11:15-11:30	Ο ρόλος της ανοσοθεραπείας σε σχέση με τους αναστολείς τυροσινικής κινάσης στο προχωρημένο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα.	**Δ. Στεφάνου**
11:30-11:45	Νεότερες επεμβατικές τεχνικές στην αντιμετώπιση του ανεγχείρητου τοπικά προχωρημένου καρκίνου του παγκρέατος - Η θέση του IRE.	**Ε. Φελέκουρας**
11:45-12:00	Προεγχειρητική ή μετεγχειρητική θεραπεία στον εγχειρήσιμο καρκίνο του παγκρέατος;	**Γ. Λαμπροδήμου**
12:00-12:10	Συζήτηση-Σχολιασμός:	**Α. Στριμπάκος**

TECENTRIQ®
atezolizumab

Roche

CONNECT WITH PURPOSE





TECENTRIQ® (ατεζολιζουμάμπη)
TECENTRIQ® 1.200 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.
TECENTRIQ® 1.200 mg: • Ελλάδα Ν.Τ.: 3.063,17€ - Λ.Τ.: 3.683,52€ • Κύπρος: Μ.Λ.Τ.: 4.234,47€
TECENTRIQ® 840 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.
TECENTRIQ® 840 mg: • Ελλάδα: Ν.Τ.: 2.092,64€ - Λ.Τ.: 2.534,94€ • Κύπρος: Μ.Λ.Τ.: 2.968,80€
TECENTRIQ® 1875 mg: ενέσιμο διάλυμα για υποδόρια χορήγηση.
ΝΤ: 3.031,53 € ΛΤ: 3.645,46 €
Τρόπος Διάθεσης TECENTRIQ®: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή:
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

PRIX GALIEN GREECE
Αθήνα 2019
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
www.prixgalien.gr

TECENTRIQ Pantumor_03_1024

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε:
τις ανεπιθύμητες ενέργειες για τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Ελλάδα: Roche (Hellas) Α.Ε.
Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αττική
τηλ: 210 6166100, email: hellas.medinfo@roche.com
800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)
Κύπρος: Γ.Α. Σταμάτης & Σία Λτδ.
τηλ: +357 - 22 76 62 76

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ).

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026

12:10-13:40 — **Καρκίνος ανώτερου πεπτικού**

Συντονιστές: **Μ. Καραμούζης, Ε. Κόντης**

12:10-12:25	Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στην αντιμετώπιση του καρκίνου της γαστρο-οισοφαγικής συμβολής στην εποχή του 'FLOT' και της 'MATTERHORN' (FLOT ή CROSS προσέγγιση στους καρκίνους του οισοφάγου και της γαστρο-οισοφαγικής συμβολής;).	**Μ. Τόλια**
12:25-12:40	Νεότερες τεχνικές στην αντιμετώπιση αρχικού σταδίου καρκίνου του οισοφάγου.	**Γ. Τριμπόνιας**
12:40-12:55	Είναι εφικτή η μη χειρουργική προσέγγιση σε αδενοκαρκίνωμα οισοφάγου με πλήρη κλινική ανταπόκριση μετά από εισαγωγική χημειοθεραπεία;	**Μ. Βασλαματζής**
12:55-13:15	Σύγχρονη χειρουργική προσέγγιση του καρκίνου της γαστρο-οισοφαγικής συμβολής.	**Δ. Σχίζας**
13:15-13:30	Νεότερα δεδομένα στην περι-εγχειρητική θεραπεία στον καρκίνο του στομάχου.	**Ν. Χαραλαμπάκης**
13:30-13:40	Συζήτηση-Σχολιασμός:	**Ν. Βολακάκης, Κ. Μποτσόλης**

13:40-14:30 — **Μεσημβρινή διακοπή**

14:30-15:45 — **Καρκίνος κατώτερου πεπτικού**

Συντονιστές: **Ι. Νομικός, Κ. Ντάτσης, Ι. Σγουρός**

14:30-14:45	Ο ρόλος της PIPAC - νεότερα δεδομένα για την περιτοναϊκή νόσο.	**Ν. Κοπανάκης**
14:45-15:00	Κληρονομούμενα σύνδρομα στον καρκίνο του παχέος εντέρου.	**Γ. Πενέσης**
15:00-15:15	Η χρήση της MRI στην αρχική (προεγχειρητική) σταδιοποίηση-αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού.	**Π. Νικολόπουλος**
15:15-15:30	Προβλεπτικοί παράγοντες στην αρχική αντιμετώπιση ανεγχείρητου μεταστατικού καρκίνου παχέος εντέρου (εντόπιση, βιοδείκτες ή μοριακή υπογραφή).	**Μ. Πάνου**
15:30-15:45	Συζήτηση-Σχολιασμός:	**Δ. Συμεωνίδης, Π. Παπαδόπουλος**

15:45-16:00 — **Διάλειμμα καφέ**

Υπερβαίνοντας τον Φόβο του Τρυπήματος



Pelgraz.01.05/2025

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Νοσοκομειακή Τιμή
PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 PF. SYR με προστατευτικό ασφαλείας x 0.6 ML+1 τολύπιο με οινόπνευμα 301,93€
PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 προγεμισμένος εγχυτήρας+1 τολύπιο με οινόπνευμα 301,93€
Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται, σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Τοπικός Αντιπρόσωπος

Win Medica

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Αγησιλάου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας
Accord Healthcare S.L.U.

accord
We make it better

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Orlik G, Vishal V, Gorniewska-Matracka J. Poster Board 071: Can Fear Of Injection Be Managed By Autoinjectors? Internet Survey With Healthcare Professionals About Neutropenic Patients. European Journal of Oncology Pharmacy. October 2018; Vol 1 (1): e35. PT14-65.

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026

16:00-17:00 Μεταστατικός καρκίνος μαστού - νεότερα δεδομένα

Συντονιστές: **Ε. Σαλούστρος, Δ. Τρυφωνόπουλος**

16:00-16:15	Θεραπευτική διαχείριση της HR+/HER2- νόσου: Αναστολείς CDK4/6, αναστολείς PI3K/AKT/mTOR και η ανάδυση των HER2-Low/Ultra-low όγκων.	**Κ. Περδικάρη**
16:15-16:30	Νέο τοπίο στη HER2(+) μεταστατική νόσο: Βελτιστοποίηση της αλληλουχίας με έξυπνα αντισώματα και αναστολείς τυροσινικής κινάσης.	**Ν. Μητσιμπόνας**
16:30-16:45	Στοχευμένη θεραπεία στον τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού (TNBC): αναστολείς PARP, ανοσοθεραπεία και TROP2-κατευθυνόμενα ADCs.	**Ε. Χριστάκου**
16:45-17:00	Συζήτηση-Σχολιασμός:	**Α. Τζοβάρας**

17:00-18:30 Μη-μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα - νεότερες προσεγγίσεις στην τοπική νόσο

Συντονιστές: **Β. Γεωργούλιας, Χ. Πανόπουλος, Ν. Τζατζαδάκης**

17:00-17:20	Χειρουργικές προκλήσεις και επεμβατικές τεχνικές στον ΜΜΚΠ μετά από εισαγωγική χημειο-ανοσοθεραπεία.	**Δ. Λιούμπας**
17:20-17:40	Ο ρόλος του Microwave Ablation (MWA) και των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών σε αρχόμενους όγκους και ολιγο-μεταστατική νόσο πνεύμονα.	**Κ. Στεφανίδης**
17:40-18:00	Καθορίζοντας νέα πρότυπα επιβίωσης: Η αξία της ανοσοθεραπείας στην περι-εγχειρητική διαχείριση του εξαιρέσιμου ΜΜΚΠ.	**Χ. Μαραγκός**
18:00-18:20	Βελτιστοποιώντας τη θεραπευτική στρατηγική στον πρώιμο και τοπικά προχωρημένο ΜΜΚΠ: από την επικουρική στόχευση στην ανοσοθεραπεία εδραίωσης.	**Κ. Φωλήνας**
18:20-18:30	Συζήτηση-Σχολιασμός:	**Ν. Μπαλταγιάννης, Σ. Αγγελάκη**

18:30-19:00 Διάλειμμα καφέ

DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of **aRCC** patients don't reach 2L*[2-4]

67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients[1]

Keep time on their side[5]

*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L[2-4]

References: **1.** Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. **2.** Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. **3.** Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. **4.** Lai G-S. et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. **5.** Bourlon MT. et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

IPSEN MON. ΕΠΕ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9843324
E-mail: ipsenepe@ipsen.com
www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 02/01/2026
CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€
CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€
CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. αναθεώρησης κειμένου, 24 Οκτωβρίου 2025

CABOMETYX® (cabozantinib) tablets

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

IPSEN

10 CABO-A/MAR 2025

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026

19:00-20:45 **Τελετή έναρξης**

Συντονιστές: **Ν. Κεντεποζίδης, Χ. Κοσμάς**

19:00-19:15 **Χαιρετισμοί**

19:15-19:45 **Ομιλία**

Συντονιστής: **Μ. Νικολάου**

Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. **Σ. Ευσταθόπουλος**

19:45-20:45 **Εναρκτήριες ομιλίες**

Συντονιστής: **Α. Αρδαβάνης**

19:45-20:15 Η ογκολογία σε τροχιά μετασχηματισμού: από τις παραδοσιακές θεραπείες στη ψηφιακή υγεία και την ιατρική ακριβείας του 2026. **Β. Μπαρμπούνης**

20:15-20:45 Η αφηγηματική ιατρική στη σύγχρονη ογκολογία. **Ν. Καρβούνης**



Akynzeo®

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron

06.2025/AKYNZEO/ADV/01

Συμβουλευτείτε
την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος
Akynzeo® SmPC

Galenica

Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 14564, τηλ.: 210 5281700
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ: 210 5281700
e-mail: pv@galenica.gr • **www.galenica.gr**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

HELSINN
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν αδείας
της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026

09:00-09:45 — **Θέματα νέων παθολόγων ογκολόγων**

Συντονιστές: **Σ. Καλτσάς, Χ. Κοσμάς**

09:00-09:15 Από το πεπτικό έλκος στον γαστρικό καρκίνο: η χρόνια φλεγμονή ως παθογενετική γέφυρα. **Ν. Κατσώρας**

09:15-09:30 Σύγχρονος αλγόριθμος διαχείρισης της ουδετεροπενίας από χημειοθεραπεία: η θέση των αυξητικών παραγόντων της μυελικής σειράς το 2026. **Κ. Νίτης**

09:30-09:45 Ο ρόλος της υγρής βιοψίας στην ογκολογία. **Δ. Αναστασίου**

09:45-10:45 — **Καρκίνος μαστού - θεραπευτικές εξελίξεις στον πρώιμο καρκίνο μαστού**

Συντονιστές: **Ε. Ιγνατιάδου, Κ. Τσιγαρίδας**

09:45-10:00 Εντατικοποίηση της επικουρικής θεραπείας σε HR+/HER2- πρώιμο καρκίνο μαστού υψηλού κινδύνου: αναστολείς CDK4/6 και PARP. **Σ. Χαλικιάς**

10:00-10:15 Βελτιστοποίηση της περιεγχειρητικής αντι-HER2 θεραπείας: από τον διπλό αποκλεισμό στα νεότερα συζευγμένα αντισώματα-φάρμακα (ADCs). **Σ. Χρύσογλου**

10:15-10:30 Διαχείριση της υπολειμματικής νόσου μετά από νεο-επικουρική χημειο-ανοσοθεραπεία στον τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού (TNBC). **Ε. Κούστας**

10:30-10:45 Συζήτηση-Σχολιασμός: **Α. Κουμαριανού, Π. Λαμπρόπουλος**

10:45-11:00 — **Διάλειμμα καφέ**



Χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Για το ισχύον δελτίο τιμών των φαρμάκων της LEO Pharma σκανάρετε εδώ

LEO Pharmaceutical Hellas S.A
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ: 212 222 5000
contact@leo-pharma.com
αρ. ΓΕΜΗ 117058301000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

LEO

Advancing the care of patients with thrombosis

© LEO Pharma copyright - GR_inn_adv_Nov_2024- MAT-71106.
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026

11:00-13:00 **Μεταστατικός μη-μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα - νεότερα δεδομένα σε στοχεύουσες θεραπείες και αναστολείς με immune checkpoints**

Συντονιστές: **Χ. Καλόφωνος, Χ. Χριστοφυλλάκης**

11:00-11:20	Νεότερα δεδομένα στη στόχευση μεταλλάξεων (εκτός EGFR) το 2026.	**Μ. Βασλαματζής**
11:20-11:40	Νεότερα δεδομένα και εξατομίκευση της πρώτης γραμμής με συνδυασμούς χημειο-ανοσοθεραπείας σε προχωρημένο NSCLC χωρίς οδηγές μεταλλάξεις.	**Μ. Γιαννακάκου**
11:40-12:00	Μακροχρόνια επιβίωση και βιοδείκτες ανταπόκρισης στη μονοθεραπεία ή διπλό αποκλεισμό με immune checkpoints.	**Ε.Γ. Φεργάδης**
12:00-12:20	Αντιμετώπιση της αντοχής στους EGFR αναστολείς 3ης γενιάς: η ανάδυση των ADCs και των νέων συνδυαστικών σχημάτων.	**Π. Κατσαούνης**
12:20-12:50	Ο ρόλος της ανοσοθεραπείας στον μεταστατικό ΜΜΚΠ: η επιβίωση στο επίκεντρο.	**Ε. Κοντοπόδης**
	sponsored by MSD	
12:50-13:00	Συζήτηση-Σχολιασμός:	**Ν. Κεντεποζίδης, Ε. Σαμαντάς**



Για την θεραπεία του mHSPC ή nmCRPC

NUBEQA®: ΣΦΟΔΡΟ. ΑΝΕΚΤΟ.[1-4]

Επιλέξτε το NUBEQA για να συνδυάσετε ισχυρή αποτελεσματικότητα με αποδεδειγμένη ανοχή.[1-4]

Το NUBEQA βελτιώνει σημαντικά την rPFS με 46% μείωση του κινδύνου εξέλιξης της νόσου ή θανάτου και μειώνει τα ποσοστά διακοπής της θεραπείας σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο στον mHSPC.[4]*

*ARANOTE: NUBEQA + ADT έναντι ADT μόνο.[4]

ADT=θεραπεία στέρησης ανδρογόνων, mHSPC=μεταστατικός ορμονοευαίσθητος καρκίνος του προστάτη, nmCRPC=μη μεταστατικός ανθεκτικός στον ευνουχισμό καρκίνος του προστάτη, rPFS=επιβίωση χωρίς ακτινογραφική εξέλιξη.

Βιβλιογραφία: 1. NUBEQA (darolutamide) [περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος]. https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf. **2.** Smith MR, Hussain M, Saad F, et al. ARASENS Trial Investigators. Darolutamide and survival in metastatic, hormone-sensitive prostate cancer. N Engl J Med. 2022;386(12):1132-1142. **3.** Fizazi K, Shore N, Tammela TL, et al. Nonmetastatic, castration-resistant prostate cancer and survival with darolutamide. N Engl J Med. 2020;383(11):1040-1049. **4.** Saad F, Vjaters E, Shore N, et al. Darolutamide in combination with androgen-deprivation therapy in patients with metastatic hormone-sensitive prostate cancer from the phase III ARANOTE trial. J Clin Oncol. 2024;42(36):4271-4281.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 300 mg δαρολουταμίδης.

Έκδοχο με γνωστή δράση: κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 186 mg μονοϋδρικής λακτόζης

Λιανική τιμή: 3031.95 €

Το NUBEQA ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ανδρών με

μη μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη (nmCRPC) οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστατική νόσο.

μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με θεραπεία στέρησης ανδρογόνων.

μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με δοσεταξέλη και θεραπεία στέρησης ανδρογόνων.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που θα βρείτε σαρώνοντας το QRC ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf, Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: Ιούλιος 2025

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αγησιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα
Τηλ: 210 6187500, Αρ. ΓΕΜΗ: 000299101000

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

PP-NUB-GR-0104-1
09.2025

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026

13:00-14:30 — **Γυναικολογικός καρκίνος: υιοθέτηση των τρεχουσών στρατηγικών της ιατρικής ακρίβειας στη θεραπεία των γυναικολογικών κακοηθειών**

Συντονιστές: **Γ. Βοργιάς, Ε. Λιανός**

13:00-13:15	Στοχευμένες θεραπείες και tisotumab vedotin (ADC) στον προχωρημένο/ μεταστατικό καρκίνο τραχήλου μήτρας.	**Ν. Καποδίστριας**
13:15-13:30	Μοριακή ταξινόμηση και θεραπευτικός αλγόριθμος (αναστολείς σημείων ελέγχου και αναστολείς τυροσινικής κινάσης) στον προχωρημένο καρκίνο ενδομητρίου.	**Μ. Ροβίθη**
13:30-13:45	Νέες θεραπευτικές επιλογές στον πλατινο-ανθεκτικό καρκίνο ωοθηκών: FRα-στοχευμένα ADCs και συνδυαστικοί παράγοντες.	**Μ. Πρεβεζάνου**
13:45-14:15	Καρκίνος ενδομητρίου: κατευθυντήριες οδηγίες και θεραπευτικά διλήμματα.	**Σ. Αμπντουλάχ**
	sponsored by MSD	
14:15-14:30	Συζήτηση-Σχολιασμός:	**Ι. Λίτος**

14:30-15:30 — **Μεσημβρινή διακοπή**

15:30-16:30 — **Κυτταρική ανοσοθεραπεία με CAR-T cells, TILs και τροποποιημένα T/NK cells**

Συντονιστές: **Κ. Γκίρκας, Κ. Ρούνης**

15:30-15:50	CAR-T cells versus bi-specific Abs versus αυτόλογη μεταμόσχευση σε υποτροπιάζοντα διάχυτα λεμφώματα Β-κυττάρων (DLBCL).	**Κ. Γκίρκας**
15:50-16:10	Ξεκλειδώνοντας τους συμπαγείς όγκους: Νεότερα δεδομένα για τη χρήση των TILs (Tumor-Infiltrating Lymphocytes) και των CAR-T κυττάρων επόμενης γενιάς.	**Κ. Ρούνης**
16:10-16:30	Συζήτηση	

16:30-17:00 — **Διάλειμμα καφέ**



Τρόπος διάθεσης:
Περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

Λ.Τ. σύμφωνα με το Δ.Τ. 2/2026*
OGIVRI PD.C.S.INF 150MG BTx1 VIAL: 279,00 €
OGIVRI PD.C.S.INF 420MG/VIAL BTx1 VIAL: 864,95 €
*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σαρώνοντας τον QR κωδικό.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED, IRELAND
Unit 35/36, Grange Parade , Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Ireland D13 R20R

Τοπ. Αντιπρ. Ελλάδας:
BIOCON BIOLOGICS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφόρος Κηφισίας 280, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα, Ελλάδα.

Προωθείται από την εταιρεία:
DEMO ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
21ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρυονέρι 145 68, Αττική
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr
www.demo.gr
Αριθμός ΓΕΜΗ 000283801000

OGIVRI/590/1 03/2026

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026

17:00-18:45 — **Σύγχρονη αντιμετώπιση νεοπλασμάτων του ουροποιητικού**

Συντονιστές: **Ι. Βαρθαλίτης, Δ. Τραφαλής**

17:00-17:20	Επιλογή πρώτης γραμμής στο μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα: Συνδυασμοί IO-IO έναντι IO-TKI.	**Α. Κοσμά**
17:20-17:40	Η καθιέρωση των συζευγμένων αντισωμάτων (ADCs) και των συνδυασμών τους ως νέο πρότυπο (Standard of Care) στον μεταστατικό ουροθηλιακό καρκίνο.	**Ε.Ι. Μπογάτσα**
17:40-18:00	Νεότερα στην περι-εγχειρητική ανοσο-/στοχευμένη θεραπεία και ο ρόλος της επικουρικής θεραπείας στον ουροθηλιακό καρκίνο υψηλού κινδύνου.	**Δ. Ζύλης**
18:00-18:20	Βελτιστοποίηση της αλληλουχίας των παραγόντων στόχευσης του ανδρογονικού υποδοχέα (ARPIs) στον ορμονοευαίσθητο καρκίνο προστάτη.	**Γ. Χατσίδης**
18:20-18:45	Συζήτηση-Σχολιασμός:	**Π. Γρίβας, Π. Βλαχοστέργιος**

18:45-19:00 — **Λήξη Συνεδρίου - Συμπεράσματα**

Συμμετέχοντες

Duran-Moreno Jose	MD, MSc, Medical Oncologist, Executive Medical Director, Clinical Research Services, Thermo Fisher Scientific
Αγγελάκη Σοφία	Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αγρογιάννης Γεώργιος	MD, PhD, Καθηγητής Ιστοπαθολογίας, Α' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Αμπντουλάχ Σουζάνα	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Αναστασίου Δομνίκη	Ειδικευόμενη Ογκολογίας, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Αρβανίτη Αθηνά	Ειδικευόμενη Ιατρός Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Αρδαβάνης Αλέξανδρος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής - Επιστημονικός Υπεύθυνος, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Αρδαβάνης Λουκέρης Γεράσιμος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επικουρικός Επιμελητής, Α' Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Βακάλης Ξενοφών	Στρατιωτικός Ιατρός, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων-Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Ε.Α), Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
Βαλαβάνης Χρήστος	Ιατρός Παθολογοανατόμος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., π. Ass. Prof. University of Massachussets, USA, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Μονάδα Μοριακής Ιστοπαθολογίας, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Βαρθαλίτης Ιωάννης	Παθολόγος Ογκολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής, Α' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν
Βασλαματζής Μιχαήλ	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος, Ογκολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική» Ν.Π.Δ.Δ.
Βλαχοστέργιος Παναγιώτης	MD, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Cornell, ΗΠΑ, Επιμελητής Α' Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, «Ιασώ» Θεσσαλίας
Βολακάκης Νικόλαος	Παθολόγος Ογκολόγος Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός
Βοργιάς Γεώργιος	Γυναικολόγος Ογκολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής, Γυναικολογική Κλινική, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Βρεττός Θεολόγος	Ειδικευόμενος Παθολογίας, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Γεωργούλιας Βασίλειος	Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γιαννακάκου Μαρία	Ειδικευόμενη Ογκολογίας, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Γιουργούλη Σταματία	MD, Πυρηνικός Ιατρός, Διευθύντρια, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Γκίρκας Κωνσταντίνος	Αιματολόγος, Επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν», Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Γρίβας Πέτρος	MD, PhD, FASCO, Professor, Medical Director of International Program and Local/Regional Outreach, University of Washington and Fred Hutch Cancer Center
Δελάκης Ιωσήφ	MSc, Καρδιολόγος, ΣΤ' Καρδιολογική Κλινική, ΥΓΕΙΑ
Δεμίρη Σταματίνα	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια, Γ' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan General, π. Διευθύντρια, Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.Ο.
Ευαγγέλου Γεώργιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επικουρικός Επιμελητής Β', Γ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Ευσταθόπουλος Σαράντος	Διοικητής Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Ζήρας Νικόλαος	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Κλινική «ΡΕΑ»
Ζύλης Δημοσθένης	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, ΥΓΕΙΑ
Ιγνατιάδου Ελευθερία	MD, FACS, FEBS (Breast), Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια Δ' Χειρουργικής Κλινικής Μαστού, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν
Καλόφωνος Χαράλαμπος	Παθολόγος Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Ολύμπιο Θεραπευτήριο, Πάτρα
Καλτσάς Γρηγόριος	Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Επισκέπτης Καθηγητής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο University Hospital Coventry & Warwickshire, United Kingdom
Καλτσάς Σεραφείμ	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Καποδίστριας Νικόλαος	PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη»
Καραμούζης Μιχαήλ	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Ινστιτούτου Μοριακής Ιατρικής και Βιοϊατρικής Έρευνας
Καρβούνης Νικόλαος	Παθολόγος Ογκολόγος
Κατσαούνης Παναγιώτης	MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ζ' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan General
Κατσώρας Νικόλαος	Ειδικευόμενος Παθολογίας, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Κεντεποζίδης Νικόλαος	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Δ' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο Metropolitan General
Κόκκαλη Στεφανία	MD, MSc, Επιμελήτρια Α' Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κόντης Ελισσαίος	MD, PhD, FEBS in HPB Surgery, Επιμελητής Χειρουργικής, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Κοντοπόδης Εμμανουήλ	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο»
Κοπανάκης Νικόλαος	MD, MSc, PhD, ESPSO, Χειρουργός, Επιμελητής Α', Χειρουργική Κλινική, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Κοσμά Αικατερίνη	MD, MSc, PhDc, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Κοσμάς Χρήστος	MD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής & Επιστημονικά Υπεύθυνος, Παθολογικό Ογκολογική Τμήμα & Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Κουκουράκης Γεώργιος	MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Ακτινοθεραπευτικό Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Κουμαριανού Άννα	MD, PhD, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παθολόγος Ογκολόγος, Αιματολογική-Ογκολογική Μονάδα, Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Κούστας Ευάγγελος	MD, PhD, Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Κρανίδης Αθανάσιος	τ. Συντονιστής Διευθυντής, Α' Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας, Ιατρική Διάγνωση
Κωτσοπούλου Μαρία	Αιματολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογική Κλινική, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Λαμπροδήμου Γεωργία	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο-Τριανταφύλλειο»
Λαμπρόπουλος Παύλος	Χειρουργός Μαστού-Μαστολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Μονάδα Μαστού, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Λεκκάκου Αγάθη	Πνευμονολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Πνευμονολογικό Ιατρείο, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Λιανός Ευάγγελος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Λιούμπας Δημήτριος	Χειρουργός Θώρακος, Επιμελητής Α', Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»
Λίτος Ιωάννης	Παθολόγος Ογκολόγος, Σύγχρονη Πολυκλινική Λάρισας Α.Ε., Συνεργάτης, Δ' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο Metropolitan General

Μαραγκός Χαρίλαος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Μαρκουίζου Αθηνά	MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Διευθύντρια, Ακτινοθεραπευτικό Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Μητσιμπόνας Νικόλαος	MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Συνεργάτης, ΥΓΕΙΑ
Μπαλταγιάννης Νικόλαος	Χειρουργός Θώρακος, Επιμελητής Α' Θωρακοχειρουργικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Μπαρμπούνης Βασίλειος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ιασώ»
Μπέλη Ιβελίνα	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, TomoTherapy-CyberKnife, Όμιλος «Ιατρόπολις»
Μπογάτσα Ευαγγελία Ιωάννα	Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Μποτσόλης Κωνσταντίνος	Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκη
Μπουκοβίνας Ιωάννης	MD, PhD, PharmaD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ογκολογικό Τμήμα, Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ, Θεσσαλονίκη
Νικολάου Μιχαήλ	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Νικολόπουλος Παναγιώτης	MD, MSc, Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης, Επιμελητής, ΥΓΕΙΑ
Νίτης Κωνσταντίνος	Ειδικευόμενος Παθολογίας, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Νομικός Ιάκωβος	MD, PhD, FACS, Συνεργάτης Rea Maternity Hospital, Athens, Greece, Adjunct As. Professor of Surgery, School of Medicine, European University Cyprus, Nicosia Cyprus, πρώην Συντονιστής Διευθυντής, Χειρουργικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Ντάτσης Κωνσταντίνος	MD, PhD, EBSQ στη Χειρουργική Ογκολογία, ESPSO Διευθυντής, Χειρουργική Κλινική, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Πανόπουλος Χρήστος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, «Ευρωκλινική» Αθηνών
Πάνου Μάριος	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ & «Cosmoclinic»
Παντελάκος Παναγιώτης	MD, PhD, Διευθυντής Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής και Ακτινοθεραπείας, Όμιλος Ιατρόπολις
Παπαδόπουλος Παναγιώτης	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Παπακώστας Παύλος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο Metropolitan General
Παπαναστασίου Αναστάσιος	MD, PhD, PharmD, Αν. Πρόεδρος, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Αν. Καθηγητής Μοριακής Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πενέσης Γεώργιος	Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων»
Περδικάρη Κωνσταντίνα	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ογκολογικό Ιατρείο, Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Αρεταίειο
Πετούνης Ανδρέας	Παθολόγος Ογκολόγος, Επίτιμος Διευθυντής, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, ΥΓΕΙΑ
Πέτρακα Ελένη	Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμ. Ποιότητας, Έρευνας & Συν. Εκπαίδευσης, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Πετρίδης Αριστείδης	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Πρεβεζάνου Μαρία	Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»
Ροβίθη Μαρία	Παθολόγος Ογκολόγος, Γ.Ν. Αγίου Νικολάου
Ρούνης Κωνσταντίνος	MD, PhD, Consultant Oncologist, Karolinska Comprehensive Cancer Center
Σαλούστρος Εμμανουήλ	Αν. Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΟΠΕ
Σαμαντάς Επαμεινώνδας	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
Σαμαράς Μενέλαος	Ειδικευόμενος Παθολογικής Ανατομικής, Β' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Σγουρός Ιωσήφ	Παθ. Ογκολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Σκουτέρης Νικόλαος	MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής, Γ΄ Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ιασώ»
Στάθη Φωτεινή	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Στεφανίδης Κωνσταντίνος	MD, MSc, PhD, Επ. Καθηγητής Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Α' Εργαστήριο Ακτινολογίας, Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Στεφάνου Δήμητρα	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Στριμπάκος Αλέξιος	MRCP, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, ΥΓΕΙΑ

Συμεωνίδης Δαυίδ	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Β' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο Metropolitan General
Σχίζας Δημήτριος	Αν. Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Τζατζαδάκης Νικόλαος	Χειρουργός Θώρακος, Διευθυντής, Θωρακοχειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»
Τζοβάρας Αλέξανδρος	PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Τόλια Μαρία	Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Επιστ. Υπεύθυνη, Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας & CyberKnife, Νοσοκομείο Αρεταίειο
Τραφαλής Δημήτριος	Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Καθηγητής Φαρμακολογίας-Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Ε.Κ.Π.Α.
Τριμπόνιας Γεώργιος	MD, MSc, PhD, Γαστρεντερολόγος-Επεμβατικός Ενδοσκόπος, Επιμελητής Β', Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων»
Τριχάς Μιλτιάδης	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, ΥΓΕΙΑ
Τρυφωνόπουλος Δημήτριος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Τσιχλακίδου Αναστασία	Νοσηλεύτρια, MSc, Προϊσταμένη, Τμήμα Κατ' Οίκον Νοσηλείας, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Τσόπα Πασχαλίνα	Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Α', Πνευμονολογικό Ιατρείο, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος	Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Διευθυντής, Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, ΥΓΕΙΑ
Τσούγκος Ηλίας	MD, PhD, Καρδιολόγος, Διευθυντής, ΣΤ' Καρδιολογική Κλινική, ΥΓΕΙΑ
Τσουκαλάς Νικόλαος	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, MSc Βιοπληροφορική, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, 417 ΝΙΜΤΣ, Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν
Φαρμάκης Δημήτριος	Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Φελέκουρας Ευάγγελος	Χειρουργός, Καθηγητής Χειρουργικής, Α΄ Χειρουργική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Φεργάδης Ευάγγελος Γεώργιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Παθολογικής Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Φούκας Περικλής	Καθηγητής, Β' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Φωλήνας Κωνσταντίνος	MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Επικουρικός Επιμελητής, Ογκολογική Κλινική, 251 Γ.Ν. Αεροπορίας
Χαλικιάς Σπυρίδων	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος-Εντατικολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Μονάδα Παθολογικής Ογκολογίας και Χημειοθεραπείας Γυναικολογικού Καρκίνου, Γ.Ν.Μ. «Έλενα Βενιζέλου»
Χαραλαμπάκης Νικόλαος	Παθολόγος Ογκολόγος, MD, PhD, Επιμελητής Α', Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Χατσίδης Γεώργιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Α' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν
Χριστάκου Ευρυδίκη	Παθολόγος Ογκολόγος, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Χριστοφυλλάκης Χαράλαμπος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστ. Υπεύθυνος, Ογκολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Metropolitan General
Χρύσογλου Σοφία	MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Γενικές πληροφορίες

Οργάνωση

ΦΟΡΟΥΜ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Σε συνεργασία

Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Υπό την αιγίδα

Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)

Ημερομηνία

29-31 Οκτωβρίου 2026

Τόπος διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Μιχαλακοπούλου 50,
115 28 Αθήνα

Εγγραφές

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν και η παρακολούθηση επιτρέπεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να πιστοποιήσουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (όπως η ταυτότητα ιατρικού ή φαρμακευτικού συλλόγου, νοσηλευτική ή φοιτητική ταυτότητα).

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν 22 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs).

Οδηγίες φυσικής παρακολούθησης

Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό badge (barcode), το οποίο θα πρέπει να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδό τους στην αίθουσα.

Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης

Εάν είσαστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο Register/Εγγραφή). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο Go Live ή Go Virtual. Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων». Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Συνέδριο μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «Εγγραφή», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.

Παραλαβή πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου, σε όσους συμμετέχοντες έχουν εγγραφεί και παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης. Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στο σύστημα καταμέτρησης (στην είσοδο της αίθουσας, για τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία και στην πλατφόρμα Livemed, για τους διαδικτυακούς συμμετέχοντες).

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης

Γραμματεία

ets Events & Travel Solutions

Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη Τηλ.: 210 98 80 032
Website: www.events.gr Email: ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση,τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr (πολιτική απορρήτου)

– Χορηγοί

abbvie
AMGEN
astellas
AstraZeneca
Bayer
Daiichi-Sankyo
DEMO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
FARAN ONCOLOGY
Galenica
GENESIS pharma
GSK
IPSEN
Johnson&Johnson
LEO
Lilly ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ
MERCK
MSD
Pfizer
Pierre Fabre FARMAKA S.A.
RAFARM
Roche
SERVIER moved by you
Takeda
WinMedica


E.T.S. Events & Travel Solutions A.E. (2026)