Διοργάνωση Virtus ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Σε συνεργασία
Μονάδα Ογκολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»
Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Ουρολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Ημερίδα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:

Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΤΟΥ



30 Οκτωβρίου 2026

Αμφιθέατρο Ιπποκράτειο

Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



From transformative medicines that take on the toughest challenges, to biosimilar and supportive care outcome-enabling solutions we' re

ADVANCING ALL ANGLES OF CARE

AMGEN

Oncology

IMDYLLTRA▼ (tarlatamab) for injection 1 mg & 10 mg single-use vials

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

Το προϊόν δεν είναι τιμολογημένο στην Ελλάδα, αναφέρεται προτεινόμενη τιμή:
IMDYLLTRA_PD.CS.S.IF_1MG/VIAL_BT x 1VIAL POWDER + 2VIALS SOLUTION: 1.286,27€
IMDYLLTRA_PD.CS.S.IF_10MG/VIAL_BT x 1VIAL POWDER + 2VIALS SOLUTION: 12.862,73€

ONCE-DAILY ORAL LUMYKRAS▼ (sotorasib) 240 mg tablets

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Το προϊόν δεν είναι τιμολογημένο στην Ελλάδα, αναφέρεται προτεινόμενη τιμή 5.828€

XGEVA® (denosumab) injection 120 mg/1.7 mL vial

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και / ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Λ.Τ.: XGEVA INJ.SOL 120MG/1,7ML (70MG/ML) BTx1VIAL: 266,05€
XGEVA IN.SO.PFS 120MG/ML BTX1 P.F.SYR X 1ML WITH AUTOMATIC NEEDLE COVERING MECHANISM: 292,74€

MVASI® (bevacizumab) Injection 100mg/vial & 400mg/vial

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

Λ.Τ.: MVASI C/S.SOL.IN 25MG/ML 1 VIAL x 16ML: 670,84€
MVASI C/S.SOL.IN 25MG/ML 1 VIAL x 4ML: 200,01€

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακο πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακο συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Τηλ. +30 2132040337, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, www.eof.gr, www.kitrinikarta.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ. +30 2103447000

GRC-757-26-80007

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε τις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων, σκανάροντας τα QR codes.

AMGEN HELLAS ΕΠΕ
Αγ. Κωνσταντίνου 59-61
Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι
Τηλ: 210 3447000
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στην ημερίδα με τίτλο **«Υποστηρικτική και Ανακουφιστική Αγωγή: Η διεπιστημονική ομάδα γύρω από τον ογκολογικό ασθενή και τον φροντιστή του»**.

Η υποστηρικτική και ανακουφιστική φροντίδα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης ογκολογικής προσέγγισης, με επίκεντρο όχι μόνο τη νόσο, αλλά κυρίως τον άνθρωπο. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των σωματικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και λειτουργικών αναγκών του ογκολογικού ασθενούς προϋποθέτει τη στενή συνεργασία μιας διεπιστημονικής ομάδας, στην οποία κάθε επαγγελματίας υγείας συνεισφέρει τη γνώση και την εμπειρία του προς έναν κοινό στόχο: τη διατήρηση της ποιότητας ζωής, της αξιοπρέπειας και της όσο το δυνατόν πληρέστερης φροντίδας του ασθενούς.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει η υποστήριξη του φροντιστή, ο οποίος αποτελεί πολύτιμο και συχνά αθέατο κρίκο στη συνολική πορεία της νόσου. Η αναγνώριση των αναγκών του και η ουσιαστική ένταξή του στο πλαίσιο της φροντίδας αποτελούν βασικές παραμέτρους μιας πραγματικά ανθρωποκεντρικής προσέγγισης.

Η παρούσα ημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα γόνιμο πεδίο επιστημονικού διαλόγου, ανταλλαγής εμπειριών και ανάδειξης ορθών πρακτικών, ενισχύοντας τη συνεργασία όλων των ειδικοτήτων που συμμετέχουν στη φροντίδα του ογκολογικού ασθενούς και της οικογένειάς του.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους ομιλητές, τους συνεργάτες και όλους όσοι συνέβαλαν με τη γνώση, την εμπειρία και την πολύτιμη προσφορά τους στην πραγματοποίηση της ημερίδας, καθώς και όλους εσάς για την τιμητική παρουσία και συμμετοχή σας.

Εύχομαι οι εργασίες της ημερίδας να είναι γόνιμες, δημιουργικές και ουσιαστικές και να συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση μιας φροντίδας επιστημονικά τεκμηριωμένης, διεπιστημονικής και, πάνω απ’ όλα, ανθρωποκεντρικής, με επίκεντρο τον ογκολογικό ασθενή και τον φροντιστή του.

Οι Πρόεδροι της Ημερίδας

Μαρία Γκοτζαμανίδου, **Χαράλαμπος Ζαμπάτης,** **Θεόδωρος Καλογερόπουλος**

OYAVAS®

bevacizumab

Τρόπος διάθεσης:
Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

Λιανική τιμή σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών 02/2026

OYAVAS C/S.SOL.IN 25MG/ML 1 VIAL x 4 ML	200,57 €
OYAVAS C/S.SOL.IN 25MG/ML VIAL x 16 ML	704,61 €

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές.

OYAVAS/589/1 03/2026

DEMO ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών – Λαμίας, Κρυονέρι 145 68, Αττική
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr
www.demo.gr

Always >> Forward

STADA

ΚΑΚ: STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel, Germany

Αναζητήστε την ΠΧΠ από εκπρόσωπο της εταιρείας ή σαρώνοντας τον QR κωδικό.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:00-09:45	Προσέλευση - Εγγραφές
09:45-10:00	Χαιρετισμοί

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ι

Προεδρείο **Κ. Καλαϊτζή, Μ. Γκοτζαμανίδου, Χ. Ζαμπάτης**

10:00-10:20	Η Ιατρική του τρόπου ζωής στους ογκολογικούς ασθενείς - Μικρές αλλαγές, μεγάλη επίδραση	**Κ. Καλαϊτζή**
10:20-10:40	Η Διατροφή στον ογκολογικό ασθενή/ καρκινική Καχεξία - Υποστήριξη ή θησαυρός	**Δ. Καγιάφα**
10:40-11:00	Πολυφαρμακία στον ογκολογικό ασθενή	**Β. Παπανδρέου**

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΙ

Προεδρείο **Σ. Μανωλακόπουλος, Σ. Βολτέας, Κ. Τούτουζας**

11:00-11:20	Γαστρεντερικές διαταραχές στον ογκολογικό ασθενή	**Σ. Σιακαβέλλας**
11:20-11:40	Ανεπιθύμητες ενέργειες από τις νεότερες θεραπείες - ADCs και ανοσοθεραπεία	**Γ. Καρκαλέτσος**
11:40-12:00	Ο ρόλος του χειρουργού στην πορεία της νόσου του ογκολογικού ασθενούς	**Σ. Τριανταφύλλου**
12:00-12:20	Ο ρόλος του νοσηλευτή στην πορεία της κακοήθους νόσου Ανακουφιστικής Φροντίδας	**Ι. Τσάτσου**
12:20-12:45	**Διάλειμμα καφέ**	



Akynzeo®

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron

06.2025/AKYNZEO/ADV/01

Συμβουλευτείτε
την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος
Akynzeo® SmPC

Galenica

Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 14564, τηλ.: 210 5281700
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ: 210 5281700
e-mail: pv@galenica.gr • **www.galenica.gr**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

HELSINN
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν αδείας
της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΙΙ

Προεδρείο **Θ. Καλογερόπουλος, Β. Ραμφίδης, Φ. Κοντοπίδου**

12:45-13:05	Χρήση αυξητικών παραγόντων των λευκών αιμοσφαιρίων μακράς και βραχείας διάρκειας	**Ε. Μπαγιώκου**
13:05-13:25	Ερυθροποιητίνη η συμβολή της στην αντινεοπλασματική θεραπεία και οι κίνδυνοι	**Μ. Γιγάντε - Παπαδάτου**
13:25-13:45	Καρδιογκολογία ο ρόλος του καρδιολόγου στην πρόγνωση του ασθενούς	**Λ. Νικολοπουλου**
13:45-14:05	Νεότερα φάρμακα στην ογκολογία - ηπατοτοξικότητα	**Η. Μάνη**
14:05-14:25	Νεότερες θεραπείες από του στόματος στον ουρολογικό καρκίνο - συμμόρφωση και διαχείριση τοξικότητας	**Θ. Καλογερόπουλος**

14:25-15:30 Μεσημβρινή Διακοπή

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙV

Προεδρείο **Ν. Πτώχης, Α. Αλεξοπούλου, Ε. Λιανός**

15:30-15:50	Η διαχείριση του πόνου στον ογκολογικό ασθενή - νεότερα δεδομένα	**Ε. Κουρουκλή**
15:50-16:10	Φαρμακευτική κάνναβη και καρκίνος	**Μ. Γκοτζαμανίδου**
16:10-16:30	Ο ρόλος του ψυχιάτρου στην υποστήριξη του ογκολογικού ασθενούς και των φροντιστών του	**Θ. Αφορόζης**
16:30-16:50	Ο ρόλος του ακτινοθεραπευτή στη διαχείριση του πόνου	**Κ. Γεωργακοπούλου**

16:50-17:00 Συμπεράσματα - Λήξη εργασιών ημερίδας

DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of **aRCC** patients don't reach 2L*[2-4]

67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients[1]

Keep time on their side[5]

*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L[2-4]

References: **1.** Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. **2.** Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. **3.** Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. **4.** Lai G-S. et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. **5.** Bourlon MT. et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

IPSEN HON. ΕΠΕ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9843324
E-mail: ipsenepe@ipsen.com
www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 02/01/2026
CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€
CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€
CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. αναθεώρησης κειμένου, 24 Οκτωβρίου 2025

CABOMETYX® (cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

IPSEN

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Αλεξοπούλου Αλεξάνδρα	Καθηγήτρια Παθολογίας, Β΄Πανεπιστημιακή Παθολογικής Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Αφορόζης Θεόδωρος	MD, MSc, Ψυχίατρος, Επιμελητής Α', Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Βολτέας Σπύρος	Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Γεωργακοπούλου Αικατερίνη	MD, MSc, Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Γιγάντε Παπαδάτου Μαύρα	Επικουρική Αιματολόγος, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Γκοτζαμανίδου Μαρία	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β΄ Ογκολογικής Μονάδας, Β΄Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Ζαμπάτης Χαράλαμπος	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Διευθυντής - Επιστ. Υπεύθυνος, Ακτινοθεραπευτικό Ογκολογικό Κέντρο, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Καγιάφα Δήμητρα	MSc, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
Καλαϊτζή Καλλιόπη	MD, MSc, PhDc, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, Lifestyle Medicine & Culinary Coaching, Ιδρύτρια και Επιστημονική Υπεύθυνη «The Longevity &well-being clinic», Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Β΄Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν «Αττικόν»
Καλογερόπουλος Θεόδωρος	Χειρουργός Ουρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Επιστημονικά Υπεύθυνος Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Καρκαλέτσος Γεώργιος	MD, MSc Παθολόγος Ογκολόγος Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
Κοντοπίδου Φλώρα	Καθηγήτρια Αιματολογίας, Β' ΄Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κουρουκλή Ειρήνη	Αναισθησιολόγος, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Λιανός Ευάγγελος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Μάνη Ηλιάνα	Παθολόγος, MD, MSc, PhD, ΄Β Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Μανωλακόπουλος Σπήλιος	Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος Ηπατογαστρεντερολογικής Μονάδας, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»



Χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Για το ισχύον δελτίο τιμών των φαρμάκων της LEO Pharma σκανάρετε εδώ

LEO Pharmaceutical Hellas S.A
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ: 212 222 5000
contact@leo-pharma.com
αρ. ΓΕΜΗ 117058301000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

LEO

Advancing the care of patients with thrombosis

© LEO Pharma copyright - GR_inn_adv_Nov_2024- MAT-71106.
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Μπαγιώκου Ελευθερία	MD, MSc, Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Ογκολογική Μονάδα Γ' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
Νικολοπούλου Λευκή	MD, PhD, Καρδιολόγος, Μονάδα Καρδιογκολογίας, Α' Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Παπανδρέου Βασιλική	PharmD,MBA, MSc, PhD, Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός Ε.Σ.Υ., Διευθύντρια Φαρμακείου, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Πτώχης Νικόλαος	MD, MSc, PhD, EBIR, Επεμβατικός Ακτινολόγος, Διευθυντής και Επιστημονικά Υπεύθυνος, Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Ραμφίδης Βασίλειος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, 251 Γ.Ν.Α.
Σιακαβέλλας Σπύρος	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Γαστρεντερολογίας, Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τούτουζας Κωνσταντίνος	Καθηγητής Χειρουργικής, Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Τριανταφύλλου Σταματίνα	MD, MSc, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Χειρουργικής, Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Τσάτσου Ιωάννα	Επίκουρη Καθηγήτρια Ογκολογικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής



Verzenios®
abemaciclib
A Lilly Medicine

ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ

ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΠΗ

Σε HR+, HER2- ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού, θετικούς λεμφαδένες και υψηλού κινδύνου* για υποτροπή **Μόνο το Verzenios έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη συνολική επιβίωση** και προσφέρει μακροχρόνια προστασία από την υποτροπή με 2 χρόνια θεραπείας συνδυασμού, ώστε να μπορείτε να της **προσφέρετε ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες**.†,1-4

*Ο EBC υψηλού κινδύνου στην Κοόρτη 1 ορίζεται με βάση την παρουσία ασθενών με ≥4 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες ή 1-3 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες και όγκους ≥5 cm, ιστολογικού Βαθμού 3, ή και τα δύο.[4]

†Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντικό όφελος στη συνολική επιβίωση (OS) στον πληθυσμό ITT. Μετά από ρυθμιστική διαβούλευση κατά την πρωταρχική ανάλυση IDFS, το σχέδιο ανάλυσης OS τροποποιήθηκε ώστε να αυξηθούν τα τελικά συμβάντα από 390 σε 650 για να εξασφαλιστεί ≥5 χρόνια παρακολούθησης. Το Verzenios έχει εγκριθεί για την Κοόρτη 1 (91% του ITT). Η ανάλυση OS σε αυτήν την υποομάδα δεν είχε στατιστική ισχύ και δεν ήταν ελεγχόμενη ως προς το επίπεδο άλφα.[1-2]

EBC=πρώιμος καρκίνος του μαστού, MBC=μεταστατικός καρκίνος του μαστού, HER2= υποδοχέας 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, HR= ορμονικός υποδοχέας, IDFS=επιβίωση χωρίς διηθητική νόσο, ITT=πληθυσμός πρόθεσης προς θεραπεία, OS=συνολική επιβίωση.

Βιβλιογραφία: 1. Johnston, S., et. al. (2025). Overall survival with abemaciclib in early breast cancer. Annals of Oncology, **2.** Rastogi P et al. J Clin Oncol. 2024;42(9):987-93, **3.** Hortobagyi GN et al. Ann Oncol. 2025;36(2):149-57, **4.** Verzenios. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Ενδείξεις: Πρώιμος καρκίνος μαστού: Ως επικουρική θεραπεία σε ενήλικες ασθενείς με HR+, HER2- EBC, με θετικούς λεμφαδένες και υψηλό κίνδυνο υποτροπής, σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία. Τοπικά προχωρημένος ή μεταστατικός καρκίνος μαστού: Σε γυναίκες με HR+, HER2- MBC, σε συνδυασμό με αναστολέα αρωματάσης ή φουλβεστράντη, ως αρχική ενδοκρινική θεραπεία ή μετά από προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή.
ΜΟΡΦΕΣ / ΤΙΜΕΣ: VERZENIOS F.C.TAB 50, 100 και 150MG/TAB BTx28 δισκία σε BLISTERS PCTFE/PE/PVC/Alu: Χ.Τ.: 1.132,36€, Λ.Τ.: 1.260,32€, Ν.Τ.: 1.018,12€
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ: Περιορισμός: Αποζημιώνεται για τις ενδείξεις του πρώιμου καρκίνου του μαστού και του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού – Ποσοστό αποζημίωσης: 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάρωντας τον κωδικό QR

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Lilly ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,14564 Κηφισιά,
ΤΗΛ.: 210 6294600, **FAX.:** 2106294610
www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα

VZ_ADV_EBC_12.2025

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

↘ Οργάνωση:

Virtus
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

↘ Σε συνεργασία με:

Μονάδα Ογκολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Ουρολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

↘ Ημερομηνία διεξαγωγής:

30 Οκτωβρίου 2026

↘ Τόπος διεξαγωγής:

Αμφιθέατρο, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Βασ. Σοφίας 114

115 27 Αθήνα

Τηλ. +30 21 3208 80007

↘ Εγγραφές:

Η εγγραφή και η παρακολούθηση της Ημερίδας είναι δωρεάν και επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

↘ Οδηγίες παρακολούθησης με φυσική παρουσία:

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.events.gr. Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό barcode που θα πρέπει να σαρώνουν κατά την είσοδό τους στην αίθουσα.

↘ Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης:

Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο **Register/Εγγραφή**).

Abiraterone/ Pharmazac 500mg



ABRT3/YB/05.2025/ADV

Λ.Τ.: **€ 1.554,33**

Δελτίο Τιμών 31/12/2024

PharmaZac

Pharmazac S.A.
pharmazac@pharmazac.com

Αναστάσιου Ζαρολιάγκη 1
& Δημήτριου Λάμπρου 6
ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας, 190 01 Κερατέα
T: 210 341 8889 – 95 & 210 866 1260 – 2

pharmazac.com |

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Μπορείτε να βρείτε την ΠΧΠ
σαρώνοντας τον QR κωδικό



Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο: **Go Live** ή **Go Virtual**

Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την **«Αίθουσα Συνεδριάσεων»**.

Σημείωση: Εφόσον επιθυμείτε να παραλάβετε πιστοποιητικό, είναι απαραίτητο μετά τη σύνδεσή σας στο Livemed να μεταβείτε στην εικονική **«Γραμματεία Συνεδρίου»** και να ολοκληρώσετε την **«Εγγραφή»** σας στην επιστημονική εκδήλωση πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο, ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος παρακολούθησης.

↘ Παραλαβή πιστοποιητικού:

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου σε όσους σύνεδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η **συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης**.

↘ Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).

Η εκδήλωση καλύπτεται φωτογραφικά, βιντεοσκοπείται και προβάλλεται σε ζωντανή μετάδοση.

↘ Γραμματεία:

ets Events & Travel Solutions

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη, **Τηλ.:** 210- 98 80 032

E-mail: ets@events.gr, **Website:** www.events.gr

Απαγορεύεται ρητά *η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το* ***www.events.gr.***



ΧΟΡΗΓΟΙ

AMGEN

astellas

AstraZeneca

DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ELPEN

FARAN
ONCOLOGY

Galenica

GENESIS
pharma

INTEGRIS
PHARMA

IPSEN

LEO

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

Pfizer
Oncology

PharmaZac

SANDOZ

SPECIALTY
THERAPEUTICS
COMMITTED TO BRING
INNOVATIVE TREATMENTS

Vita Longa
PHARMACEUTICAL COMPANY

WinMedica



+σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένες κακοήθειες που εμπλέκουν τα οστά[1]
▼Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.

Βιβλιογραφία

1. Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος WYOST®

Τρόπος διάθεσης:
Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Νοσοκομειακή Τιμή:
WYOST INJ.SOL 120MG/1.7ML VIAL (70MG/ML) BT X 1 VIAL 232,28 €
Νοσοκομειακή τιμή σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών Δεκεμβρίου 2025.
Σε περίπτωση έκδοσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ τα φάρμακα** Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

SANDOZ

Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας:
Sandoz GmbH,
Biochemiestr. 10, 6250 Kundl, Αυστρία

Τοπικός Αντιπρόσωπος:
SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Φραγκοκκλησιάς 7Β, ΤΚ 15125 Μαρούσι, Ελλάδα

Wyost Adv/May2026/GR2605202165

Viloxidon®

Oxycodone

πόσιμο διάλυμα οξυκωδόνης



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την **"ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"**

Vita Longa


Υπερβαίνοντας
τον Φόβο
του Τρυπήματος
Pelgraz.01.05/2025
Για πλήρεις
συνταγογραφικές
πληροφορίες
συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος
Νοσοκομειακή Τιμή
PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 PF. SYR με προστατευτικό ασφαλείας x 0.6 ML+1 τολύπιο με οινόπνευμα 301,93€
PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 προγεμισμένος εγχυτήρας+1 τολύπιο με οινόπνευμα 301,93€
Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται, σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού
Τοπικός Αντιπρόσωπος
Win Medica
Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Αγησιλάου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr
www.winmedica.gr
Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας
Accord Healthcare S.L.U.
accord
We make it better
Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
pelgraz®
pegfilgrastim
Orlik G, Vishal V, Gorniewska-Matracka J. Poster Board 071: Can Fear Of Injection Be Managed By Autoinjectors? Internet Survey With Healthcare Professionals About Neutropenic Patients. European Journal of Oncology Pharmacy. October 2018-Vol.1-Issue35-P14-65.

• E.T.S. Events & Travel Solutions (2025) ®

